

22

DRUKSPROEIERS EN WATERSLANGEN PULVÉRISATEURS ET TUYAUX D'ARROSAGE

HANDVERSTUIVERS
HANDDRUKVERSTUIVERS
DRUKSPROEIERS
RUGSPROEIERS
TOEBEHOREN
BESPROEINGSKOPPEN
VOOR DRUKSPROEIERS
WATERSLANGEN
HASPELS & TOEBEHOREN
WATERKOPPELINGEN
SPUITPISTOLEN
KRANEN
GIETERS

*PULVÉRISATEURS À MAIN
PULVÉRISATEURS À MAIN SOUS PRESSION
PULVÉRISATEURS
PULVÉRISATEURS À DOS
ACCESSOIRES
EMBOUITS D'ARROSAGE
POUR PULVÉRISATEURS
TUYAUX D'ARROSAGE
ENROULEURS & ACCESOIRES
RACCORDEMENT PAR L'EAU
PISTOLETS PULVÉRISATEURS
ROBINETS
ARROSOIRS*



MESTO®

solid
HANDTOOLS

LEGENDE • LÉGENDE

**REINIGING / NETTOYAGE****INDUSTRIE / INDUSTRIE****BOUW / CONSTRUCTION****TUIN / JARDIN**

FPM afdichtingen zijn gemaakt van gefluoriseerd rubber en zijn zeer goed bestand tegen koolwaterstoffen, oliën, sterke zuren en aromatische en gechloreerde oplosmiddelen. Er wordt ook een onderscheid gemaakt tussen de toepassing van zuren (Acid) en olieachtige vloeistoffen (Oil).

Les joints FPM sont constitués de caoutchouc fluoré et s'illustrent par leur bonne résistance aux hydrocarbures, aux huiles, aux acides forts ainsi qu'aux solvants aromatiques et chlorés. Une distinction est également faite entre l'application d'acides (Acid) et de liquides huileux (Oil).



Men biedt een assortiment aan apparatuur voor het veilig aanbrengen van alcoholen en acetonen. Voor eenvoudige identificatie kunnen de afgebeelde pictogrammen worden gebruikt. EPDM-afdichtingen zijn niet geschikt voor koolwaterstofoliën en -brandstoffen.

On propose différents équipements des appareils pour une application sécurisée des alcools et des acétones. Pour une identification facile, il est possible d'utiliser les icônes illustrées. Les joints EPDM ne sont pas adaptés aux huiles à base d'hydrocarbures et aux carburants.



NBR staat voor Nitril Butadieen Rubber, ook bekend als butadieen-acrylonitril copolymeer of nitrilrubber. NBR-afdichtingen zijn bijzonder geschikt voor gebruik in de groene sector, voor het versterken of bevochtigen van planten.

NBR signifie Nitrile Butadien Rubber, également appelé copolymère butadiène-acrylonitrile ou caoutchouc nitrile. Les joints en NBR sont notamment adaptés à l'utilisation dans le secteur vert, pour la fortification ou l'humidification des plantes.



De Extreme afdichting is bestand tegen zuren, basen, logen en oplossingen. Ook ideaal voor gebruik met montage reinigers.

Le joint Extreme résiste aux acides, aux bases, aux alcalis et aux solutions. Également idéal pour l'utilisation de nettoyeurs de montage.



CLEANER SPRAY 0.5

MO 3112P

Inhoud / Capacité

0,5 L

Sproeikop / Buse

Verstelbaar (van nevelstraal tot rechte straal), kunststof
Réglable (du jet brouillard au jet droit), plastique

code								min.	€
MO 3112P	box	4000903310974	CLEANER SPRAY 0.5	0,5 L	0,100 kg	1064	28	1	7,12



CLEANER SPRAY F1

MO 3113PP

Inhoud / Capacité

1 L

pH-waarde / Valeur du pH

1 - 9

Sproeikop / Buse

Verstelbaar (van nevelstraal tot rechte straal), kunststof
Réglable (du jet brouillard au jet droit), plastique



CLEANER SPRAY 360° F1

MO 3113PR

Inhoud / Capacité

1 L

pH-waarde / Valeur du pH

4 - 7

Sproeikop / Buse

Verstelbaar (van nevelstraal tot rechte straal), kunststof
Réglable (du jet brouillard au jet droit), plastique

code								min.	€
MO 3113PP	box	4000903311278	CLEANER SPRAY F1	1 L	0,128 kg	684	18	1	7,61
MO 3113PR	box	4000903311315	CLEANER SPRAY 360° F1	1 L	0,136 kg	684	18	1	9,45



MAJA MINI

MO 3110S

Inhoud / Capacité

0,5 L

Sproeikop / Buse

Verstelbaar (van nevelstraal tot rechte straal), kunststof
Réglable (du jet brouillard au jet droit), plastique



code								min.	€
MO 3110S	box	4000903310950	MAJA MINI	0,5 L	0,077 kg	1140	30	1	3,92



MAJA

MO 3111G

Inhoud / Capacité

1 L

Sproeikop / Buse

Verstelbaar (van nevelstraal tot rechte straal), kunststof
Réglable (du jet brouillard au jet droit), plastique



code								min.	€
MO 3111G	box	4000903310929	MAJA	1 L	0,100 kg	760	20	1	7,12



MO 3132PR

MO 3132PG


UNIVERSAL PLUS F1
MO 3132PR

UNIVERSAL PLUS F1.5
MO 3132PG

Inhoud / Capacité	1 L	1,5 L
Werkdruk Pression de service	3 bar	3 bar
pH-waarde / Valeur du pH	4 - 7	4 - 7
Sproeikop / Buse	Verstelbaar, kunststof Réglable, plastique	Verstelbaar, kunststof Réglable, plastique



code									min.	€
MO 3132PR	box	4000903313302	UNIVERSAL PLUS F1	1 L	0,420 kg	320	10	1		23,21
MO 3132PG	box	4000903313234	UNIVERSAL PLUS F1.5	1,5 L	0,420 kg	320	10	1		19,61


CLEANER F1.5
MO 3132NG

CLEANER E1.5
MO 3132BG

Inhoud / Capacité	1,5 L	1,5 L
Werkdruk Pression de service	3 bar	3 bar
pH-waarde / Valeur du pH	1 - 9	7 - 14
Sproeikop / Buse	Verstelbaar, kunststof Réglable, plastique	Verstelbaar, kunststof Réglable, plastique
Pomp / Pompe	Nylon (PA)	Nylon (PA)

code									min.	€
MO 3132NG	box	4000903313364	CLEANER F1.5	1,5 L	0,480 kg	320	10	1		29,71
MO 3132BG	box	4000903000400	CLEANER E1.5	1,5 L	0,480 kg	320	10	1		25,72



MO 3132NG


BELT HELD PLUS 1.5
MO 3132GT

Inhoud / Capacité	1,5 L
Werkdruk Pression de service	3 bar
pH-waarde / Valeur du pH	4 - 7
Sproeikop / Buse	Verstelbaar, kunststof Réglable, plastique
Slang / Tuyau	Spiraalslang 250 cm / Tuyau spiralé 250 cm


code									min.	€
MO 3132GT	box	4000903003135	BELT HELD PLUS 1.5	1,5 L	0,720 kg	120	4	1		55,60





MO 3132CE

MO 3132CP



CLEANER 360° F1.5

MO 3132CP



CLEANER 360° E1.5

MO 3132CE

Inhoud / Capacité	1,5 L	1,5 L
Werkdruk Pression de service	3 bar	3 bar
pH-waarde / Valeur du pH	1 - 9	7 - 14
Sproeikop / Buse	Verstelbaar, kunststof Réglable, plastique	Verstelbaar, kunststof Réglable, plastique

code									min.	€
MO 3132CP	box	4000903003166	CLEANER 360° F1.5	1,5 L	0,520 kg	256	8	1		41,60
MO 3132CE	box	4000903003173	CLEANER 360° E1.5	1,5 L	0,520 kg	256	8	1		41,60



Nylonpomp voor
betere chemische
bestendigheid
Pompe en nylon
pour une meilleure
résistance chimique



Niveaucontrole
Contrôle
de niveau



CLEANER SUPER EXTREME 1.5

MO 3132SE

Inhoud / Capacité	1,5 L
Werkdruk Pression de service	3 bar
pH-waarde / Valeur du pH	1 - 14
Sproeikop / Buse	Verstelbaar, kunststof Réglable, plastique
Pomp / Pompe	Nylon (PA)



code									min.	€
MO 3132SE	box	4000903003739	CLEANER SUPER EXTREME 1.5	1,5 L	0,520 kg	256	8	1		66,10



BUGSI 360°

MO 3132GR

Inhoud / Capacité	1,5 L
Werkdruk Pression de service	3 bar
Sproeikop / Buse	Verstelbaar (van nevelstraal tot rechte straal), kunststof Réglable (du jet brouillard au jet droit), plastique




code									min.	€
MO 3132GR	box	4000903313289	BUGSI 360°	1,5 L	0,420 kg	256	8	1		18,31

SCHUIMSPROEIERS
PULVÉRISATEURS À MOUSSE

3 schuimtexturen / 3 textures de mousse



vloeibaar / liquide



halfvloeibaar / mi-liquide



stevig / solide

FOAMER F1.5
MO 3132FO

Inhoud / Capacité	1,5 L
Werkdruk Pression de service	3 bar
pH-waarde / Valeur du pH	4 - 7
Spreekop / Buse	Vlakstraal 110-06, POM À jet plat 110-06, POM



code									min.	€
MO 3132FO	box	4000903313395	FOAMER F1.5	1,5 L	0,490 kg	256	8	1		28,25


FOAMER F4
MO 3232FO

Inhoud / Capacité	4 L
Werkdruk Pression de service	3 bar
pH-waarde / Valeur du pH	1 - 9
Spreekop / Buse	Vlakstraal 110-06, POM À jet plat 110-06, POM



code									min.	€
MO 3232FO	box	4000903003654	FOAMER F4	4 L	1,600 kg	88	4	1		74,50





CLEANER F5
MO 3275PP

Inhoud / Capacité	5 L
Werkdruk Pression de service	3 bar
pH-waarde / Valeur du pH	1 - 9
Sproeikop / Buse	Vlakstraal 90-02, PVDF À jet plat 90-02, PVDF



code								min.	€
MO 3275PP	box	4000903327538	CLEANER F5	5 L	2,600 kg	60	1	1	140,00



CLEANER F10
MO 3270PP

Inhoud / Capacité	10 L
Werkdruk Pression de service	3 bar
pH-waarde / Valeur du pH	1 - 9
Sproeikop / Buse	Vlakstraal 90-02, PVDF À jet plat 90-02, PVDF

code								min.	€
MO 3270PP	box	4000903327033	CLEANER F10	10 L	2,900 kg	45	1	1	158,00



PRIMER
MO 3237P



FIX PLUS 5
MO 3237FP

Inhoud / Capacité	5 L	5 L
Werkdruk Pression de service	3 bar	3 bar
pH-waarde / Valeur du pH	5 - 9	5 - 9
Sproeikop / Buse	Vlakstraal 110-02, POM À jet plat 110-02, POM	Vlakstraal 110-02, POM À jet plat 110-02, POM
Slang / Tuyau	130 cm	Oliebestendig, 200 cm, transparant Résistant à l'huile, 200 cm, transparent
Display / Display	18 stuks/pcs - MO 3237PD	18 stuks/pcs - MO 3237FD

code									min.	€
MO 3237P	box	4000903323356	PRIMER	5 L	1,700 kg	72	4	1		61,00
MO 3237FP	box	4000903323127	FIX PLUS 5	5 L	1,700 kg	72	4	1		67,70



WATERRESERVOIRS RÉSERVOIRS D'EAU



NEW



PRIMER H₂O 5 MO 3237W **PROFI H₂O 10** MO 3270W **FERROX H₂O 10** MO 3585W

Inhoud / Capacité	5 L	10 L	10 L
Werkdruk Pression de service	3 bar	3 bar	6 bar
Reservoir / Réservoir	Plastiek - Plastique	Plastiek - Plastique	Staal - Acier
Slang / Tuyau	400 cm	400 cm	250 cm



code									min.	€
MO 3237W	box	4000903323134	PRIMER H ₂ O 5	5 L	2,000 kg	72	1	1		57,60
MO 3270W	box	4000903327040	PROFI H ₂ O 10	10 L	3,000 kg	45	1	1		99,40
MO 3585W	box	4000903358532	FERROX H ₂ O 10	10 L	5,500 kg	36	1	1		245,00

ZUIGER / ASPIRATEUR









SAUGFIX
MO 3273P

Inhoud / Capacité	5 L
Werkdruk Pression de service	-0,7 bar
Reservoir / Réservoir	Polyethyleen - Polyéthylène aanzuignaald 50 cm, oliebestendige, transparante slang 100 cm
Slang / Tuyau	Aiguille d'aspiration 50 cm, tuyau transparent résistant à l'huile 100 cm



code									min.	€
MO 3273P	box	4000903004088	SAUGFIX	5 L	1,600 kg	-	1	1		163,00

MO 3565P





MO 3585P

FERROX PLUS 6
MO 3565P

FERROX PLUS 10
MO 3585P

Inhoud / Capacité	6 L	10 L
Werkdruk Pression de service	6 bar	6 bar
pH-waarde / Valeur du pH	5 - 9	5 - 9
Reservoir / Réservoir	Staal, polyestercoating Acier, revêtement polyester	
Sproeikop / Buse	Vlakstraal 80-01, messing, met filte À jet plat 80-01, laiton, avec filte e	
Slang / Tuyau	Spiraalslang 250 cm met veiligheidsvergrendeling Tuyau spiralé 250 cm avec verrouillage de sécurité	

code									min.	€
MO 3565P	box	4000903356514	FERROX PLUS 6	6 L	4,800 kg	48	1	1		238,00
MO 3585P	box	4000903358518	FERROX PLUS 10	10 L	5,500 kg	36	1	1		261,00

INOX PLUS 6
MO 3595F

INOX PLUS 10
MO 3615P

INOX PLUS 10
MO 3615F / MO 3615FT

Inhoud / Capacité	6 L	10 L	10 L
Werkdruk Pression de service	6 bar	6 bar	6 bar
pH-waarde / Valeur du pH	5 - 9	5 - 9	5 - 9
Reservoir / Réservoir	Roestvrij staal Acier inoxydable		
Persluchtventiel Soupape de remplissage à air comprimé	Geïntegreerd Intégré	Optioneel En option	Geïntegreerd Intégré
Sproeikop / Buse	Vlakstraal 80-01 E, messing, met filte Holle kegel 1,1 mm, messing À jet plat 80-01 E, laiton, avec filte e Cône creux 1,1 mm, laiton	Vlakstraal 80-01 E, messing, met filte À jet plat 80-01 E, laiton, avec filte e	Vlakstraal 80-01 E, messing, met filte Holle kegel 1,1 mm, messing À jet plat 80-01 E, laiton, avec filte e Cône creux 1,1 mm, laiton
Slang / Tuyau	Spiraalslang 250 cm met veiligheidsvergrendeling Tuyau spiralé 250 cm avec verrouillage de sécurité		

code									min.	€
MO 3615P	box	4000903361518	INOX PLUS 10	10 L	4,800 kg	36	1	1		367,00
Met geïntegreerd persluchtventiel • Avec soupape de remplissage à air comprimé intégrée										
MO 3595F	box	4000903359522	INOX PLUS 6	6 L	4,400 kg	48	1	1		357,00
MO 3615F	box	4000903361532	INOX PLUS 10	10 L	4,900 kg	36	1	1		409,00
Met transportwagen • Avec chariot de transport										
MO 3615FT	box	4000903361549	INOX PLUS 10	10 L	6,700 kg	36	1	1		452,00

Andere modellen op aanvraag
Autres modèles sur commande
www.mesto.de





GARANT
MO 3195E

Inhoud / Capacité	5 L
Werkdruk Pression de service	3 bar
pH-waarde / Valeur du pH	6 - 8
Sproeikop / Buse	Holle kegel 1,1 mm, kunststof Cône creux 1,1 mm, plastique
Spuitlans Lance de pulvérisation	Kunststof / Plastique
Display / Display	30 stuks/pcs



code									min.	€
MO 3195E	box	4000903319502	GARANT	5 L	1,310 kg	120	30	1		30,55




PICO
MO 3232

Inhoud / Capacité	5 L
Werkdruk Pression de service	3 bar
pH-waarde / Valeur du pH	6 - 8
Sproeikop / Buse	Holle kegel 1,1 mm, messing Cône creux 1,1 mm, laiton
Spuitlans Lance de pulvérisation	Messing / Laiton
Display / Display	18 stuks/pcs - MO 3232D



code									min.	€
MO 3232	box	4000903323226	PICO	5 L	2,180 kg	96	4	1		51,10



FLORI
MO 3232R

Inhoud / Capacité	5 L
Werkdruk Pression de service	3 bar
pH-waarde / Valeur du pH	6 - 8
Sproeikop / Buse	Holle kegel 1,1 mm, messing Cône creux 1,1 mm, laiton
Spuitlans Lance de pulvérisation	Kunststof / Plastique
Display / Display	18 stuks/pcs - MO 3232RN



FLORI ORGANIC
MO 3232EM

Inhoud / Capacité	5 L
Werkdruk Pression de service	3 bar
pH-waarde / Valeur du pH	7 - 14
Sproeikop / Buse	Holle kegel 1,1 mm, messing Cône creux 1,1 mm, laiton
Spuitlans Lance de pulvérisation	Kunststof / Plastique
Display / Display	-

MO 3232EM

NEW



code									min.	€
MO 3232R	box	4000903323233	FLORI	5 L	1,500 kg	96	4	1		42,60
MO 3232EM	box	4000903001711	FLORI ORGANIC	5 L	1,600 kg	88	4	1		51,70

MO 3232R



VERIS
MO 3237A

Inhoud / Capacité	5 L
Werkdruk Pression de service	3 bar
pH-waarde / Valeur du pH	6 - 8
Sproeikop / Buse	Holle kegel 1,1 mm, messing Cône creux 1,1 mm, laiton
Spuitlans Lance de pulvérisation	Kunststof, telescopisch 52-90 cm Plastique, télescopique 52-90 cm

code	box	barcode	i	L	S	P	B	min.	€
MO 3237A	box	4000903323349	VERIS	5 L	1,600 kg	72	4	1	64,50



PROFI 5
MO 3275M

Inhoud / Capacité	5 L
Werkdruk Pression de service	3 bar
pH-waarde / Valeur du pH	4 - 7
Sproeikop / Buse	Holle kegel 1,1 mm, messing Cône creux 1,1 mm, laiton
Spuitlans Lance de pulvérisation	Messing / Laiton
Slang / Tuyau	Spiraalslang 250 cm / Tuyau spiralé 250 cm
Stopgreep Poignée d'arrêt	Met manometer / Avec manomètre



code	box	barcode	i	L	S	P	B	min.	€
MO 3275M	box	4000903327576	PROFI 5	5 L	2,500 kg	60	1	1	94,70



PROFI 10
MO 3270

Inhoud / Capacité	10 L
Werkdruk Pression de service	3 bar
pH-waarde / Valeur du pH	6 - 8
Sproeikop / Buse	Holle kegel 1,1 mm, messing Cône creux 1,1 mm, laiton
Spuitlans Lance de pulvérisation	Messing / Laiton
Slang / Tuyau	Spiraalslang 250 cm / Tuyau spiralé 250 cm



code	box	barcode	i	L	S	P	B	min.	€
MO 3270	box	4000903327002	PROFI 10	10 L	3,000 kg	45	1	1	137,00



NEW**e-flow**DRUKSPROEIER MET AUTOMATISCHE POMP OP ACCU
PULVÉRISATEUR AVEC POMPE AUTOMATIQUE SUR BATTERIE**AUTO
pump****E-PRIMER
MO 3227P**

Inhoud / Capacité	5 L
Werkdruk Pression de service	2,2 bar
pH-waarde / Valeur du pH	5 - 9
Sproeikop / Buse	Vlakstraal 110-02, POM À jet plat 110-02, POM
Slang / Tuyau	130 cm



code									min.	€
MO 3227P	box	4000903004606	E-PRIMER	5 L	2,200 kg	72	4	1	145,00	

WATERDRUKVAT MET AUTOMATISCHE POMP OP ACCU
RÉSERVOIR D'EAU AVEC POMPE AUTOMATIQUE SUR BATTERIE**AUTO
pump****E-PRIMER H₂O
MO 3227W**

Inhoud / Capacité	5 L
Werkdruk Pression de service	2,2 bar
Reservoir / Réservoir	Plastiek - Plastique
Slang / Tuyau	400 cm



code									min.	€
MO 3227W	box	4000903004590	E-PRIMER H ₂ O	5 L	2,200 kg	72	4	1	126,00	

e-flow

NEW

HANDVERSTUIVER MET AUTOMATISCHE POMP OP ACCU
PULVÉRISATEUR À MAIN
AVEC POMPE AUTOMATIQUE SUR BATTERIE



E-CLEANER
MO 3122PP

Inhoud / Capacité	1,5 L
Werkdruk Pression de service	2 bar
pH-waarde / Valeur du pH	4 - 7

AUTO pump



code	box	barcode	i	EL	scale	stack	min.	€
MO 3122PP	box	4000903004408	E-CLEANER	1,5 L	0,720 kg	-	12 1	49,65

AUTOMATISCHE POMP VOOR KUNSTSTOF TANK
POMPE AUTOMATIQUE POUR RÉSERVOIR EN PLASTIQUE



E-PUMP
MO 6280AP

Werkdruk Pression de service	2,2 bar
pH-waarde / Valeur du pH	4 - 9



Compatibel met alle kunststof tanks.
Compatible avec tous les réservoirs en plastique.

code	box	barcode	i	scale	min.	€
MO 6280AP	box	4000903004422	E-PUMP	0,700 kg	24 1	85,30



RS125
MO 3552



RS185
MO 3558

Inhoud / Capacité	12 L	18 L
Werkdruk Pression de service	6 bar	6 bar
pH-waarde / Valeur du pH	4 - 7	4 - 7
Reservoir / Réservoir	Kunststof / Plastique	
Sproeikop / Buse	Holle kegel 1,1 mm, messing / Cône creux 1,1 mm, laiton	
Spuitlans Lance de pulvérisation	Messing / Laiton	
Slang / Tuyau	150 cm, versterkt met textielvechtwerk 150 cm, renforcé avec tressage textile	
Stopgreep Poignée d'arrêt	Met manometer / Avec manomètre	

code								min.	€
MO 3552	box	4000903355203	RS125	12 L	4,340 kg	35	1	1	166,00
MO 3558	box	4000903355807	RS185	18 L	4,940 kg	30	1	1	209,00



STABILUS
MO 3541G



Inhoud / Capacité	18 L
Werkdruk Pression de service	6 bar
pH-waarde / Valeur du pH	4 - 7
Reservoir / Réservoir	Roestvrij staal / Acier inoxydable
Sproeikop / Buse	Holle kegel 1,1 mm, messing Cône creux 1,1 mm, laiton
Spuitlans Lance de pulvérisation	Messing / Laiton
Slang / Tuyau	120 cm, versterkt met textielvechtwerk 120 cm, renforcé avec tressage textile
Stopgreep Poignée d'arrêt	Met manometer / Avec manomètre



code								min.	€
MO 3541G	box	4000903354114	STABILUS	18 L	4,800 kg	35	1	1	379,00



Transportwagen • Chariot de transport



code							min.	€
MO 3965	box	4000903396503	-	1,541 kg	-	1	1	62,90

Grote wielen, elastische banden
Grandes roues, pneus élastiques

Persluchtventiel met drukreductie

Soupage de remplissage à air comprimé avec réducteur de pression

code							min.	€
voor/pour								
MO 6209NA		4000903620929	3 bar	PVC	0,188 kg	-	1	56,70
MO 6210NB		4000903621032	6 bar	FERROX/INOX	0,214 kg	-	1	62,90



MO 6209NA



MO 6210NB

Compressoraansluiting
(insteekkoppeling)
Raccord de compresseur

Spuitlans en verlengstuk • Tuyau de pulvérisation et lance

code							min.	€
			L cm	Ø mm				

KUNSTSTOF • PLASTIQUE

Spuitlans, gebogen • Tuyau de pulvérisation, coudé

MO WI3654M	vrac	4000903365486	50	1,1 (messing/laiton)	0,295 kg	-	1	1	11,49
------------	------	---------------	----	----------------------	----------	---	---	---	-------

Lansverlengstuk, recht • Lance droite

MO WI3664NL	vrac	4000903366414	45	-	0,036 kg	-	1	1	8,36
-------------	------	---------------	----	---	----------	---	---	---	------

MESSING • LAITON

Spuitlans, gebogen • Tuyau de pulvérisation, coudé

MO WI3658	vrac	4000903365806	50	1,1	0,081 kg	-	1	1	16,74
-----------	------	---------------	----	-----	----------	---	---	---	-------

MO WI3657	vrac	4000903365707	50	1,1	0,295 kg	-	1	1	16,74
-----------	------	---------------	----	-----	----------	---	---	---	-------

Lansverlengstuk, recht • Lance, droite

MO WI3665	vrac	4000903366506	50	-	0,130 kg	-	1	1	15,69
-----------	------	---------------	----	---	----------	---	---	---	-------

GLASVEZEL/KUNSTSTOF • PLASTIQUE/FIBRE DE VERRE

Lansverlengstuk, traploos uittrekbaar • Lance télescopique

MO 3701G	vrac	4000903370114	130 → 250	-	0,220 kg	-	3	1	52,50
----------	------	---------------	-----------	---	----------	---	---	---	-------
















Spatscherm in doorzichtig kunststof met precisie vlakstraalproeier

Cache de pulvérisation en plastique transparent avec buse de précision à jet plat

code							min.	€
			spuitbreedte largeur de pulvérisation cm					
MO WI3914D		4000903391409	12 - 30	0,160 kg	-	3	1	31,45



	Spuitedruk OPTIMAAL Pression de pulvérisation OPTIMALE / (min.-max.) bar	Doorstroming / Débit l/min			Filter Filtre	Toepassing Utilisation
		2 bar	3 bar	4 bar		
 <p>MO WI1300 Messing precisiesproeier met 2 kartelingen Buse de précision en laiton avec 2 moletages</p> <p>MO WI1301 Draai-element fijn / Insert en forme d'hélice fin</p>	2,0 (1,5 - 4,0)	0,77	0,93	1,09	-	plantenbescherming waarbij veel vloeistof wordt gebruikt protection des plantes avec grande consommation de liquide
 <p>MO WI1302 Messing precisiesproeier met 3 kartelingen Buse de précision en laiton avec 3 moletages</p> <p>MO WI1301 Draai-element fijn / Insert en forme d'hélice fin</p>	2,0 (1,5 - 4,0)	0,56	0,69	0,80	-	plantenbescherming, standaard sproeier protection des plantes, buse standard
 <p>MO WI1305 Messing precisiesproeier met brede karteling Buse de précision en laiton avec moletage large</p>	2,5 (2,0 - 4,0)	2,56	3,20	3,68	-	speciale sproeier, voor aanbrengen v. kalk buse spéciale, pour la chaux
 <p>MO WI1307 Messing hoogstraalsproeier, 3 instellingen Buse en laiton à jet fort, 3 réglages</p>	2,0 (1,5 - 6,0)	0,40 0,97 1,48	0,47 1,20 1,72	0,53 1,40 1,86	-	voor reinigingsmiddelen pour les produits de nettoyage
 <p>MO WI1424 Precisie vlakstraalsproeier van kunststof incl. element en wartelmoer van kunststof Buse de précision à jet plat en plastique incl. corps et écrou-raccord en plastique</p>	2,0 (1,5 - 3,5)	1,29	1,58	1,82	-	als afzonderlijke sproeier voor spuiten van oppervlakten, onkruidbestrijding met grote druppels pour pulvérisations de surface, pour le désherbage à grosses gouttes
 <p>MO WI1421F Precisie vlakstraalsproeier van messing incl. element en wartelmoer van kunststof Buse de précision à jet plat en laiton incl. corps et écrou-raccord en plastique</p>	2,5 (1,5 - 4,0)	0,32	0,39	0,46	100 M	voor fijn te verdelen scheidingsmiddelen in de bouw, desinfectie- en reinigingsmiddelen pour agents de séparation à répartir finement dans l'industrie du bâtiment, les produits de désinfection et de nettoyage

code								min.	€
sputbeeld/forme de jet Ø mm									
MO WI1300	vrac	4000903130008	75°	1,5	0,008 kg	-	1	1	2,59
MO WI1302	vrac	4000903130206	70°	1,1	0,008 kg	-	1	1	2,59
MO WI1305	vrac	4000903130503	65°	2,5	0,008 kg	-	1	1	3,47
MO WI1307	vrac	4000903130701	90°	1,5	0,011 kg	-	1	1	9,95
MO WI1424	vrac	4000903142407	80°	1,1	0,007 kg	-	1	1	12,54
met fijnfilter 100 M • avec filtre fin 100 M									
MO WI1421F	vrac	4000903142117	80°	1,1	0,014 kg	-	1	1	15,69

code							min.	€
Boogstuk en nippels van messing • Raccord courbé et raccord fileté en laiton								
MO WI1345	vrac	4000903134501	-	0,025 kg	-	1	1	9,41
MO WI1346	vrac	4000903134600	2 x M11 x 1 (uitwendig/extérieurs)	0,016 kg	-	1	1	6,19
MO WI1347	vrac	4000903134709	2 x M11 x 1 (inwendig/intérieurs)	0,008 kg	-	1	1	5,55
Filters • Filtres								
MO WI1481	vrac	4000903148102	Kogelventielfilter / filtre de soupape à bille	0,008 kg	-	1	1	12,50
MO WI1484	vrac	4000903148409	Fijnfilter / Filtre fin	0,001 kg	-	1	1	5,19
Draai-element, fijn • Insert en forme d'hélice, fin								
MO WI1301	vrac	4000903130107	voor/pour MO WI1300 - MO WI1302	0,001 kg	-	1	1	1,91





Uitzetventielen • Soupapes d'arrêt

code							min.	€
max. druk / pression max.								
Voor kunststof hogedrukspuiten FLORI, PICO, PRIMER, FIX PLUS • Pour pulvérisateurs sous pression en plastique FLORI, PICO, PRIMER, FIX PLUS								
MO WI2310		4000903231002	3 bar	0,096 kg	-	1	1	16,74
Voor rugspuiten STABILUS • Pour pulvérisateurs à dos STABILUS								
MO WI6307LG	vrac	4000903630751	6 bar	0,157 kg	-	1	1	42,00
Voor rugspuiten RS125 / RS185 • Pour pulvérisateurs à dos RS125 / RS185								
MO WI6307LM	vrac	4000903630720	6 bar	0,162 kg	-	1	1	41,95
Voor hogedrukspuiten FERROX PLUS en INOX PLUS • Pour pulvérisateurs sous pression FERROX PLUS et INOX PLUS								
MO WI6307LS	vrac	4000903630713	6 bar	0,142 kg	-	1	1	32,35

Pompen • Pompes

code							min.	€
max. druk / pression max.								
Voor kunststof drukspuiten 3 bar • Pour pulvérisateurs plastique 3 bar								
MO WI6224ML	vrac	4000903622459	3 bar	0,335 kg	-	1	1	41,95
Voor hogedrukspuiten FERROX PLUS en INOX PLUS • Pour pulvérisateurs sous pression FERROX PLUS et INOX PLUS								
MO WI6233W	vrac	4000903623319	6 bar	0,615 kg	-	1	1	83,90



Spuitleidingen • Conduites de pulvérisation


code							min.	€
Voor FLORI • Pour FLORI								
MO WI2315		4000903231507	-	0,220 kg	-	1	1	20,98
Voor PRIMER, VERIS en FIX PLUS • Pour PRIMER, VERIS et FIX PLUS								
MO WI2315V		4000903231538	-	0,200 kg	-	1	1	28,25
Voor FERROX PLUS, INOX PLUS • Pour FERROX PLUS, INOX PLUS								
MO WI6321NL	vrac	4000903632137	-	0,316 kg	-	1	1	68,80

Wartelmoer • Écrou pour raccord

code							min.	€
MO WI1623	vrac	4000903162306	18 mm x 15 mm	0,010 kg	-	1	1	1,61

Afdichtingssets • Set de joints

code							min.	€
Voor alle kunststofsproeiers (FPM) • Pour tous les pulvérisateurs sous pression en plastique (FPM)								
MO WI6002L		4000903600211	FPM	0,028 kg	-	1	1	22,06
Voor FERROX PLUS, INOX PLUS • Pour FERROX PLUS, INOX PLUS								
MO WI6001L		4000903600129	FPM	0,034 kg	-	1	1	22,06



Doos met reserveonderdelen • Boîte de pièces de rechange

code							min.	€
TUIN • JARDIN								
MO WI3941V	box	4000903394110	Sproeiers, afdichtingen / Buses, joints	0,267 kg	-	1	1	47,15
BOUW • CONSTRUCTION								
MO WI3941VL	box	4000903394127	Sproeiers, afdichtingen / Buses, joints	0,305 kg	-	1	1	62,90



3FLEX-LIGHT



3 layers
QUALITY

- 1 PVC-anti-algen
PVC anti-algue
- 2 Gevlochten tricot
Tricotage
- 3 PVC coating
Revêtement PVC



24
BAR

code							min.	€
AR 104825	vrac	5420000073692	5/8" - 15 mm x 25 m	4,200 kg	48	1	1	28,60



ULTRA-5FLEX

code							min.	€
AR 100025	vrac	5420000070462	5/8" - 15 mm x 25 m	4,200 kg	48	1	1	36,25
AR 100050	vrac	5420000070479	5/8" - 15 mm x 50 m	8,400 kg	30	1	1	72,40
AR 101125	vrac	5420000070486	3/4" - 19 mm x 25 m	5,500 kg	36	1	1	51,70
AR 101150	vrac	5420000070493	3/4" - 19 mm x 50 m	11,000 kg	20	1	1	103,00
AR 101200	vrac	5420000073494	3/4" - 19 mm x 100 m	22,800 kg	10	1	1	205,00

5 layers
QUALITY

- 1 Voedselveilige PVC-anti-algen
PVC alimentaire anti-algue
- 2 Geëxpandeerd PVC
PVC expansé
- 3 12 tegenovergestelde nylon draden
12 fils de nylon opposés
- 4 Gevlochten tricot
Tricotage
- 5 PVC UV-beschermende coating
Revêtement PVC anti-UV



Cd (Cadmium)
Ba (Barium)
FREE



25
BAR

ANTI-ALGE



HIGHTEC-6



**30
BAR**



TOP!



code							min.	€
AR 102225	vrac	5420000070509	5/8" - 15 mm x 25 m	4,200 kg	48	1	1	52,00
AR 102250	vrac	5420000070516	5/8" - 15 mm x 50 m	8,400 kg	24	1	1	99,80
AR 103325	vrac	5420000070523	3/4" - 19 mm x 25 m	6,000 kg	36	1	1	79,00
AR 103350	vrac	5420000070530	3/4" - 19 mm x 50 m	12,000 kg	20	1	1	149,00

**IMPACT
RESISTANT**



6 layers QUALITY

- 1 Voedselveilige polyurethaan-anti-algen
Polyuréthane alimentaire anti-algue
- 2 Thermoplastisch Polyurethaan /
Polyuréthane Thermoplastique
- 3 Vloeibare Ethyleen Vinyl Acetaat (EVA)
Acétate de vinyle d'éthylène (EVA) liquide
- 4 5-kleurige anti-torsiedraden
Fils anti-torsion 5 couleurs
- 5 High Tensile Alloy (HTA) gevlochten tricot
Tricotage High Tensile Alloy (HTA)
- 6 PVC UV-beschermende coating
Revêtement PVC anti-UV



ROLL-UPWALL



Automatische haspel met wandbevestiging incl. PVC slang
Dévidoir automatique avec support mural, tuyau PVC incl.



code							min.	€
AR 205530	vrac	5420000074057	1/2" - 13 mm x 30 m	13,500 kg	20	1	1	159,00



Max. slanglengte Long. max. tuyau	
Ø 1/2" - 13 mm	50 m
Ø 5/8" - 15 mm	60 m



ROLL-UPLIGHT bamb∞



Haspel met 25m tuinslang en toebehoren inbegrepen
Chariot dévidoir avec tuyau de 25m et accessoires inclus

code							min.	€
AR 200025		5420000073654	5/8" - 15 mm x 25 m	7,000 kg	18	1	1	79,00

Wandbevestiging voor tuinslang
Fixation murale pour tuyau

code						min.	€
AR 155000	vrac	5420000072053	0,310 kg	-	52	1	6,10





Plastieke wielen • roues en plastique



EASY CLICK



Connection



Max. slanglengte
Long. max. tuyau

Ø 3/4" - 19 mm	25 m
Ø 5/8" - 15 mm	50 m
Ø 1/2" - 13 mm	70 m



ROLL-UP METAL



code							min.	€
AR 111170		5420000073951	Staal - Acier	6,000 kg	8	1	1	111,00



Pneumatische banden • Roues Pneumatiques



EASY CLICK



Connection



Max. slanglengte
Long. max. tuyau

Ø 1" - 25 mm	30 m
Ø 3/4" - 19 mm	60 m
Ø 5/8" - 15 mm	100 m



ROLL-UP METAL PRO



code							min.	€
AR 110260		5420000073968	Staal - Acier	10,000 kg	8	1	1	154,00



ABS



AR 150130



AR 150141



AR 150135

Kraanstuk • Nez de robinet

code							min.	€
			Ø inch	Ø mm	Prijs per stuk • Prix par piece			
AR 150130		5420000071810	3/4" F	19	0,020 kg	-	20	1 2,39
AR 150141		5420000071834	1" F	25	0,020 kg	-	10	1 2,87
AR 150135		5420000071827	1/2" F + 3/4" F	13 + 19	0,030 kg	-	20	1 3,25
DISPLAY - 50 stuks/pcs								
AR 150125-D	vrac	5420000071766	3/4" F	19	0,010 kg	-	50	50 1,98



AR 150125-D

BRASS

Kraanstuk • Nez de robinet


code							min.	€
			Ø inch	Ø mm	Prijs per stuk • Prix par piece			
AR 163010		5420000074279	Ø 1/2" F	13	0,040 kg	-	10	1 5,07
AR 163111		5420000074286	Ø 3/4" F	19	0,050 kg	-	10	1 5,07
AR 163212		5420000074293	Ø 1" F	25	0,060 kg	-	10	1 7,43

NEW



AR 163111

ABS



AR 151400



AR 151403



Adapter met snelkoppeling • Adaptateurs avec raccord rapide

code							min.	€
			Ø inch		Prijs per stuk • Prix par piece			
AR 151400		5420000071933	3/4" F		0,030 kg	-	10	1 4,69
AR 151403		5420000071957	3/4" M		0,030 kg	-	10	1 4,33
AQUA STOP								
AR 151401		5420000071940	3/4" F		0,030 kg	-	10	1 6,34



AR 151401

4 verbindingshaken
4 dents de connexion



roestvrijstalen veer
ressort en acier inoxydable



beschermring
anneau de protection



De externe connectorcomponenten zijn allemaal gemaakt van ABS, een hoogwaardig kunststofmateriaal dat bestand is tegen intensief gebruik.

Les composants externes du connecteur sont tous fabriqués en ABS, un matériau plastique haute performance capable de résister à une utilisation intensive.

anti-slip ringmoer
écrou à anneau anti-dérapant

lange en flexibele
vergrendelingsinkepingen
dentes de verrouillage
longues et flexibles

ABS

Snelkoppeling • Raccord rapide

code							min.	€
				Ø inch	Ø mm	Prijs per stuk • Prix par piece		
AR 151010		5420000071841		1/2" & 5/8"	13-15	0,030 kg	- 20	1 4,51
AR 151022		5420000071858		3/4"	19	0,030 kg	- 10	1 5,89
DISPLAY - 50 stuks/pcs								
AR 151011-D	vrac	5420000071773		1/2" & 5/8"	13-15	1,500 kg	- 50	50 3,89
DISPLAY - 25 stuks/pcs								
AR 151023-D	vrac	5420000071780		3/4"	19	1,500 kg	- 25	25 5,62
AQUA STOP								
AR 151130		5420000071865		1/2" & 5/8"	13-15	0,030 kg	- 10	1 4,90
AR 151345		5420000071872		3/4"	19	0,040 kg	- 10	1 6,12
DISPLAY - 50 stuks/pcs								
AR 151133-D	vrac	5420000071797		1/2" & 5/8"	13-15	0,030 kg	- 50	50 4,61
DISPLAY - 25 stuks/pcs								
AR 151346-D	vrac	5420000071803		3/4"	19	0,040 kg	- 25	25 6,24



AR 151022



AR 151023-D



AR 151130



BRASS

Snelkoppeling • Raccord rapide

code							min.	€
				Ø inch	Ø mm	Prijs per stuk • Prix par piece		
AR 164206		5420000074330		1/2" & 5/8"	13 - 15	0,110 kg	- 10	1 11,99
AR 164131		5420000074323		3/4"	19	0,120 kg	- 10	1 14,01
AQUA STOP								
AR 164235		5420000074347		1/2" & 5/8"	13 - 15	0,110 kg	- 10	1 13,75
AR 164336		5420000074354		3/4"	19	0,130 kg	- 10	1 15,77



AR 164206



AR 164336

ABS



Slangkoppeling met nippel • Raccord de tuyaux avec tétine



code							min.	€
				Ø inch	Ø mm	Prijs per stuk • Prix par pièce		
AR 151405		5420000071964		1/2" & 5/8"	13-15	0,030 kg	- 10	1 4,02
AR 151407		5420000071971		3/4"	19	0,030 kg	- 10	1 4,63



AR 151565


Slangverlenging en reparatiekoppeling
Raccord d'extension et de réparation

code							min.	€
				Ø inch	Ø mm			
AR 151550		5420000071889		1/2" & 5/8"	13-15	0,010 kg	- 20	1 3,11
AR 151565		5420000071896		3/4"	19	0,010 kg	- 10	1 3,81
AR 151572		5420000071988		3/4" → 1/2" & 5/8"	19 → 13-15	0,010 kg	- 10	1 3,69

AR 151572

NEW BRASS

AR 164060

Slangverlenging en reparatiekoppeling
Raccord d'extension et de réparation

code							min.	€
				Ø inch	Ø mm			
AR 164060		5420000074316		1/2" & 5/8"	13-15	0,090 kg	- 10	1 10,01
AR 164034		5420000074309		3/4"	19	0,120 kg	- 8	1 12,67

AR 164034

ABS

Insteekkoppeling - slangverbinder • Raccord coupleur

AR 151495

code							min.	€
AR 151495		5420000071902		3/4"	0,010 kg	- 20	1	2,79



Y-vertakking - verdeelstuk voor slangafplitsing • Dérivation Y

AR 151499

code							min.	€
AR 151499		5420000071919		3/4"	0,010 kg	- 20	1	3,58



BRASS

NEW Insteekkoppeling - slangverbinder • Raccord coupleur

code							min.	€
AR 164440		5420000074361		3/4"	0,060 kg	- 10	1	5,67



SNELKOPPELINGEN IN MESSING / RACCORDS RAPIDES EN LAITON

BRASS

NEW

Binnendraad (vrouwelijk) • Filetage femelle



AR 166712

code							min.	€
AR 166712							10	5,21
AR 166733							10	5,21
AR 166700							5	5,67
AR 166754							5	7,27

Buitendraad (mannelijk) • Filetage mâle



AR 166600

code							min.	€
AR 166612							10	5,18
AR 166648							10	5,34
AR 166600							5	5,48
AR 166654							5	6,29
AR 166632							5	7,65



AR 166024

Slangpilaar • Embout cannelé

code							min.	€
AR 166024							10	5,34
AR 166290							10	6,09
AR 166335							5	6,62
AR 166433							5	8,06

Schroefaansluiting • Raccord à visser

code							min.	€
AR 166125							10	10,21
AR 166269							10	11,77



AR 166125



Spuit met regelbare straal • Lance avec jet réglable

code							min.	€
AR 166490							4	23,78

4 vervangdichtingen • Kit de 4 joints de rechange

code							min.	€
AR 166004							10	4,34



ABS



AR 152250

Spuit met regelbare straal • Lance avec jet réglable



code							min.	€
------	--	--	--	--	--	--	------	---

Prijs per stuk • Prix par pièce

AR 152250		5420000071926	ABS	0,060 kg	-	20	1	4,98
AR 152251-D	display	5420000071759	ABS	1,500 kg	-	25	25	4,56



AR 152251-D



5-delige set - spuit met koppelstukken Kit arrosage de 5 pièces - lance et raccords



code							min.	€
------	--	--	--	--	--	--	------	---

AR 152260		5420000072046	ABS	0,160 kg	-	10	1	14,04
-----------	--	---------------	-----	----------	---	----	---	--------------



AR 152375



AR 152310



AR 152444



SET

Spuitpistool met regelbare straal • Pistolet d'arrosage avec jet réglable

code							min.	€
------	--	--	--	--	--	--	------	---

JUNIOR

AR 152310		5420000072008	ABS	0,110 kg	-	10	1	10,06
-----------	--	---------------	-----	----------	---	----	---	--------------

PRO

AR 152375		5420000072022	ABS	0,170 kg	-	10	1	13,00
-----------	--	---------------	-----	----------	---	----	---	--------------

SOFT GRIP


AR 152444		5420000072039	SOFT GRIP	0,220 kg	-	12	1	13,36
-----------	--	---------------	-----------	----------	---	----	---	--------------

ABS



Regelbaar sproeipistool multi-jet met 5 functies
Pistolet d'arrosage réglable multi-jet avec 5 fonctions

code							min.	€
AR 152433		5420000072015	ABS	0,220 kg	-	10	1	19,20



Regelbaar spuitpistool met 7 functies
Pistolet réglable avec 7 fonctions


code							min.	€
AR 152455	vrac	5420000075658	SOFT GRIP	0,230 kg	-	12	1	15,80



NEW




METAL



Sputlanssproeier multi-jet SOFT GRIP met 8 functies
Fusil d'arrosage multi-jet SOFT GRIP avec 8 fonctions

code							min.	€
AR 152300		5420000071995	30 cm	0,290 kg	-	12	1	16,51



BRASS

Regelbaar spuitpistool met nippel
Pistolet avec lance à débit réglable à tétine mâle

code							min.	€
AR 165076		5420000074392	Meta(a)	0,170 kg	-	6	1	16,30

NEW

METAL



NEW

BRASS




Buitenkraan - messing verchromd • Robinet extérieur laiton nickelé

code							min.	€
AR 167550		5420000074613	1/2"	0,260 kg	-	4	1	21,71
Dubbele uitgang • Double sortie								
AR 167555		5420000074620	1/2" & 3/4"	0,400 kg	-	4	1	37,85

Waternverdeler 2-weg Y buitenkraan
Séparateur de robinet en Y

code							min.	€
AR 167565		5420000074385	3/4"	0,340 kg	-	4	1	34,35
AR 167558		5420000074378	3/4" - 3/4"x 3/4"	0,114 kg	-	10	1	12,23



Gieter GALVA met sproeikop - 10L
Arrosoir GALVA avec pommeau - 10L



code									min.	€
AR 320010	vrac	5420000076273	METAL	10L	0,4 mm	1,300 kg	48	6	1	29,00

METAL

NEW

Gieter PE met sproeikop - 11L
Arrosoir PE avec pommeau - 11L



code								min.	€
VM 171101	vrac	3463521711010	PE	11L	0,600 kg	-	6	1	10,50