

# 5

## ZAGEN SCIES À COUPE

HANDZAGEN  
VERSTEBAKKEN  
GASBETONZAGEN  
SPECIALE ZAGEN  
BEUGELZAGEN  
METAALZAGEN

RECIPROZAAGBLADEN  
DECOUPEERZAAGBLADEN  
MULTI-TOOL ZAAGBLADEN  
GATZAGEN  
CIRKELZAAGBLADEN

SCIES ÉGOÏNES  
BOÎTES À ONGLETS  
SCIES À BÉTON CELLULAIRE  
SCIES SPÉCIALES  
SCIES À BÛCHES  
SCIES À MÉTAUX  
LAMES DE SCIE RECIPRO  
LAMES DE SCIE SAUTEUSE  
LAMES DE SCIE MULTI-TOOL  
SCIES-TRÉPANS  
LAMES DE SCIES CIRCULAIRES



**STENROC**  
INDUSTRIAL TOOLS

**solid**  
HAND TOOLS

**G-MAN**<sup>®</sup>

## EXPERT LINE

Handzagen met coating PTFE  
Scies à main avec revêtement PTFEHandzaag FX LINE 319 EXPERT FX  
Scie FX LINE 319 EXPERT FX


code								min.	€
			L mm	# inch/pouce					
Vertanding R7 • Denture R7									
GM 319H22-R7	vrac	7392746460303	550	7	475 gr	-	10	1	25,64

Handzaag FX LINE 329 EXCEL FX  
Scie FX LINE 329 EXCEL FX

code								min.	€
			L mm	# inch/pouce					
Vertanding JP11 • Denture JP11									
GM 329H22	vrac	7392746460259	550	11	520 gr	-	10	1	29,01

**EXPERT LINE**

**Handzagen met coating PTFE  
Scies à main avec revêtement PTFE**



**Handzaag FX LINE 352H EXACT FX  
Scie FX LINE 352H EXACT FX**

code								min.	€
------	--	--	--	--	--	--	--	------	---

L mm # inch/pouce

Vertanding JP11 • Denture JP11

GM 352H18	vrac	7392746460273	450	11	450 gr	-	10	1	<b>29,01</b>
-----------	------	---------------	-----	----	--------	---	----	---	--------------



**Handzaag FX LINE 360 GT  
Scie FX LINE 360 GT**


code								min.	€
------	--	--	--	--	--	--	--	------	---

L mm # inch/pouce


Vertanding GT • Denture GT

GM 360H24	vrac	7392746460297	600	GT	535 gr	-	10	1	<b>26,81</b>
-----------	------	---------------	-----	----	--------	---	----	---	--------------

## PREMIUM LINE

Handzaag PREMIUM 229H RAPID  
Scie PREMIUM 229H RAPID

code								min.	€
			L mm	# inch/pouce					
<b>Universele vertanding • Denture universelle</b>									
GM 229H188	vrac	7392746002022	450	8	425 gr	-	10	1	22,27
GM 229H208	vrac	7392746000035	500	8	450 gr	-	10	1	22,79
GM 229H228	vrac	7392746000028	550	8	505 gr	-	10	1	23,31
<b>Fijne vertanding • Denture fine</b>									
GM 229H2011	vrac	7392746490119	500	11	480 gr	-	10	1	22,79

Handzaag TOOLBOX PREMIUM 275H  
Scie TOOLBOX PREMIUM 275H

code								min.	€
			L mm	# inch/pouce					
GM 275H15	vrac	7392746000127	350	13	450 gr	-	10	1	18,91

Kapzaag dubbel geslepen hardpoint vertanding - PREMIUM  
Scie à dos, fine denture trempée hardpoint - PREMIUM

code								min.	€
			L mm	# inch/pouce					
<b>Fijne vertanding R13 • Denture fine R13</b>									
GM 153H14	vrac	7392746453145	350	13	395 gr	-	10	1	22,67

## PREMIUM LINE



**Fineerzaag met neustanden, fijne hardpoint vertanding**  
**Scie à panneau, fine denture trempée hardpoint**

code								min.	€
			L mm	# inch/pouce					

Fijne vertanding R13 • Denture fine R13

GM 158H	vrac	7392746458126	320	13	318 gr	-	10	1	19,96
---------	------	---------------	-----	----	--------	---	----	---	-------



**Handzaag isolatie PREMIUM 255H**  
**Scie isolation PREMIUM 255H**

code							min.	€
			L mm					

GM 255H22	vrac	7392746460501	550	430 gr	-	10	1	43,00
-----------	------	---------------	-----	--------	---	----	---	-------



**Steekzaag, hardpoint vertanding**  
**Scie à guichet, denture trempée hardpoint**

code								min.	€
			L mm	# inch/pouce					

GM 150H12	vrac	7392746450120	300	7	190 gr	-	10	1	15,03
-----------	------	---------------	-----	---	--------	---	----	---	-------



**Steekzaag ideaal voor gipsplaten, SOFT GRIP en zeer stijf blad**  
**Poignard pour plaque de plâtre, SOFT GRIP et lame très rigide**

code								min.	€
			L mm	# inch/pouce					

ED 067055		3476060006707	150	7 - 8	150 gr	-	5	1	19,19
-----------	--	---------------	-----	-------	--------	---	---	---	-------

ED 067255		3476060006721	250	7 - 8	250 gr	-	5	1	23,80
-----------	--	---------------	-----	-------	--------	---	---	---	-------



ED 067055

**Steekzaag voor gipsplaten, houten greep en zeer stijf blad**  
**Poignard pour plaque de plâtre, manche bois et lame très rigide**

code								min.	€
			L mm	# inch/pouce					

CP 368415	vrac	4022307158167	150	7 - 8	82 gr	-	10	1	5,86
-----------	------	---------------	-----	-------	-------	---	----	---	------




## RESPECT - CLASSIC LINE

Handzaag RESPECT  
Scie RESPECT

code								min.	€
			L mm	# inch/pouce					
Vertanding R7 • Denture R7									
GM 324H20	vrac	7392746424206	500	7	345 gr	-	10	1	13,73

Handzaag CLASSIC LINE  
Scie CLASSIC LINE

code								min.	€
			L mm	# inch/pouce					
Vertanding U7 • Denture U7									
GM 222H18U7	vrac	7392746460488	450	7	405 gr	-	10	1	14,63
GM 222H20U7	vrac	7392746460495	500	7	430 gr	-	10	1	15,11
Vertanding JP9 • Denture JP9									
GM 222H20JP9	vrac	7392746000233	500	9	430 gr	-	10	1	15,11
Vertanding R7 • Denture R7									
GM 222H22R7	vrac	7392746460334	550	7	455 gr	-	10	1	15,50


Handzaag herslijpbaar - CLASSIC LINE  
Scie réaffûtable - CLASSIC LINE

code								min.	€
			L mm	# inch/pouce					
Grove vertanding (herslijpbaar) • Denture grosse (réaffûtable)									
GM 22220R35	vrac	7392746000189	500	3,5	430 gr	-	10	1	16,58
GM 22224R35	vrac	7392746000196	600	3,5	470 gr	-	10	1	17,37



### Verstekbak • Boîte à ongles

code								min.	€
			mm	mm					
<b>In berken multiplex • En bouleau multiplex</b>									
SR 1690300	vrac	5420000062665	300 x 57 x 40	10	350 gr	-	1	1	9,23
SR 1690315	vrac	5420000062672	350 x 100 x 67	15	950 gr	-	1	1	16,65
<b>In beuken • En bois de hêtre</b>									
SR 1690417	vrac	5420000062689	350 x 140 x 70	19	1280 gr	-	1	1	31,90
<b>In V-vorm • En forme V</b>									
RM 101510	vrac	3479131015103	550 x 155 x 220	-	2700 gr	-	1	1	42,86



### Verstekzaag • Scie à ongles

code							min.	€
			mm					
CP 900000	vrac	8714892595507	550	4200 gr	-	1	1	77,70

### Gasbetonzaag met geharde punten, zeer grove vertanding Scie à béton cellulaire, grosse denture trempée

code							min.	€
			L mm					
RS 904	vrac	5420000010406	650	802 gr	24	6	1	25,30



### Gasbetonzaag met opgelaste hardmetalen tanden Scie à béton cellulaire, denture à plaquettes au carbure de tungstène

code							min.	€	
			L mm						
<b>17 tanden • 17 dents</b>									
RS 903017	vrac	5420000010413	650	806 gr	24	6	1	34,05	
<b>33 tanden • 33 dents</b>									
RS 903034	vrac	5420000010420	650	806 gr	24	6	1	43,31	
<b>21 tanden • 21 dents</b>									
RS 903022	vrac	5420000010604	450	668 gr	24	6	1	39,35	






2,15 mm	13 TPI	0,7 mm (1,15 mm)



## Handzaag MAGNUM 300 • Scie égoïne MAGNUM 300

code							min.	€
TJ MG300FB	vrac	4975364019028	L mm 300	555 gr	-	4	1	52,60
Vervangzaagblad FLUORINE voor "MAGNUM 300" • <i>Lame de rechange FLUORINE pour "MAGNUM 300"</i>								
TJ MGB300FB	vrac	4975364019103	300	149 gr	-	12	1	22,95

3 mm	9 TPI	0,7 mm (1 mm)



## Inklapbare zaag "G-SAW 240" • Scie pliante "G-SAW 240"

code							min.	€
TJ GKG240	vrac	4975364015891	L mm 240	333 gr	-	6	1	25,98



TJ ALOR-A300



3 mm	9 TPI	0,9 mm (1,2 mm)



## Aluminist Power-Glide 300 • Aluminist Power-Glide 300

code							min.	€
L mm								
ALUMINIST - Power Glide klapzaag • ALUMINIST - Power Glide scie pliante								
TJ ALOR-A300		4975364017840	300	380 gr	-	4	1	67,50
ALUMINIST - Power Glide Sheath + riemhouder • ALUMINIST - Power Glide Sheath + porte outil								
TJ ALSA-A300		4975364017802	300	400 gr	-	4	1	64,60
Vervangblad ALUMINIST - Power Glide • <i>Lame de rechange ALUMINIST - Power Glide</i>								
TJ ALB-A300		4975364017512	300	82 gr	-	12	1	22,47

TJ ALSA-A300



TJ ALB-A300

**NEW**Handzaag "JAPAN PULL" met rubberen handvat  
Scie à main "JAPAN PULL" avec poignée en caoutchouc

code				TPI DPP				min.	€
TJ JPR265FBR/Y1		4975364112538	L mm 265 mm	16	0,230 kg	-	6	1	45,18

FLUORINE BLACK coating.  
Traditioneel recht handvat met elastomeer coatingRevêtement FLUORINE BLACK.  
Manche droit traditionnel gainé en élastomère



## FOREST LINE



Beugelzaag Combi (metaal - hout)  
Scie Combi (métal - bois)

code							min.	€
			L mm					
GM 12-300	vrac	7392746512125	300	525 gr	-	10	1	15,68



Beugelzaag met zaagblad  
Scie à bûche avec lame

code							min.	€
			L mm					
<b>Gelijke vertanding - droog hout • Denture isocèle - bois sec</b>								
GM 14510H21	vrac	7392746351212	530	580 gr	-	10	1	12,18
<b>Amerikaanse vertanding - groen hout • Denture américaine - bois vert</b>								
GM 14030SH24	vrac	7392746301248	610	640 gr	-	10	1	13,99
GM 14030BH30	vrac	7392746301309	760	745 gr	-	10	1	15,29

Beugelzaagbladen  
Lames de scie à bûche

code							min.	€
			L mm					
<b>Amerikaanse vertanding - groen hout • Denture américaine - bois vert</b>								
GM G30SH-530	vrac	7392746229214	530	60 gr	-	10	1	2,97
GM G30SH-610	vrac	7392746229245	610	80 gr	-	10	1	3,33
GM G30SH-760	vrac	7392746229306	760	80 gr	-	10	1	3,93
<b>Gelijke vertanding - droog hout • Denture isocèle - bois sec</b>								
GM G10H-300	vrac	7392746219123	300	40 gr	-	10	1	2,97
GM G10H-530	vrac	7392746219215	530	60 gr	-	10	1	2,97
GM G40H-760	vrac	7392746249304	760	80 gr	-	10	1	3,93




## COMPACT



SR 3102500

## JUNIOR



SR 3104255

## MEDIUM



SR 3101230

## LARGE



SR 3100300

## Metaalzagen • Scies à métaux

code							min.	€
SR 3102500		5420000050143	L mm 300	125 gr	72	12	1	<b>7,18</b>
SR 3104255	vrac	5420000050150	150	195 gr	-	8	1	<b>7,43</b>
SR 3101230	vrac	5420000050136	300	850 gr	24	6	1	<b>18,51</b>
SR 3100300	vrac	5420000050129	300	950 gr	20	5	1	<b>21,91</b>





**Metaalzaagbeugel met houten handgreep**  
**Scie à métaux avec poignée bois**

code							min.	€
RS 905000	vrac	5420000040250	L mm 300	646 gr	24	6	1	<b>10,75</b>

**Metaalzaagbeugel met bi-composant kunststoffen handgreep**  
**Scie à métaux avec poignée bi-composant en plastique**

code							min.	€
RS 905010	vrac	5420000040267	L mm 300	424 gr	20	10	1	<b>11,86</b>



**Junior metaalzaagbeugel • Scie à métaux junior**

code							min.	€
RS 905020	vrac	5420000040274	L mm 150	150 gr	40	10	1	<b>4,70</b>

**Zaagbladen • Lames de scie**

code					TPI DPP			min.	€	
SR 3104414		5420000050211	L mm 150		hout / bois	14	35 gr	10	1	<b>4,08</b>
SR 3104532		5420000058453	150		metaal-pvc / métal-pvc	32	35 gr	10	1	<b>4,08</b>
<b>PREDATOR BI-METAL • PREDATOR BI-METAL</b>										
ECL 71-424RPRED		5012095614654	300		metaal-pvc / métal-pvc	24	35 gr	10	1	<b>4,73</b>
ECL AA46V-PRED		5012095610045	300		metaal-pvc / métal-pvc	24	1892 gr	100	1	<b>194,00</b>
ECL AA47R-PRED		5012095610052	300		metaal-pvc / métal-pvc	32	1892 gr	100	1	<b>194,00</b>
<b>BI-METAL • BI-METAL</b>										
SR 3003400		5420000051034	300		metaal-pvc / métal-pvc	24	49 gr	10	1	<b>5,51</b>
SR 3003410		5420000051041	300		metaal-pvc / métal-pvc	24	185 gr	100	1	<b>24,92</b>
SR 3003318	box	5420000051027	300		metaal-pvc / métal-pvc	18	1865 gr	100	1	<b>157,80</b>
SR 3003424	box	5420000051058	300		metaal-pvc / métal-pvc	24	1865 gr	100	1	<b>157,80</b>
SR 3003532	box	5420000051065	300		metaal-pvc / métal-pvc	32	1865 gr	100	1	<b>157,80</b>



ECL 71-424RPRED



SR 3003318

**Metaalzaag speciaal voor PVC / ABS**  
**Scie à métaux spécial pour PVC / ABS**

code							min.	€
ECL 72-66XR		5012095074205	L mm 465	520 gr	-	5	1	<b>28,25</b>





**WOOD**

Reciprozaagbladen voor hout  
Lames de scie recipro pour bois



**WS401cv**  
SR 20401...

Icons: SPEED, LONG LIFE, 30° angle, wood, PVC, plastic.

**Speciaal blad voor snelle en rechte snede in hout en kunststoffen**  
**Lame spéciale pour coupes rapides et droites pour bois et plastiques**

code				TPI DPP			min.	prijs per prix par	€	
		mm	mm							
SR 20401115		5420000063242	150 x 19 x 1,27	6	4,2	130 gr	25	1	5	11,44
SR 20401311		5420000063259	150 x 19 x 1,27	6	4,2	2040 gr	-	1	100	206,00
SR 20402123		5420000063266	225 x 19 x 1,27	6	4,2	178 gr	25	1	5	16,36

**WS400BI**  
SR 20400...

Icons: BI METAL, SPEED, LONG LIFE, 30° angle, wood, PVC, plastic.

**Speciaal blad voor snelle en rechte snede in hout en kunststoffen**  
**Lame spéciale pour coupes rapides et droites pour bois et plastiques**

code				TPI DPP			min.	prijs per prix par	€	
		mm	mm							
SR 20400115		5420000056909	150 x 19 x 1,27	6	4,2	96 gr	25	1	5	17,35
SR 20400122		5420000056916	225 x 19 x 1,27	6	4,2	174 gr	25	1	5	22,14
SR 20400130		5420000056923	300 x 19 x 1,27	6	4,2	181 gr	25	1	5	30,53

**WS426cv**  
SR 20426200

Icons: SPEED, 30° angle, wood, plastic.

**Speciaal blad voor snelle en nauwkeurige snede in hout en groenhout**  
**Lame spéciale pour coupes rapides et précise pour bois et bois vert**

code				TPI DPP			min.	prijs per prix par	€	
		mm	mm							
SR 20426200		5420000065581	200 x 26 x 1,5	6	4,2	75 gr	30	1	2	24,64

**WG416cv**  
SR 204161..

Icons: wood, plastic.

**Speciaal blad voor groenhout (<190 mm)**  
**Lame spéciale pour bois vert (< 190 mm)**

code				TPI DPP			min.	prijs per prix par	€	
		mm	mm							
SR 20416115		5420000065574	115 x 19 x 1,27	4/5	6,35/5	105 gr	25	1	5	11,63
SR 20416124		5420000056930	240 x 19 x 1,27	4/5	6,35/5	172 gr	25	1	5	18,51

## METAL


### Reciprozaagbladen voor metaal Lames de scie recipro pour métal




**MF515BI**  
SR 20515115



**MF528BI**  
SR 20528...



**MT630BI**  
SR 20630...



**MT645BI**  
SR 20645...



SR 20528215

code					TPI	DPP				min.	prijs per prix par	€
			mm				mm					
Voor plaatmetal en staal van 0,7 tot 3 mm / Pour tôles et acier 0,7 - 3 mm												
SR 20515115		5420000056947	150 x 19 x 0,9		24	1,0	96 gr	25	1	5	<b>14,37</b>	
Voor staal en roestvrij staal van 1 tot 4 mm / Pour acier et acier inoxydable, 1 - 4 mm												
SR 20528115		5420000056954	150 x 19 x 0,9		18	1,4	96 gr	25	1	5	<b>14,37</b>	
SR 20528215	box	5420000056961	150 x 19 x 0,9		18	1,4	400 gr	-	1	20	<b>53,08</b>	
SR 20528320		5420000056978	200 x 19 x 0,9		18	1,4	164 gr	25	1	5	<b>18,14</b>	
SR 20528420	box	5420000056985	200 x 19 x 0,9		18	1,4	660 gr	-	1	20	<b>66,60</b>	
Voor staal en roestvrij staal 2-8 mm en non-ferro metalen / Pour acier et acier inoxydable 2-8 mm et métaux non ferreux												
SR 20630115		5420000056992	150 x 19 x 0,9		14	1,8	96 gr	-	1	5	<b>14,37</b>	
SR 20630415	box	5420000057005	150 x 19 x 0,9		14	1,8	380 gr	-	1	20	<b>53,10</b>	
Voor staal en roestvrij staal 3-12 mm en non-ferro metalen / Pour acier et acier inoxydable 3-12 mm et métaux non ferreux												
SR 20645115		5420000057012	150 x 19 x 0,9		10	2,5	96 gr	25	1	5	<b>15,57</b>	
SR 20645120		5420000057029	200 x 19 x 0,9		10	2,5	164 gr	-	1	5	<b>19,48</b>	
SR 20645220	box	5420000057036	200 x 19 x 0,9		10	2,5	660 gr	-	1	20	<b>71,60</b>	
SR 20645328		5420000057043	280 x 19 x 0,9		10	2,5	188 gr	25	1	5	<b>27,44</b>	



### 28-delige set bi-metaal reciprozaagbladen Set de 28 lames de scie recipro bi-métal



code							min.	€
SR 20950000	box	5420000057111		523 gr	-	1	1	<b>88,40</b>



**8x WS400BI WOOD & NAILS**  
150 mm • 6 tpi

**10x MF528BI METAL FINE**  
150 mm • 18 tpi

**10x MT645BI METAL-NF THICK**  
150 mm • 10 tpi

**DEMOLITION**


**Demolition reciprozaagbladen  
Lames de scie recipro demolition**



**UM715Bi**  
SR 20715122



**UM717Bi**  
SR 20717222



code								min.	prijs per prix par	€
		mm			mm					
Voor hout met metaalresten, ontmanteling, redding en berging / Pour bois avec résidus de métal, travaux de démontage et sauvetage										
SR 20715122		5420000057098	225 x 22 x 1,57	5/8	5,0/3,2	151 gr	25	1	3	<b>18,76</b>
Voor metaal 4-12 mm, stalen buizen en hout met metaalresten / Pour métal 4-12 mm, tubes d'acier et bois avec résidus de métal										
SR 20717222		5420000057104	225 x 22 x 1,57	8/10	5,0/3,2	168 gr	25	1	3	<b>18,76</b>




**UNIVERSAL**

**Universele reciprozaagbladen  
Lames de scie recipro universelles**




**UM700Bi**  
SR 20700...



code								min.	prijs per prix par	€
		mm			mm					
Voor metaal (> 2,5 mm) en hout met metaalresten / Pour métal (> 2,5 mm) et bois avec résidus de métal										
SR 20700115		5420000057050	150 x 25 x 0,9	10/14	2,5/1,8	94 gr	25	1	5	<b>18,29</b>
SR 20700325		5420000057067	225 x 25 x 0,9	10/14	2,5/1,8	94 gr	25	1	5	<b>24,19</b>
SR 20700530		5420000057074	300 x 25 x 0,9	10/14	2,5/1,8	238 gr	-	1	5	<b>30,57</b>

**Reciprozaagbladen voor isolatie materialen  
Lames de scie recipro pour matériaux d'isolation**



**INSULCUT 300**  
SR 20970300

code								min.	prijs per prix par	€
		mm			mm					
SR 20970300		5420000065598	300 x 19 x 1,27	-	-	109 gr	30	1	2	<b>22,68</b>
Set van 2 isolatie/multi reciprobladen met verwijderbare handgreep • Set de 2 scies recipro pour isolation/multi usage avec poignée amovible										
SR 20975050		5420000057128	225 + 300 x 19 x 1,27	-	-	251 gr	12	1	1	<b>31,51</b>

SR 20975050  
**1 x Multi-tool + 1 x InsulCut 225 + 1 x InsulCut 300**




## SPECIAL

CARBIDE reciprozaagbladen  
Lames de scie recipro CARBIDEMeervoudige levensduur in hout- en metaaltoepassingen  
vergeleken met Bi-metalen zaagbladenDurée de vie multiple dans les applications en bois et en  
métal par rapport aux lames de scie bimétalliques

## CARBIDE-DEMOLITION

ST718TCT



SR 20718228

code



TPI

DPP



min.

prijs per  
prix par

€

mm

mm

Voor alle soorten hout en metaal • Pour toutes les sortes de bois et de métaux

code	barcode	mm	TPI	DPP	mm	gr	10	1	1	€
SR 20718152	5420000063365	152 x 25 x 1,25	6/8	3-4	39 gr	10	1	1	1	20,47
SR 20718228	5420000063372	228 x 25 x 1,25	6/8	3-4	59 gr	10	1	1	1	28,43

## CARBIDE-HEAVY-METAL

ST719TCT



SR 20719225

code



TPI

DPP



min.

prijs per  
prix par

€

mm


mm

Voor alle soorten metalen inclusief hooggelegeerd staal en gietijzer • Pour toutes les sortes de métaux y compris l'acier fortement allié et la fonte

code	barcode	mm	TPI	DPP	mm	gr	10	1	1	€
SR 20719150	5420000063389	150 x 25 x 1,25	8	3,2	45 gr	10	1	1	1	21,22
SR 20719225	5420000063396	225 x 25 x 1,25	8	3,2	64 gr	10	1	1	1	28,05

## CARBIDE-RESCUE

ST720TCT



SR 20720226

code



TPI

DPP



min.

prijs per  
prix par

€

mm


mm

Voor alle hoog- en ultrahooggelegeerd staal • Pour l'acier fortement et très fortement allié

code	barcode	mm	TPI	DPP	mm	gr	10	1	1	€
SR 20720151	5420000063402	150 x 20 x 1,35	8	3,2	38 gr	10	1	1	1	22,30
SR 20720226	5420000063419	225 x 20 x 1,35	8	3,2	61 gr	10	1	1	1	29,13

## CARBIDE HM

ST209HM

Geschikt voor machines vanaf 1.000 W  
Approprié pour machines à partir de 1.000 W  
SR 20980...

code



TPI

DPP



min.

prijs per  
prix par

€

mm

mm

Voor holle bakstenen, Poroton en gasbeton • Pour brique creuse, béton cellulaire et Poroton

code	barcode	mm	TPI	DPP	mm	gr	10	1	1	€
SR 20980305	5420000065604	305 x 50 x 1,5	2	13	123 gr	10	1	1	1	29,30
SR 20980455	5420000065611	455 x 50 x 1,5	2	13	181 gr	10	1	1	1	38,69



**LEGENDE • LÉGENDE**

TPI tanden per inch  
DPP dents par pouce

--	--	--	--	--	--	--	--	--

<b>HOUT</b> <b>BOIS</b>	<b>METAAL</b> <b>MÉTAL</b>	<b>UNIVERSEEL</b> <b>UNIVERSEL</b>	<b>SPECIAL</b> <b>SPÉCIAL</b>
----------------------------	-------------------------------	---------------------------------------	----------------------------------

**Symboliek • Symbolique**

Alle houtsoorten Toutes sortes de bois	Hout met spijkers Bois avec clous	Stalen buizen en profielen Tubes en acier et profilés	Metalen platen Tôle
Non-ferro metalen Métaux non ferreux	Roestvrij staal Acier inoxydable	Kunststof Plastique	Sandwich materialen Matériel sandwich
Rechte snede Coupes parallèles	Snel snijden Coupe rapide	Hard hout Bois dur	Koolstofvezel versterkte producten Matériaux plastiques, renforcés avec fibre de carbone
Aluminium	Schone snede Coupe nette	Ruwe snede Coupe grossière	Plexiglas
Gebogen zaagblad Coupe en courbe	Gasbeton Béton cellulaire	Varicor/Corian	HPL plaat Panneau HP
Omgekeerde tanden Denture inversée			

WOOD											
	SPEED CUT	STRAIGHT CUT	CURVED CUT	CLEAN CUT	ROUGH CUT	REVERSED TOOTHINGS	ALL WOOD TYPES	PLASTIC	HPL PLATES	VARICOR/CORIAN	PLEXIGLASS
<b>WS100cv</b>	■ ■ ■	■ ■		■ ■ ■			■ ■ ■	■ ■ ■		■ ■	■ ■
<b>WS110cv</b>	■	■		■ ■ ■			■ ■ ■	■ ■		■	■
<b>WS125bi</b>	■	■		■ ■ ■			■ ■ ■	■ ■ ■	■ ■ ■	■ ■ ■	■ ■ ■
<b>WS130cv</b>	■ ■	■		■ ■			■ ■ ■	■ ■		■	■
<b>WS140cv</b>	■ ■	■		■ ■			■ ■ ■	■ ■		■	■
<b>WM172bi</b>	■ ■	■	■	■ ■ ■		■	■ ■ ■	■ ■ ■	■	■ ■	■
<b>WR155cv</b>	■ ■ ■	■		■	■		■ ■ ■				
<b>WR155bi</b>	■ ■ ■	■		■	■		■ ■ ■				
<b>WR160cv</b>	■ ■ ■	■	■	■	■		■ ■ ■				
<b>WR165cv</b>	■ ■ ■	■		■	■		■ ■ ■				
<b>WR180cv</b>	■ ■ ■	■		■	■		■ ■ ■				

■ ■ ■ 1° keus / 1° choix    ■ ■ aanbevolen / recommandé    ■ geschikt / apte

## WOOD

Decoupeerzaagbladen voor hout  
Lames de scie sauteuse pour bois

code					TPI DPP				min.	prijs per prix par	€
			mm			mm					
Voor alle soorten hout en kunststof (3 - 60 mm) • Pour toutes sortes de bois et plastique (3 - 60 mm)											
SR 20100111		5420000056725	117 x 10 x 1,45		10	2,5	49 gr	1	1	5	8,00
Voor alle soorten hout en kunststof (3 - 30 mm) • Pour toutes sortes de bois et plastique (3 - 30 mm)											
SR 20110110		5420000056732	100 x 7,8 x 1,45		10	2,5	41 gr	1	1	5	5,70
Voor alle soorten hout, kunststof en HPL platen (3 - 30 mm) • Pour toutes sortes de bois, plastique et panneau HP (3 - 30 mm)											
SR 20125110		5420000056749	100 x 7,8 x 1,27		10	2,5	41 gr	1	1	5	9,68
Voor alle soorten hout en kunststof (8 - 65 mm) • Pour toutes sortes de bois et plastique (8 - 65 mm)											
SR 20130113		5420000056756	132 x 7,8 x 1,45		8,5	3,0	57 gr	1	1	5	8,86
Voor alle soorten hout en kunststof (10 - 45 mm) • Pour toutes sortes de bois et plastique (10 - 45 mm)											
SR 20140110		5420000056763	100 x 7,8 x 1,45		6,35	4,0	41 gr	1	1	5	6,18
Omgekeerde tanden, voor alle soorten hout en kunststof (3 - 30 mm) Denture inversée, pour toutes sortes de bois, plastique (3 - 30 mm)											
SR 20172110		5420000059054	100 x 7,8 x 1,27		10	2,5	41 gr	1	1	5	9,91
Voor alle soorten hout (5 - 50 mm) • Pour toutes sortes de bois (5 - 50 mm)											
SR 20155110		5420000056770	100 x 7,8 x 1,27		6,35	4,0	36 gr	1	1	5	5,28
Voor alle soorten hout (5 - 50 mm) • Pour toutes sortes de bois (5 - 50 mm)											
SR 20158210		5420000050181	100 x 7,8 x 1,27		6,35	4,0	36 gr	1	1	5	8,80
Voor alle soorten hout (5 - 50 mm) • Pour toutes sortes de bois (5 - 50 mm)											
SR 20160110		5420000056787	100 x 6,5 x 1,27		6,35	4,0	31 gr	1	1	5	5,36
Voor alle soorten hout (5 - 80 mm) • Pour toutes sortes de bois (5 - 80 mm)											
SR 20165113		5420000056794	132 x 7,8 x 1,27		6,35	4,0	48 gr	1	1	5	8,37
Voor alle soorten hout (5 - 120 mm) • Pour toutes sortes de bois (5 - 120 mm)											
SR 20168118		5420000056800	180 x 7,8 x 1,27		6,35	4,0	72 gr	25	1	5	11,24



METAL	PVC	STEEL PIPES AND PROFILES	STAINLESS INOX	METAL PLATES	SANDWICH MATERIALS	NON-FERROUS METALS	PLEXIGLASS	VARICOR/ CORIAN	ALU
	PLASTIC		STAINLESS STEEL						ALUMINIUM
<b>MU205BI</b> STENROOC 36 tpi MADE IN GERMANY			■	■ ■ ■					
<b>MF220BI</b> STENROOC 10 tpi MADE IN GERMANY		■				■ ■	■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■	■ ■
<b>MF225BI</b> STENROOC 21 tpi MADE IN GERMANY		■ ■ ■ ■	■ ■	■ ■ ■ ■		■			
<b>MF230BI</b> STENROOC 25 tpi MADE IN GERMANY		■ ■ ■ ■	■ ■	■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■				
<b>MF240BI</b> STENROOC 18 tpi MADE IN GERMANY		■ ■ ■ ■	■ ■						
<b>MF244HM</b> STENROOC 23 tpi MADE IN EUROPE		■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■		■ ■ ■ ■	■	■	■
<b>MT272BI</b> STENROOC 8,5 tpi MADE IN GERMANY	■ ■ ■ ■	■ ■				■ ■ ■ ■	■ ■	■ ■	■ ■ ■ ■

■ ■ ■ 1° keus • 1° choix ■ ■ aanbevolen • recommandé ■ geschikt • apte

**METAL**

Decoupeerzaagbladen voor metaal  
Lames de scie sauteuse pour métal

**MU205BI** - SR 20205107

**MF225BI** - SR 20225107

**MF240BI** - SR 20240107

**MF220BI** - SR 20220110

**MF230BI** - SR 20230113

**MF244HM** - SR 20244023

**MT272BI** - SR 20272110



code		mm	TPI DPP	mm	min.	min.	prijs per prix par	€
<b>SR 20205107</b>	Voor dunne metalen platen en roestvrij staal (0,5 - 1,5 mm) • Pour tôles très fines et acier inoxydable (0,5 - 1,5 mm)	76,5 x 7,8 x 1,0	36	0,7	23 gr	1	5	<b>7,64</b>
<b>SR 20220110</b>	Plexiglas, polycarbonaat, non-ferro metalen en aluminium (2 - 20 mm) Plexiglas, polycarbonate, métal non ferreux et aluminium (2 - 20 mm)	100 x 7,8 x 1,27	10	2,5	33 gr	1	5	<b>9,13</b>
<b>SR 20225107</b>	Voor fijne metalen platen en roestvrij staal (1,2 - 3 mm) • Pour tôles fines et acier inoxydable (1,2 - 3 mm)	76,5 x 7,8 x 1,0	21	1,2	25 gr	1	5	<b>7,47</b>
<b>SR 20230113</b>	Voor staal (1 - 3 mm), buizen, profielen en sandwichmaterialen tot 80 mm Pour acier (1 - 3 mm), tuyaux, profils et matériel sandwich jusqu'à 80 mm	132 x 9,8 x 1,0	25	1,0	51 gr	1	5	<b>11,59</b>
<b>SR 20240107</b>	Voor staal en roestvrij staal (1,5 - 2,2 mm) • Pour acier et acier inoxydable, (1,5 - 2,2 mm)	76,5 x 7,8 x 1,0	18	1,4	26 gr	1	5	<b>7,10</b>
<b>SR 20244023</b>	Voor staal, metalen platen en roestvrij staal (1,5 - 3 mm) • Pour acier, tôles et acier inoxydables (1,5 - 3 mm)	79 x 8,8 x 2,3	23	1,1	20 gr	1	2	<b>22,22</b>
<b>SR 20272110</b>	Voor non-ferro metalen, aluminium (3 - 15 mm), staal en kunststof (3 - 30 mm) Pour métal non-ferreux, aluminium (3 - 15 mm), acier et plastique (3 - 30 mm)	100 x 7,8 x 1,0	8,5	3,0	32 gr	1	5	<b>7,95</b>

**Decoupeerzaagbladen SET voor hout en metaal**  
SET Lames de scie sauteuse pour bois et métal

code							min.	€
SR 20395000		5420000056893	10-delig / 10 pièces	102 gr	-	50	1	<b>12,51</b>


**INHOUD • CONTENU**

**WOOD:**  
2x WS140cv  
2x WR155cv  
2x WR160cv

**METAL:**  
2x MF225BI  
2x MT272BI


**UNIVERSAL**
**Universele decoupeerzaagbladen**  
Lames de scie sauteuse universelles


code					TPI DPP				min.	prijs per prix par	€
			mm			mm					
Voor hout met metalen resten tot 80 mm en stalen buizen (2,5-10 mm) • Pour bois avec résidus de métal jusqu'à 80 mm et tuyaux (2,5-10 mm)											
SR 20315113		5420000056879	132 x 9,8 x 1,0		10-14	1,8/2,5	56 gr	-	1	5	<b>13,17</b>

**SPECIAL**
**Speciale decoupeerzaagbladen**  
Lames de scie sauteuse spéciales


code					TPI DPP				min.	prijs per prix par	€
			mm			mm					
Voor glasvezelversterkte producten, hard hout en gasbeton (5-80 mm) • Pour fibre de verre, bois dur et béton cellulaire (5-80 mm)											
SR 20382113		5420000056886	132 x 7,8 x 1,9		6	4,2	22 gr	-	1	1	<b>15,32</b>



**LEGENDE • LÉGENDE**



**HOUT  
BOIS**



**METAAL  
MÉTAL**



**UNIVERSEEL  
UNIVERSEL**



**SPECIAAL  
SPÉCIAL**



De STARLOCK-aansluiting kan gebruikt worden op alle nieuwste machinemodellen van fabrikanten zoals Fein MultiTalent, Fein MultiMaster, Fein SuperCut, Bosch OIS + STARLOCK, Bosch STARLOCK Plus, Bosch STARLOCK Max, Craftsman, Hitachi, Makita, Metabo, Milwaukee, Ridgid, Rockwell, Ryobi, Skil etc.

Le système STARLOCK est compatible avec tous les dispositifs courants comme: Fein MultiTalent, Fein MultiMaster, Fein SuperCut, Bosch OIS + STARLOCK, Bosch STARLOCK Plus, Bosch STARLOCK Max, Craftsman, Hitachi, Makita, Metabo, Milwaukee, Ridgid, Rockwell, Ryobi, Skil etc.



De 12-punts-STARLOCK-schacht maakt een vlotte bevestiging van het zaagblad in stappen van 30 graden mogelijk.

Les 12-points du mandrin STARLOCK permettent une fixation flexible de la lame en pas de 30°.

**Symboliek • Symbolique**



Alle houtsoorten  
Toutes sortes de bois



Aluminium



Hout met spijkers  
Bois avec clous



Gasbeton  
Béton cellulaire



Gipsplaten  
Plaques de plâtre



Metalen platen  
Tôle



Baksteen  
Brique



Plaster  
Plâtre



Kunststof  
Plastique



Koolstofvezel versterkte producten  
Matières plastiques, renforcées avec fibre de carbone



Schone snede  
Coupe nette



Beton  
Béton



Zacht hout  
Bois tendre



Non-ferro metalen  
Métaux non ferreux



Keramiek  
Céramique



Steen / Rots  
Pierre / Roche

TOEPASSINGS- OVERZICHT APERÇU DES APPLICATIONS	BI METAL	JAPANESE TOOTHING	ALL WOOD TYPES	PLASTER BOARD	PVC	SOFT WOOD	ALUMINIUM	METAL PLATES	FIBER PRODUCTS	NON-FERROUS METALS	WOOD WITH NAILS	BRICKS	CLEAN CUT	CERAMICS	CELLULAR CONCRETE	PLASTER	CONCRETE	STONE ROCK
OSZ126		■	■	■	■													
OSZ133			■	■	■													
OSZ205	■	■	■	■	■													
OSZ113					■	■												
OSZ157	■						■	■	■	■								
OSZ160	■			■	■						■							
OSZ221	■			■	■						■	■						
OSZ222	■		■	■	■		■	■		■								
OSZ223	■		■	■	■		■	■		■								
OSZ106			■	■	■			■	■	■			■					
OSZ165														■				
OSZ118														■	■	■		
OSZ001			■											■			■	■


## WOOD

Multi-Tool zaagbladen voor hout  
Lames de scie Multi-Tool pour bois

## OSZ126



Smal zaagblad voor snelle spaanafvoer en goede zaagvoortgang. Drievoudig geslepen Japanse vertanding voor een precieze en snelle snede. Voor alle soorten hout, zachte kunststoffen en gipsplaat.



PVC


Lame de scie étroite et taillée avec denture japonaise triple affilée; Coupe propre et rapide; toutes les sortes de bois, plastiques, plaque de plâtre.

code							min.	prijs per prix par	€
			mm	mm					
SR 200126-01		5420000060838	40	35		48 gr	1	1	17,87
SR 200126-05		5420000060845	40	35		142 gr	1	5	79,40
SR 200126-99		5420000060852	40	35		2690 gr	1	100	1455,00

## OSZ133



Smal zaagblad voor snelle spaanafvoer en goede zaagvoortgang, met geschranke vertanding. Voor alle soorten hout, kunststoffen en gipsplaat.



PVC


Lame de scie étroite avec denture avoyée; toutes les sortes de bois, plastiques, plaque de plâtre.

code							min.	prijs per prix par	€
			mm	mm					
SR 200133-01		5420000060869	40	35		47 gr	1	1	15,16
SR 200133-05		5420000060876	40	35		136 gr	1	5	66,90
SR 200133-99		5420000060883	40	35		2720 gr	1	100	1295,00

## OSZ205



Smal zaagblad voor snelle spaanafvoer en goede zaagvoortgang. Drievoudig geslepen Japanse vertanding voor een precieze en snelle snede. Voor alle soorten hout, zachte kunststoffen en gipsplaat. Langere levensduur.



PVC

Lame de scie étroite et taillée avec denture japonaise triple affilée; Coupe propre et rapide; toutes les sortes de bois, plastiques, plaque de plâtre. Longue durée de vie.

code							min.	prijs per prix par	€
			mm	mm					
SR 200205-01		5420000060975	40	35		48 gr	1	1	18,92
SR 200205-05		5420000060982	40	35		141 gr	1	5	84,20
SR 200205-99		5420000060999	40	35		2810 gr	1	100	1545,00

## OSZ113



Gesegmenteerd zaagblad, ideaal voor het werken in hoeken zonder overcut. Diameter = 85 mm. Voor zacht hout en zachte kunststoffen.



PVC


Lame de scie semi-circulaire; diamètre = 85 mm; bois tendre, plastique tendre.

code						min.	prijs per prix par	€
			mm					
SR 200113-01		5420000060814	85		49 gr	1	1	26,08

**METAL**


**Multi-Tool zaagbladen voor metaal  
Lames de scie Multi-Tool pour métal**

**OSZ157**



Smal zaagblad voor snelle spaanafvoer en goede zaagvoortgang, met fijne vertanding voor een precieze snede. Voor aluminium, dunne platen en non-ferro metalen. Langere levensduur.

Lame de scie étroite avec denture fine; Coupe précise; aluminium, tôle fines d'acier, métaux non ferreux. Longue durée de vie.



code							min.	prijs per prix par	€
			mm	mm					
SR 200157-01		5420000060906	40	30		48 gr	1	1	13,49
SR 200157-05		5420000060913	40	30		142 gr	1	5	59,20
SR 200157-99		5420000060920	40	30		2830 gr	1	100	1081,00

**UNIVERSAL**


**Universele Multi-Tool zaagbladen  
Lames de scie Multi-Tool universals**

**OSZ160**



Smal zaagblad voor snelle spaanafvoer en goede zaagvoortgang, met geschrante vertanding. Voor alle soorten hout met resten van metaal en baksteen, kunststoffen en gipsplaat. Langere levensduur.

Lame de scie étroite avec denture bois avoyée; toutes les sortes de bois avec des résidus de métal et de brique, plastiques, plaque de plâtre. Longue durée de vie.




code							min.	prijs per prix par	€
			mm	mm					
SR 200160-01		5420000060937	40	35		49 gr	1	1	16,99
SR 200160-05		5420000060944	40	35		142 gr	1	5	75,30
SR 200160-99		5420000060951	40	35		2830 gr	1	100	1380,00

**OSZ221**



Breed zaagblad met geschrante houtvertanding voor een lange, precieze snede. Voor alle soorten hout met resten van metaal, baksteen, kunststoffen en gipsplaat. Langere levensduur.

Lame de scie large avec denture bois avoyée; Coupe longue et précise; toutes les sortes de bois avec des résidus de métal et de brique, plastiques, plaque de plâtre. Longue durée de vie.




code							min.	prijs per prix par	€
			mm	mm					
SR 200221-01		5420000061002	40	50		50 gr	1	1	19,15
SR 200221-05		5420000061019	40	50		151 gr	1	5	85,40
SR 200221-99		5420000061026	40	50		3050 gr	1	100	1564,00

## OSZ222



Smal zaagblad voor snelle spaanafvoer en goede zaagvoortgang met golvende universele vertanding. Voor alle soorten hout, kunststoffen, gipsplaat, plaatwerk tot 2,0 mm, aluminium en non-ferrometalen. Langere levensduur.

Lame de scie étroite avec denture universelle ondulée; toutes les sortes de bois, plastiques, plaque de plâtre, tôle fines d'acier jusque 2,0 mm, aluminium, métaux non ferreux. Longue durée de vie.




code							min.	prijs per prix par	€
			mm	mm					
SR 200222-01		5420000061033	40	28		49 gr	1	1	18,38
SR 200222-05		5420000061040	40	28		142 gr	1	5	81,80
SR 200222-99		5420000061057	40	28		2850 gr	1	100	1499,00

## OSZ223



Breed zaagblad voor snelle spaanafvoer en goede zaagvoortgang, met golvende universele vertanding. Voor alle soorten hout, kunststoffen, gipsplaat, dunne platen, aluminium en non-ferrometalen. Langere levensduur.

Lame de scie large moyenne avec denture universelle ondulée; toutes les sortes de bois, plastiques, plaque de plâtre, tôle fines d'acier, aluminium, métaux non ferreux. Longue durée de vie.



code							min.	prijs per prix par	€
			mm	mm					
SR 200223-01		5420000061064	40	44		49 gr	1	1	21,11
SR 200223-05		5420000061071	40	44		148 gr	1	5	94,30
SR 200223-99		5420000061088	40	44		2950 gr	1	100	1732,00




## OSZ106

HSS



Gesegmenteerd zaagblad, ideaal voor het werken in hoeken zonder overcut. Diameter = 85 mm. Nauwkeurige en zuivere snede. Voor dunne plaatmetal en tot 1,0 mm, kunststoffen, hout, stopverf en non-ferrometalen.

Lame de scie semi-circulaire; diamètre = 85 mm; Coupe précise et propre; tôle fines d'acier jusque 1,0 mm, plastique, bois, mastic, métaux non ferreux.



code							min.	prijs per prix par	€
			mm	mm					
SR 200106-01		5420000060807	20	85		54 gr	1	1	32,65



**SPECIAL**

**Speciale Multi-Tool zaagbladen  
Lames de scie Multi-Tool spéciales**

**OSZ165**

HCS  
CV FLEXI



Korte, flexibele schraper voor het verwijderen van zelfklevende folie, siliconen en acryl.

Racloir court et flexible; support adhésifs, joints en silicone, joints en acryliques.



code						min.	prijs per prix par	€
SR 200165-01		5420000060968	52	mm	46 gr	1	1	14,86


**OSZ118**

HM  
Grit



Gesegmenteerd zaagblad met hardmetaalgrit snijrand. Voor tegelvoegen, gips, gas gevormd beton en voegen. Ideaal voor werken in hoeken zonder overcut.

Lame de scie semi-circulaire avec rebord de coupe en granules de carbure; joints de carrelage, plâtre, béton léger, joints de ponts de navire.



code						min.	prijs per prix par	€
SR 200118-01		5420000060821	75	mm	49 gr	1	1	34,96


**OSZ001**

HM  
Grit



Driehoekige hardmetalen korrel DELTA - rasp. Randlengte = 80 mm. Voor grof schuren van stopverf, tegellijm, beton, steen en alle houtsoorten. Geperforeerd, ook bruikbaar met stofafzuiging.

Râpe triangulaire avec granulés de carbure; longueur de bord = 80 mm; mastic, adhésif de carrelage, béton, pierre, toutes les sortes de bois.



code						min.	prijs per prix par	€
SR 200001-01		5420000060791	80	mm	60 gr	1	1	34,41

**OSZ136**

PVC



Driehoekige, geperforeerde kunststof schuurplaat met klittenband om schade aan het werkstuk te voorkomen. Randlengte = 80 mm, geschikt voor stofafzuiging.

Patin de ponçage triangulaire en plastique; longueur de bord = 80 mm.

code						min.	prijs per prix par	€
SR 200136-01		5420000060890	80	mm	44 gr	1	1	14,14

**Schuurdelta voor schuurplaat 80x80 mm  
Feuilles abrasives pour patin 80x80 mm**

code						min.	prijs per prix par	€
SR 200508		5420000061798	P80	42 gr	1	10	8,35	
SR 200512		5420000061804	P120	42 gr	1	10	8,35	
SR 200518		5420000061811	P180	42 gr	1	10	8,35	

SR 200512

#### SYMBOLIEK • SYMBOLIQUE


Stalen buizen en profielen Tubes en acier et profilés	Aluminium	Non-ferro metalen Métaux non ferreux	Alle houtsoorten Toutes sortes de bois	Glasvezel Fibre de verre
Roestvrij staal Acier inoxydable	Kunststof Plastique	Gipsplaat Gypse	Gasbeton Béton cellulaire	Zachte steen Pierre tendre
Zacht hout Bois tendre	Spaanplaat Aggloméré	Gelamineerde spaanplaat Panneau mélaminé	Sandwich materialen Matériel sandwich	

## XF3 Gatzagen • Scies-trépan



38 mm

4-6 tpi



code			Ø			min.	€
			mm				
SR 27001900		5420000054943	19	44 gr	1	1	5,86
SR 27002000		5420000054950	20	49 gr	1	1	5,86
SR 27002200		5420000054967	22	56 gr	1	1	6,14
SR 27002500		5420000054974	25	70 gr	1	1	6,38
SR 27002700		5420000054981	27	83 gr	1	1	7,04
SR 27002900		5420000054998	29	94 gr	1	1	7,12
SR 27003000		5420000055001	30	106 gr	1	1	7,22
SR 27003200		5420000055018	32	94 gr	1	1	7,38
SR 27003500		5420000055025	35	112 gr	1	1	8,23
SR 27003800		5420000055032	38	83 gr	1	1	8,70
SR 27004000		5420000055049	40	91 gr	1	1	9,24
SR 27004100		5420000055056	41	95 gr	1	1	9,45
SR 27004300		5420000055063	43	102 gr	1	1	9,69
SR 27004400		5420000055070	44	105 gr	1	1	9,69
SR 27004600		5420000055087	46	112 gr	1	1	9,77
SR 27004800		5420000055094	48	121 gr	1	1	10,15
SR 27005100		5420000055100	51	135 gr	1	1	10,21
SR 27005200		5420000055117	52	140 gr	1	1	10,30
SR 27005400		5420000055124	54	148 gr	1	1	11,64
SR 27005700		5420000055131	57	167 gr	1	1	11,64
SR 27005800		5420000055148	58	171 gr	1	1	11,64
SR 27006000		5420000055155	60	180 gr	1	1	11,89
SR 27006400		5420000055162	64	202 gr	1	1	12,54
			mm				
SR 27006700		5420000055179	67	217 gr	1	1	12,54
SR 27006800		5420000055186	68	221 gr	1	1	12,64
SR 27007000		5420000055193	70	231 gr	1	1	12,64
SR 27007300		5420000055209	73	245 gr	1	1	13,49
SR 27007400		5420000055216	74	248 gr	1	1	13,49
SR 27007600		5420000055223	76	265 gr	1	1	14,29
SR 27007900		5420000055230	79	293 gr	1	1	15,15
SR 27008300		5420000055247	83	317 gr	1	1	15,47
SR 27008600		5420000055254	86	336 gr	1	1	15,68
SR 27008900		5420000055261	89	352 gr	1	1	17,04
SR 27009200		5420000055278	92	372 gr	1	1	18,21
SR 27009500		5420000055285	95	396 gr	1	1	19,30
SR 27009800		5420000055292	98	414 gr	1	1	21,19
SR 27010200		5420000055308	102	443 gr	1	1	22,54
SR 27010500		5420000055315	105	470 gr	1	1	24,73
SR 27010800		5420000055322	108	510 gr	1	1	31,76
SR 27011100		5420000055339	111	534 gr	1	1	32,45
SR 27011400		5420000055346	114	564 gr	1	1	32,96
SR 27012100		5420000055353	121	625 gr	1	1	34,47
SR 27012700		5420000055360	127	670 gr	1	1	37,14
SR 27013300		5420000055377	133	723 gr	1	1	40,50
SR 27014600		5420000055391	146	849 gr	1	1	42,71
SR 27015200		5420000055407	152	909 gr	1	1	44,25

new design



SR 27045092

#### XF3 gatzagensets in kunststof koffer Sets scies-trépan XF3 en coffret plastique

code						min.	€
SR 27045050	koffer/coffre	5420000055414	elektricien / électricien	1474 gr	1	1	140,00
SR 27045075	koffer/coffre	5420000055421	sanitair / sanitaire	1307 gr	1	1	140,00
SR 27045092	koffer/coffre	5420000055438	combi / combi	1807 gr	1	1	173,00

	Ø 19	Ø 22	Ø 25	Ø 32	Ø 35	Ø 38	Ø 44	Ø 51	Ø 57	Ø 68	Ø 76	Adapter Adaptateur
SR 27045050 - 8-delig/pcs		•			•			•	•	•	•	1x SHA-01, 1x SHA-05
SR 27045075 - 9-delig/pcs	•		•	•		•			•	•		1x SHA-01, 1x SHA-05
SR 27045092 - 12-delig/pcs	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	1x SHA-02, 1x SHA-05

### SK8 Gatzagen • Scies-trépan



PREMIUM  
QUALITY ★★★

**BI 8**  
METAL % COBALT



38  
mm

4-6  
tpi

code			Ø			min.	€
			mm				
SR 28080014			14	29 gr	1	1	<b>9,17</b>
SR 28080016			16	37 gr	1	1	<b>9,17</b>
SR 28080017			17	44 gr	1	1	<b>9,17</b>
SR 28080019			19	45 gr	1	1	<b>9,17</b>
SR 28080020			20	50 gr	1	1	<b>10,27</b>
SR 28080021			21	53 gr	1	1	<b>10,27</b>
SR 28080022			22	57 gr	1	1	<b>10,27</b>
SR 28080024			24	68 gr	1	1	<b>10,57</b>
SR 28080025			25	72 gr	1	1	<b>10,82</b>
SR 28080027			27	84 gr	1	1	<b>10,82</b>
SR 28080029			29	96 gr	1	1	<b>11,33</b>
SR 28080030			30	107 gr	1	1	<b>11,33</b>
SR 28080032			32	104 gr	1	1	<b>11,33</b>
SR 28080033			33	110 gr	1	1	<b>12,32</b>
SR 28080035			35	112 gr	1	1	<b>12,32</b>
SR 28080037			37	80 gr	1	1	<b>12,56</b>
SR 28080038			38	80 gr	1	1	<b>12,56</b>
SR 28080040			40	92 gr	1	1	<b>12,56</b>
SR 28080041			41	94 gr	1	1	<b>12,56</b>
SR 28080043			43	103 gr	1	1	<b>14,41</b>
SR 28080044			44	107 gr	1	1	<b>15,20</b>
SR 28080046			46	114 gr	1	1	<b>15,20</b>
SR 28080048			48	122 gr	1	1	<b>15,20</b>
SR 28080051			51	137 gr	1	1	<b>15,20</b>
SR 28080052			52	141 gr	1	1	<b>16,03</b>
SR 28080054			54	150 gr	1	1	<b>17,84</b>
SR 28080057			57	169 gr	1	1	<b>17,84</b>
SR 28080059			59	180 gr	1	1	<b>17,84</b>
SR 28080060			60	182 gr	1	1	<b>17,84</b>
			mm				
SR 28080064			64	203 gr	1	1	<b>19,05</b>
SR 28080065			65	207 gr	1	1	<b>19,05</b>
SR 28080067			67	219 gr	1	1	<b>19,05</b>
SR 28080068			68	223 gr	1	1	<b>19,05</b>
SR 28080070			70	233 gr	1	1	<b>19,05</b>
SR 28080073			73	247 gr	1	1	<b>20,19</b>
SR 28080076			76	267 gr	1	1	<b>20,19</b>
SR 28080079			79	294 gr	1	1	<b>20,19</b>
SR 28080083			83	319 gr	1	1	<b>20,19</b>
SR 28080086			86	337 gr	1	1	<b>22,63</b>
SR 28080089			89	353 gr	1	1	<b>22,63</b>
SR 28080092			92	373 gr	1	1	<b>24,69</b>
SR 28080095			95	397 gr	1	1	<b>28,17</b>
SR 28080098			98	415 gr	1	1	<b>28,17</b>
SR 28080102			102	444 gr	1	1	<b>28,17</b>
SR 28080105			105	471 gr	1	1	<b>32,60</b>
SR 28080108			108	512 gr	1	1	<b>41,38</b>
SR 28080111			111	535 gr	1	1	<b>42,29</b>
SR 28080114			114	565 gr	1	1	<b>42,29</b>
SR 28080121			121	627 gr	1	1	<b>42,29</b>
SR 28080127			127	671 gr	1	1	<b>50,76</b>
SR 28080133			133	709 gr	1	1	<b>56,07</b>
SR 28080140			140	794 gr	1	1	<b>58,80</b>
SR 28080152			152	911 gr	1	1	<b>66,80</b>
SR 28080160			160	1027 gr	1	1	<b>75,50</b>
SR 28080168			168	1126 gr	1	1	<b>87,80</b>
SR 28080177			177	1250 gr	1	1	<b>90,40</b>
SR 28080200			200	1527 gr	1	1	<b>97,80</b>
SR 28080210			210	1647 gr	1	1	<b>106,00</b>

### SK8-PREMIUM gatzagen set in kunststof koffer Set scies-trépan SK8-PREMIUM en coffret plastique

code						min.	€
SR 28082001	koffer/coffre		elektricien / électricien	1490 gr	1	1	<b>160,00</b>
SR 28082005	koffer/coffre		sanitair / sanitaire	1340 gr	1	1	<b>157,00</b>
SR 28082012	koffer/coffre		combi / combi	1460 gr	1	1	<b>156,00</b>
SR 28082024	koffer/coffre		combi / combi	2950 gr	1	1	<b>235,00</b>
SR 28082036	koffer/coffre		combi / combi	3970 gr	1	1	<b>327,00</b>

**new design**

SR 28082036



	Ø 16	Ø 19	Ø 22	Ø 24	Ø 25	Ø 29	Ø 32	Ø 35	Ø 38	Ø 44	Ø 51	Ø 57	Ø 58	Ø 60	Ø 68	Ø 76	Ø 79	Ø 83	Ø 92	Ø 95	Ø 105	Ø 121	Adapter Adaptateur	
SR 28082001 - 8-delig/pcs			•																					1x SHA-01, 1x SHA-05
SR 28082005 - 9-delig/pcs		•			•																			1x SHA-01, 1x SHA-05
SR 28082012 - 8-delig/pcs			•																					1x SHA-01, 1x SHA-05
SR 28082024 - 14-delig/pcs	•	•	•		•	•	•	•	•	•	•	•												1x SHA-02, 1x SHA-04A
SR 28082036 - 18-delig/pcs	•		•		•	•	•	•	•	•	•	•												1x SHA-02, 1x SHA-04A

## TCT Gatzagen • Scies-trépan



SR 29555060




code			Ø			min.	€	code			Ø			min.	€
			mm								mm				
SR 29555020		5420000056053	20	40 gr	1	1	12,05	SR 29555076		5420000056268	76	330 gr	1	1	26,15
SR 29555022		5420000056060	22	49 gr	1	1	12,49	SR 29555079		5420000056275	79	328 gr	1	1	28,88
SR 29555025		5420000056077	25	65 gr	1	1	12,99	SR 29555080		5420000056282	80	363 gr	1	1	28,88
SR 29555029		5420000056084	29	73 gr	1	1	13,48	SR 29555082		5420000056299	82	378 gr	1	1	28,88
SR 29555030		5420000056091	30	79 gr	1	1	13,48	SR 29555083		5420000056305	83	381 gr	1	1	29,62
SR 29555032		5420000056107	32	91 gr	1	1	13,89	SR 29555086		5420000056312	86	411 gr	1	1	30,31
SR 29555035		5420000056114	35	97 gr	1	1	13,89	SR 29555089		5420000056329	89	436 gr	1	1	30,31
SR 29555038		5420000056121	38	100 gr	1	1	13,89	SR 29555092		5420000056336	92	451 gr	1	1	30,31
SR 29555040		5420000056138	40	116 gr	1	1	14,44	SR 29555102		5420000056343	102	543 gr	1	1	36,41
SR 29555044		5420000056145	44	119 gr	1	1	14,44	SR 29555105		5420000056350	105	567 gr	1	1	36,41
SR 29555050		5420000056152	50	146 gr	1	1	18,21	SR 29555108		5420000056367	108	585 gr	1	1	37,18
SR 29555051		5420000056169	51	175 gr	1	1	18,21	SR 29555111		5420000056374	111	611 gr	1	1	37,18
SR 29555054		5420000056176	54	193 gr	1	1	18,62	SR 29555114		5420000056381	114	639 gr	1	1	38,58
SR 29555057		5420000056183	57	211 gr	1	1	18,78	SR 29555121		5420000056398	121	723 gr	1	1	41,61
SR 29555060		5420000056190	60	230 gr	1	1	19,94	SR 29555125		5420000056404	125	752 gr	1	1	41,94
SR 29555063		5420000056206	63	242 gr	1	1	22,91	SR 29555127		5420000056411	127	764 gr	1	1	41,94
SR 29555065		5420000056213	65	249 gr	1	1	22,91	SR 29555133		5420000056428	133	817 gr	1	1	42,43
SR 29555067		5420000056220	67	271 gr	1	1	24,26	SR 29555140		5420000056435	140	915 gr	1	1	42,43
SR 29555068		5420000056237	68	275 gr	1	1	23,95	SR 29555152		5420000056442	152	1015 gr	1	1	51,40
SR 29555070		5420000056244	70	295 gr	1	1	24,70	SR 29555165		5420000056459	165	1183 gr	1	1	56,87
SR 29555073		5420000056251	73	315 gr	1	1	24,70	SR 29555185		5420000056466	185	1433 gr	1	1	69,10



### TCT gatzagensets in kunststof koffer Sets scies-trépan TCT en coffret plastique

code						min.	€	
14-delig (incl. SR 29609520, SR 29609527, SR 29609610 en veer) • 14 pièces (SR 29609520, SR 29609527, SR 29609610 et ressort incl.)								
SR 29608128	koffer/coffre	5420000056497		Ø 16 - 20 - 22 - 25 - 29 - 35 - 44 - 51 - 64 - 68 - 76 - 82 mm	2958 gr	1	1	255,00



**Centreerboren en houders voor gatzagen**  
**Forets de centrage et mandrins pour scies-trépan**









code	type			Ø					min.	€
				mm	mm					
<b>HSS centreerboor • HSS foret de centrage</b>										
SR 29609605	SHD-01		5420000056688	-	-	83	40 gr	50	1	<b>4,14</b>
SR 29609610	SHD-02		5420000056510	-	-	102	25 gr	1	1	<b>4,40</b>
<b>Hexagonale houders met centreerboor 80 mm • Mandrins hexagonals avec mèche de centrage 80 mm</b>										
SR 29609520	SHA-02		5420000056640	14-30	9,5	-	71 gr	50	1	<b>8,19</b>
SR 29609526	SHA-03		5420000056701	14-30	11	-	72 gr	50	1	<b>10,55</b>
SR 29609521	SHA-04A		5420000056657	32-210	9,5	-	228 gr	1	1	<b>13,61</b>
SR 29609527	SHA-04		5420000056718	32-210	11	-	184 gr	1	1	<b>19,96</b>
<b>QUICK LOCK houder • Mandrin QUICK LOCK</b>										
SR 29700152	SHA-10		5420000050204	32-210	11	-	260 gr	5	1	<b>24,51</b>
<b>SDS houder met centreerboor 80 mm • Mandrin SDS avec mèche de centrage 80 mm</b>										
SR 29609524	SHA-07		5420000056664	32-210	SDS	-	221 gr	50	1	<b>19,29</b>
<b>TCT centreerboor • TCT foret de centrage</b>										
SR 29609623	SHD-03		5420000056695	-	-	102	18 gr	1	1	<b>4,86</b>
<b>TCT houder met centreerboor 102 mm Multi gebruik • TCT mandrin avec mèche de centrage 102 mm MULTI</b>										
SR 29609500	SHA-08B		5420000056503	32-210	9,5	-	380 gr	1	1	<b>18,82</b>



**Verlengstukken • Rallonges**

code	type						min.	€
				mm				
SR 29609532	SHE-9.5		5420000056671	300	292 gr	1	1	<b>9,93</b>

**Gatzaag met 3 afneembare bladen  
Scies-tréfans avec 3 lames amovibles**


code							min.	€
			mm					
CP 389001		4022307121277	60 - 67 - 74	276 gr	-	1	1	<b>21,84</b>
CP 389002		4022307121284	72 - 80 - 95	415 gr	-	1	1	<b>47,40</b>

Speciaal voor hout • Spécial pour le bois












**CIRKELZAAGBLADEN VOOR HOUT • LAMES DE SCIE POUR LE BOIS**


DX 095125




DX 090125












**Cirkelzaagblad "SAFE-BLADE" voor hout - Basic Construction  
Lame de scie circulaire "SAFE-BLADE" pour le bois - Basic Construction**

code											min.	€
			mm	mm	mm	#	mm					
DX 095125		5420000045767	125	25,4	22,2	24	2,3	152 gr	-	1	1	<b>22,70</b>

Geschikt voor : hout, gespijkerd hout, aluminium, pvc-buizen, metaal (max 5mm)

Apte pour : Bois, bois clouté, aluminium, tuyau pvc, métal (max 5mm)


**Cirkelzaagblad "WOOD-BLADE 6T" voor hout - Basic Construction  
Lame de scie circulaire "WOOD-BLADE 6T" pour le bois - Basic Construction**

code											min.	€
			mm	mm	mm	#	mm					
DX 090125		5420000045750	125	22,2	-	6	1,75	138 gr	-	1	1	<b>14,72</b>



Geschikt voor : Hout, pvc-buizen

Apte pour : Bois, tuyau pvc