

# 17

## TEGELZETTERS- GEREEDSCHAP *OUTILS DE CARRELEUR*

MANUELE TEGELSNIJERS  
GEREEDSCHAP VOOR GROOTFORMAAT TEGELS  
MENGMACHINES  
DIVERSE GEREEDSCHAPPEN

*COUPE CARREAUX*  
*OUTILS DE CARRELAGE GRAND FORMAT*  
*MACHINES À MALAXER*  
*OUTILS DIVERS*



**solid**  
HANDTOOLS

**BATTIPAV**<sup>TM</sup>

# 17 TEGELZETTERSGEREEDSCHAPPEN OUTILS DE CARRELEUR

MANUELE TEGELSNIJDERS  
COUPE-CARREAUX MANUELS

BATTIPAV™

## ALU 700 - 900

**solid**  
HAND TOOLS



Uitgerust met aluminium  
90° winkelhaak.

Équipé d'une équerre à  
90° en aluminium.

FC 105190 - 900 mm

Snijhendel bestaat  
uit rollagers.

Le coulisseau  
est composée  
de roulements.



FC 111505

code



min.

€

### SOLID ALU 700 - 900

code	Icon	Barcode	Model	Length	Height	Width	Weight	Max. Length	Max. Height	Max. Width	Weight	Min. Length	Min. Height	Min. Width	Price
FC 105070		5420000041370	ALU 700	700 mm	16 mm	490 x 490 mm	7,400 kg	24	2	1	134,00				
FC 105190		5420000073944	ALU 900	900 mm	16 mm	630 x 630 mm	8,900 kg	24	2	1	155,00				

### Vervangsnijwiel "TITAN" • Molette de recharge "TITAN"

FC 111505		5420000041387	Ø 22 x 5 x 6 mm	-	-	-	0,022 kg	-	40	1	16,85
-----------	--	---------------	-----------------	---	---	---	----------	---	----	---	-------


## BASIC PLUS



VIDEO

Diagonaalaanslag instelbaar van 45° tot 90°  
en schaalverdeling in cm en inch.

Guide diagonal réglable de 45° à 90° et  
échelle graduée en cm et en pouces.



BP 2009

code



min.

€

### BASIC PLUS

BP 2050		8021410020503	BASIC PLUS 50	500 mm	4-12 mm	350 x 350 mm	4,200 kg	90	6	1	110,00
BP 2060		8021410020602	BASIC PLUS 60	600 mm	4-12 mm	420 x 420 mm	4,700 kg	90	6	1	125,00

### Vervangsnijwiel SET • Molette de recharge en SET

BP 2009		8021410020091	Ø 15 x 6 x 1,5 mm	-	-	-	0,017 kg	-	6	1	9,87
---------	--	---------------	-------------------	---	---	---	----------	---	---	---	------

## DISPLAY

Display voor manuele tegelsnijders (leeg)  
Display pour coupe-carrelages manuels (vide)

code



min.

€


BP K26		8021410064774	-	20,000 kg	-	1	1	290,00
--------	--	---------------	---	-----------	---	---	---	--------



LEGGERA



100%  
ALUMINIUM



NAUWKEURIGHEID  
EN LICHTGEWICHT  
PRÉCISION ET LÉGÈRETÉ

BP 6900E

Winkelhaak met directe aflezing  
voor diagonale en rechte sneden.  
Equerre à lecture directe pour les  
coupes diagonales et droites.



BP 2009

code										min.	€
<b>LEGGERA</b>											
BP 6601E		8021410064613	LEGGERA 67	670 mm	4-15 mm	470 x 470 mm	6,600 kg	14	1	1	243,00
BP 6900E		8021410064699	LEGGERA 92	920 mm	4-15 mm	650 x 650 mm	9,600 kg	9	1	1	323,00
BP 61300E		8021410065023	LEGGERA 137	1370 mm	4-15 mm	965 x 965 mm	12,200 kg	14	1	1	395,00
<b>Vervangsnijwiel SET • Molette de recharge en SET</b>											
BP 2009		8021410020091	Ø 15 x 6 x 1,5 mm	-	-	-	0,017 kg	-	6	1	9,87


SUPER PRO EVO



new  
design



Diagonaalaanslag  
voor diagonale sneden.  
Guide diagonal pour  
les coupes diagonales.



NAUWKEURIGHEID  
EN LICHTGEWICHT  
PRÉCISION ET LÉGÈRETÉ

Met zijsteunen  
Avec support latéral



BP 492


code										min.	€
<b>SUPER PRO EVO</b>											
BP 35125		8021410065917	SUPER PRO EVO 125	1250 mm	4-18 mm	884 x 884 mm	11,500 kg	10	1	1	499,00
<b>Vervangsnijwiel SET • Molette de recharge en SET</b>											
BP 492		8021410004923	Ø 22 x 6,1 x 4,7 mm	-	-	-	0,033 kg	-	6	1	15,60

SUPER PRO



Diagonaalaanslag met directe aflezing  
van de afmetingen op de steunbalk  
voor diagonale sneden.

Guide diagonal avec lecture directe  
de la mesure sur sa tige de support  
pour les coupes diagonales.



BP 492

code										min.	€
<b>SUPER PRO</b>											
BP 3060		8021410030601	SUPER PRO 600	600 mm	5-19 mm	420 x 420 mm	13,500 kg	22	1	1	363,00
BP 3075		8021410030755	SUPER PRO 750	750 mm	5-19 mm	530 x 530 mm	16,000 kg	22	1	1	419,00
BP 3090		8021410030908	SUPER PRO 900	900 mm	5-19 mm	635 x 635 mm	18,500 kg	22	1	1	469,00
<b>Vervangsnijwiel SET • Molette de recharge en SET</b>											
BP 492		8021410004923	Ø 22 x 6,1 x 4,7 mm	-	-	-	0,033 kg	-	6	1	15,60

# 17 TEGELZETTERSGEREEDSCHAPPEN OUTILS DE CARRELEUR

MANUELE TEGELSNIJDERS  
COUPE-CARREUX MANUELS

**BATTIPAV™**

## PERFORMANTE



**NEW**

### SEMI-AUTOMATISCHE AANPASSING

Innovatieve technologie voor het verkrijgen van de beste snij- en breekprestaties zonder enige moeite en met een enorme precisie.

### RÉGLAGE SEMI-AUTOMATIQUE

Technologie innovante pour obtenir les meilleures performances de coupe et de broyage sans aucun effort et avec une énorme précision.



Extra vervangsnijwiel set.  
Molette de rechange en set extra.



### TRANSPORTRIEM

Riem voor optimale bediening tijdens het transport.

### SANGLE DE TRANSPORT

Sangle pour un contrôle optimal pendant le transport.



### REMOVINGSYSTEEM

Met één handeling schakelt de brekende voet van de rustpositie naar de slijtpositie.

### SYSTÈME DE PIED DE RUPTURE

D'un simple geste, le pied casseur passe de la position de repos à la position de fendage.



### KOGELLAGERS

Het onderstel in aluminium is voorzien van 9 kogellagers voor uiterst soepele en nauwkeurige bewegingen.

### ROULEMENTS À BILLES

La base en aluminium est équipée de 9 roulements à billes pour des mouvements extrêmement fluides et précis.



### SNELSTART SNAP-TECHNOLOGIE

Gepatenteerd instelsysteem, dat twee snijhoogtes mogelijk maakt (4-12 mm/12-20 mm) voor snel en vlot snijden.

### DÉMARRAGE RAPIDE TECHNOLOGIE SNAP

Système de réglage breveté, qui permet deux hauteurs de coupe (4-12 mm/12-20 mm) pour une coupe rapide et fluide.



BP 492

code										min.	€
<b>PERFORMANTE</b>											
BP 45065		8021410068918	PERFORMANTE 65	650 mm	4-20 mm	450 x 450 mm	13,000 kg	21	1	1	<b>459,00</b>
BP 45090		8021410068901	PERFORMANTE 90	900 mm	4-20 mm	635 x 635 mm	15,000 kg	14	1	1	<b>590,00</b>
BP 45130		8021410068925	PERFORMANTE 130	1300 mm	4-20 mm	915 x 915 mm	20,000 kg	14	1	1	<b>719,00</b>
<b>Vervangsnijwiel SET • Molette de rechange en SET</b>											
BP 492		8021410004923	Ø 22 x 6,1 x 4,7 mm	-	-	-	0,033 kg	-	6	1	<b>15,60</b>

**PROFI EVO**



**100%  
ALUMINIUM**




Extra vervangsnijwiel set.  
Molette de rechange en set extra.



BP 2009

code										€	
<b>PROFI EVO</b>											
BP 6601EV		8021410065139	PROFI EVO 63	630 mm	5-15 mm	440 x 440 mm	9,500 kg	9	1	1	<b>418,00</b>
BP 6850EV		8021410065115	PROFI EVO 88	880 mm	5-15 mm	620 x 620 mm	13,000 kg	21	1	1	<b>489,00</b>
BP 61000EV		8021410065146	PROFI EVO 103	1030 mm	5-15 mm	720 x 720 mm	14,500 kg	21	1	1	<b>515,00</b>
BP 61300EV		8021410065153	PROFI EVO 133	1330 mm	5-15 mm	940 x 940 mm	17,500 kg	14	1	1	<b>616,00</b>
<b>Vervangsnijwiel SET • Molette de rechange en SET</b>											
BP 2009		8021410020091	Ø 15 x 6 x 1,5 mm	-	-	-	0,017 kg	-	6	1	<b>9,87</b>

**SINTESI**



Extra vervangsnijwiel set.  
Molette de rechange en set extra.



BP 492

code										€	
<b>SINTESI</b>											
BP 40133		8021410067300	SINTESI 133	1330 mm	4-21 mm	940 x 940 mm	28,000 kg	-	1	1	<b>1107,00</b>
BP 40163		8021410067539	SINTESI 163	1630 mm	4-21 mm	1152 x 1152 mm	33,000 kg	-	1	1	<b>1295,00</b>
BP 40183		8021410067546	SINTESI 183	1830 mm	4-21 mm	1290 x 1290 mm	36,000 kg	-	1	1	<b>1429,00</b>
<b>Vervangsnijwiel SET • Molette de rechange en SET</b>											
BP 492		8021410004923	Ø 22 x 6,1 x 4,7 mm	-	-	-	0,033 kg	-	6	1	<b>15,60</b>

### LAMPO CUT EVO

# NEW



#### INHOUD CONTENU

- 2 rails • 2 rails (2x1,69m)
- 3 zuignappen • 3 ventouses
- slede • chariot
- 2 snijwieltes • 2 molettes de coupe (Ø15 mm)
- Easy Break voor tegels tot 25 mm dikte
- Easy Break pour les carreaux jusqu'à 25 mm d'épaisseur
- zachte zak • sac souple



De sledegroep is voorzien van 3 kogellagers  
Le groupe chariot est équipé de 3 roulements à billes



Easy Break voor tegels tot 25 mm dikte  
Easy Break pour les carreaux jusqu'à 25 mm d'épaisseur



Bolvormige handgreep voor een betere  
behandeling  
Poignée de forme ronde pour une  
meilleur prise en main



Koppelbare rails vergroten de snijlengte  
Rails raccordable augmentant la longueur de coupe



Slede met 3 nylon verschuifbare katrollen  
Chariot avec 3 poulies coulissantes en nylon

#### KENMERKEN CARACTÉRISTIQUES



BP 11101/2  
(LAMPO CUT EVO)

3200 mm

7 mm  
25 mm (Easy Break)

11 kg


#### LAMPO CUT EVO - Tegelsnijder op ALU rail LAMPO CUT EVO - Coupe carrelage ALU sur rail

code					min.	€
BP 11101/2		3200 mm	11,000 kg	-	1 1	776,00
<b>Vervangsnijwiel SET • Molette de rechange en SET</b>						
BP 2009		Ø 15 x 6 x 1,5 mm	0,017 kg	-	6 1	9,87

**PERFECT JOLLY**



45° Zaagsneden op tegels en platen van elk formaat.  
Coupes à 45° sur des carreaux et des dalles de tout format.



**PERFECT JOLLY**  
BP 11401

	115 mm / 22,2 mm
	M14
	∞
	21 mm

code							min.	€
BP 11401		8021410066914	PERFECT JOLLY	4,960 kg	-	1	1	<b>532,00</b>

**PULSE**



**50W MACHINE**  
FOR A BETTER PERFORMANCE



Specifieke slagplaat met hoekige vorm voor gemakkelijke toegang tot de hoeken.  
Plaque de battage spécifique avec forme angulaire pour un accès facile aux angles.



**PULSE**  
BP 11501/1


	50W
	18V DC / 2Ah Li-ion
	min. 500 - max. 12000

**Elektrische tegelvibrator, zuigheffer - 18V in set**  
**Vibrateur électrique pour carrelage, ventouse - 18V en set**

code							min.	€
BP 11501/1		8021410068550	PULSE - 50W	3,500 kg	60	1	1	<b>239,00</b>
<b>Batterij voor PULSE 50W - Nieuwe versie 2023 • Batterie pour PULSE 50W • Nouvelle version 2023</b>								
BP 11503/1		8021410068567	18V - 36W Li-ion	0,450 kg	-	1	1	<b>78,00</b>

**MINI MULTI BENCH**

1000 x 912 mm


**COMPACTE**  
**VERSIE**  
**VERSION**  
**COMPACTE**

**MINI MULTI BENCH**  
 Ref. BP 11206


**INHOUD • CONTENU**

 2 staanders met inklapbare poten  
 2 supports avec pieds repliables  
 5 aluminium profielen met bevestigingsschroeven  
 5 profils en aluminium avec vis de fixation  
 Transportzak • sac de transport

 B-LOCK tegelvergrendelingssysteem niet inbegrepen (BP 90262U).  
 Système de verrouillage des carreaux B-LOCK non inclus (BP 90262U).

**MULTI BENCH**

1500 x 1500 mm


**MULTI BENCH**  
 Ref. BP 11201

**INHOUD • CONTENU**

 2 staanders met inklapbare poten  
 2 supports avec pieds repliables  
 8 aluminium profielen met bevestigingsschroeven  
 8 profils en aluminium avec vis de fixation  
 Transportzak • Sac de transport

 B-LOCK tegelvergrendelingssysteem niet inbegrepen (BP 90262U).  
 Système de verrouillage des carreaux B-LOCK non inclus (BP 90262U).

 Max. draagvermogen  
 Capacité de charge max.

**MINI**  
**MULTI BENCH**
**MULTI BENCH**


200 kg

200 kg

 Max. draagvermogen met verlenging  
 Capacité de charge max. avec extension

-

300 kg


**MINI MULTI BENCH & MULTI BENCH - Tafel met alu-profielen**  
**MINI MULTI BENCH & MULTI BENCH - Table avec profils en aluminium**

code						min.	€
BP 11206		8021410068536	1000 x 912 mm	18,500 kg	-	1 1	<b>666,00</b>
BP 11201		8021410066402	1500 x 1500 mm	29,300 kg	-	1 1	<b>879,00</b>
<b>Verbindingsstuk voor MINI / MULTI BENCH - 2 stuks • Joint pour MINI / MULTI BENCH - 2 pièces</b>							
BP 11204		8021410067669	-	0,120 kg	-	1 1	<b>58,50</b>
<b>Verbindingsset voor elektrische brugzaagmachine PRIME • Jeu de joints pour scie à pont électrique PRIME</b>							
BP 11205		8021410067041	-	0,550 kg	-	1 1	<b>92,70</b>

AGILE SYSTEM



INHOUD • CONTENU

2 telescopische stangen met 2 handgrepen  
2 barres télescopiques avec 2 poignées  
6 zuignappen • 6 ventouses  
kar • chariot  
wielen • roues



Wielen, 2 vast en 1 draaibaar.  
Roues, 2 fixes et une pivotante.



Lengte van de stangen Longueur des barres	Max. 3300 mm Min. 1720 mm
Breedte van de stangen Largeur des barres	Max. 1580 mm Min. 840 mm
Netto gewicht • Poids net	46,000 kg

AGILE SYSTEM - tegellift op wielen met 6 zuignappen  
AGILE SYSTEM - lève-carreaux à roulettes avec 6 ventouses

code							min.	€
BP 11001/1		8021410066419	AGILE SYSTEM	46,000 kg	-	1	1	2490,00

AGILE LIGHT SYSTEM



INHOUD • CONTENU

1 telescopische stang met 2 handgrepen  
1 barre télescopique avec 2 poignées  
3 zuignappen • 3 ventouses



Lengte van de stangen Longueur des barres	Max. 3300 mm Min. 1720 mm
Netto gewicht • Poids net	12,200 kg

AGILE LIGHT SYSTEM - tegellift (telescoopstang) met 3 zuignappen  
AGILE LIGHT SYSTEM - lève-carreaux (tige télescopique) avec 3 ventouses

code							min.	€
BP 11002/1		8021410066877	AGILE LIGHT SYSTEM	12,200 kg	-	1	1	675,00

## MIXER 50 SUPER

BP 050S  
MIXER 50 SUPER

	<b>1200W</b> <b>1,6Hp</b> <b>230V</b>
	<b>60 min-1</b>
	-
	<b>50 kg</b>
	<b>24,0 kg</b>



De machine is eenvoudig te verplaatsen dankzij de geïntegreerde wielen.

La machine est facile à déplacer grâce aux roues intégrées.



Het materiaal moet rechtstreeks op het deksel worden gegoten voor een correcte menging.

La matière doit être versée directement sur le couvercle pour un mélange uniforme.



Een veiligheidsschakelaar voorkomt dat de motor start wanneer de mengkop niet in de juiste positie staat.

Un interrupteur de sécurité empêche le moteur de fonctionner lorsque la tête de la machine n'est pas dans la bonne position.










BP SP05001

Mengstation MIXER 50 SUPER met mengstang en kuip  
Station de malaxage MIXER 50 SUPER avec mélangeur et cuvelle

code							min.	€
BP 050S		8021410000512	MIXER 50 SUPER	24,000 kg	4	1	1	<b>738,00</b>
<b>Mengstang voor MIXER 50 SUPER • Mélangeur pour MIXER 50 SUPER</b>								
BP SP05001	vrac	8021410042635	-	3,200 kg	-	1	1	<b>96,70</b>

Ronde mortelkuip - PET Zwart - 65 L voor MIXER 50 SUPER en MIXIT  
Cuvelle ronde PET 65 litres pour MIXER 50 SUPER et MIXIT

code							min.	€
BP SP05002		8021410042697	Ø 51 cm / 65 l	2,000 kg	-	1	1	<b>39,40</b>



HH 908003



HH 909003


**Rubberen hamer, houten steel • Maillet caoutchouc, manche bois**


code							min.	€
<b>Zwart • Noir</b>		<b>hardheid / dureté 70 SOFT</b>						
HH 908001	vrac	5420000017979	nr / n° 1 - 0,300 kg	0,325 kg	-	100	1	<b>6,06</b>
HH 908002	vrac	5420000017986	nr / n° 2 - 0,500 kg	0,533 kg	-	60	1	<b>8,66</b>
HH 908003	vrac	5420000017993	nr / n° 3 - 0,720 kg	0,794 kg	-	40	1	<b>12,17</b>
HH 908004	vrac	5420000018006	nr / n° 4 - 1,150 kg	1,106 kg	-	25	1	<b>16,61</b>
<b>Wit, vlek vrij • Blanc, sans taches</b>								
HH 909001	vrac	5420000003002	nr / n° 1 - 0,300 kg	0,325 kg	-	100	1	<b>8,37</b>
HH 909002	vrac	5420000003019	nr / n° 2 - 0,500 kg	0,533 kg	-	60	1	<b>11,45</b>
HH 909003	vrac	5420000003026	nr / n° 3 - 0,720 kg	0,794 kg	-	40	1	<b>15,60</b>
HH 909004	vrac	5420000010901	nr / n° 4 - 1,150 kg	1,106 kg	-	25	1	<b>22,14</b>
<b>Zwart • Noir</b>		<b>hardheid / dureté 90 HARD</b>						
HH 908330	vrac	5420000064829	nr / n° 3 - 0,720 kg	0,754 kg	-	40	1	<b>11,65</b>



HH 911020


**Kunststof hamer • Maillet en plastique**

code							min.	€
<b>Wit, vlek vrij • Blanc, sans taches</b>								
HH 911010	vrac	5420000070929	nr / n° 1 - 0,300 kg	0,300 kg	-	25	1	<b>12,92</b>
HH 911020	vrac	5420000070936	nr / n° 2 - 0,430 kg	0,430 kg	-	15	1	<b>17,58</b>
HH 911030	vrac	5420000070943	nr / n° 3 - 0,650 kg	0,700 kg	-	10	1	<b>26,89</b>



HH 912200


**Kunststof hamer DUO • Maillet en plastique DUO**

code							min.	€
<b>Combi, vlek vrij (zacht/hard) • Combi, sans taches (soft/hard)</b>								
HH 912200	vrac	5420000070950	nr / n° 2 - 0,375 kg	0,450 kg	-	15	1	<b>20,75</b>

FC 010602



FC 010901



FC 010322


**Tegeltangen • Pince à carrelage**

code							min.	€
<b>Mozaïektang met veer • Pince de mosaïste avec ressort</b>								
FC 010602		5420000005068	190 mm	0,348 kg	-	12	1	<b>17,42</b>
<b>Papegaaietang met veer • Pince bec perroquet avec ressort</b>								
FC 010901		5420000005075	190 mm	0,246 kg	-	10	1	<b>9,78</b>
<b>Tegelsnij- en breektang + aanslag • Pince coupe-carreaux + équerre</b>								
FC 010322		5420000005082	210 mm	0,320 kg	72	12	1	<b>11,91</b>
<b>Breektang - open handgreep • Tenaille - poignées ouvertes</b>								
SR 13501025		5420000073258	250 mm	0,412 kg	-	6	1	<b>19,00</b>
SR 13502028		5420000073265	280 mm	0,468 kg	-	6	1	<b>20,30</b>


**Kraspen met hardmetalen punt**  
**Pointe à tracer avec pointe en carbure de tungstène**

code							min.	€
FC 034301		5420000012110	150 mm	0,046 kg	144	12	1	<b>6,02</b>


**Glassnijder • Coupe vitre**

code							min.	€
CP 630900		4022307135939	130 mm	0,031 kg	-	6	1	<b>3,46</b>


**Tegelhamertje gepunt • Marteau de carreleur pointu**

code							min.	€
CP 532975		4022307148878	75 gr	0,112 kg	-	20	1	<b>5,21</b>
<b>Hardmetalen punt • Pointe au carbure</b>								
CP 533975		4022307150017	75 gr	0,128 kg	-	20	1	<b>12,17</b>



**Hardmetalen gatborenssets**  
**Sets scies-trépan au carbure de tungstène**

code			Ø				min.	€
------	--	--	---	--	--	--	------	---

6-delige set • Set de 6 pièces

SO 300640			33 - 53 - 67 - 73 ring / support 83 mm centreerboor / foret pilote	734 gr	-	24	1	25,99
-----------	--	--	--	--------	---	----	---	-------


**Hardmetalen tegelboor, verstelbaar**  
**Coupe carrelage circulaire en carbure de tungstène**

code							min.	€
------	--	--	--	--	--	--	------	---

SO 187200			25 - 93 mm	0,117 kg	-	12	1	10,40
-----------	--	--	------------	----------	---	----	---	-------

**Voegenkrabber incl. 2 hardmetalen messen**  
**Grattoir à déjoindre avec 2 lames en carbure de tungstène incl.**

code							min.	€
------	--	--	--	--	--	--	------	---

SO 304800			205 mm	0,104 kg	-	50	1	7,02
-----------	--	--	--------	----------	---	----	---	------


 Vervangmes per 3 stuks • **Lame de rechange par 3 pcs**

SO 304720			-	0,102 kg	-	1	1	8,09
-----------	--	--	---	----------	---	---	---	------


**Uitzetsjabloon voor tegels • Jauge de contour pour carrelages**

code							min.	€
------	--	--	--	--	--	--	------	---

FC 053402			250 mm	0,500 kg	40	10	1	24,36
-----------	--	--	--------	----------	----	----	---	-------


**Multi-hoek kopieerder • Copieur de forme multi-angle**








code							min.	€
------	--	--	--	--	--	--	------	---

ED 262055			Ø 25, 40, 45, 55, 75 mm	0,220 kg	-	1	1	25,15
-----------	--	--	-------------------------	----------	---	---	---	-------

CE EN 14404:2004+A1:2010



Ultralichte professionele knielappen met PVC beschermkap en comfortgel  
Genouillères PRO ultra-légère avec coques de protection et gel confort








code							min.	€
SO XP900		5420000027619	per paar / la paire	0,815 kg	160	10	1	<b>29,87</b>
Plastiek vervangesp voor XP900 • Boucle de réchange pour XP900								
SO 99800	vrac	-	per stuk / par pièce	0,005 kg	-	1	1	<b>1,46</b>



SO 445001

Rubberen kniebeschermers harmonica - 4 plooiën  
Genouillères en caoutchouc harmonica - 4 plis

CE EN 14404:2004+A1:2010

code							min.	€
Korte uitvoering • <b>Modèle court</b>								
SO 445001		5420000018204	per paar / la paire	0,547 kg	240	30	1	<b>22,94</b>
Lange uitvoering • <b>Modèle long</b>								
SO 445002	vrac	5420000070752	per paar / la paire	0,715 kg	-	40	1	<b>45,50</b>
Riempjes voor kniebeschermers • <b>Elastiques pour genouillères</b>								
PP 446999	vrac	-	per stuk / par pièce	0,008 kg	-	10	10	<b>1,70</b>



SO 445002

Lichtgewicht kniebeschermers  
Genouillères en mousse, extra légères

CE EN 14404:2004+A1:2010

code							min.	€
SO XP100		5420000025318	per paar / la paire	0,232 kg	-	20	1	<b>16,31</b>



Lichtgewicht PU kniebeschermers  
Genouillères en mousse PU, extra légères

CE EN 14404:2004+A1:2010


code							min.	€
FC 445000		5420000005105	per paar / la paire	0,298 kg	480	40	1	<b>15,18</b>

Lichte foam kniebeschermers voor werkbreeken  
Genouillères foam ultra-légère pour pantalons de travail

CE EN 14404:2004+A1:2010

code								min.	€
SO XP355		5420000059221	per paar / la paire	145 x 245 mm	0,060 kg	-	50	1	<b>7,59</b>





**Kniekussen • Coussin genouillères**

code							min.	€
SO 500440	shrink	5420000070585	240 x 440 x 30 mm	0,576 kg	200	10	1	<b>33,40</b>

Voorzien van handvaten  
 Equipé de poignées




**Kniebord met comfort foam - 5 wielen**  
**Planche mobile avec genouillères en mousse - 5 roues**

code							min.	€
SO 188700		5420000043435	295 mm	1,500 kg	72	6	1	<b>48,00</b>

**Puntzolen met nylon straps**  
**Semelles avec pointes et sangle en nylon**

code							min.	€
SO 185000	vrac	5420000043411	punt / pointes 25 mm	0,700 kg	-	10	1	<b>20,59</b>












TKB Norm

### Stalen lijkam met houten greep - ingevet blad

Couteau à colle en acier, manche bois - lame graisée









code				TKB n°	gr/m <sup>2</sup>				min.	€	
<b>Vierkante tanding ingevet • Denture carré graisé</b>											
DE 18314	vrac	5420000021952	250 mm	4 x 4 mm	C1	1700 - 2000	0,170 kg	90	10	10	<b>3,38</b>
DE 18316	vrac	5420000021969	250 mm	6 x 6 mm	C2	2900 - 3200	0,178 kg	90	10	10	<b>3,38</b>
DE 18318	vrac	5420000021976	250 mm	8 x 8 mm	C4	3800 - 4200	0,178 kg	90	10	10	<b>3,38</b>
DE 18320	vrac	5420000021983	250 mm	10 x 10 mm	C5	4600 - 5000	0,173 kg	90	10	10	<b>3,38</b>
<b>Fijne tanding • Denture fine</b>											
SO 150102	vrac	5420000021921	180 mm	1,3 x 1,7 mm	A2	250 - 300	0,098 kg	-	100	10	<b>2,07</b>
SO 150402	vrac	5420000021938	250 mm	1,3 x 1,7 mm	A2	250 - 300	0,155 kg	-	50	10	<b>3,14</b>



### Stalen lijkam met houten greep - vernist blad

Couteau à colle en acier, manche bois - lame vernie









code				TKB n°	gr/m <sup>2</sup>				min.	€	
MB 350266	vrac	5420000023376	200 mm	6 x 6 mm	C2	2900 - 3200	0,126 kg	60	5	5	<b>3,16</b>
MB 350288	vrac	5420000023383	200 mm	8 x 8 mm	C4	3800 - 4200	0,130 kg	60	5	5	<b>3,16</b>
MB 350299	vrac	5420000023390	200 mm	10 x 10 mm	C5	4600 - 5000	0,123 kg	60	5	5	<b>3,16</b>
MB 351210	vrac	5420000023406	200 mm	2 x 2 x 1,5 mm	PP6	200 - 250	0,140 kg	60	5	5	<b>3,16</b>
MB 351220	vrac	5420000023413	200 mm	4 x 2,5 x 1,5 mm	PP7	250 - 300	0,136 kg	60	5	5	<b>3,16</b>
MB 351230	vrac	5420000023420	200 mm	3 x 4 mm	PP8	350 - 400	0,128 kg	60	5	5	<b>3,16</b>



### Lijkkam met kunststof greep

Couteau à colle, manche PVC

code							min.	€
<b>Vierkante tanding • Denture carée</b>								
PL 420116	vrac	5420000001282	180 mm - 4 x 4 mm	0,100 kg	-	200	1	<b>2,15</b>
PL 420118	vrac	5420000001299	180 mm - 6 x 6 mm	0,097 kg	-	200	1	<b>2,15</b>
<b>Scherpe tanding • Denture pointue</b>								
PL 420109	vrac	5420000001305	180 mm - V 2,5 mm	0,094 kg	-	200	1	<b>2,15</b>

### Kunststoffen lijkkam, getand aan 4 zijden


Couteau à colle en PVC, dentelé des 4 côtés

code							min.	€
PL 559018		5420000001312	180 x 140 mm	0,041 kg	-	200	10	<b>0,90</b>



**ECO Tegel-wasset met 2 geperforeerde rollen en rooster, en 4 wielen (2 met blokkeersysteem)**  
**Sets carreleur ECO avec 2 rouleaux perforés, grille et 4 roues (2 avec système de blocage)**

code								min.	€
KU 990240		5420000046115	430 x 265 x 320 mm	24 l	3,400 kg	30	1	1	<b>43,10</b>



**Tegel-wasset met 3 PROFIL rollen, rooster en 4 wielen (2 met blokkeersysteem)**  
**Set de carreleur avec 3 rouleaux PROFIL, grille et 4 roues (2 avec système de blocage)**

code								min.	€
KU 995124		5420000048775	430 x 265 x 320 mm	24 l	3,500 kg	30	1	1	<b>65,70</b>


**Spuitzak met 3 spuitmondjes voor mortellijm**  
**Poche à douilles avec 3 têtes pour colle à mortier**

code							min.	€
PL 870000		5420000046894	3 verschillende maten 3 tailles différentes	0,124 kg	-	6	1	<b>17,58</b>



**Tegelmagneten • Trappes magnétiques**

code							min.	€
<b>Opening met veer • Ouverture par ressort op kaart / sur carte</b>								
ST TRM10510		3427110105109	per 4 stuks / par 4 pcs	0,223 kg	-	10	1	<b>32,50</b>
<b>Eco model zonder veer • Modèle éco sans ressort</b>								
SO 160200		5420000021945	per 4 stuks / par 4 pcs	0,150 kg	-	10	1	<b>9,31</b>



Stel de verticale afstand in.  
Régler la distance verticale.



Stel de horizontale afstand in.  
Régler la distance horizontale.

**Tegel- en voegregelaar voor grote tegels**  
**Ajusteur de joint pour carrelages de grands formats**



code								min.	€
SO 556100		5420000065024	2-40 mm	0-20 mm	max 1,5 m	3,400 kg	-	4	<b>196,00</b>



# Level-Fix SCREW System

**3 STAPPEN**

voor perfect vlakke oppervlakken • pour une surface parfaitement plane

**3 ÉTAPES**


code			mm	mm				min.	€	
<b>1. SET : 100 Cylinders + 100 spacers • SET : 100 Cylindres + 100 espaceurs</b>										
SO 327550	box	5420000060388	1,5	3-20	1,570 kg	75	-	1	1	29,69
SO 327579	box	5420000060494	2	3-20	1,570 kg	75	-	1	1	29,69
<b>2. SPACERS : 250 stuks • ESPACEURS : 250 pièces</b>										
SO 327710	zakje/sachet	5420000060401	1,5	3-20	0,750 kg	240	10	1	1	14,45
SO 327728	zakje/sachet	5420000060500	2	3-20	0,780 kg	240	10	1	1	14,45



## Tegelkruisjes extra lang, kunststof

### Croisillons écarteurs extra longs, plastique



code			mm	zakje/sachet			min.	€	
WU 555010		5420000016101	1	250 st/p	0,036 kg	-	150	5	1,68
WU 555020		5420000010994	2	250 st/p	0,090 kg	-	125	5	1,68
WU 555025		5420000011007	2,5	250 st/p	0,098 kg	-	125	5	1,83
WU 555030		5420000011014	3	250 st/p	0,141 kg	-	100	5	1,94
WU 555040		5420000011021	4	250 st/p	0,147 kg	-	100	5	2,31
WU 555050		5420000011038	5	200 st/p	0,164 kg	-	75	5	2,52
WU 555080		5420000011045	8	200 st/p	0,267 kg	-	50	5	3,45

## Tegelspieën ECO in zakje • Cales d'épaisseur ECO en sachet


code				zakje/sachet			min.	€	
Kunststof • Plastique									
WU 554000		5420000010987	5 x 30 mm	250 st/p	0,124 kg	-	200	10	2,16



## Tegelhoekjes met haak "Fli-Pro" horizontaal / verticaal / diagonaal

### Coins de carreleur "Fli-Pro" horizontalement / verticalement / diagonal

code							min.	€	
WU 28200		5420000017221	per paar / la paire	0,023 kg	-	1	1	2,62	
<b>Vervangelastiek • Elastique de rechange</b>									
CP 553920		4022307132532	L = 20 m	0,044 kg	-	50	1	3,03	




CX 600103




CX 600115

**TOP!**  
**Corners type**  
3 • 5 • 6 • 8 • 10mm • 90°



**TOP!**  
**Radius type**  
Ø 4 • 6 • 8 • 10 • 12 • 14mm



### Siliconen voegerskit • Set de spatules pour joints



code				Type				min.	€
CX 600103		5420000070660	3 st / pcs	Corners	0,072 kg	192	12	1	<b>12,12</b>
CX 600115		5420000070592	3 st / pcs	Radius	0,072 kg	192	12	1	<b>12,12</b>
CX 600418		5420000066458	4 st / pcs	Corners/Radius	0,088 kg	120	30	1	<b>17,44</b>




CX 600418



CX 601350




CX 601200



### Siliconvoegspatel Spatule en silicone pour joints


code							min.	€
CX 601350		5420000071087	135 x 60 x 9 mm	0,038 kg	-	50	1	<b>4,26</b>
CX 601200		5420000071070	165 x 65 x 25 mm	0,038 kg	-	24	1	<b>5,04</b>



### Voegspatels - 5 stuks Spatules pour joints - 5 pièces

code							min.	€
CX 602000		5420000071094		0,043 kg	288	18	1	<b>3,90</b>

prijs per 5 st • prix par 5 pcs



### Tegelwisser, voegrubber • Raclette à jointoyer en caoutchouc

code							min.	€
TB 560018	vrac	5420000011120	180 mm	0,146 kg	-	100	1	<b>3,21</b>
TB 560030	vrac	5420000011137	300 mm	0,227 kg	-	100	1	<b>4,27</b>

### Kunststof glasseffer met houten handvat Lève-vitre en plastique avec poignée en bois




**NEW**

code							min.	€
SO 575000	vrac	5420000076686	65 mm	0,130 kg	-	10	1	<b>7,55</b>



FC 597000



CP 597000



ED 269055



### Tegeldragers verstelbaar • Porte-dalles ajustable



code							min.	€
<b>ECO</b>								
FC 597000	vrac	5420000005099	300 → 500 mm	0,966 kg	20	5	1	<b>29,03</b>
<b>PRO</b>								
CP 597000	vrac	4022307133874	300 → 500 mm	1,000 kg	-	20	1	<b>35,40</b>
ED 269055	vrac	3476060026903	280 → 665 mm	1,600 kg	-	10	1	<b>60,50</b>

### MULTI MATERIAAL • MULTI-MATÉRIAUX



Ø  
205  
mm

CE


### DIGI - 150

150 kg  
MAX

90 kg  
MAX

100 kg  
MAX

AUTO  
ADJUST



Elektronische zuigheffer • Ventouse électronique

code			Ø mm						min.	€
SO 553000	koffer/coffre	5420000071032	205	150 kg	90 kg	1,590 kg	72	12	1	129,00

**MULTI MATERIAAL • MULTI-MATÉRIAUX**

**MULTI - 60M**



Pompzuigheffer MULTI-M • Ventouse à pompe MULTI-M

code			Ø mm						min.	€
MULTI - 60M met manometer • avec manomètre										
SO 552060	koffer/coffre	5420000072862	160	60 kg	50 kg	1,300 kg	100	10	1	38,90

**PRO-150**



Pompzuigheffer • Ventouse à pompe

code			Ø mm						min.	€
SO 552110	koffer/coffre	5420000071025	205	150 kg	80 kg	1,410 kg	72	12	1	49,80

**ALU PRO**



SO 551921

**new design**



SO 551200



Pompzuigheffer • Ventouse à pompe

code			Ø mm						min.	€
SO 551921	koffer/coffre	5420000015838	200	90 kg	60 kg	100 kg	2,000 kg	90	5	113,00
SO 551200	koffer/coffre	5420000018136	254	130 kg	100 kg	140 kg	2,346 kg	45	5	127,00

new design

PRO 20



Zuigheffer PVC basis • Ventouse base en PVC



code			Ø mm							min.	€
SO 550521		542000018129	123	10 kg	10 kg	20 kg	0,397 kg	240	20	1	11,11

NEW

GLASS-100



Zuigheffer ALU basis • Ventouse base en aluminium



code			Ø mm							min.	€
2 naps ALU • Double en aluminium											
SO 548002		5420000072824	118	80 kg	80 kg	100 kg	0,700 kg	240	20	1	18,75

NEW

MULTI-100



MULTI-155



Zuigheffer ALU basis • Ventouse base en aluminium

code			Ø mm							min.	€
2 naps ALU • Double en aluminium											
SO 549200		5420000072848	123	80 kg	80 kg	100 kg	0,770 kg	240	20	1	21,75
3 naps ALU • Triple en aluminium											
SO 549303		5420000072855	123	135 kg	135 kg	155 kg	1,250 kg	144	12	1	29,20

