

ASPIRATEURS BALAI AVEC ACCU INTÉGRÉ



	CL114FDWIX	CL117FDX2	CL117FDX5	CL117FDX8
Tension	10,8 V	10,8 V	10,8 V	10,8 V
Débit max.	1,4 m³/min	1 m³/min	1 m³/min	1 m³/min
Dépression max.	34 mbar	50 mbar	50 mbar	50 mbar
Collection de la poussière	Sac	Sans Sac	Sans Sac	Sans Sac
Fermeture à cliquet	✓	✓	✓	✓
Accus fournis	Intégré	Intégré	Intégré	Intégré
Couleur	Beige	Turquoise	Vert	Mauve
Promo	-	-	-	-
Poids	0,94 kg	1,0 kg	1,0 kg	1,0 kg
Prix en €	Hors TVA	€ 119,00	€ 125,00	€ 125,00
	TVA incl.	€ 143,99	€ 151,25	€ 151,25

MODULE CYCLONE

- ✓ La poussière grossière est séparée de la poussière fine.
- ✓ Le sac ou la capsule à poussière est à vider à une fréquence jusqu'à 80 % moindre !

Module cyclone

Le module cyclone est aligné avec l'aspirateur. Grâce à l'action centrifuge, jusqu'à 80 % de la poussière est collectée dans le réservoir avant qu'elle n'atteigne l'aspirateur. En conséquence, la capacité totale de collecte augmente et la puissance d'aspiration maximale est maintenue plus longtemps. Le réservoir du module est très facile à vider et à nettoyer.

Facile à vider



Capacité du réservoir supplémentaire
400 ml



ACCESSOIRES EN OPTION



Support mural
199971-7
€ 13,40 Hors TVA
€ 16,20 TVA incl.



Brosse d'aspiration tapis
198527-3
€ 16,80 hors TVA
€ 20,30 TVA incl.



Embout plat long
198990-0
€ 6,70 hors TVA
€ 8,10 TVA incl.



Brosse ronde
191D73-9
€ 10,10 hors TVA
€ 12,22 TVA incl.

Réf.	Couleur	Prix hors TVA	Prix TVA incl.
Module cyclone avec fermeture à cliquet			
191D71-3	blanc	€ 39,10	€ 47,30
191D73-9	noir	€ 39,10	€ 47,30
Module cyclone sans fermeture à cliquet			
199491-1	blanc	€ 33,50	€ 40,50
191d75-5	noir	€ 33,50	€ 40,50

ASPIRATEURS BALAI CXT/ LXT



PROMO :

- DCL182Z : cyclone gratuit 199491-1 + fixation murale
- DCL280FZ : cyclone gratuit 191D71-3 + fixation murale
- DCL280FZW : cyclone gratuit 191D71-3 + fixation murale

DCL284, DCL285 et DCL286 :

- Le nouveau moteur sans balais assure une puissance d'aspiration élevée.
- Faible niveau sonore grâce à la sortie d'air repensée.
- Le DCL286 est équipé d'un module cyclone intégré : il capture les particules de poussière grossière, ce qui permet de préserver plus longtemps une puissance d'aspiration optimale.



NOUVEAU NOUVEAU NOUVEAU NOUVEAU NOUVEAU NOUVEAU

	CL102DW	CL107FDZW	DCL180ZB	DCL182Z	DCL280FZ	DCL280FZW	DCL282FZ	DCL284FZB	DCL284FRFB	DCL285FZ	DCL285FRF	DCL286FZW	DCL286FRFW
Tension	10,8 V (CXT)	10,8 V (CXT)	18 V (LXT)	18 V (LXT)	18 V (LXT)	18 V (LXT)	18 V (LXT)	18 V (LXT)	18 V (LXT)	18 V (LXT)	18 V (LXT)	18 V (LXT)	18 V (LXT)
Débit max.	0,9 m³/min	1,4 m³/min	1,4 m³/min	1,4 m³/min	1,5 m³/min	1,5 m³/min	1,5 m³/min	1,2 m³/min	1,2 m³/min	1,2 m³/min	1,2 m³/min	1 m³/min	1 m³/min
Dépression max.	23 mbar	50 mbar	42 mbar	54 mbar	60 mbar	60 mbar	82 mbar	180 mbar	180 mbar	180 mbar	180 mbar	180 mbar	180 mbar
Collection de la poussière	Sac	Sac	Sans Sac	Sac	Sans Sac	Sans Sac	Sac	Sans Sac	Sans Sac	Sac	Sans Sac	Aspirateur	Aspirateur
Fermeture à cliquet	-	-	-	-	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Moteur BL	-	-	-	-	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Accus fournis	1 x BL1013	-	-	-	-	-	-	-	1 x BL1830	-	1 x BL1830	-	1 x BL1830
Couleur	Blanc	blanc	Noir	Bleu	Bleu	Blanc	Bleu	noir/turquoise	noir/turquoise	Bleu	Bleu	Blanc	Blanc
Poids	1,1 kg	1,1 - 1,3 kg	1,2 kg	1,3 kg	1,2 - 1,6 kg	1,2 - 1,6 kg	1,3 - 1,6 kg	1,3 - 1,6 kg	1,3 - 1,6 kg	1,4 - 1,7 kg	1,4 - 1,7 kg	1,6 - 1,9 kg	1,6 - 1,9 kg
Prix en €	Hors TVA	€ 99,00	€ 79,00	€ 75,00	€ 85,00	€ 145,00	€ 149,00	€ 149,00	€ 155,00	€ 279,00	€ 165,00	€ 289,00	€ 169,00
	TVA incl.	€ 119,79	€ 95,59	€ 90,75	€ 102,85	€ 175,45	€ 180,29	€ 180,29	€ 187,55	€ 337,59	€ 199,65	€ 349,69	€ 204,49

ASPIRATEURS BALAI SUR ACCU XGT



CL003G

- Avec module cyclone intégré sur le dessus
- Le module cyclone capture jusqu'à 80 % de la poussière grossière ; le filtre fin doit être nettoyé moins souvent, et la puissance d'aspiration optimale est maintenue plus longtemps.
- Plus silencieux grâce à une conception entièrement repensée et à des matériaux insonorisants.



	CL001GZ05	CL001GD208	CL002GZ03	CL002GD205	CL002GZ07	CL002GD212	CL003GZ04	CL003GD202	
Tension	40Vmax	40Vmax	40Vmax	40Vmax	40Vmax	40Vmax	40Vmax	40Vmax	
Accus fournis	-	2 x BL4025	-	2 x BL4025	-	2 x BL4025	-	2 x BL4025	
Chargeur fourni	-	DC40RA	-	DC40RA	-	DC40RA	-	DC40RA	
Débit max.	1,2 m³/min	1,2 m³/min	1,2 m³/min	1,2 m³/min	1,2 m³/min	1,2 m³/min	1 m³/min	1 m³/min	
Dépression max.	210 mbar	210 mbar	210 mbar	210 mbar	210 mbar	210 mbar	200 mbar	200 mbar	
Collection de la poussière	Sans Sac	Sans Sac	Sac	Sac	Sac	Sac	Capsule cyclone	Capsule cyclone	
Fermeoir à cliquet	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
Couleur	Turquoise	Turquoise	Noir	Noir	Blanc	Blanc	Noir	Noir	
Poids	1,7 - 2,3 kg	1,7 - 2,3 kg	1,7 - 2,3 kg	1,7 - 2,3 kg	1,7 - 2,3 kg	1,7 - 2,3 kg	1,9 - 2,5 kg	1,9 - 2,5 kg	
Prix en €	Hors TVA	€ 165,00	€ 535,00	€ 165,00	€ 535,00	€ 165,00	€ 535,00	€ 179,00	€ 549,00
	TVA incl.	€ 199,65	€ 647,35	€ 199,65	€ 647,35	€ 199,65	€ 647,35	€ 216,59	€ 664,29

COMBOPACK NETTOYAGE



CLX245SAX1

Tension	10,8 V	
Aspirateur balai	CL108FDZW	
Aspirateur/souffleur	UB100DZ	
Accus fournis	1 x BL1021B	
Chargeur	DC10SB	
Sac à outils	✓	
Prix en €	Hors TVA	€ 229,00
	TVA incl.	€ 277,09

ASPIRATEUR CYCLONE SUR ACCU



DCL501Z

DCL501Z

Tension	18 V	
Débit max.	1,3 m³/min	
Dépression max.	66 mbar	
Accus fournis	0	
Poids	3,1 kg	
Prix en €	Hors TVA	€ 349,00
	TVA incl.	€ 422,29

Technologie



Auto-start wireless system

Profitez de travailler sans poussières avec la technologie AWS !

Lors du démarrage de la machine sur accu, l'aspiration des poussières est automatiquement activée via une connexion Bluetooth. Lorsque l'appareil connecté s'arrête, l'aspirateur passe à nouveau en mode veille. Certains aspirateurs sur accu, tels que le VC009 ou le DVC867, sont déjà équipés du système AWS par défaut et peuvent donc communiquer directement avec les outils compatibles AWS.

Via l'adaptateur en option WUT02U, les aspirateurs sur secteur peuvent désormais être démarrés sans fil, quelle que soit leur marque. La seule exigence est que l'aspirateur soit équipé d'un système de démarrage automatique.



Aspirateur avec AWS



DVC867L



Aspirateur avec système de démarrage automatique



+



Unité Bluetooth 198900-7
€ 62,50 hors TVA
€ 75,60 TVA incl.



Adaptateur WUT02U 199773-1
€ 205,80 hors TVA
€ 249,00 TVA incl.



ASPIRATEUR-SOUFFLEUR SUR ACCU



UB101DZ & DUB186 : Version tuyau long, idéal pour souffler bas au niveau du sol



DUB186Z

DUB185Z

	UB100DZ	UB101DZ	DUB185Z	DUB186Z	
Tension	10,8V	10,8V	18V	18V	
Vitesse d'air max.	75 m/s	65 m/s	98 m/s	68 m/s	
Débit max.	2,6 m³/min	2,6 m³/min	3,2 m³/min	3,2 m³/min	
Poids	1,4 kg	1,4 kg	1,6 kg	1,6 kg	
Prix en €	Hors TVA	€ 95,00	€ 73,55	€ 95,00	€ 73,55
	TVA incl.	€ 114,95	€ 89,00	€ 114,95	€ 89,00

ASPIRATEUR-SOUFFLEUR



Interrupteur multifonctionnel pour varier la vitesse

	UB1103	
Puissance	600 W	
Vitesse d'air max.	91 m/s	
Débit max.	4,1 m³/min	
Poids	2 kg	
Prix en €	Hors TVA	€ 159,00
	TVA incl.	€ 192,39

ASPIRATEURS DORSAUX SUR ACCU




DVC660

DVC665



DVC660
Version spécialement conçue pour le nettoyage, fournie avec différents accessoires.



DVC665
Version pour l'extraction de la poussière en combinaison avec des machines.



Filtre HEPA

Un filtre HEPA est utilisé comme filtre principal, qui arrête efficacement les particules de poussière très fines. Le filtre peut filtrer jusqu'à 99,97 % des particules entre 0,3 et 1 µm, ce qui rend l'air évacué très propre.



Nettoyage du filtre

Les vibrations provoquées par un pas ou une pression manuelle sur le levier secouent la poussière fine du filtre en papier. Par conséquent, la puissance d'aspiration reste optimale plus longtemps lors de l'aspiration de poussières fines.



	DVC265ZXU	DVC261ZX11	DVC660Z	DVC665ZX1U
Tension	2 x 18 V	2 x 18 V	2 x 18 V	2 x 18 V
Débit max.	1,8-2,2 m³/min	1,8-2,2 m³/min	1,8-2,2 m³/min	1,8-2,2 m³/min
Dépression max.	110 mbar	110 mbar	110 mbar	110 mbar
Version	Machines d'extraction de poussière	Nettoyage	Nettoyage	Machines d'extraction de poussière
Capacité du sac à poussière	2 l	2 l	6 l	6 l
AWS	✓	-	-	✓
Poids	3,9 kg	3,8 kg	6,1 kg	6,1 kg
Prix en €	Hors TVA	€ 375,00	€ 375,00	€ 415,00
	TVA incl.	€ 453,75	€ 405,35	€ 453,75

ASPIRATEURS DORSAUX SUR ACCU



VC008GZ



VC009GZ
(Livré sans accus et sans chargeur)

- Puissance d'aspiration plus élevée grâce à la technologie d'accu 40Vmax
- Faible niveau sonore grâce à une sortie d'air repensée et à l'utilisation d'un matériau insonorisant.
- Le VC008GZ est livré par défaut avec des accessoires pour les applications de nettoyage.
- Le VC009GZ01 est livré avec deux tuyaux d'aspiration et des accessoires pour l'extraction de la poussière en combinaison avec des machines.

	VC008GZ	VC009GZ01
Tension	40Vmax	40Vmax
Débit max.	2,4 m³/min	1,9 m³/min
Dépression max.	180 mbar	180 mbar
Version	Nettoyage	Machines d'extraction de poussière
Capacité du sac à poussière	2,0 l	2,0 l
AWS	-	✓
Poids	4,1 - 5,3 kg	4,1 - 5,3 kg
Prix en €	Hors TVA	€ 329,00
	TVA incl.	€ 398,09

ASPIRATEUR SUR PIED SUR ACCU

18V + 18V → 36V

Avec brosse rotative, idéal pour les tapis.
Moteur séparé pour l'entraînement de la brosse.
Manche télescopique en aluminium



Fourni avec un tube en aluminium pour nettoyer les zones difficiles d'accès.



Hauteur de la brosse réglable (4 hauteurs, max 10 mm).

Très maniable, pas de câble d'alimentation ni de tuyau d'aspiration!

3 niveaux de puissance



DVC560Z

Tension	2 x 18 V	
Débit max.	1,9 m³/min	
Dépression max.	120 mbar	
Accus fournis	0	
Poids	8,3 kg	
Prix en €	Hors TVA	€ 479,00
	TVA incl.	€ 579,59

ASPIRATEUR COMPACT SUR ACCU

LXT 18V LITHIUM-ION



bandoulière, brosse d'aspiration & embout d'aspiration plat inclus

DVC750LZX1

Tension	18 V	
Débit max.	1,4 m³/min	
Dépression max.	64 mbar	
Accus fournis	0	
Poids	4,2 kg	
Prix en €	Hors TVA	€ 219,00
	TVA incl.	€ 264,99

ASPIRATEUR COMPACT SUR ACCU

12V max LITHIUM-ION

18V LITHIUM-ION

IDÉAL POUR NETTOYER LA VOITURE



DCL184Z

Avec fonction de soufflage

Accessoires incl.

CL121DZJ DCL184Z

Tension	10,8 V	18 V	
Débit max.	1,3 m³/min	1,3 m³/min	
Dépression max.	44 mbar	47 mbar	
Accus fournis	-	-	
Chargeur	-	-	
Poids	1,7	2,1 kg	
Prix en €	Hors TVA	€ 135,00	€ 129,00
	TVA incl.	€ 163,35	€ 156,09

Embout pour tapis



Embout pour sièges



Embout caoutchouc



Brosse douce



Embout de soufflage



DRC200


- Plusieurs capteurs pour la détection d'obstacles et de rebords
- Mode rectiligne pour le nettoyage de grands espaces avec peu d'obstacles, comme les entrepôts bien organisés ou les couloirs longs.
- Mode aléatoire pour le nettoyage d'espaces avec beaucoup d'obstacles, comme dans les bureaux.
- Au moyen d'un ruban de limite, l'utilisateur peut délimiter la zone à l'intérieur de laquelle le robot peut nettoyer.
- Mode « balayage seul » ou « aspiration + balayage »
- Fonctionnement sur l'appareil même ou avec la télécommande fournie
- Fonctionne sur un accu 18 V ou deux en parallèle. Les accus doivent être retirés de l'appareil pour le chargement.




DRC200PTJ

**SURFACE
JUSQU'À 500 m²**

Mode rectiligne




Mode aléatoire



**SURFACE
JUSQU'À 600 m²**



DRC300Z



La caméra réalise des images du plafond pour faciliter la navigation.



DRC300

- Peut cartographier des espaces en utilisant le module LiDAR et la caméra d'image. La mémoire peut enregistrer jusqu'à 5 pièces. Le positionnement intelligent permet de nettoyer une pièce plus efficacement et ramène la machine automatiquement au point de départ.
- Plusieurs capteurs pour la détection d'obstacles et de rebords
- Mode « balayage seul » ou « aspiration + balayage »
- Fonctionnement sur l'appareil même, ou avec la télécommande ou l'application smartphone (connexion Wifi).
- L'application smartphone permet d'afficher et d'optimiser les cartes sauvegardées (par exemple la définition de zones interdites) et de vérifier l'état et l'historique du nettoyage.
- Fonctionne sur un accu 18 V ou deux en parallèle. Les accus doivent être retirés de l'appareil pour le chargement.

DRC200Z DRC200PTJ DRC300Z

Tension	18 V (1 ou 2 en parallèle)		
Accus fournis	-	2 x BL1850B	-
Chargeur	-	DC18RD	-
Capacité du bac de ramassage	2,5 l	2,5 l	3,0 l
Surface enregistrable max.	-	-	10000 m ²
Vitesse max.	0,3 m/s	0,3 m/s	0,3 m/s
Navigation	Aléatoire ou selon un schéma fixe	Aléatoire ou selon un schéma fixe	Intelligente en fonction de la carte
Capteur LiDAR	-	-	✓
Caméra	-	-	✓
Configuration et commande à l'aide d'une application	-	-	✓
Délimitation des zones interdites	Ruban	Ruban	Ruban ou via l'application
Retour au point de départ	-	-	✓
Poids	6,8 - 7,8 kg	6,8 - 7,8 kg	9,6 - 10,6 kg
Prix en €	Hors TVA	€ 915,00	€ 1 179,00
	TVA incl.	€ 1 107,15	€ 1 426,59
		€ 1 999,00	€ 2 418,79

ASPIRATEURS SUR ACCU CLASSE-L LXT



DVC155LZX2



DVC863LZ



DVC867LZX4



DVC157LZX3

Promo : CL102DW gratuit à l'achat du modèle DVC863LZ



	DVC150LZ	DVC155LZX2	DVC863LZ	DVC153LZ	DVC867LZX4	DVC157LZX3	
Tension	2 x 18 V / 230 V	2 x 18 V	2 x 18 V	2 x 18 V	2 x 18 V	2 x 18 V	
Accu fourni	-	-	-	-	-	-	
Capacité réservoir	15 l	15 l	8 l	15 l	8 l	15 l	
Type	Sec et mouillé	Sec et mouillé	Sec	Sec	Sec	Sec	
Filtre	Filtre textile	Filtre textile	HEPA	HEPA	HEPA	HEPA	
Débit max.	2,1 / 3,6 m³/min	2,1 m³/min	2,1 m³/min	2,1 m³/min	2,4 m³/min	2,4 m³/min	
Dépression max.	90 / 240 mbar	110 mbar	98 mbar	98 mbar	110 mbar	110 mbar	
AWS	-	-	-	-	✓	✓	
Poids	8,9 kg	7,9 kg	7,9 kg	7,9 kg	7,8 kg	8,0 kg	
Prix en €	Hors TVA	€ 579,00	€ 435,00	€ 445,00	€ 455,00	€ 559,00	€ 579,00
	TVA incl.	€ 700,59	€ 526,35	€ 538,45	€ 550,55	€ 676,39	€ 700,59

ASPIRATEURS SUR ACCU CLASSE L XGT



VC003GLZ

GLZ01

VC005GLZ



- Alimentation sur deux accus 40Vmax en parallèle.
- Puissance d'aspiration élevée grâce à une puissance plus élevée et un refroidissement amélioré.
- Avec manche télescopique (VC001G/VC003G/VC005G)
- Brosse à plancher à profil bas avec réglage pour sol dur ou moquette (VC001G/VC003G/VC005G).
- VC005G : maniabilité et stabilité élevées grâce aux roues arrière extra larges.

Application :

- VC001G / VC003G : pour l'utilisation sèche et humide (nettoyage).
- VC002G/VC004G : idéal pour l'extraction de la poussière des machines (avec filtre HEPA et AWS).
- VC005G : pour l'utilisation sèche (nettoyage).

	VC001GLZ	VC003GLZ	VC002GLZ01	VC004GLZ01	VC005GLZ	
Tension	36 V (40Vmax)	36 V (40Vmax)	36 V (40Vmax)	36 V (40Vmax)	36 V (40Vmax)	
Accus fournis	-	-	-	-	-	
Type	Sec/Mouillé	Sec/Mouillé	Sec	Sec	Sec	
Capacité	8 l	15 l	8 l	15 l	8 l	
Débit max.	3,2 m³/min	3,2 m³/min	1,8 m³/min	1,8 m³/min	2,8 m³/min	
Dépression max.	230 mbar	230 mbar	230 mbar	230 mbar	230 mbar	
Filtre	Filtre textile	Filtre textile	HEPA	HEPA	Filtre textile	
AWS	-	-	✓	✓	-	
Poids	8,1 - 10 kg	8,1 - 10 kg	8,3 - 10,2 kg	8,3 - 10,2 kg	7,9 - 9,8 kg	
Prix en €	Hors TVA	€ 415,00	€ 435,00	€ 525,00	€ 549,00	€ 455,00
	TVA incl.	€ 502,15	€ 526,35	€ 635,25	€ 664,29	€ 550,55

QUE SIGNIFIE LA CLASSE L, M OU H ?

Les aspirateurs à usage professionnel sont classifiés selon EN60335-2-69 dans différentes classes de risque en fonction du type de poussières pour lesquelles ils conviennent.

Les aspirateurs de classe L (Low risk) peuvent être utilisés pour l'aspiration de poussières dont la valeur d'exposition autorisée excède les 1 mg/m³. Ces aspirateurs assurent que max. 1 % des poussières aspirées passent à travers le filtre.

Les aspirateurs de classe M (Medium risk) peuvent être utilisés pour l'aspiration de poussières plus nocives, dont la valeur d'exposition autorisée excède les 0,1 mg/m³. Ces aspirateurs assurent que max. 0,1 % des poussières aspirées passent à travers le filtre. De plus, ils répondent à une série d'exigences supplémentaires, telles qu'un contrôle permanent du débit d'air et un système de vidage limitant l'exposition aux poussières.

Les aspirateurs de classe H (High risk) doivent être utilisés pour l'aspiration de poussières dont la valeur d'exposition maximale est inférieure à 0,1 mg/m³.

Ces aspirateurs assurent que max. 0,005 % des poussières aspirées passent à travers le filtre. Ils répondent également à une série d'exigences supplémentaires, telles qu'un contrôle permanent du débit d'air et un système de vidage limitant l'exposition aux poussières.

Attention : les aspirateurs sans classification selon EN60335-2-69 n'offrent aucune garantie au niveau de la sécurité personnelle et ne conviennent donc pas pour une utilisation professionnelle.

ASPIRATEURS SUR ACCU CLASSE L XGT



- Aspirateurs sur accu avec une grande puissance d'aspiration, comparables aux modèles sur secteur
- Classe de poussières L, avec filtre HEPA
- Utilisation sèche et humide, avec capteur de niveau d'eau et évacuation d'eau
- Filtre à nettoyage automatique avec système de filtrage double
- Avec flexibles de 28 mm et 38 mm, tuyau recourbé et brosse d'aspiration
- AWS : l'aspirateur peut être piloté automatiquement à l'aide des outils électriques compatibles AWS.

NOUVEAU

VC007GLXGT

Tension	72 V (80Vmax)	
Accus fournis	-	
Chargeur	-	
Capacité réservoir	40 l	
Type	utilisation humide/sèche	
Classe de filtre	L (HEPA)	
Débit max. (flexible de 38 mm)	3,7 m ³ /min	
Débit max. (flexible de 28 mm)	2 m ³ /min	
Dépression max.	180 mbar	
Poids	18,3 - 20,7 kg	
Prix en €	Hors TVA	€ 1 179,00
	TVA incl.	€ 1 426,59

ASPIRATEURS SUR ACCU CLASSE M XGT



VC007GL, VC006GM : système de filtrage double avec filtre à nettoyage automatique, sans interruption de la puissance d'aspiration



Le VG006GM dispose d'un réglage pour le diamètre du flexible et d'un avertisseur sonore en cas de flux d'air trop faible.



- Aspirateurs sur accu avec une grande puissance d'aspiration, comparables aux modèles sur secteur
- Classe de poussières M
- Utilisation sèche et humide, avec capteur de niveau d'eau et évacuation d'eau
- Filtre à nettoyage automatique avec système de filtrage double
- Avec flexibles de 28 mm et 38 mm, tuyau recourbé et brosse d'aspiration
- AWS : l'aspirateur peut être piloté automatiquement à l'aide des outils électriques compatibles AWS.

NOUVEAU

VC006GMXGT

Tension	72 V (80Vmax)	
Accus fournis	-	
Chargeur	-	
Capacité réservoir	40 l	
Type	utilisation humide/sèche	
Classe de filtre	M	
Débit max. (flexible de 38 mm)	3,7 m ³ /min	
Débit max. (flexible de 28 mm)	2 m ³ /min	
Dépression max.	180 mbar	
Poids	18,4 - 20,8 kg	
Prix en €	Hors TVA	€ 1 249,00
	TVA incl.	€ 1 511,29

ASPIRATEURS CLASSE L

Classe L
VC2512L

Classe L
VC2000L

Classe L
VC3011L

Classe L
VC3012L

INCLUS
1 SET D'ACCESSOIRES



ASPIRATEURS CLASSE L, M ET H

Classe L
VC2510LX1

Classe L
VC3210LX1

Classe M
VC3211MX1

Classe H
VC3211HX1

INCLUS
1 SET D'ACCESSOIRES



Nettoyage automatique du filtre sans interruption de l'aspiration.

Nettoyage automatique du filtre sans interruption de l'aspiration.

ASPIRATEURS CLASSE L ET M

Classe M
VC2211MX1

Classe L
VC4210LX

Classe M
VC4210MX

INCLUS
1 SET D'ACCESSOIRES



Nettoyage automatique du filtre sans interruption de l'aspiration.

Nettoyage automatique du filtre sans interruption de l'aspiration.

Nettoyage automatique du filtre sans interruption de l'aspiration.



	VC2000L	VC2012L	VC2512L	VC3011L	VC3012L	VC3012M	VC2211MX1
Puissance nominale	1000 W	1100 W	1100 W	1000 W	1 200 W	1 200 W	1 050 W
Débit max.	3,6 m³/min	3,6 m³/min	3,6 m³/min	3,6 m³/min	3,7 m³/min	3,7 m³/min	3,5 m³/min
Dépression max.	210 mbar	210 mbar	210 mbar	210 mbar	230 mbar	230 mbar	220 mbar
Volume brut du réservoir	20 l	19 l	23 l	30 l	30 l	30 l	22 l
Poids	7,5 kg	7,3 kg	6,3 kg	10,5 kg	10 kg	10 kg	16,3 kg
Prix en €	Hors TVA	€ 175,00	€ 235,00	€ 205,00	€ 269,00	€ 449,00	€ 729,00
	TVA incl.	€ 211,75	€ 284,35	€ 248,05	€ 325,49	€ 543,29	€ 882,09

	VC2510LX1	VC3210LX1	VC3211MX1	VC3211HX1	VC4210LX	VC4210MX	
Puissance nominale	1 050 W	1 050 W	1 050 W	1 050 W	1 200 W	1 200 W	
Débit max.	3,5 m³/min	3,5 m³/min	3,5 m³/min	3,5 m³/min	4,5 m³/min	4,5 m³/min	
Dépression max.	220 mbar	220 mbar	220 mbar	220 mbar	250 mbar	250 mbar	
Volume brut du réservoir	32 l	40 l	40 l	40 l	42 l	42 l	
Poids	10,5 kg	14,5 kg	16,9 kg	16,9 kg	15 kg	15 kg	
Prix en €	Hors TVA	€ 449,00	€ 549,00	€ 765,00	€ 835,00	€ 669,00	€ 759,00
	TVA incl.	€ 543,29	€ 664,29	€ 925,65	€ 1010,35	€ 809,49	€ 918,39