

# 20

## TAPES TAPES

MASKING TAPES  
QUICK COVER™  
DIVERSE TAPES  
VOEGBANDEN  
VERPAKKINGSTAPE

MASKING TAPES  
QUICK COVER™  
TAPES DIVERS  
BANDES À JOINTS  
TAPES D'EMBALLAGE



**PRO-Mask**

**PRO-Tape**

**ADFORS**  
SAINT-GOBAIN



**PRO-Tape**

**QUICK COVER™**

**NEW**



	<b>INDOOR</b>	<b>IN/OUTDOOR</b>
<b>Gebruik Utilisation</b>	binnen <i>intérieur</i>	binnen / buiten <i>intérieur / extérieur</i>
<b>Tape</b>	QUICK COVER™ INDOOR	QUICK COVER™ OUTDOOR
<b>Film</b>	HDPE	HDPE
<b>Temperatuurbestendigheid Résistance thermique</b>	max. 60°C	max. 40°C
<b>Verwijderbaarheid Durée d'enlèvement</b>	2 dagen <i>2 jours</i>	3 weken <i>3 semaines</i>
<b>Ondergrond Surface</b>	glad <i>lisse</i>	glad / ruw <i>lisse / rugueux</i>



code									min.	€
<b>INDOOR</b>										
	Tape	Film								
ST 7105533	vrac	5420000074170	33 m	550 mm	0,200 kg	960	60	60		<b>4,07</b>
ST 7111033	vrac	5420000074187	33 m	1100 mm	0,340 kg	840	20	20		<b>6,51</b>
ST 7127020	vrac	5420000074194	20 m	2700 mm	0,480 kg	840	20	20		<b>7,69</b>
<b>IN/OUTDOOR</b>										
	Tape	Film								
ST 7205520	vrac	5420000074200	20 m	550 mm	0,200 kg	1440	60	60		<b>5,10</b>
ST 7211020	vrac	5420000074217	20 m	1100 mm	0,310 kg	900	30	30		<b>6,29</b>
ST 7216017	vrac	5420000074224	17 m	1600 mm	0,350 kg	720	30	30		<b>6,57</b>
ST 7227017	vrac	5420000074231	17 m	2700 mm	0,480 kg	720	30	30		<b>8,85</b>

code									min.	€
<b>UV ANTI-SLIP</b>										
ST 7416015	vrac	5420000074248	15 m	1600 mm	1,190 kg	288	12	12		<b>14,75</b>





### Soft PVC tape - EXPERT • Soft PVC tape - EXPERT

code									€	
ST 4471045	vrac	5420000065048		50 mm x 33 m	287 gr	1080	-	18	18	<b>5,80</b>



	SOFT PVC TOP	PVC STANDA(A)RD
Temperatuursbestendigheid <i>Résistance thermique</i>	-20°C → 80°C	-5°C → 60°C
Kleefkracht <i>Adhésivité</i>	zeer goed <i>très bonne</i>	goed <i>bonne</i>
Drager <i>Support</i>	PVC	PVC
Kleeflaag <i>Adhésif</i>	natuurrubber <i>caoutchouc naturel</i>	natuurrubber <i>caoutchouc naturel</i>
Rekbaarheid <i>Elasticité</i>	200 %	180 %



### Soft PVC tape - PREMIUM • Soft PVC tape - PREMIUM

code									€	
ST 9400199		5420000046887		50 mm x 33 m	2266 gr	144	36	6	1	<b>27,20</b>

Prijs per pack van 5+1 gratis • Prix par pack de 5+1 gratuit



### Isolatie tape, soft PVC Ruban adhésif isolant, soft PVC



code									€
				B x L	Prijs per 5 rollen • Prix par 5 rouleaux				
ST 1001005	Shrink	5420000048942		19 mm x 20 m	375 gr	1280	40	1	<b>8,73</b>
ST 1001010	Shrink	5420000048959		19 mm x 20 m	375 gr	1280	40	1	<b>8,73</b>
ST 1001018	Shrink	5420000048966		19 mm x 20 m	375 gr	1280	40	1	<b>8,73</b>
ST 1001022	Shrink	5420000048973		19 mm x 20 m	375 gr	1280	40	1	<b>8,73</b>
ST 1001025	Shrink	5420000048980		19 mm x 20 m	375 gr	1280	40	1	<b>8,73</b>
ST 1001027	Shrink	5420000048997		19 mm x 20 m	375 gr	1280	40	1	<b>8,73</b>
ST 1001120	Shrink	5420000049000		19 mm x 20 m	375 gr	1280	40	1	<b>9,74</b>
ST 1001500	Shrink	5420000049017		19 mm x 20 m	375 gr	1280	40	1	<b>10,58</b>
					Prijs per rol • Prix par rouleau				
ST 1002075	Shrink	5420000049024		50 mm x 20 m	200 gr	1280	80	1	<b>4,59</b>
ST 1002090	Shrink	5420000049031		50 mm x 20 m	200 gr	1280	80	1	<b>4,59</b>
ST 1002025	Shrink	5420000058569		50 mm x 20 m	200 gr	1280	80	1	<b>4,59</b>
ST 1002050	Shrink	5420000058576		50 mm x 20 m	200 gr	1280	80	1	<b>4,59</b>

ST 1001500

● Tot einde voorraad • Jusqu'à épuisement des stocks

**DUCT TAPE**



**PREMIUM**  
48 mm x 50 m




**EXPERT**  
50 mm x 50 m



**HEAVY DUTY**  
50 mm x 25 m



**ZEER STERKE KLEEFKRACHT  
ADHÉSIVITÉ TRÈS FORTE**




	Duct Tape PREMIUM	Duct Tape EXPERT	Duct Tape HEAVY DUTY
Temperatuursbestendigheid <i>Résistance thermique</i>	-10°C → 75°C	-15°C → 60°C	-25°C → 60°C
Kleefkracht <i>Adhésivité</i>	★★★	★★★★	★★★★★
Drager <i>Support</i>	LDPE film + Polyester weefsel film LDPE + Fibre polyester	LDPE film + Polyester weefsel film LDPE + Fibre polyester	LDPE film + Polyester weefsel film LDPE + Fibre polyester
Kleeflaag <i>Adhésif</i>	synthetisch rubber <i>caoutchouc synth.</i>	synthetisch rubber <i>caoutchouc synth.</i>	synthetisch rubber <i>caoutchouc synth.</i>

code								min.	€
<b>Duct Tape - PREMIUM</b>				B x L					
ST 5481000	vrac	5420000069084	●	48 mm x 50 m	320 gr	756	36	36	<b>6,24</b>
<b>Duct Tape - EXPERT</b>									
ST 5501000	vrac	5420000069091	●	50 mm x 50 m	540 gr	1152	24	24	<b>9,39</b>
ST 5501250	vrac	5420000069107	●	50 mm x 50 m	540 gr	1152	24	24	<b>9,39</b>
ST 5501575	vrac	5420000069114	●	50 mm x 50 m	540 gr	1152	24	24	<b>9,39</b>
<b>Duct Tape - HEAVY DUTY</b>									
ST 5951005	vrac	5420000069121	●	50 mm x 25 m	344 gr	432	24	24	<b>7,55</b>

**NEW**

**24**  
**MESH**



**Betontape - CONCRETE • Tape pour béton - CONCRETE**

**CONCRETE**  
Beton tape

code							min.	€
ST 5352000	vrac	5420000075894	B x L 44 mm x 50 m	391 gr	-	28	28	<b>8,16</b>

**SUPER METAL**




Temperatuursbestendigheid <i>Résistance thermique</i>	-40°C → 70°C
Kleefkracht / <i>Adhésivité</i>	goed / <i>bonne</i>
Drager / <i>Support</i>	ALU
Kleeflaag / <i>Adhésif</i>	acrylaat / <i>acrylique</i>

**40**  
**micron**

**Aluminium tape • Ruban adhésif aluminium**

code								min.	€
ST 9105050	vrac	5420000025158	alu - 40 micron	50 mm x 50 m	453 gr	864	24	24	<b>5,21</b>
ST 9107075	vrac	5420000025165	alu - 40 micron	75 mm x 50 m	759 gr	960	16	16	<b>7,82</b>
ST 9108120	vrac	5420000025172	alu - 40 micron	100 mm x 50 m	986 gr	720	12	12	<b>11,27</b>



**Carpet tape, dubbelzijdig klevende tape, polyester weefsel, hoge hechtingskracht**  
**Carpet tape, ruban adhésif double face toilée, fibre polyester, forte adhésivité**

**SUPERMOUNT**  
Carpet tape

code							min.	€
ST 4750950	vrac	5420000069138	B x L 50 mm x 25 m	300 gr	720	24	24	<b>8,34</b>




**"SuperMount" foam tape, dubbelzijdig klevende tape, voor het muurvast zetten van oa. badkameraccessoires, waterbestendig, permanente hechting**  
**"SuperMount" foam tape, ruban adhésif double face mousse pour la fixation d'accessoires de salle de bain, miroirs, crochets etc, résistant à l'eau, adhésivité permanente**

code											
ST 4740525	vrac	542000071186	B x L 25 mm x 5 m	55 gr	1440	48	48				<b>3,96</b>



**SUPERMOUNT**  
Foam tape



**DUOBAND**

**"DUOBAND" dubbelzijdige afplaktape, voor het aanhechten van afdek materiaal (papier, folie), gemakkelijk verwijderbaar**  
**"DUOBAND" tape double face de masquage pour fixation de films de masquage, enlèvement facile du tape adhésif**

code											
DT 312530	vrac	542000026285	B x L 30 mm x 25 m	226 gr	-	60	60				<b>8,17</b>



**Beschermfolie - W-BLUE PROTECT**  
**Film de protection - W-BLUE PROTECT**

**NEW**

code											
DT 375150	vrac	542000070295	B x L 500 mm x 100 m	3580 gr	108	6	6				<b>44,70</b>
DT 375200	vrac	542000070301	1000 mm x 100 m	6820 gr	48	4	4				<b>87,90</b>



### Zelfklevende voegband met glasvezel • Tape en fibre auto-adhésif

code							min.	€
ST 2080550	vrac	5420000043619	B x L 48 mm x 90 m	Prijs per st. • Prix par pce			310 gr 480 24 24	5,70

#### Dunner profiel

- Meer dan 30% dunner dan standaard papieren gipsplaatband en reguliere glasvezel gaasband.
- Geen compromis op sterkte.

#### Verhoogde sterkte

- 50% meer kruispunten in het weefsel.
- Verhoogd aantal garens voor ongeëvenaarde duurzaamheid.

#### Ideaal voor plafonds

- Dunner profiel vereist minder voegmiddel.
- Eenvoudiger uitsmeren en schuren.

#### Épaisseur réduite

- Plus de 30 % plus fin que les bandes standard en papier pour plaques de plâtre et les bandes en fibre de verre.
- Aucun compromis sur la résistance.

#### Meilleure résistance

- 50 % de points d'intersection supplémentaires.
- Plus grand nombre de fils pour une durabilité inégalée.

#### Idéal pour plafonds

- Bande plus fine nécessitant moins d'enduit
- Réduction des travaux de finition comme le ponçage.



### Voegband voor gipsplaten • Bande à joint pour plaque de plâtre

code							min.	€
FT 580137	vrac	8590930581677	B x L 48 mm x 90 m	Prijs per st. • Prix par pce			290 gr 480 24 24	5,51
FT 580946	vrac	8590930580946	100 mm x 90 m	610 gr	240	6	6	12,72

#### Een sterkere voeg

- 25% + sterker dan wanneer versterkt met papierband.
- Glasvezel en speciale coating voor betere versterking.
- Geen blaasvorming of luchtbelletjes dankzij de open structuur van het gaas.

#### Eenvoudig en snel aan te brengen

- Zelfklevende band.
- 30% tijdsbesparing: direct aan te brengen, slechts één keer afwerken.
- Zeer handig voor moeilijk bereikbare plafonds en muren.

#### Un joint plus fort

- 25% + résistant que lorsqu'il est renforcé par une bande papier.
- Fibre de verre et enduction spéciale pour un meilleur renfort.
- Pas de cloque ni de bulle d'air grâce à l'ouverture de la grille.

#### Une pose facile et rapide

- Bande autocollante.
- 30% de gain de temps: application directe, une seule passe d'enfuit.
- Très pratique pour les plafonds et murs difficiles d'accès.



**Anti-schimmel wapeningsband • Bande à joint résistante aux moisissures**

code							min.	€
<b>FT 580045</b>	vrac	8590930580724	B x L 48 mm x 90 m	290 gr	480	12	12	<b>7,06</b>

Prijs per st. • Prix par pce

- Compatibel met schimmelwerende gipsplaten.
- Ideaal voor vochtige ruimten.
- Uitstekend resultaat in ASTM G 21-966 laboratoriumtests tegen schimmels.
- Zelfklevend, eenvoudig aan te brengen.

- Compatible avec les plaques de plâtres résistantes aux moisissures.
- Parfaite pour les espaces humides.
- Notation maximale aux tests à la moisissure.
- Bande autocollante pour une application facile.



