

23

DRUKSPROEIERS EN WATERSLANGEN PULVÉRISATEURS ET TUYAUX D'ARROSAGE

KUNSTSTOF DRUKSPROEIERS
RUGSPROEIERS
HOGEDRUKSPROEIERS
SPECIALS

KUNSTSTOF HANDVERSTUIVERS
EN DRUKSPROEIERS

TOEBEHOREN

BESPROEIINGSKOPPEN VOOR DRUKSPROEIERS

WATERSLANGEN EN TOEBEHOREN

PULVÉRISATEURS EN PLASTIQUE

PULVÉRISATEURS À DOS

PULVÉRISATEURS HAUTE PRESSION

SPECIALS

*PULVÉRISATEURS À MAIN
ET SOUS PRESSION*

ACCESSOIRES

EMBOUTS D'ARROSAGE POUR PULVÉRISATEURS

TUYAUX D'ARROSAGE ET ACCESSOIRES



23 DRUKSPROEIERS EN WATERSLANGEN PULVÉRISATEURS ET TUYAUX D'ARROSAGE

KUNSTSTOF DRUKSPROEIERS
PULVÉRISATEURS EN PLASTIQUE



GARANT

MO 3195E



FLORI

MO 3232R



PICO

MO 3232



	GARANT	FLORI	PICO
Referentie Référence	MO 3195E	MO 3232R	MO 3232
Tankinhoud Contenance	5,0 L	5,0 L	5,0 L
Werkdruk Pression de service	3 bar	3 bar	3 bar
Gewicht Poids	1,3 kg	1,7 kg	1,8 kg
Reservoir Réservoir	kunststof plastique	kunststof plastique	kunststof plastique
Draagbaar op de heup Transport latéral	✓	✓	✓
Draagriemen met schouderkussen (rug) Bretelles rembourrées (dorsal)	-	-	-
Afdichtingen Joints			
Sproeikop Buse	holle kegelsproeier 1,1 mm, kunststof, regelbaar buse à cône creux 1,1 mm, plastique, réglable	holle kegelsproeier 1,1 mm, messing buse à cône creux 1,1 mm, laiton	holle kegelsproeier 1,1 mm, messing buse à cône creux 1,1 mm, laiton
Spuittans Lance de pulvérisation	kunststof 40 cm plastique 40 cm	kunststof 50 cm plastique 50 cm	messing 40 cm laiton 40 cm
Verlengstuk Rallonge	-	optioneel, tot 100 cm en option, jusqu'à 100 cm	optioneel, tot 90 cm en option, jusqu'à 90 cm
Slang Tuyau	140 cm 140 cm	130 cm 130 cm	130 cm 130 cm
Ergonomisch uitzetventiel Soupape d'arrêt ergonomique	met geïntegreerde manometer avec manomètre intégré	✓	✓
Grote vulopening Large orifice de remplissage	✓	geïntegreerd intégré	geïntegreerd intégré
Veiligheids- en afblaasventiel Soupape de sécurité et décompression	✓	✓	✓
Pomp Pompe	kunststof plastique	kunststof Ø 38 mm plastique Ø 38 mm	kunststof Ø 38 mm plastique Ø 38 mm



code								min.	€
MO 3195E	schrink	4000903319502	GARANT	5,0	1,310 kg	60	30	1	27,90
MO 3232R	box	4000903323233	FLORI	5,0	1,700 kg	72	18	1	42,60
MO 3232	box	4000903323226	PICO	5,0	1,800 kg	72	18	1	50,30



DRUKSPROEIERS EN WATERSLANGEN PULVÉRISATEURS ET TUYAUX D'ARROSAGE

23

KUNSTSTOF DRUKSPROEIERS
PULVÉRISATEURS EN PLASTIQUE

VERIS

MO 3237A

met
geïntegreerde
vuilfilter
Filtre à
impuretés
intégré



3275M

MO 3275M



PROFI

MO 3270



	VERIS	3275M	PROFI
Referentie Référence	MO 3237A	MO 3275M	MO 3270
Tankinhoud Contenance	5,0 L	5,0 L	10,0 L
Werkdruk Pression de service	3 bar	3 bar	3 bar
Gewicht Poids	1,6 kg	2,5 kg	3,0 kg
Reservoir Réservoir		kunststof, met grote drukbuffer plastique, avec grande cloche sous pression	
Draagbaar op de heup Transport latéral	✓	✓	✓
Draagriemen met schouderkussen (rug) Bretelles rembourrées (dorsal)	-	optioneel en option	optioneel en option
Afdichtingen Joints			
Sproeikop Buse	holle kegelsproeier 1,1 mm, messing buse à cône creux 1,1 mm, laiton	holle kegelsproeier 1,1 mm, messing buse à cône creux 1,1 mm, laiton	holle kegelsproeier 1,1 mm, messing buse à cône creux 1,1 mm, laiton
Spuittans Lance de pulvérisation	kunststof 52 → 90 cm plastique 52 → 90 cm	messing 40 cm laiton 40 cm	messing 50 cm laiton 50 cm
Verlengstuk Rallonge	optioneel, tot 140 cm en option, jusqu'à 140 cm	optioneel, tot 100 cm en option, jusqu'à 100 cm	optioneel, tot 100 cm en option, jusqu'à 100 cm
Slang Tuyau	130 cm 130 cm	spiraalslang 250 cm met beschermde slangaansluiting tuyau spirale 250 cm avec raccord de tuyau protégé	
Ergonomisch uitzetventiel Soupape d'arrêt ergonomique	✓	met manometer en filter avec manomètre et filtre	met filter avec filtre
Grote vulopening Large orifice de remplissage	geïntegreerd intégré	geïntegreerd intégré	geïntegreerd intégré
Veiligheids- en afblaasventiel Soupape de sécurité et décompression	✓	✓	✓
Pomp Pompe	kunststof Ø 38 mm plastique Ø 38 mm	kunststof Ø 38 mm plastique Ø 38 mm	kunststof Ø 38 mm, met stalen zuigerstang plastique Ø 38 mm, avec tige de piston en acier



code								min.	€
MO 3237A	box	4000903323349	VERIS	5,0	1,600 kg	60	4	1	64,50
MO 3275M	box	4000903327576	3275M	5,0	2,500 kg	45	1	1	90,00
MO 3270	box	4000903327002	PROFI	10,0	3,000 kg	30	1	1	130,00

23 DRUKSPROEIERS EN WATERSLANGEN PULVÉRISATEURS ET TUYAUX D'ARROSAGE

RUGSPROEIERS
PULVÉRISATEURS À DOS



RS 125

MO 3552



RS 185

MO 3558



STABILUS

MO 3541G



	RS 125	RS 185	STABILUS
Referentie Référence	MO 3552	MO 3558	MO 3541G
Tankinhoud Contenance	max. 12,0 L	max. 18,0 L	max. 18,0 L
Werkdruk Pression de service	tot/jusqu'à 6 bar	tot/jusqu'à 6 bar	tot/jusqu'à 6 bar
Gewicht Poids	4,8 kg	5,0 kg	5,2 kg
Reservoir Réservoir	kunststof plastique	kunststof plastique	roestvrij staal acier inoxydable
Draagbaar op de rug Transport dorsal	gevoerde draagriem 50 mm breed bretelles rembourrées 50 mm	gevoerde draagriem 70 mm breed bretelles rembourrées 70 mm	gevoerde draagriem, rugkussen bretelles rembourrées, renfort dorsal
Ergonomisch gevormde achterkant (rug) van de tank Dossier du réservoir ergonomique	✓	✓	-
Afdichtingen Joints			
Sproeikop Buse	holle kegelsproeier 1,1 mm, messing buse à cône creux 1,1 mm, laiton	holle kegelsproeier 1,1 mm, messing buse à cône creux 1,1 mm, laiton	holle kegelsproeier 1,1 mm, messing buse à cône creux 1,1 mm, laiton
Spuitlans Lance de pulvérisation	messing 50 cm laiton 50 cm	messing 50 cm laiton 50 cm	messing 50 cm laiton 50 cm
Verlengstuk Rallonge	optioneel, tot 300 cm en option, jusqu'à 300 cm		optioneel, tot 300 cm en option, jusqu'à 300 cm
Slang Tuyau	150 cm, versterkt met stof 150 cm, renforcé avec du tissu		120 cm, versterkt met stof 120 cm, renforcé avec du tissu
Ergonomisch uitzetventiel Soupape d'arrêt ergonomique	met geïntegreerde manometer avec manomètre intégré	met geïntegreerde manometer avec manomètre intégré	met geïntegreerde manometer avec manomètre intégré
Grote vulopening Large orifice de remplissage	✓	✓	-
Pomp hevel links of rechts monteerbaar Levier de pompage réversible gauche/droite	✓	✓	-
Zuigerpomp Pompe à piston	kunststof plastique	kunststof plastique	messing laiton



code								min.	€
MO 3552	box	4000903355203	RS 125	L	4,800 kg	12	1	1	160,00
MO 3558	box	4000903355807	RS 185	18	5,000 kg	24	1	1	209,00
MO 3541G	box	4000903354114	STABILUS	18	5,200 kg	28	1	1	360,00



DRUKSPROEIERS EN WATERSLANGEN PULVÉRISATEURS ET TUYAUX D'ARROSAGE

23

KUNSTSTOF DRUKSPROEIERS
PULVÉRISATEURS EN PLASTIQUE

PRIMER

MO 3237P



FIX PLUS

MO 3237FE



MO 3237FP



CLEANER

MO 3275PP
MO 3270PP



verkrijgbaar in display per 18 st
disponible en display par 18 pcs

Spéciale coating voor verbeterde weerstand
Revêtement spécial pour une meilleure résistance



	PRIMER	FIX PLUS	CLEANER
Referentie Référence	MO 3237P	MO 3237FE	MO 3237FP
Tankinhoud Contenance	5,0 L	5,0 L	5,0 L
Werkdruk Pression de service	3 bar	3 bar	3 bar
Gewicht Poids	1,7 kg	2,1 kg	1,7 kg
Reservoir Réservoir		kunststof, met grote drukbuffer plastique, avec grande cloche sous pression	
Draagbaar op de heup Transport latéral	✓	✓	✓
Afdichtingen Joints			
Toepassingsgebied Domaine d'application	pH 4 - 7	pH 7 - 14	pH 4 - 7
Sproeikop Buse	POM, platvlakstraal, 110-02 POM, jet plat, 110-02	PVDF, vlakstraal 90-02 PVDF, à jet plat 90-02	vlakstraalsproeier van messing buse à jet plat, laiton
Spuittlans Lance de pulvérisation	kunststof 50 cm plastique 50 cm	kunststof 48 cm plastique 48 cm	messing 50 cm laiton 50 cm
Verlengstuk Rallonge	optioneel, tot 100 cm en option, jusqu'à 100 cm	optioneel, kunststof tot 45 cm en option, plastique, jusqu'à 45cm	optioneel, tot 100 cm en option, jusqu'à 100 cm
Slang Tuyau		130 cm	200 cm, transparant, oliebestendig 200 cm, transparent, résistant à l'huile
Veiligheidsventiel Soupape de sécurité	✓	✓	✓
Manometer Manomètre	✓	✓	✓
Ergonomisch uitzetventiel Soupape d'arrêt ergonomique	✓	met filter avec filtre	✓
Grote vulopening Large orifice de remplissage	geïntegreerd intégré		geïntegreerd intégré
Pomp Pompe	kunststof Ø 38 mm plastique Ø 38 mm		kunststof Ø 38 mm plastique Ø 38 mm
			kunststof, Ø 38 mm, stalen zuigerstang met coating plastique, Ø 38 mm, tige de piston en acier avec revêtement

code										
MO 3237P	box	4000903323356	PRIMER	L	5	1,700 kg	54	1	1	58,40
MO 3237FE	box	4000903322908	FIX PLUS		5	2,050 kg	60	1	1	61,20
MO 3237FP	box	4000903323127	FIX PLUS		5	2,000 kg	36	1	1	64,30
MO 3275PP	box	4000903327538	CLEANER		5	2,600 kg	45	1	1	132,00
MO 3270PP	box	4000903327033	CLEANER		10	2,900 kg	30	1	1	149,00



FERROX PLUS

 MO 3565P
 MO 3585P

INOX PLUS

 MO 3615P
 MO 3595F
 MO 3615F


MO 3615FT


FERROX PLUS
INOX PLUS

Referentie Référence	MO 3565P	MO 3585P	MO 3615P	MO 3595F	MO 3615F MO 3615FT
Tankinhoud Contenance	6,0 L	10,0 L	10,0 L	6,0 L	10,0 L
Werkdruk Pression de service	6 bar	6 bar	6 bar	6 bar	6 bar
Gewicht Poids	4,8 kg	5,5 kg	4,7 kg	4,4 kg	4,9 kg / 6,7 kg
Reservoir Réservoir	staal, polyestercoating acier, revêtement polyester		roestvrij staal acier inoxydable	roestvrij staal acier inoxydable	roestvrij staal acier inoxydable
Draagbaar op de heup Transport latéral	✓	✓	✓	✓	✓
Draagriemen met schouderkussen (rug) Bretelles rembourrées (dorsal)	optioneel en option	✓	✓	optioneel en option	✓ MO 3615F
Afdichtingen Joints					
Toepassingsgebied Domaine d'application	pH 5 - 9	pH 5 - 9	pH 5 - 9	pH 5 - 9	pH 5 - 9
Sproeikop Buse	vlakstraalsproeier 80-01, messing, met filter buse à jet plat 80-01, laiton, avec filtre		vlakstraalsproeier 80-01E, messing, met filter buse à jet plat 80-01E, laiton, avec filtre	vlakstraalsproeier 80-01, messing, met filter EN holle kegelsproeier 1,1 mm, messing buse à jet plat 80-01, laiton, avec filtre ET laiton, cône creux, 1,1 mm	
Spuitlans Lance de pulvérisation	messing 50 cm laiton 50 cm	messing 50 cm laiton 50 cm	messing 50 cm laiton 50 cm	messing 50 cm laiton 50 cm	messing 50 cm laiton 50 cm
Verlengstuk Rallonge	optioneel, tot 300 cm en option, jusqu'à 300 cm			optioneel, tot 300 cm en option, jusqu'à 300 cm	
Slang Tuyau	spiraalslang 250 cm met veiligheidsvergrendeling tuyau spirale 250 cm avec verrouillage de sécurité				
Veiligheidsventiel Soupape de sécurité	vervangbaar remplaçable	vervangbaar remplaçable	vervangbaar remplaçable	vervangbaar remplaçable	vervangbaar remplaçable
Manometer Manomètre	vervangbaar remplaçable	vervangbaar remplaçable	vervangbaar remplaçable	vervangbaar remplaçable	vervangbaar remplaçable
Ergonomisch uitzetventiel Soupape d'arrêt ergonomique	met filter avec filtre	met filter avec filtre	met filter avec filtre	met filter avec filtre	met filter avec filtre
Pomp Pompe	messing Ø 38 mm laiton Ø 38 mm	messing Ø 38 mm laiton Ø 38 mm	messing Ø 38 mm laiton Ø 38 mm	messing Ø 38 mm laiton Ø 38 mm	messing Ø 38 mm laiton Ø 38 mm



code									€
MO 3565P	box	4000903356514	FERROX PLUS	6	4,800 kg	24	1	1	232,00
MO 3585P	box	4000903358518	FERROX PLUS	10	5,500 kg	24	1	1	255,00
MO 3615P	box	4000903361518	INOX PLUS	10	4,700 kg	24	1	1	349,00
Met geïntegreerd persluchtventiel • Avec soupape de remplissage à air comprimé intégrée									
MO 3595F	box	4000903359522	INOX PLUS	6	4,400 kg	36	1	1	342,00
MO 3615F	box	4000903361532	INOX PLUS	10	4,900 kg	24	1	1	392,00
Met transportwagen • Avec chariot de transport									
MO 3615FT	box	4000903361549	INOX PLUS	10	6,700 kg	24	1	1	433,00



PROFI H₂O

MO 3270W



FERROX H₂O

MO 3585W



SAUGFIX

MO 3253P



	PROFI H ₂ O	FERROX H ₂ O	SAUGFIX
Referentie Référence	MO 3270W	MO 3585W	MO 3253P
Tankinhoud Contenance	10,0 L	10,0 L	4,0 L
Werkdruk Pression de service	3 bar	6 bar	-0,7 bar
Gewicht Poids	3,0 kg	5,4 kg	1,6 kg
Reservoir Réservoir	kunststof, transparant met grote drukbuffer plastique, transparent avec grande cloche sous pression	staal, polyestercoating acier, revêtement polyester	kunststof plastique
Afdichtingen Joints			
Slang Tuyau	400 cm, transparant, met waterslot 400 cm, transparent, avec système d'arrêt	250 cm, transparant, versterkt met weefselinlage, met waterslot 250 cm, transparent, avec tressage textile, avec système d'arrêt	50 cm, met kogelkraan en zuigcanule 50 cm, avec robinet à boisseau sphérique et canule d'aspiration
Veiligheidsventiel en manometer Soupape de sécurité et manomètre	vervangingbaar remplaçable	vervangingbaar remplaçable	vacuüm-meter vacuomètre
Grote vulopening Large orifice de remplissage	geïntegreerd intégré	geïntegreerd intégré	-
Geïntegreerde vuilfilter Filtre à impuretés intégré	✓	-	-
Pomp Pompe	kunststof, Ø 38 mm, stalen zuigerstang met coating plastique, Ø 38 mm, tige de piston en acier avec revêtement	messing Ø 38 mm laiton Ø 38 mm	kunststof, met mantelbuis en plastique avec tube de protection

code								min.	€
MO 3270W	box	4000903327040	PROFI H ₂ O	10	3,000 kg	45	1	1	94,50
MO 3585W	box	4000903358532	FERROX H ₂ O	10	5,400 kg	24	1	1	233,00
MO 3253P	box	4000903325329	SAUGFIX	4	1,600 kg	-	1	1	143,00

HANDVERSTUIVERS / PULVÉRISATEURS À MAIN

Referentie Référence	MO 3110P	MO 3111P	MO 3111R
Tankinhoud Contenance	0,6 L	1,0 L	1,0 L
Reservoir Réservoir	kunststof, transparant, met schaalverdeling plastique, transparent avec graduation		kunststof plastique
Afdichtingen Joints	-		-
Toepassingsgebied Domaine d'application	pH 1 - 9	pH 1 - 9	-
Sproeikop Buse	kunststof, verstelbaar plastique, réglable	kunststof, verstelbaar plastique, réglable	kunststof, verstelbaar plastique, réglable
Pomp Pompe	kunststof plastique	kunststof plastique	kunststof plastique



MO 3110P

MO 3111P

code								min.	€
MO 3110P	vrac	4000903311049	-	L	0,090 kg	-	20	1	4,83
MO 3111P	vrac	4000903311124	-	0,6	0,100 kg	-	18	1	5,56
360° zwenkbaar • orientable à 360°									
MO 3111R	vrac	4000903311186	-	1,0	0,100 kg	-	12	1	7,06



MO 3111R

DRUKSPROEIERS / PULVÉRISATEURS SOUS PRESSION


	BUGSI 360°	UNIVERSAL PLUS	CLEANER	3132P		
Referentie Référence	MO 3132GR	MO 3132PG	MO 3132PR	MO 3132NG	MO 3132BG	MO 3132P
Tankinhoud Contenance	1,5 L	1,5 L	1,0 L	1,5 L	1,5 L	1,5 L
Werkdruk Pression de service	3 bar	3 bar	3 bar	3 bar	3 bar	3 bar
Reservoir Réservoir	kunststof plastique	kunststof, transparant, met schaalverdeling plastique, transparent avec graduation		kunststof, transparant, met schaalverdeling plastique, transparent avec graduation		kunststof, transparant, met schaalverdeling, met grote drukbuffer plastique, transparent avec graduation, avec grande cloche sous pression
Afdichtingen Joints						
Toepassingsgebied Domaine d'application	-	pH 4 - 7	pH 4 - 7	pH 1 - 9	pH 7 - 14	pH 1 - 9
Sproeikop Buse	kunststof, verstelbaar plastique, réglable	kunststof, verstelbaar plastique, réglable		kunststof, verstelbaar plastique, réglable		vlakstraalsproeier 80-01, PA buse à jet plat 80-01, PA
Veiligheidsventiel Soupape de sécurité	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Pomp Pompe	kunststof plastique	kunststof, PP plastique, PP	kunststof, PP plastique, PP	nylon, PA nylon, PA	nylon, PA nylon, PA	nylon, PA nylon, PA



code								min.	€
MO 3132PG	vrac	4000903313234	UNIVERSAL PLUS	L	0,420 kg	140	10	1	18,90
MO 3132NG	vrac	4000903313364	CLEANER	1,5	0,480 kg	-	10	1	29,20
MO 3132BG	vrac	4000903000400	CLEANER	1,5	0,480 kg	-	10	1	24,85
MO 3132P	vrac	4000903000592	3132P	1,5	0,550 kg	-	8	1	35,50
360° zwenkbaar • orientable à 360°									
MO 3132GR	vrac	4000903313289	BUGSI 360°	1,5	0,420 kg	-	8	1	18,03
MO 3132PR	vrac	4000903313302	UNIVERSAL PLUS 360°	1,0	0,310 kg	-	10	1	22,29



Transportwagen • Chariot de transport



code							min.	€
MO 3965	box	4000903396503	-	1,541 kg	-	1	1	62,40



Grote wielen, elastische banden
Grandes roues, pneus élastiques

Persluchtvlventiel met drukreductie

Soupe de remplissage à air comprimé avec réducteur de pression

code							min.	€
voor/pour								
MO 6209NA		4000903620929	3 bar	PVC	0,188 kg	-	1	57,70
MO 6210NB		4000903621032	6 bar	FERROX/INOX	0,214 kg	-	1	58,30



MO 6209NA



MO 6210NB

Compressoraansluiting
(insteekkoppeling)
Raccord de compresseur

Spuitlans en verlengstuk • Tuyau de pulvérisation et lance

code							min.	€
			L cm	Ø mm				

KUNSTSTOF • PLASTIQUE

Spuitlans, gebogen • Tuyau de pulvérisation, coudé

MO WI3654M	vrac	4000903365486	50	1,1 (messing/laiton)	0,295 kg	-	1	1	10,45
------------	------	---------------	----	----------------------	----------	---	---	---	-------

Lansverlengstuk, recht • Lance droite

MO WI3664NL	vrac	4000903366414	45	-	0,036 kg	-	1	1	5,78
-------------	------	---------------	----	---	----------	---	---	---	------

MESSING • LAITON

Spuitlans, gebogen • Tuyau de pulvérisation, coudé

MO WI3658	vrac	4000903365806	50	1,1	0,081 kg	-	1	1	16,73
-----------	------	---------------	----	-----	----------	---	---	---	-------

MO WI3657	vrac	4000903365707	50	1,1	0,295 kg	-	1	1	15,60
-----------	------	---------------	----	-----	----------	---	---	---	-------

Lansverlengstuk, recht • Lance, droite

MO WI3665	vrac	4000903366506	50	-	0,130 kg	-	1	1	14,35
-----------	------	---------------	----	---	----------	---	---	---	-------

GLASVEZEL/KUNSTSTOF • PLASTIQUE/FIBRE DE VERRE

Lansverlengstuk, traploos uittrekbaar • Lance télescopique

MO 3701G	vrac	4000903370114	130 → 250	-	0,220 kg	-	3	1	50,70
----------	------	---------------	-----------	---	----------	---	---	---	-------













Spatscherm in doorzichtig kunststof met precisie vlakstraalsproeier







Cache de pulvérisation en plastique transparent avec buse de précision à jet plat

code							min.	€
			spuitbreedte largeur de pulvérisation cm					
MO WI3914D		4000903391409	12 - 30	0,160 kg	-	3	1	31,70



	Spuitedruk OPTIMAAL Pression de pulvérisation OPTIMALE / (min.-max.) bar	Doorstroming / Débit l/min			Filter Filtre	Toepassing Utilisation
		2 bar	3 bar	4 bar		
 MO WI1300 Messing precisiesproeier met 2 kartelingen <i>Buse de précision en laiton avec 2 moletages</i> 75° MO WI1301 Draai-element fijn / <i>Insert en forme d'hélice fin</i>	2,0 (1,5 - 4,0)	0,77	0,93	1,09	-	plantenbescherming waarbij veel vloeistof wordt gebruikt protection des plantes avec grande consommation de liquide
 MO WI1302 Messing precisiesproeier met 3 kartelingen <i>Buse de précision en laiton avec 3 moletages</i> 70° MO WI1301 Draai-element fijn / <i>Insert en forme d'hélice fin</i>	2,0 (1,5 - 4,0)	0,56	0,69	0,80	-	plantenbescherming, standaard sproeier protection des plantes, buse standard
 MO WI1305 Messing precisiesproeier met brede karteling <i>Buse de précision en laiton avec moletage large</i> 65°	2,5 (2,0 - 4,0)	2,56	3,20	3,68	-	speciale sproeier, voor aanbrengen v. kalk buse spéciale, pour la chaux
 MO WI1307 Messing hoogstraalsproeier, 3 instellingen <i>Buse en laiton à jet fort, 3 réglages</i> 90°	2,0 (1,5 - 6,0)	0,40 0,97 1,48	0,47 1,20 1,72	0,53 1,40 1,86	-	voor reinigingsmiddelen pour les produits de nettoyage
 MO WI1342 Vorksproeier van messing met 2 sproeiers <i>Buse fourchue en laiton avec 2 buses</i> 70°	2,0 (1,5 - 4,0)	1,12	1,38	1,60	-	voor rijculturen en behandelingen van breed oppervlak van bomen en struiken pour les cultures en lignes et pour un traitement large des arbres et des arbustes
 MO WI1424 Precisie vlakstraalsproeier van kunststof incl. element en wartelmoer van kunststof <i>Buse de précision à jet plat en plastique incl. corps et écrou-raccord en plastique</i>	2,0 (1,5 - 3,5)	1,29	1,58	1,82	-	als afzonderlijke sproeier voor spuiten van oppervlakten, onkruidbestrijding met grote druppels pour pulvérisations de surface, pour le désherbage à grosses gouttes
 MO WI1421F Precisie vlakstraalsproeier van messing incl. element en wartelmoer van kunststof <i>Buse de précision à jet plat en laiton incl. corps et écrou-raccord en plastique</i>	2,5 (1,5 - 4,0)	0,32	0,39	0,46	100 M	voor fijn te verdelen scheidingsmiddelen in de bouw, desinfectie- en reinigingsmiddelen pour agents de séparation à répartir finement dans l'industrie du bâtiment, les produits de désinfection et de nettoyage

code								min.	€
		sputbeeld/forme de jet		Ø mm					
MO WI1300	vrac	4000903130008	75°	1,5	0,008 kg	-	1	1	2,31
MO WI1302	vrac	4000903130206	70°	1,1	0,008 kg	-	1	1	2,31
MO WI1305	vrac	4000903130503	65°	2,5	0,008 kg	-	1	1	2,31
MO WI1307	vrac	4000903130701	90°	1,5	0,011 kg	-	1	1	8,31
MO WI1342	vrac	4000903134204	70°	1,1	0,074 kg	-	1	1	22,77
MO WI1424	vrac	4000903142407	80°	1,1	0,007 kg	-	1	1	10,94
met fijnfilter 100 M • avec filtre fin 100 M									
MO WI1421F	vrac	4000903142117	80°	1,1	0,014 kg	-	1	1	14,85

code							min.	€
Boogstuk en nippels van messing • Raccord courbé et raccord fileté en laiton								
MO WI1345	vrac	4000903134501	-	0,025 kg	-	1	1	7,67
MO WI1346	vrac	4000903134600	2 x M11 x 1 (uitwendig/extérieurs)	0,016 kg	-	1	1	5,45
MO WI1347	vrac	4000903134709	2 x M11 x 1 (inwendig/intérieurs)	0,008 kg	-	1	1	4,88
Filters • Filtres								
MO WI1481	vrac	4000903148102	Kogelventilfilter / filtre de soupape à bille	0,008 kg	-	1	1	10,10
MO WI1484	vrac	4000903148409	Fijnfilter / Filtre fin	0,001 kg	-	1	1	4,65
Draai-element, fijn • Insert en forme d'hélice, fin								
MO WI1301	vrac	4000903130107	voor/pour MO WI1300 - MO WI1302	0,001 kg	-	1	1	1,57





Uitzetventielen • Soupapes d'arrêt

code							min.	€
max. druk / pression max.								
Voor kunststof hogedrukspuiten FLORI, PICO, PRIMER, FIX PLUS • Pour pulvérisateurs sous pression en plastique FLORI, PICO, PRIMER, FIX PLUS								
MO WI2310		4000903231002	3 bar	0,096 kg	-	1	1	15,60
Voor rugspuiten STABILUS • Pour pulvérisateurs à dos STABILUS								
MO WI6307LG	vrac	4000903630751	6 bar	0,157 kg	-	1	1	37,80
Voor rugspuiten RS125 / RS185 • Pour pulvérisateurs à dos RS125 / RS185								
MO WI6307LM	vrac	4000903630720	6 bar	0,162 kg	-	1	1	37,80
Voor hogedrukspuiten FERROX PLUS en INOX PLUS • Pour pulvérisateurs sous pression FERROX PLUS et INOX PLUS								
MO WI6307LS	vrac	4000903630713	6 bar	0,142 kg	-	1	1	31,90

Pompen • Pompes

code							min.	€
max. druk / pression max.								
Voor kunststof drukspuiten 3 bar • Pour pulvérisateurs plastique 3 bar								
MO WI6224ML	vrac	4000903622459	3 bar	0,335 kg	-	1	1	40,50
Voor hogedrukspuiten FERROX PLUS en INOX PLUS • Pour pulvérisateurs sous pression FERROX PLUS et INOX PLUS								
MO WI6233W	vrac	4000903623319	6 bar	0,615 kg	-	1	1	81,50



Sputleidingen • Conduites de pulvérisation


code							min.	€
Voor FLORI • Pour FLORI								
MO WI2315		4000903231507	-	0,220 kg	-	1	1	22,17
Voor PRIMER, VERIS en FIX PLUS • Pour PRIMER, VERIS et FIX PLUS								
MO WI2315V		4000903231538	-	0,200 kg	-	1	1	25,60
Voor FERROX PLUS, INOX PLUS • Pour FERROX PLUS, INOX PLUS								
MO WI6321NL	vrac	4000903632137	-	0,316 kg	-	1	1	69,30

Wartelmoer • Écrou pour raccord

code							min.	€
MO WI1623	vrac	4000903162306	18 mm x 15 mm	0,010 kg	-	1	1	1,54

Afdichtingssets • Set de joints

code							min.	€
Voor alle kunststofspoeiers (FPM) • Pour tous les pulvérisateurs sous pression en plastique (FPM)								
MO WI6002L		4000903600211	FPM	0,028 kg	-	1	1	22,39
Voor FERROX PLUS, INOX PLUS • Pour FERROX PLUS, INOX PLUS								
MO WI6001L		4000903600129	FPM	0,034 kg	-	1	1	22,39



Doos met reserveonderdelen • Boîte de pièces de rechange

code							min.	€
TUIN • JARDIN								
MO WI3941V	box	4000903394110	Sproeiers, afdichtingen / Buses, joints	0,267 kg	-	1	1	46,60
BOUW • CONSTRUCTION								
MO WI3941VL	box	4000903394127	Sproeiers, afdichtingen / Buses, joints	0,305 kg	-	1	1	60,20



23 DRUKPROEIERS EN WATERSLANGEN PULVÉRISATEURS ET TUYAUX D'ARROSAGE


WATERSLANG EN TOEBEHOREN
TUYAU D'ARROSAGE ET ACCESSOIRES



PVC waterslang met polyester versterking Tuyau d'arrosage en PVC avec renforcement en polyester

code			L m	Ø mm	inch			min.	€
ALPHA - Nylon									
GF 80007095	vrac	8004779070952	25	15	5/8"	2,718 kg	60	1	25,93
GF 80007096	vrac	8004779070969	50	15	5/8"	5,350 kg	18	1	53,60
TRICO STAR - PVC - Anti-Torsion Hose									
GF 80007014	vrac	8004779070143	25	15	5/8"	3,974 kg	60	1	51,50
GF 80007015	vrac	8004779070150	50	15	5/8"	7,900 kg	30	1	99,00
GF 80007016	vrac	8004779070167	25	19	3/4"	5,600 kg	42	1	69,10
GF 80007017	vrac	8004779070174	50	19	3/4"	10,950 kg	24	1	139,00
BLACK STAR - Rubber / Caoutchouc - Anti-Torsion Hose									
GF 80007074	vrac	8004779008498	25	15	5/8"	3,858 kg	60	1	61,10
GF 80007075	vrac	8004779008504	50	15	5/8"	7,750 kg	30	1	123,00
GF 80007076	vrac	8004779008511	25	19	3/4"	5,650 kg	42	1	84,90
GF 80007077	vrac	8004779008528	50	19	3/4"	11,950 kg	24	1	170,00
TRICO TOP - PVC									
GF 80007021	vrac	5420000049529	100	19	3/4"	24,000 kg	30	1	210,00






ALPHA

5/8"

7 bar 21 bar

FREE Cadmium



TRICO STAR


5/8"

8 bar 24 bar

3/4"

7 bar 21 bar

UV -10°/50°



BLACK STAR

5/8"


12 bar 36 bar

3/4"

9 bar 27 bar

UV -20°/60°

FREE Cd-Ba-Pb



TRICO TOP

3/4"

8 bar 21 bar

UV -20°/60°

FREE Cd-Ba


Wandbevestiging voor tuinslang Fixation murale pour tuyau

code					min.	€
GF 80007040	vrac	8004779070402	0,237 kg	-	8	6,15



Haspel met tuinslang van 25m en toebehoren inbegrepen Chariot dévidoir avec tuyau de 25m et accessoires inclus

code							min.	€
GF 80005749	vrac	8004779015670	CONCEPT READY 25	4,580 kg	24	1	1	103,00



Automatische haspel met wandbevestiging incl. PVC slang Dévidoir automatique avec support mural, tuyau PVC incl.

code								min.	€
			L m	inch					
REWall30									
GF 80005681		8004779019371	30	1/2"	14,000 kg	12	1	1	215,00



- 30 m**
- stop anywhere**
- slow return**
- safety block**



Haspel Metal Tank 75 • Chariot dévidoir Metal Tank 75

code							min.	€
GF 80005829		8004779029776	Staal - Alu Acier - Alu	7,000 kg	28	1	1	111,00



METAL TANK 75

Ø 1/2"	75 m
Ø 5/8"	60 m
Ø 3/4"	45 m



23 DRUKSPROEIERS EN WATERSLANGEN PULVÉRISATEURS ET TUYAUX D'ARROSAGE

TOEBEHOREN
ACCESSOIRES

AQUA
TECH

G.F.E.
ENJOY THE GARDEN


Regelbare spuit met nippel Lance à débit réglable à tétine mâle

code							min.	€
GF 80043407	vrac	8004779034077	PVC	0,052 kg	-	30	1	5,91
GF 80005404		8004779005152	SOFT GRIP	0,097 kg	-	8	1	8,80




4-delige set - Spuit met koppelstukken Kit 4 pcs - Lance avec raccords

code							min.	€
GF 80005444		8004779003738	SOFT GRIP	0,151 kg	-	10	1	17,15




Regelbaar spuitpistool Pistolet avec lance à débit réglable

code							min.	€
GF 80005547		8004779023095	SOFT GRIP	0,222 kg	-	8	1	21,73



Regelbaar spuitpistool met 3 jets Pistolet multijet moyen débit à 3 jets

code							min.	€
GF 80006903		8004779033674	SOFT GRIP	0,200 kg	-	6	1	18,67



Regelbaar spuitpistool met 8 jets Pistolet multijet moyen débit à 8 jets

code							min.	€
GF 80006905		8004779033711	SOFT GRIP	0,200 kg	-	6	1	26,92

Regelbaar spuitpistool met nippel Pistolet avec lance à débit réglable à tétine mâle

code							min.	€
AQ 476B		8006360004766	Meta(al)	0,198 kg	-	6	1	15,97



Koppelingset voor waterslangen Set de raccord pour tuyaux d'arrosage


code							min.	€
AQ 3900		8006360039003	Messing / laiton	0,460 kg	-	10	1	45,70



GF 80043433



GF 80005484



AQ 311B

Kraanstuk binnendraad • Raccord pour nez de robinets, filetage F

code							min.	€
PVC								
GF 80043433	vrac	8004779034336	Ø 3/4" (20 x 27 mm) F	0,008 kg	-	70	1	1,85
GF 80005432		8004779054327	Ø 1" (26 x 34 mm) F	0,010 kg	-	10	1	4,32
GF 80005435		8004779054358	Ø 1/2" (15 x 21 mm) F + Ø 3/4" (20 x 27 mm) F	0,017 kg	-	10	1	4,45
SOFT GRIP								
GF 80005484		8004779005213	Ø 3/4" (20 x 27 mm) F	0,022 kg	-	10	1	3,91
Messing • Laiton								
AQ 310B		8006360003103	Ø 1/2" (15 x 21 mm) F	0,043 kg	-	10	1	4,80
AQ 311B		8006360003110	Ø 3/4" (20 x 27 mm) F	0,048 kg	-	10	1	4,80
AQ 312B		8006360003127	Ø 1" (26 x 34 mm) F	0,054 kg	-	10	1	7,03

Reparatie koppeling • Réparateur, raccordement entretoise

code							min.	€
PVC								
GF 80005439		8004779054396	1/2" & 5/8" (12-15 mm)	0,031 kg	-	10	1	3,29
GF 80005437		8004779054372	3/4"	0,042 kg	-	10	1	4,00
Messing • Laiton								
AQ 360B		8006360003608	1/2" & 5/8" (12-15 mm)	0,083 kg	-	10	1	9,66
AQ 361B		8006360003615	3/4"	0,124 kg	-	8	1	12,34



GF 80005439

GF 80005437



AQ 360B

Snelkoppeling • Raccord rapide

code							min.	€
PVC								
GF 80043020	box (60)	8004779030208	1/2" & 5/8" (12-15 mm)	0,029 kg	-	60	1	3,77
GF 80043023	box (60)	8004779030239	3/4" (16-19 mm)	0,038 kg	-	60	1	4,69
SOFT GRIP								
GF 80005042		8004779003202	1/2" & 5/8" (12-15 mm)	0,043 kg	-	10	1	5,06
GF 80005043		8004779003233	1/2" & 5/8" (12-15 mm) AQUASTOP	0,044 kg	-	10	1	6,06
GF 80005044		8004779003264	3/4" (16-19 mm)	0,048 kg	-	10	1	5,86
GF 80005045		8004779003295	3/4" (16-19 mm) AQUASTOP	0,050 kg	-	10	1	7,10
Messing • Laiton								
AQ 330B		8006360003301	1/2" & 5/8" (12-15 mm)	0,099 kg	-	10	1	11,67
AQ 335B		8006360003356	1/2" & 5/8" (12-15 mm) AQUASTOP	0,101 kg	-	10	1	13,48
AQ 331B		8006360003318	3/4" (16-19 mm)	0,122 kg	-	10	1	13,69
AQ 336B		8006360003363	3/4" (16-19 mm) AQUASTOP	0,124 kg	-	10	1	15,47
AQ 782B		8006360007828	19-20 mm	0,110 kg	-	10	1	8,45



GF 80043020



GF 80005043



AQ 331B


AQ 336B



AQ 782B

Kraan • Robinet

code							min.	€
AQ 450B		8006360004506	1/2"	0,295 kg	-	10	1	21,08
Met extra uitgang • Avec sortie supplémentaire								
AQ 455B		8006360004551	1/2" & 3/4"	0,424 kg	-	5	1	37,78


Y vertakking met 2 nippels • Branchement Y avec 2 mamelons

code							min.	€
AQ 465B		8006360004650	3/4"	0,367 kg	-	4	4	33,36

Dubbele nippel • Mamelon double

code							min.	€
AQ 340B		8006360003400	3/4"	0,055 kg	-	10	1	5,47


Y-vertakking met 3 nippels • Connecteur à 3 mamelons

code							min.	€
GF 80043451		8004779034510	-	0,015 kg	-	70	1	3,18

Reparatiekit rubberen dichtingen
Kit de joints de réchange pour prise mâle

code							min.	€
GF 80005699		8004779056994	6 x standaard / standard 3 x 3/4" (Ø 20-27 mm) 1 x 1" (Ø26-34 mm)	0,018 kg	-	1	1	7,58

