


# 11

## DIVERSE GEREEDSCHAPPEN OUTILS DIVERS


LIJMTANGEN	SERRE-JOINTS
BANKSCHROEVEN	ÉTAUX DE SERRAGE
PLATENDRAGERS	PORTES-PANNEAUX
KLEMGEREEDSCHAP	OUTILS DE SERRAGE
HOUTBEITELS	CISEAUX À BOIS
BLOK- EN HOUTSCHAVEN	RABOTS À BOIS ET UNIVERSELS
MASTIEKPISTOLEN	PISTOLETS À SILICONE
VIJLEN EN RASPEN	RAPES ET LIMES
HANGSLOTEN	CADENAS



BREDE PADS  
EMBOUTS LARGES


MICRO lijmtang • MICRO serre-joint

code			L1	L2				min.	€
			mm	mm					
SR 3311000	vrac	5420000052468	100	36	0,086 kg	24	6	1	7,32

BREDE PADS  
EMBOUTS LARGES

MINI lijmtangen / spreiders • MINI serre-joints / écarteurs

code			L1	L2				min.	€
			mm	mm					
SR 3312150	vrac	5420000052444	150	60	0,270 kg	24	6	1	12,18
SR 3312300	vrac	5420000052451	300	60	0,338 kg	24	6	1	13,39


BREDE PADS  
EMBOUTS LARGESFAST POWER lijmtangen / spreiders  
FAST POWER serre-joints / écarteurs

code			L1	L2				min.	€
			mm	mm					
SR 3300150	vrac	5420000052390	150	80	0,650 kg	24	6	1	18,25
SR 3300300	vrac	5420000052406	300	80	0,782 kg	12	6	1	19,53
SR 3300450	vrac	5420000052413	450	80	0,894 kg	12	6	1	21,75
SR 3300600	vrac	5420000052420	600	80	1,004 kg	12	6	1	23,46
SR 3300900	vrac	5420000052437	900	80	1,236 kg	24	6	1	26,21





BREDE PADS  
EMBOUS LARGES



**HEAVY POWER lijmtangen / spreiders**  
**HEAVY POWER serre-joints / écarteurs**




code			L1	L2				min.	€
			mm	mm					
SR 3355015	vrac	5420000052475	150	80	0,976 kg	12	6	1	<b>28,07</b>
SR 3355030	vrac	5420000052482	300	80	1,076 kg	12	6	1	<b>30,82</b>
SR 3355045	vrac	5420000052499	450	80	1,184 kg	12	6	1	<b>33,86</b>
SR 3355060	vrac	5420000052505	600	80	1,304 kg	12	6	1	<b>36,39</b>
SR 3355090	vrac	5420000052512	900	80	1,526 kg	12	6	1	<b>41,57</b>

**Handveerklemmen • Pincés à ressort**

code			L1				min.	€
			mm					
SR 3400016	display	5420000050167	55	0,136 kg	72	6	6	<b>4,05</b>
SR 3408022	display	5420000050174	80	0,190 kg	72	6	6	<b>5,75</b>

Display per 6 st. • Display par 6 pcs.



SR 3408022


SR 3400016



**LIGHT DUTY lijmtangen • LIGHT DUTY serre-joints**

code			L1				min.	€
			mm					
SR 3370050	display	5420000052536	50	0,158 kg	-	12	1	<b>6,21</b>
SR 3370075	display	5420000052543	75	0,196 kg	-	12	1	<b>7,36</b>

Display per 12 st. • Display par 12 pcs.



“Standaard” model - bouwkwaliteit in staal  
Modèle “Standard” - qualité bâtiment en acier



DIN 5117

code			a	b	c x d				min.	€
			mm	mm	mm					
NX 100050	vrac	5420000045545	100	50	5 x 15	0,298 kg	300	50	1	<b>4,34</b>
NX 150050	vrac	5420000019652	150	50	5 x 15	0,427 kg	-	50	1	<b>4,93</b>
NX 200050	vrac	5420000019669	200	50	5 x 15	0,460 kg	1350	50	1	<b>5,18</b>
NX 200080	vrac	5420000045552	200	80	6 x 22	0,703 kg	420	30	1	<b>7,74</b>
NX 250050	vrac	5420000019676	250	50	5 x 15	0,390 kg	1200	50	1	<b>5,46</b>
NX 250080	vrac	5420000019683	250	80	6 x 22	0,754 kg	450	30	1	<b>8,77</b>
NX 300050	vrac	5420000024618	300	50	5 x 15	0,890 kg	800	50	1	<b>5,73</b>
NX 300080	vrac	5420000019706	300	80	6 x 22	0,815 kg	480	30	1	<b>9,08</b>
NX 400080	vrac	5420000045569	400	80	6 x 22	0,889 kg	280	20	1	<b>10,01</b>
NX 500080	vrac	5420000045576	500	80	6 x 22	0,983 kg	-	20	1	<b>10,78</b>
NX 300120	vrac	5420000019690	300	120	8 x 30	1,521 kg	240	20	1	<b>15,38</b>
NX 500120	vrac	5420000019713	500	120	8 x 30	1,951 kg	280	10	1	<b>17,90</b>

“Power” serie, spanarmen uit gegalvaniseerd staal  
Série “Power”, bras de serrage en acier galvanisé


DIN 5117

code			a	b	c x d				min.	€
			mm	mm	mm					
NX 835103	vrac	5420000045774	200	100	7 x 27	1,109 kg	300	10	1	<b>17,35</b>
NX 840104	vrac	5420000045781	250	120	8 x 30	1,382 kg	-	10	1	<b>20,82</b>
NX 840422	vrac	5420000045798	300	120	8 x 30	1,467 kg	-	10	1	<b>21,25</b>
NX 840424	vrac	5420000045804	400	120	8 x 30	1,637 kg	-	10	1	<b>21,82</b>
NX 840425	vrac	5420000045811	500	120	8 x 30	1,806 kg	-	10	1	<b>23,78</b>
NX 840426	vrac	5420000045828	600	120	8 x 30	1,954 kg	-	6	1	<b>25,32</b>
NX 840429	vrac	5420000045835	800	120	8 x 30	2,279 kg	-	6	1	<b>28,96</b>
NX 840431	vrac	5420000045842	1000	120	8 x 30	2,602 kg	150	6	1	<b>32,45</b>

“Power” serie, spanarmen in gietijzer van hoge kwaliteit  
Série “Power”, bras de serrage en fonte de haute qualité

DIN 5117

code			a	b	c x d				min.	€
			mm	mm	mm					
NX 850300	vrac	5420000045859	400	175	10 x 32	2,521 kg	-	1	1	<b>28,66</b>
NX 850301	vrac	5420000045866	500	175	10 x 32	2,741 kg	-	6	1	<b>31,05</b>
NX 850302	vrac	5420000045873	600	175	10 x 32	2,961 kg	120	6	1	<b>33,00</b>
NX 850303	vrac	5420000045880	800	175	10 x 32	3,401 kg	-	1	1	<b>37,62</b>
NX 858204	vrac	5420000045897	1250	140	10 x 32	4,201 kg	-	1	1	<b>58,90</b>
NX 858205	vrac	5420000045903	1500	140	10 x 32	4,942 kg	-	6	1	<b>65,08</b>



ECL ETBR42



T-profiel spanrail • Rail de serrage, profil T

code				profiel profil				min.	€	
				mm						
ECL ETBR42	vrac	5012095070283		1070	136/5	5,100 kg	-	4	1	<b>81,10</b>
ECL ETBR66	vrac	5012095070313		1680	136/9	6,610 kg	-	4	1	<b>118,00</b>



**Bankschroeven • Étaux de serrage**

code			type						min.	€
				mm	mm					
ECL EMV-1		5012095067207	EMV-1	75	82	5,025 kg	-	1	1	<b>60,00</b>
ECL EMV-3		5012095067214	EMV-3	100	109	9,440 kg	20	1	1	<b>90,80</b>
ECL EMV-5		5012095067221	EMV-5	125	136	16,310 kg	20	1	1	<b>134,00</b>
ECL EMV-6		5012095067238	EMV-6	150	168	24,460 kg	20	1	1	<b>204,00</b>
ECL EMV-8		5012095067245	EMV-8	200	208	38,295 kg	-	1	1	<b>293,00</b>
<b>Draaiplateau • Base pivotante</b>										
ECL EMVSB-3		5012095069577	EMV-3	100	-	1,255 kg	-	1	1	<b>17,73</b>
ECL EMVSB-5		5012095069584	EMV-5	128	-	1,945 kg	-	1	1	<b>26,62</b>
ECL EMVSB-6		5012095069591	EMV-6	150	-	3,090 kg	-	1	1	<b>38,20</b>
ECL EMVSB-8		5012095069607	EMV-8	200	-	3,585 kg	-	1	1	<b>45,90</b>
<b>Met quick release en aambeeld • Avec quick release et enclume</b>										
ECL EQRV-5		5012095614753	EQRV-5	125	178	17,500 kg	-	1	1	<b>242,00</b>
ECL EQRV-6		5012095614760	EQRV-6	150	203	24,000 kg	-	1	1	<b>317,00</b>



ECL EMV-8



ECL EMVSB-8



ECL EQRV-5

**Fiber bekken • Becs en fibre**

code								min.	€
			voor / pour	mm	<b>prijs per paar • prix par paire</b>				
ECL EFG3	vrac	5012095072058	EMV-3	100	0,150 kg	-	1	1	<b>7,60</b>
ECL EFG5	vrac	5012095072065	EMV-5	128	0,255 kg	-	1	1	<b>9,66</b>
ECL EFG6	vrac	5012095072072	EMV-6	150	0,300 kg	-	1	1	<b>11,40</b>
ECL EFG8	vrac	5012095072089	EMV-8	200	0,365 kg	-	1	1	<b>13,54</b>



ECL EFG8

**Bankschroef met aambeeld, draaiplateau en draaibare bekken  
Étau de serrage avec enclume, base et becs de serrage pivotants**

code								min.	€
			mm	mm					
ECL EMPV-5		5012095614791	125	125	20,000 kg	-	1	1	<b>193,00</b>



ECL EMPV-5

**Tafelbankschroef • Étau de table**

code								min.	€
			mm	mm					
SR 1830075	vrac	5420000050112	90	90	2,250 kg	120	1	1	<b>31,50</b>


**Machineklem voor kolomboren  
Étau pour perceuse à colonne**

code							min.	€
			mm					
ECL EDPV-4	vrac	5012095615347	100	3,318 kg	-	1	1	<b>49,60</b>




**UNI - Platendrager voor zware belasting**  
**UNI - Porte-panneaux pour charge élevée**

code			Draagkracht Capacité					min.	€
			kg	mm					
SW PWE0070		9120081540057	70	0 - 40	0,510 kg	-	2	1	<b>112,00</b>
SW PWE0093.1		9120081544475	100	0 - 65	1,450 kg	-	1	1	<b>153,00</b>
SW PWE0092		9120081540088	100	60 - 120	2,200 kg	-	2	1	<b>177,00</b>


**Deurlifter met draaivoet • Lève-porte avec pied pivotant**

code			Draagkracht Capacité				min.	€
SW PWE0011		9120081540170	120 kg	0,760 kg	-	1	1	<b>49,40</b>


**Tot / jusqu'à  
120 kg**
**360°**


SW PWE0007



SW PWE0137

Dit gereedschap vermindert het aantal klemtangen en de behoefte aan hulp van anderen. De rubberen uiteindes vermijden schade op meubels.

Cet outil permet de réduire le nombre de pinces de serrage aussi que la nécessité de l'aide d'autrui. Les extrémités évitent de laisser des traces sur les meubles.


**Spanrail voor montage van meubels**
**Rail de serrage pour assemblage de meuble**

code							min.	€	
			mm						
<b>Standaard serie • Standard série</b>									
SW PWE0007		9120081540231	200-750	1,680 kg	-	1	1	<b>77,90</b>	
<b>Top serie • Top série</b>									
SW PWE0137		9120081540354	200-1220	2,700 kg	-	1	1	<b>114,80</b>	
<b>Magnetische plug voor spanrail • Goupille magnétique pour rail de serrage</b>									
SW PET0180		9120081540293	-	0,020 kg	-	1	1	<b>16,42</b>	



SW PET0180


**Houtbeitel "type WH300" met houten steel**  
**Ciseaux à bois "type WH300" avec manche en bois**
**DIN 5139**

code			L1	L2				min.	€
			mm	mm					
SR 1602004		5420000051713	4	120	0,102 kg	-	6	1	<b>16,43</b>
SR 1602006		5420000051720	6	120	0,110 kg	-	6	1	<b>16,43</b>
SR 1602008		5420000051737	8	130	0,121 kg	-	6	1	<b>16,43</b>
SR 1602010		5420000051744	10	130	0,129 kg	-	6	1	<b>17,13</b>
SR 1602012		5420000051751	12	130	0,144 kg	-	6	1	<b>17,13</b>
SR 1602014		5420000051768	14	130	0,154 kg	-	6	1	<b>17,71</b>
SR 1602015		5420000051775	15	130	0,157 kg	-	6	1	<b>18,02</b>
SR 1602016		5420000051782	16	130	0,158 kg	-	6	1	<b>18,02</b>
SR 1602018		5420000051799	18	130	0,164 kg	-	6	1	<b>18,85</b>
SR 1602020		5420000051805	20	130	0,168 kg	-	6	1	<b>20,30</b>
SR 1602022		5420000051812	22	130	0,206 kg	-	6	1	<b>22,06</b>
SR 1602024		5420000051829	24	130	0,208 kg	-	6	1	<b>22,58</b>
SR 1602025		5420000051836	25	130	0,210 kg	-	6	1	<b>23,51</b>
SR 1602026		5420000051843	26	130	0,224 kg	-	6	1	<b>23,51</b>
SR 1602028		5420000051850	28	130	0,240 kg	-	6	1	<b>24,17</b>
SR 1602030		5420000051867	30	130	0,245 kg	-	6	1	<b>24,68</b>
SR 1602032		5420000051874	32	130	0,280 kg	-	6	1	<b>25,25</b>
SR 1602035		5420000051881	35	130	0,328 kg	-	6	1	<b>25,79</b>
SR 1602038		5420000051898	38	130	0,368 kg	-	6	1	<b>27,62</b>
SR 1602040		5420000051904	40	130	0,418 kg	-	6	1	<b>33,80</b>

**Sets 6 stuks (karton) • Set de 6 pcs (carton)**

SR 1602095		5420000051911	6-10-12-16-20-26	0,950 kg	-	1	1	<b>106,70</b>
------------	--	---------------	------------------	----------	---	---	---	---------------

**Sets 6 stuks (houten kist) • Set de 6 pcs (casier en bois)**

SR 1602098	koffer/coffret	5420000051928	6-10-12-16-20-26	1,555 kg	-	1	1	<b>145,20</b>
------------	----------------	---------------	------------------	----------	---	---	---	---------------

**Houtbeitel "type SH500" met bi-component steel**  
**Ciseaux à bois "type SH500" avec manche bi-composant**
**DIN 5139**

code			L1	L2				min.	€
			mm	mm					
SR 1615002		5420000051935	2	115	0,147 kg	-	6	1	<b>18,12</b>
SR 1615004		5420000051942	4	115	0,154 kg	-	6	1	<b>18,12</b>
SR 1615006		5420000051959	6	120	0,157 kg	-	6	1	<b>17,74</b>
SR 1615008		5420000051966	8	120	0,165 kg	-	6	1	<b>17,74</b>
SR 1615010		5420000051973	10	125	0,172 kg	-	6	1	<b>18,51</b>
SR 1615012		5420000051980	12	125	0,191 kg	-	6	1	<b>18,51</b>
SR 1615014		5420000051997	14	125	0,191 kg	-	6	1	<b>19,02</b>
SR 1615015		5420000052000	15	130	0,193 kg	-	6	1	<b>19,33</b>
SR 1615016		5420000052017	16	130	0,197 kg	-	6	1	<b>19,33</b>
SR 1615018		5420000052024	18	130	0,199 kg	-	6	1	<b>20,55</b>
SR 1615020		5420000052031	20	130	0,212 kg	-	6	1	<b>21,54</b>
SR 1615022		5420000052048	22	140	0,233 kg	-	6	1	<b>23,75</b>
SR 1615024		5420000052055	24	140	0,244 kg	-	6	1	<b>24,23</b>
SR 1615025		5420000052062	25	140	0,245 kg	-	6	1	<b>24,68</b>
SR 1615026		5420000052079	26	140	0,246 kg	-	6	1	<b>24,68</b>
SR 1615028		5420000052086	28	140	0,265 kg	-	6	1	<b>25,86</b>
SR 1615030		5420000052093	30	140	0,276 kg	-	6	1	<b>25,82</b>
SR 1615032		5420000052109	32	145	0,297 kg	-	6	1	<b>26,93</b>
SR 1615035		5420000052116	35	145	0,303 kg	-	6	1	<b>26,96</b>

**Sets 3 stuks (karton) • Set de 3 pcs (carton)**

SR 1615075		5420000052123	10-16-20	0,590 kg	-	1	1	<b>60,90</b>
------------	--	---------------	----------	----------	---	---	---	--------------

**Sets 6 stuks (karton) • Set de 6 pcs (carton) - SMALL → MEDIUM**

SR 1615080		5420000052130	6-10-12-16-20-26	1,050 kg	-	1	1	<b>122,10</b>
------------	--	---------------	------------------	----------	---	---	---	---------------

**Sets 6 stuks (karton) • Set de 6 pcs (carton) - SMALL → LARGE**

SR 1615092		5420000052147	6-10-15-20-25-35	1,102 kg	-	1	1	<b>130,90</b>
------------	--	---------------	------------------	----------	---	---	---	---------------




SNIJHOEK | 30°  
ANGLE DE COUPE


GEPOLIST BLAD • LAME POLIE



SHORT

WOOD  
GRIPExtra korte houtbeitel "type WH320" met essensteel  
Ciseaux à bois extra court "type WH320" avec manche en bois de frêne

code			L1	L2				min.	€
			mm	mm					
SR 1655506		5420000052246	6	100	0,092 kg	-	6	1	23,68
SR 1655508		5420000052253	8	100	0,096 kg	-	6	1	23,68
SR 1655510		5420000052260	10	100	0,104 kg	-	6	1	24,58
SR 1655512		5420000052277	12	100	0,109 kg	-	6	1	24,58
SR 1655516		5420000052284	16	100	0,130 kg	-	6	1	26,70
SR 1655520		5420000052291	20	100	0,135 kg	-	6	1	30,15
SR 1655526		5420000052307	26	100	0,167 kg	-	6	1	32,20
SR 1655530		5420000052314	30	100	0,170 kg	-	6	1	34,90
Sets 5 stuks (houten kist) • Set 5 pcs (casier en bois)									
SR 1656000	koffer/coffret	5420000052321	12-16-20-26-30		1,400 kg	-	1	1	189,70

WOOD  
GRIPHalfronde guts beitel "type WH355" met houten greep  
Gouges "type WH355" avec manche en bois

code			L1	L2				min.	€
			mm	mm					
SR 1628112		5420000052154	12	130	0,144 kg	-	6	1	25,55
SR 1628116		5420000052161	16	130	0,162 kg	-	6	1	26,17
SR 1628120		5420000052178	20	130	0,180 kg	-	6	1	28,89
SR 1628124		5420000052185	24	130	0,211 kg	-	6	1	31,10
SR 1628126		5420000052192	26	130	0,216 kg	-	6	1	31,10





**Schrijnwerkersbeitel "type WH800" met houten steel**  
**Ciseau de menuisier "type WH800" avec manche en bois**

code			L1	L2				min.	€
			mm	mm					
SR 1630260		5420000052208	26	165	0,468 kg	-	1	1	<b>60,80</b>
SR 1630300		5420000052215	30	165	0,520 kg	-	1	1	<b>65,10</b>
SR 1630320		5420000052222	32	165	0,530 kg	-	1	1	<b>65,10</b>
SR 1630400		5420000052239	40	165	0,605 kg	-	1	1	<b>69,70</b>



**Beeldhouwershamer rond • Maillet de sculpteur rond**

code							min.	€
			mm					
SR 1680010	vrac	5420000052338	100	0,543 kg	-	1	1	<b>50,00</b>



**Schrijnwerkershamer • Maillet de menuisier**

code							min.	€
			mm					
SR 1680140	vrac	5420000052345	140	0,972 kg	-	1	1	<b>54,60</b>

gebruik met één hand  
utilisation d'une seule main

ECL CBP95

Ideaal voor de afwerking van het schaven.

- 42 mm breed mes met lage snijhoek met instelbare diepte
- Lange levensduur / Kwalitatief materiaal
- Geslepen zijanten en onderkant

Idéal pour le rabottage de finition.

- Lame de 42 mm de large à angle de coupe bas avec profondeur réglable
- Longue durée de vie / Matériau qualitatif
- Côtés et fond polis



### Blokschaaf in gietijzer • Rabot universel en fonte

code							min.	€
ECL CBP95		5012095616641	157 x 44 x 28 mm	0,975 kg	-	1	1	28,14

gebruik met beide handen  
utilisation à deux mains

ECL CSP4



ECL CJP5

### Houtschaaf in gietijzer • Rabot à bois en fonte

code							min.	€
ECL CSP4		5012095616658	248 x 63 x 42 mm	1,950 kg	-	1	1	40,70
ECL CJP5		5012095616610	355 x 63 x 47 mm	2,350 kg	-	1	1	48,80

Ideaal voor algemeen schrijnwerk en voor de eerste voorbereiding van ruw hout :

- 50 mm breed mes van koolstofstaal
- Instelbare diepte
- Lange levensduur / Kwalitatief materiaal
- Geslepen zijanten en onderkant

Idéal pour menuiserie générale et pour la première préparation du bois brut :

- Lame en acier au carbone de 50 mm de large
- Profondeur réglable
- Longue durée de vie / Matériau qualitatif
- Côtés et fond polis


**Elektrisch lijmpistool • Pistolet à colle électrique**

code				type				min.	€
<b>MG AC760B1</b>		8423303007606		80 W SEMI-PRO	0,327 kg	12	1	1	<b>20,95</b>
Transparante lijmstaven per 16 stuks • <b>Bâtonnets de colle translucide par 16 pièces</b>									
<b>RP 0470</b>	vrac	5018505000024		11,75 x 300 mm	-	0,500 kg	1	1	<b>12,06</b>

**"LITE-PRESS" mastiekpistool • Pistolet à silicone "LITE-PRESS"**

code							min.	€	
<b>CX 850255</b>	vrac	5420000040540	310 ml	7:1	0,516 kg	576	24	1	<b>8,95</b>

- Type skelet / Type squelette
- Metaal / Métallique

- Voor materies met lage viscositeit
- Pour les matières à faible viscosité


**"EASY-PRESS" high performance mastiekpistool**  
**Pistolet à silicone "EASY-PRESS" high performance**

code							min.	€	
<b>CX 850300</b>	vrac	5420000040557	310 ml	7:1	0,529 kg	864	24	1	<b>11,16</b>

- Type skelet / Type squelette
- Metaal / Métallique

- Voor materies met lage viscositeit
- Pour les matières à faible viscosité


**"COMBI-PRESS" mastiekpistool • Pistolet à silicone "COMBI-PRESS"**

code							min.	€	
<b>CX 850325</b>	vrac	5420000040496	310 ml	10:1	0,726 kg	324	12	1	<b>17,61</b>

- Type half-open / Type demi-ouvert
- Metaal / Métallique
- Zwaar model / Modèle lourd
- Draaibare houder / Support tournable

- Voor materies met medium viscositeit
- Pour les matières de moyenne viscosité


**"POWER-PRESS" mastiekpistool • Pistolet à silicone "POWER-PRESS"**

code							min.	€	
<b>CX 850340</b>	vrac	5420000040564	310 ml	12:1	0,790 kg	432	12	1	<b>25,40</b>

- Type half-open / Type demi-ouvert
- Metaal / Métallique
- Zwaar model / Modèle lourd
- Draaibare houder / Support tournable

- Voor materies met medium tot hoge viscositeit
- Pour les matières de moyenne et de haute viscosité




**"CONVOY-JUST" mastiekpistool**  
**Pistolet à silicone "CONVOY-JUST"**
**Tajima**


code									min.	€
			ml							
TJ CNVJUST	vrac	4975364066954	310 - 400	7:1	0,629 kg	360	24	6	1	<b>20,84</b>

- **Twin-Thrust** systeem met stopveer, voor nauwkeurige doseringen  
Système **Twin-Thrust** avec ressort d'arrêt, pour dosage précis
- Type half-open / Type demi-ouvert
- Metaal / Métallique
- **Voor materies met medium tot hoge viscositeit**  
**Pour les matières de moyenne et de haute viscosité**


**"CONVOY-SUPER" mastiekpistool**  
**Pistolet à silicone "CONVOY-SUPER"**
**Tajima**


code									min.	€
			ml							
TJ CNV100SP	vrac	4975364067302	310 - 400	12:1	0,760 kg	-	24	6	1	<b>31,52</b>

- **Twin-Thrust** systeem met stopveer, voor nauwkeurige doseringen  
Système **Twin-Thrust** avec ressort d'arrêt, pour dosage précis
- Sterk aluminium handvat / Poignée résistante en alu
- Type half-open / Type demi-ouvert
- Metaal / Métallique
- **Voor materies met medium tot hoge viscositeit**  
**Pour les matières de moyenne et de haute viscosité**


**Mastiekpistool "CONVOY-RS" met dubbel ratio**  
**Pistolet à silicone "CONVOY-RS" avec double ratio**
**Tajima**


code									min.	€
			ml							
TJ CNV100RS	vrac	4975364168559	310 - 400	8:1 - 16:1	0,760 kg	-	24	6	1	<b>47,00</b>

- **Twin-Thrust** systeem met stopveer, voor nauwkeurige doseringen  
Système **Twin-Thrust** avec ressort d'arrêt, pour dosage précis
- **Ratio instelling / Réglage du ratio**
- Type half-open / Type demi-ouvert
- Metaal / Métallique
- **Voor materies met medium tot hoge viscositeit**  
**Pour les matières de moyenne et de haute viscosité**


**"SOFT-PRESS" mastiekpistool**  
**Pistolet à silicone "SOFT-PRESS"**


code									min.	€
			ml							
CX 850375	vrac	5420000040571	310	26:1	0,833 kg	192	-	12	1	<b>33,85</b>


- Type half-open / Type demi-ouvert
- Metaal / Métallique
- **Voor materies met hoge viscositeit, hardere lijmen en chemische mortels**  
**Pour les matières de haute viscosité, colles plus dures et mortiers chimiques**

**EXTRA  
POWER!**



**"ULTRA-PRESS" mastiekpistool**  
**Pistolet à silicone "ULTRA-PRESS"**

code									min.	€
			ml							
<b>CX 850400</b>	vrac	5420000040588	310	12:1	0,840 kg	320	10	1		<b>35,13</b>
<b>CX 850402</b>	vrac	5420000040595	600	26:1	1,000 kg	180	10	1		<b>46,55</b>


**CX 850400**

**CX 850402**

**Spuitmond  
inbegrepen  
Tétine  
inclus**

- Volledig gesloten type / Type complètement fermé
- Voor kokers en worsten / Pour cartouches et poches
- Voor materies met medium tot hoge viscositeit  
Pour les matières de moyenne et de haute viscosité

- Volledig gesloten type / Type complètement fermé
- Voor kokers en worsten / Pour cartouches et poches
- Voor materies met zeer hoge viscositeit, hardere lijmen en chemische mortels  
Pour les matières de très haute viscosité, colles plus dures et mortiers chimiques

**Luchtdruk "AIR-PRESS" mastiekpistool**  
**Pistolet à silicone air comprimé "AIR-PRESS"**

code									min.	€
			ml							
<b>CX 851000</b>	vrac	5420000040601	310	90 kg	1,350 kg	-	10	1		<b>140,90</b>
<b>CX 851150</b>	vrac	5420000040618	400/600	90 kg	1,550 kg	48	6	1		<b>177,20</b>


**CX 851000**

**Spuitmond  
inbegrepen  
Tétine  
inclus**


**CX 851150**

- Lichtgewicht en compact / Léger et compact
- Eenvoudige en nauwkeurige drukregelaar / Régulateur de pression précis et facile à utiliser
- Ingebouwde geluiddemper / Silencieux intégré
- Voor kokers en worsten / Pour cartouches et poches
- Voor materies met lage tot medium viscositeit  
Pour les matières de basse à moyenne viscosité

- Lichtgewicht en compact / Léger et compact
- Eenvoudige en nauwkeurige drukregelaar / Régulateur de pression précis et facile à utiliser
- Ingebouwde geluiddemper / Silencieux intégré
- Voor worsten / Pour poches
- Voor materies met lage tot medium viscositeit  
Pour les matières de basse à moyenne viscosité



#### Toebehoren • Accessoires

code							min.	€
			Voor / Pour	mm				
<b>Injectiespuitmond - 600 ml • Tube d'injection - 600 ml</b>								
1. CX 580800		5420000042018	Ultra-Press/Air-Press	Ø 8 x 270	0,119 kg	-	100	1 <b>24,16</b>
<b>Zwarte moer + koppelstuk MK1 • Ecrou noir + raccord MK1</b>								
2. CX 866925		5420000040649	Ultra-Press/Air-Press	-	0,110 kg	-	1	1 <b>4,29</b>
<b>Set 5 konische spuitmonden • Set de 5 têtes coniques</b>								
3. CX 866900		5420000040632	Ultra-Press	-	0,045 kg	-	1	1 <b>4,21</b>
<b>Set 4 spuitmonden met schroefdraad • Set de 4 têtes à visser avec filet</b>								
4. CX 566999		5420000033085	Ultra-Press	-	0,040 kg	-	1	1 <b>2,65</b>
<b>Set 4 spuitmonden met schroefdraad + koppelstuk MK1</b>								
<b>Set de 4 têtes à visser avec filet + raccord MK1</b>								
5. CX 866955		5420000040663	Ultra-Press/Air-Press	-	0,050 kg	-	1	1 <b>3,61</b>
<b>Kunststof spuitmond met schroefdraad voor slangbevestiging - Injectie</b>								
<b>Tétine en plastique avec filet pour raccord de tuyau - Injection</b>								
6. ZP 2N1005		5420000035706	Ultra-Press/Air-Press	-	0,015 kg	-	1	1 <b>2,32</b>
<b>PVC duwer • Piston PVC</b>								
7. CX 866940	vrac	5420000050235	Ultra-Press	-	0,009 kg	-	1	1 <b>1,13</b>
<b>Zwarte moer voor COX pistolen • Écrou noir pour pistolets COX</b>								
8. ZW PP566997	vrac	5420000034747	COX	-	0,033 kg	-	1	1 <b>4,58</b>



**EXTRA POWER!**

#### "MULTI-COMPO" pistool • Pistolet "MULTI-COMPO"

code							min.	€
CX 858380	vrac	5420000040625	400	26:1	1,200 kg	160	10	1 <b>37,10</b>


Niet compatibel met Mungo-kokers  
Pas compatible avec la cartouche Mungo



PTFE bekleding  
gemakkelijk schoon  
te maken  
Revêtement PTFE  
Facile à nettoyer



- PRO pistool / Pistolet PRO
- Type half-open / Type demi-ouvert
- Metaal / Métallique
- Speciaal voor chemische mortels  
Spécial pour mortiers chimiques



Universele aansluiting  
Raccord universel



Stroomregeling  
Réglage du débit




Flow control  
Contrôle du débit

**Toebehoren inbegrepen :**  
2 spuitmonden - 2 verlengbuizen  
**Accessoires inclus :**  
2 buses - 2 rallonges

#### Schuim-pistool - PTFE bekleding Pistolet avec revêtement en PTFE pour mousse expansive

code						min.	€
CX 475000		5420000062771	PU-Schuim • Mousse PU	2,450 kg	-	6	1 <b>30,75</b>

Houtrasp plat  
Rape à bois plate




code			type	L	a	b				min.	€
CF J67-110		8691486810157		mm	mm	mm	0,337 kg	-	6	1	11,90

Houtrasp half-rond  
Rape à bois demi-ronde



code			type	L	a	b				min.	€
CF J68-110		8691486810201		mm	mm	mm	0,310 kg	-	6	1	16,66

Houtrasp rond  
Rape à bois ronde



code			type	L	Ø				min.	€
CF J70-110		8691486810256		mm	mm	0,200 kg	-	6	1	10,52

Metaalvrijl plat  
Lime platte



code			type	L	a	b				min.	€
CF J55-208		8691486809502		mm	mm	mm	0,188 kg	-	6	1	10,37
CF J55-210		8691486809519		250	25,5	6,1	0,329 kg	-	6	1	12,41
CF J55-308		8691486809465		200	20,5	5	0,196 kg	-	6	1	10,74
CF J55-310		8691486809472		250	25	6,1	0,330 kg	-	6	1	12,78

Metaalvrijl half-rond  
Lime demi-ronde



code			type	L	a	b				min.	€
CF J56-210		8691486809632		mm	mm	mm	0,297 kg	-	6	1	17,48

Metaalvrijl rond  
Lime ronde

















code			type	L	Ø				min.	€
CF J57-210		8691486809700		mm	mm	0,173 kg	-	6	1	11,02


Metaalvrijl vierkant  
Lime carrée












code			type	L	a				min.	€
CF J58-210		8691486810119		mm	mm	0,221 kg	-	6	1	12,65









**Cylinderhangslot, dubbel vergrendeld - messing**  
**Cadenas à cylindre, double verrouillage - laiton**

code			a	b	c	Ø				min.	€
<b>Korte beugel • Anse courte</b>			mm	mm	mm	mm					
LC 30030BL		8422221862014	30	31,5	15	5	0,112 kg	-	6	1	<b>9,36</b>
LC 30040BL		8422221863011	40	32	21	6	0,159 kg	-	6	1	<b>10,90</b>
LC 30050BL		8422221864018	50	40	29	8	0,227 kg	-	6	1	<b>17,10</b>
<b>Lange beugel • Anse longue</b>											
LC 30130BL		8422221874017	30	31,5	30	5	0,117 kg	-	6	1	<b>9,69</b>
LC 30150BL		8422221876011	50	40	49	8	0,367 kg	-	6	1	<b>17,48</b>
LC 303-50BL		8422221744716	50	40	150	10	0,239 kg	-	6	1	<b>36,00</b>
<b>Met hoofdsleutel • Avec clé passe-partout</b>											
LC KA30040	vrac	8422221738333	40	32	21	6	0,164 kg	-	6	1	<b>12,68</b>
<b>3 stuks met 4 hoofdsleutels op blister • 3 pièces avec 4 clé passe-partout en blister</b>											
LC 300151G3BL		8422221726057	15	16	11	3	0,190 kg	-	1	1	<b>15,10</b>
LC 300251G3BL		8422221726071	25	25	15,8	4	0,255 kg	-	1	1	<b>16,74</b>


**Cylinderhangslot EUROTOP - massief messing - EN-12320**  
**Cadenas à cylindre EUROTOP - laiton massif - EN-12320**

code			a	b	c	Ø				min.	€
			mm	mm	mm	mm					
LC 50035BL		8422221712739	35	36	16	7	0,179 kg	-	6	1	<b>16,64</b>
LC 50045BL		8422221712746	45	36	23	7	0,226 kg	-	6	1	<b>17,60</b>
LC 50055BL		8422221712753	55	39	28	9	0,313 kg	-	6	1	<b>21,56</b>



**Cylinderhangslot NAUTIC - inox - EN-12320**  
**Cadenas à cylindre NAUTIC - inoxydable - EN-12320**

code			a	b	c	Ø				min.	€
<b>Korte beugel • Anse courte</b>			mm	mm	mm	mm					
LC 55045BL		8422221712791	45	36	23	7	0,228 kg	-	6	1	<b>28,13</b>
<b>Lange beugel • Anse longue</b>											
LC 55145BL		8422221712814	45	36	43	7	0,340 kg	-	6	1	<b>28,34</b>






**Hangslot met hercodeerbare cijfercombinatie - aluminium**  
**Cadenas à combinaison - aluminium**




code			a	b	c	Ø				min.	€
3-cijferrollen • 3 roulettes chiffrées			mm	mm	mm	mm					
LC 21025RBL			25	31	21	4	0,050 kg	-	1	1	<b>11,04</b>

**Hangslot met hercodeerbare cijfercombinatie - messing**  
**Cadenas à combinaison interchangeable - laiton**




code			a	b	c	Ø				min.	€
4-cijferrollen • 4 roulettes chiffrées			mm	mm	mm	mm					
SO S10100			50	41	25,5	8	0,274 kg	24	4	1	<b>12,94</b>

**Hangslot met hercodeerbare cijfercombinatie - messing**  
**Cadenas à combinaison interchangeable - laiton**




code			a	b	c	Ø				min.	€
3-cijferrollen • 3 roulettes chiffrées			mm	mm	mm	mm					
LC 20020BL			21	30	22,5	3,2	0,080 kg	-	12	1	<b>6,68</b>
4-cijferrollen • 4 roulettes chiffrées											
LC 20030BL			27,5	49	27,3	4,8	0,180 kg	-	6	1	<b>12,18</b>
LC 20040BL			37,5	49	31,6	6,4	0,240 kg	-	6	1	<b>16,10</b>

**Hangslot HIGH SECURITY PLUS R - EN-12320**  
**Cadenas HAUTE SECURITE PLUS R - EN-12320**



code			a	b	c	Ø				min.	€
			mm	mm	mm	mm					
LC PLUSR-90			100	65	30	12	1,002 kg	-	1	1	<b>132,70</b>


**ZIRCONIUM**




**Hangslot HIGH SECURITY PLUS A - EN-12320**  
**Cadenas HAUTE SECURITE PLUS A - EN-12320**

code			a	b	c	Ø				min.	€
			mm	mm	mm	mm					
LC PLUSA55BL			55	72	20	12	0,616 kg	-	4	1	<b>109,20</b>
LC PLUSA65BL			65	87	25	14	0,924 kg	-	4	1	<b>125,40</b>

Hangslot voor metalen rolluiken - messing  
Cadenas pour volets métalliques - laiton



code			a	b	c	Ø				min.	€
LC 70070BL		8422221726095	mm	mm	mm	mm	0,578 kg	-	1	1	36,14



Anti-diefstal ketting, hexagonale schakels uit gehard staal, verzinkt  
Chaîne anti-vol, maillon hexagonal en acier trempé, zingué

code				cap.				min.	€
SO S10080	vrac	5420000037144	m	mm	3,741 kg	-	4	1	45,68

Anti-diefstal slot spiraal met cijfercombinatie  
Antivols à spirale avec combinaison



code				cap.				min.	€
SO S10050		5420000037137	m	mm	0,428 kg	40	10	1	13,91