


## Zyklop Speed : Incroyablement rapide et flexible



Agencement incroyablement compact, permettant de loger un grand nombre d'outils dans un espace réduit. Les housses textiles d'un genre inédit permettent de ré-appréhender totalement le concept d'« assortiment cliquet » et offrent une robustesse et une longévité remarquables. Positionnable debout pour un stockage bien ordonné sur l'étagère à outils. Protection accrue des surfaces grâce au matériau extérieur textile. Faible encombrement et poids réduit, pour un net gain de mobilité.

Avec repéreur d'outil « Take it easy » : identification des calibres par couleur.

- Jeu cliquet de 42 pièces dans une trousse textile résistante
- Tête du cliquet librement orientable avec 5 positions prédéfinies
- Douille-embouts avec les avantages de la technologie Wera
- Douilles TORX®, vis à six pans creux et hexagonales à fonction de retenue pour vis / écrous
- Avec « Take it easy » : trouver facilement la bonne taille d'outil grâce à la couleur
- Compatible Wera 2go

## 8100 SA All-in Jeu cliquet Zyklop Speed, à carré 1/4", avec fonction de retenue, métrique



| Code        | EAN     |  |  |
|-------------|---------|--|--|
|             | 4013288 |  |  |
| 05003755001 | 190994  |  | 1  |
|             |         |  | <b>8000 A</b><br>1x 1/4"x152,0   |
|             |         |  | <b>8796 LA</b><br>1x 1/4"x150,0  |
|             |         |  | <b>8794 A</b><br>1x 1/4"x56,0  |
|             |         |  | <b>8790 HMA HF</b><br>1x 4,0x23,0; 1x 4,5x23,0; 1x 5,0x23,0;<br>1x 5,5x23,0; 1x 6,0x23,0; 1x 7,0x23,0;<br>1x 8,0x23,0; 1x 9,0x23,0; 1x 10,0x23,0;<br>1x 11,0x23,0; 1x 12,0x23,0; 1x 13,0x23,0;<br>1x 14,0x23,0 |
|             |         |  | <b>8767 A HF</b><br>1x TX 8x28,0; 1x TX 9x28,0; 1x TX 10x28,0;<br>1x TX 15x28,0; 1x 3,7x3,7xTX 20x28,0;<br>1x 4,1x4,1xTX 25x28,0; 1x 4,8x4,8xTX 27x28,0;<br>1x 5,4x5,4xTX 30x28,0; 1x 6,5x6,5xTX 40x28,0       |
|             |         |  | <b>8740 A</b><br>1x 2,0x28,0; 1x 2,5x28,0  |
|             |         |  | <b>8740 A HF</b><br>1x 3,0x28,0; 1x 4,0x28,0; 1x 5,0x28,0;<br>1x 6,0x28,0; 1x 7,0x28,0; 1x 8,0x28,0  |
|             |         |  | <b>8751 A</b><br>1x PH 1x28,0; 1x PH 2x28,0; 1x PH 3x28,0  |
|             |         |  | <b>8755 A</b><br>1x PZ 1x28,0; 1x PZ 2x28,0; 1x PZ 3x28,0  |
|             |         |  | <b>8700 A FL</b><br>1x 0,8x5,5x28,0; 1x 1,2x6,5x28,0   |
|             |         |  | <b>ME1</b><br>1x 14,0x43,0   |

### 8100 SA 6 Jeu cliquet Zyklop Speed, à carré 1/4", métrique

- Tête du cliquet librement orientable avec 5 positions prédéfinies
- Denture fine avec 72 dents
- Faible angle de reprise de 5 degrés seulement
- Douille à rotation rapide pour vitesse de travail élevée
- Avec « Take it easy » : trouver facilement la bonne taille d'outil grâce à la couleur
- Housse textile compacte de grande robustesse, faible poids et volume

### 8100 SA 6 Jeu cliquet Zyklop Speed, à carré 1/4", métrique



| Code        | EAN    |  |   |
|-------------|--------|--|---|
| 05004016001 | 174000 |  | 1 |
|             |        | <b>8000 A</b><br>1x 1/4"x152,0   |   |
|             |        | <b>8790 HMA</b><br>1x 5,0x23,0; 1x 5,5x23,0; 1x 6,0x23,0;<br>1x 7,0x23,0; 1x 8,0x23,0; 1x 10,0x23,0;<br>1x 11,0x23,0; 1x 12,0x23,0; 1x 13,0x23,0 |   |
|             |        | <b>8794 LA</b><br>1x 1/4"x150,0  |   |
|             |        | <b>8794 A</b><br>1x 1/4"x56,0  |   |
|             |        | <b>8784 A1</b><br>1x 1/4"x1/4"x37,0  |   |
|             |        | <b>851/4 TZ PH</b><br>1x PH 1x50; 1x PH 2x50; 1x PH 3x50   |   |
|             |        | <b>855/4 TZ PZ</b><br>1x PZ 1x50; 1x PZ 2x50   |   |
|             |        | <b>867/4 Z TORX®</b><br>1x TX 10x50; 1x TX 15x50; 1x TX 20x50;<br>1x TX 25x50; 1x TX 27x50; 1x TX 30x50  |   |
|             |        | <b>840/4 Z Hex-Plus</b><br>1x 5/32"x50; 1x 3/16"x50; 1x 7/32"x50;<br>1x 1/4"x50  |   |

### 8100 SA 9 Jeu cliquet Zyklop Speed, à carré 1/4", syst. impérial



| Code        | EAN    |  |   |
|-------------|--------|--|---|
| 05004019001 | 173843 |  | 1 |
|             |        | <b>8000 A</b><br>1x 1/4"x152,0   |   |
|             |        | <b>8790 HMA</b><br>1x 3/16"x23,0; 1x 7/32"x23,0; 1x 1/4"x23,0;<br>1x 9/32"x23,0; 1x 5/16"x23,0; 1x 11/32"x23,0;<br>1x 3/8"x23,0; 1x 7/16"x23,0; 1x 1/2"x23,0 |   |
|             |        | <b>8794 LA</b><br>1x 1/4"x150,0  |   |
|             |        | <b>8794 A</b><br>1x 1/4"x56,0  |   |
|             |        | <b>8784 A1</b><br>1x 1/4"x1/4"x37,0  |   |
|             |        | <b>851/4 TZ PH</b><br>1x PH 1x50; 1x PH 2x50; 1x PH 3x50   |   |
|             |        | <b>855/4 TZ PZ</b><br>1x PZ 1x50; 1x PZ 2x50   |   |
|             |        | <b>867/4 Z TORX®</b><br>1x TX 10x50; 1x TX 15x50; 1x TX 20x50;<br>1x TX 25x50; 1x TX 27x50; 1x TX 30x50  |   |
|             |        | <b>840/4 Z Hex-Plus</b><br>1x 5/32"x50; 1x 3/16"x50; 1x 7/32"x50;<br>1x 1/4"x50  |   |

### Kraffform Kompakt Zyklop MS1 Metal/Speed 1/4"

- Cliquet Zyklop Speed est très rapide grâce à sa tête orientable selon 5 positions définies
- Cliquet Zyklop Metal extrêmement mince à long levier
- Angle de reprise de seulement 5°
- Changement de sens commode grâce au levier d'inversion
- Assortiment en trousse textile résistante

### Kraffform Kompakt Zyklop MS1 Metal/Speed 1/4"



| Code        | EAN               |                                |   |
|-------------|-------------------|--------------------------------|---|
| 05135949001 | 4013288<br>178633 |                                | 1 |
|             |                   | □ 8000 A<br>1x 1/4"x152,0      |   |
|             |                   | □ 8004 A<br>1x 1/4"x141,0      |   |
|             |                   | ● 8796 LA<br>1x 1/4"x150,0     |   |
|             |                   | ● 8794 LA<br>1x 1/4"x150,0     |   |
|             |                   | ● 8794 SA<br>1x 1/4"x75,0      |   |
|             |                   | ● 8784 A1<br>1x 1/4"x1/4"x37,0 |   |
|             |                   | ● 8794 A<br>1x 1/4"x56,0       |   |
|             |                   | ● 8795 A<br>1x 1/4"x35,5       |   |

### 8100 SA 2 Jeu cliquet Zyklop Speed, à carré 1/4", métrique

- Composition 42 pièces dans une robuste mallette métallique

### 8100 SA 2 Jeu cliquet Zyklop Speed, à carré 1/4", métrique



| Code        | EAN               |  |   |
|-------------|-------------------|--|---|
| 05003533001 | 4013288<br>121103 |  | 1 |
|             |                   | □ 8000 A<br>1x 1/4"x152,0  |   |
|             |                   | ● 8790 HMA<br>1x 4,0x23,0; 1x 4,5x23,0; 1x 5,0x23,0;<br>1x 5,5x23,0; 1x 6,0x23,0; 1x 7,0x23,0;<br>1x 8,0x23,0; 1x 9,0x23,0; 1x 10,0x23,0;<br>1x 11,0x23,0; 1x 12,0x23,0; 1x 13,0x23,0;<br>1x 14,0x23,0 |   |
|             |                   | □ 8789 A<br>1x 1/4"x110,0  |   |
|             |                   | ● 8794 A<br>1x 1/4"x56,0   |   |
|             |                   | ● 8795 A<br>1x 1/4"x35,5   |   |
|             |                   | ● 8784 A1<br>1x 1/4"x1/4"x37,0   |   |
|             |                   | ● 8796 SA<br>1x 1/4"x75,0  |   |
|             |                   | ● 8796 LA<br>1x 1/4"x150,0   |   |
|             |                   | ⊕ 851/1 Z PH<br>1x PH 1x25; 1x PH 2x25; 1x PH 3x25   |   |
|             |                   | ⊕ 855/1 Z PZ<br>1x PZ 1x25; 1x PZ 2x25; 1x PZ 3x25   |   |
|             |                   | ⊕ 867/1 Z TORX® B0<br>1x TX 8x25; 1x TX 9x25; 1x TX 10x25;<br>1x TX 15x25; 1x TX 20x25; 1x TX 25x25;<br>1x TX 30x25; 1x TX 40x25   |   |
|             |                   | ○ 840/1 Z Hex-Plus<br>1x 3,0x25; 1x 4,0x25; 1x 5,0x25; 1x 6,0x25;<br>1x 8,0x25   |   |
|             |                   | ◐ 800/1 Z<br>1x 0,6x4,5x25; 1x 1,0x5,5x25; 1x 1,2x8,0x25   |   |

### 8100 SA 4 Jeu cliquet Zyklop Speed, à carré 1/4", syst. impérial

- Composition 41 pièces dans une robuste mallette métallique

### 8100 SA 4 Jeu cliquet Zyklop Speed, à carré 1/4", syst. impérial



| Code        | EAN               |   |   |
|-------------|-------------------|---|---|
| 05003535001 | 4013288<br>121127 |   | 1 |
|             |                   | 8000 A<br>1x 1/4"x152,0   |   |
|             |                   | 8790 HMA<br>1x 3/16"x23,0; 1x 7/32"x23,0; 1x 1/4"x23,0;<br>1x 9/32"x23,0; 1x 5/16"x23,0; 1x 11/32"x23,0;<br>1x 3/8"x23,0; 1x 7/16"x23,0; 1x 1/2"x23,0;<br>1x 9/16"x23,0 |   |
|             |                   | 8789 A<br>1x 1/4"x110,0   |   |
|             |                   | 8794 A<br>1x 1/4"x56,0  |   |
|             |                   | 8795 A<br>1x 1/4"x35,5  |   |
|             |                   | 8784 A1<br>1x 1/4"x1/4"x37,0  |   |
|             |                   | 8796 SA<br>1x 1/4"x75,0   |   |
|             |                   | 8796 LA<br>1x 1/4"x150,0  |   |
|             |                   | 851/1 Z PH<br>1x PH 1x25; 1x PH 2x25; 1x PH 3x25  |   |
|             |                   | 855/1 Z PZ<br>1x PZ 1x25; 1x PZ 2x25; 1x PZ 3x25  |   |
|             |                   | 867/1 Z TORX® BO<br>1x TX 8x25; 1x TX 9x25; 1x TX 10x25;<br>1x TX 15x25; 1x TX 20x25; 1x TX 25x25;<br>1x TX 30x25; 1x TX 40x25  |   |
|             |                   | 840/1 Z Hex-Plus<br>1x 5/64"x25; 1x 3/32"x25; 1x 1/8"x25;<br>1x 9/64"x25; 1x 5/32"x25; 1x 3/16"x25;<br>1x 7/32"x25  |   |
|             |                   | 800/1 Z<br>1x 0,6x4,5x25; 1x 1,0x5,5x25; 1x 1,2x8,0x25  |   |

### 8100 SA/SC 2 Jeu cliquets Zyklop Speed, à carré 1/4" et 1/2", métrique

- Composition 43 pièces dans une robuste mallette métallique

### 8100 SA/SC 2 Jeu cliquets Zyklop Speed, à carré 1/4" et 1/2", métrique



| Code        | EAN               |   |   |
|-------------|-------------------|---|---|
| 05160785001 | 4013288<br>126610 |   | 1 |
|             |                   | 8000 A<br>1x 1/4"x152,0   |   |
|             |                   | 8790 HMA<br>1x 4,0x23,0; 1x 4,5x23,0; 1x 5,0x23,0;<br>1x 5,5x23,0; 1x 6,0x23,0; 1x 7,0x23,0;<br>1x 8,0x23,0; 1x 9,0x23,0; 1x 10,0x23,0;<br>1x 12,0x23,0; 1x 13,0x23,0 |   |
|             |                   | 8784 A1<br>1x 1/4"x1/4"x37,0  |   |
|             |                   | 8796 LA<br>1x 1/4"x150,0  |   |
|             |                   | 8000 C<br>1x 1/2"x277,0   |   |
|             |                   | 8790 HMC<br>1x 13,0x37,0; 1x 14,0x37,0; 1x 15,0x37,0;<br>1x 16,0x37,0; 1x 17,0x37,0; 1x 18,0x37,0;<br>1x 19,0x37,0; 1x 21,0x37,0; 1x 22,0x37,0;<br>1x 24,0x37,0       |   |
|             |                   | 8796 LC<br>1x 1/2"x250,0  |   |
|             |                   | 816 R<br>1x 1/4"x119  |   |
|             |                   | 800/4 Z<br>1x 1,0x5,5x89  |   |
|             |                   | 840/4 Z Hex-Plus<br>1x 3,0x89; 1x 4,0x89; 1x 5,0x89; 1x 6,0x89  |   |
|             |                   | 851/4 Z PH<br>1x PH 1x89; 1x PH 2x89; 1x PH 3x89  |   |
|             |                   | 855/4 Z PZ<br>1x PZ 1x89; 1x PZ 2x89; 1x PZ 3x89  |   |
|             |                   | 867/4 Z TORX® BO<br>1x TX 10x89; 1x TX 15x89; 1x TX 20x89;<br>1x TX 25x89; 1x TX 30x89  |   |

## Kraffform Kompakt Zyklop Speed

- Pochette pliante fixable à la ceinture

### Kraffform Kompakt Zyklop Speed



| Code        | EAN               |   |   |
|-------------|-------------------|---|---|
| 05051045001 | 4013288<br>155313 |   | 1 |
|             |                   | <b>8000 A</b><br>1x 1/4"x152,0  |   |
|             |                   | <b>8784 A1</b><br>1x 1/4"x1/4"x37,0   |   |
|             |                   | <b>8794 LA</b><br>1x 1/4"x150,0   |   |
|             |                   | <b>851/4 TZ PH</b><br>1x PH 1x50; 1x PH 2x50; 1x PH 3x50  |   |
|             |                   | <b>855/4 TZ PZ</b><br>1x PZ 1x50; 1x PZ 2x50  |   |
|             |                   | <b>867/4 Z TORX®</b><br>1x TX 10x50; 1x TX 15x50; 1x TX 20x50;<br>1x TX 25x50; 1x TX 27x50; 1x TX 30x50               |   |
|             |                   | <b>800/4 Z</b><br>1x 1,0x5,5x50   |   |
|             |                   | <b>840/4 Z Hex-Plus</b><br>1x 3,0x50; 1x 4,0x50; 1x 5,0x50; 1x 6,0x50   |   |
|             |                   | <b>8790 HMA</b><br>1x 5,5x23,0; 1x 6,0x23,0; 1x 7,0x23,0;<br>1x 8,0x23,0; 1x 10,0x23,0; 1x 12,0x23,0;<br>1x 13,0x23,0 |   |

## 8000 A Cliquet Zyklop Speed, à carré 1/4"

- Réunit 5 types de cliquet en 1
- Construction massive en chape et bague de rotation pour un travail à très haute vitesse
- Avec tête librement orientable, éjection par bouton-pression et inversion gauche/droite
- Denture fine pour un petit angle de reprise (5°)
- Egalement utilisable comme tournevis

### 8000 A Cliquet Zyklop Speed, à carré 1/4"



| Code        | EAN    |      |       |  |  |  |   |
|-------------|--------|------|-------|--|--|--|---|
| 05003500001 | 121868 | 1/4" | 152,0 |  |  |  | 1 |

### 8000 A SB Cliquet Zyklop Speed, à carré 1/4"



| Code        | EAN    |                                |  |   |
|-------------|--------|--------------------------------|--|---|
| 05073260001 | 128034 | <b>8000 A</b><br>1x 1/4"x152,0 |  | 3 |

## Zyklop Metal avec carré mâle traversant



Cliquet forgé 100 % métal en chrome-molybdène.

Agencement incroyablement compact, permettant de loger un grand nombre d'outils dans un espace réduit. Les housses textiles d'un genre inédit permettent totalement le concept d'« assortiment cliquet » et offrent une robustesse et une longévité remarquables. Positionnable debout pour un stockage bien ordonné sur l'étagère à outils. Protection accrue des surfaces grâce au matériau extérieur textile. Faible encombrement et poids réduit, pour un net gain de mobilité. Avec repéreur d'outil « Take it easy » : identification des calibres par couleur.

- Cliquet extrêmement mince à long manche
- Angle de reprise de 4,7 degrés seulement
- Inversion en toute souplesse du carré mobile captif
- Le repéreur d'outils « Take it easy »

## 8100 SA 7 Jeu cliquet Zyklop Metal avec carré mâle traversant, à carré 1/4", métrique



| Code        | EAN               |   |   |
|-------------|-------------------|---|---|
| 05004017001 | 4013288<br>173898 |   | 1 |
|             |                   | <p>8003 A<br/>1x 1/4"x141,0</p> <p>8790 HMA<br/>1x 5,0x23,0; 1x 5,5x23,0; 1x 6,0x23,0;<br/>1x 7,0x23,0; 1x 8,0x23,0; 1x 10,0x23,0;<br/>1x 11,0x23,0; 1x 12,0x23,0; 1x 13,0x23,0</p> <p>8794 LA<br/>1x 1/4"x150,0</p> <p>8794 A<br/>1x 1/4"x56,0</p> <p>8784 A1<br/>1x 1/4"x1/4"x37,0</p> <p>851/1 Z PH<br/>1x PH 1x25; 1x PH 2x25; 1x PH 3x25</p> <p>855/1 Z PZ<br/>1x PZ 1x25; 1x PZ 2x25</p> <p>867/1 TORX®<br/>1x TX 10x25; 1x TX 15x25; 1x TX 20x25;<br/>1x TX 25x25; 1x TX 27x25; 1x TX 30x25</p> <p>840/1 Z Hex-Plus<br/>1x 3,0x25; 1x 4,0x25; 1x 5,0x25; 1x 6,0x25</p> |   |

## 8100 SA 10 Jeu cliquet Zyklop Metal avec carré mâle traversant, à carré 1/4", syst. impérial



| Code        | EAN               |  |   |
|-------------|-------------------|--|---|
| 05004020001 | 4013288<br>173904 |  | 1 |
|             |                   | <p>8003 A<br/>1x 1/4"x141,0</p> <p>8790 HMA<br/>1x 3/16"x23,0; 1x 7/32"x23,0; 1x 1/4"x23,0;<br/>1x 9/32"x23,0; 1x 5/16"x23,0; 1x 11/32"x23,0;<br/>1x 3/8"x23,0; 1x 7/16"x23,0; 1x 1/2"x23,0</p> <p>8794 LA<br/>1x 1/4"x150,0</p> <p>8794 A<br/>1x 1/4"x56,0</p> <p>8784 A1<br/>1x 1/4"x1/4"x37,0</p> <p>851/1 Z PH<br/>1x PH 1x25; 1x PH 2x25; 1x PH 3x25</p> <p>855/1 Z PZ<br/>1x PZ 1x25; 1x PZ 2x25</p> <p>867/1 TORX®<br/>1x TX 10x25; 1x TX 15x25; 1x TX 20x25;<br/>1x TX 25x25; 1x TX 27x25; 1x TX 30x25</p> <p>840/1 Z Hex-Plus<br/>1x 3/32"x25; 1x 3/16"x25; 1x 7/32"x25;<br/>1x 1/4"x25</p> |   |

### 8003 A Cliquet Zyklop Metal avec carré mâle traversant, à carré 1/4"


- Pour douilles à carré 1/4", avec blocage à bille
- Minceur extrême. Long levier. Cliquet forgé 100 % métal en chrome-molybdène.
- Double denture. Confère aux 38 robustes dents de scie l'effet de précision mécanique d'une fine denture de 76 à angle de reprise de 4,7°.
- Inversion en toute souplesse du carré mobile captif

### 8003 A Cliquet Zyklop Metal avec carré mâle traversant, à carré 1/4"



| Code        | EAN    | □    | ⌘     | ⌘  | ⌘  | ⌘ | ⌘ |
|-------------|--------|------|-------|----|----|---|---|
| Code        | EAN    | 1/4" | mm    | mm | mm |   |   |
| 05004003001 | 174017 | 1/4" | 141,0 | 21 | 22 |   | 3 |

### Zyklop Metal avec levier d'inversion



Agencement incroyablement compact, permettant de loger un grand nombre d'outils dans un espace réduit. Les housses textiles d'un genre inédit permettent de ré-appréhender totalement le concept d'« assortiment cliquet » et offrent une robustesse et une longévité remarquables. Positionnable debout pour un stockage bien ordonné sur l'étagère à outils. Protection accrue des surfaces grâce au matériau extérieur textile.

Faible encombrement et poids réduit, pour un net gain de mobilité. Avec repéreur d'outil « Take it easy » : identification des calibres par couleur.

- Changement de sens commode grâce au levier d'inversion
- Cliquet extrêmement mince à long manche
- Angle de reprise de seulement 5°

### 8100 SA 8 Jeu cliquet Zyklop Metal avec levier d'inversion, à carré 1/4", métrique



| Code        | EAN    |                  |   |   |
|-------------|--------|------------------|---|---|
| 05004018001 | 173836 |                  |   | 1 |
|             |        | 8004 A           | 1x 1/4"x141,0   |   |
|             |        | 8790 HMA         | 1x 5,0x23,0; 1x 5,5x23,0; 1x 6,0x23,0; 1x 7,0x23,0; 1x 8,0x23,0; 1x 10,0x23,0; 1x 11,0x23,0; 1x 12,0x23,0; 1x 13,0x23,0 |   |
|             |        | 8794 LA          | 1x 1/4"x150,0   |   |
|             |        | 8794 A           | 1x 1/4"x56,0  |   |
|             |        | 8784 A1          | 1x 1/4"x1/4"x37,0   |   |
|             |        | 851/1 Z PH       | 1x PH 1x25; 1x PH 2x25; 1x PH 3x25  |   |
|             |        | 855/1 Z PZ       | 1x PZ 1x25; 1x PZ 2x25  |   |
|             |        | 867/1 TORX®      | 1x TX 10x25; 1x TX 15x25; 1x TX 20x25; 1x TX 25x25; 1x TX 27x25; 1x TX 30x25  |   |
|             |        | 840/1 Z Hex-Plus | 1x 3,0x25; 1x 4,0x25; 1x 5,0x25; 1x 6,0x25  |   |

### 8100 SA 11 Jeu cliquet Zyklop Metal avec levier d'inversion, à carré 1/4", syst. impérial



| Code        | EAN               |  |   |
|-------------|-------------------|--|---|
| 05004021001 | 4013288<br>173850 |  | 1 |
|             |                   | <b>8004 A</b><br>1x 1/4"x141,0   |   |
|             |                   | <b>8790 HMA</b><br>1x 3/16"x23,0; 1x 7/32"x23,0; 1x 1/4"x23,0;<br>1x 9/32"x23,0; 1x 5/16"x23,0; 1x 11/32"x23,0;<br>1x 3/8"x23,0; 1x 7/16"x23,0; 1x 1/2"x23,0 |   |
|             |                   | <b>8794 LA</b><br>1x 1/4"x150,0  |   |
|             |                   | <b>8794 A</b><br>1x 1/4"x56,0  |   |
|             |                   | <b>8784 A1</b><br>1x 1/4"x1/4"x37,0  |   |
|             |                   | <b>851/1 Z PH</b><br>1x PH 1x25; 1x PH 2x25; 1x PH 3x25  |   |
|             |                   | <b>855/1 Z PZ</b><br>1x PZ 1x25; 1x PZ 2x25  |   |
|             |                   | <b>867/1 TORX®</b><br>1x TX 10x25; 1x TX 15x25; 1x TX 20x25;<br>1x TX 25x25; 1x TX 27x25; 1x TX 30x25  |   |
|             |                   | <b>840/1 Z Hex-Plus</b><br>1x 5/32"x25; 1x 3/16"x25; 1x 7/32"x25;<br>1x 1/4"x25  |   |

### 8100 SA 12 HF Jeu cliquet Zyklop Metal avec levier d'inversion, à carré 1/4", métrique

- Douilles à fonction de retenue pour vis et écrous

### 8100 SA 12 HF Jeu cliquet Zyklop Metal avec levier d'inversion, à carré 1/4", métrique



| Code        | EAN               |   |   |
|-------------|-------------------|---|---|
| 05003756001 | 4013288<br>190987 |   | 1 |
|             |                   | <b>8004 A</b><br>1x 1/4"x141,0  |   |
|             |                   | <b>8794 LA</b><br>1x 1/4"x150,0   |   |
|             |                   | <b>8794 A</b><br>1x 1/4"x56,0   |   |
|             |                   | <b>8790 HMA HF</b><br>1x 5,0x23,0; 1x 5,5x23,0; 1x 6,0x23,0;<br>1x 7,0x23,0; 1x 8,0x23,0; 1x 10,0x23,0;<br>1x 11,0x23,0; 1x 12,0x23,0; 1x 13,0x23,0 |   |
|             |                   | <b>ME1</b><br>1x 14,0x43,0  |   |

### 8004 A Cliquet Zyklop Metal avec levier d'inversion, à carré 1/4"

- Changement de sens commode grâce au levier d'inversion
- Cliquet extrêmement mince à long manche
- Angle de reprise de seulement 5°
- Fixation sûre de la douille

### 8004 A Cliquet Zyklop Metal avec levier d'inversion, à carré 1/4"



| Code        | EAN               |      |       |    |    |   |
|-------------|-------------------|------|-------|----|----|---|
| 05004004001 | 4013288<br>174024 | 1/4" | 141,0 | 19 | 22 | 3 |

### 8790 HMA Douille Zyklop à emmanchement 1/4"

- Douille Zyklop 1/4"
- Pour actionnement manuel ou mécanisé (pas « impact »)
- Moletage pour un excellent usage manuel
- Avec gorge à bille
- Avec « Take it easy » : trouver facilement la bonne taille d'outil grâce à la couleur

### 8790 HMA Douille Zyklop à emmanchement 1/4"



| Code        | EAN     |  |      |        |      |      |      |   |
|-------------|---------|--|------|--------|------|------|------|---|
| Code        | 4013288 |  | mm   |        | mm   | mm   | mm   |   |
| 05003501001 | 120083  |  | 4,0  |        | 23,0 | 6,9  | 13,0 | 1 |
| 05003502001 | 120106  |  | 4,5  |        | 23,0 | 7,5  | 13,0 | 1 |
| 05003503001 | 120113  |  | 5,0  |        | 23,0 | 8,2  | 13,0 | 1 |
| 05003504001 | 120120  |  | 5,5  |        | 23,0 | 8,8  | 13,0 | 1 |
| 05003505001 | 120137  |  | 6,0  |        | 23,0 | 9,4  | 13,0 | 1 |
| 05003506001 | 120144  |  | 7,0  |        | 23,0 | 11,0 | 13,0 | 1 |
| 05003507001 | 120151  |  | 8,0  |        | 23,0 | 12,0 | 13,0 | 1 |
| 05003508001 | 120090  |  | 9,0  |        | 23,0 | 13,0 | 14,0 | 1 |
| 05003509001 | 120168  |  | 10,0 |        | 23,0 | 14,5 | 14,5 | 1 |
| 05003510001 | 120175  |  | 11,0 |        | 23,0 | 16,0 | 15,0 | 1 |
| 05003511001 | 120182  |  | 12,0 |        | 23,0 | 17,0 | 16,0 | 1 |
| 05003512001 | 120199  |  | 13,0 |        | 23,0 | 18,0 | 17,0 | 1 |
| 05003513001 | 120205  |  | 14,0 |        | 23,0 | 20,0 | 18,0 | 1 |
| 05003499001 | 206862  |  | 15,0 |        | 23,0 | 21,5 | 19,0 | 1 |
| 05003514001 | 120212  |  |      | 3/16"  | 23,0 | 7,5  | 13,0 | 1 |
| 05003515001 | 120229  |  |      | 7/32"  | 23,0 | 8,8  | 13,0 | 1 |
| 05003516001 | 120236  |  |      | 1/4"   | 23,0 | 11,0 | 13,0 | 1 |
| 05003517001 | 120243  |  |      | 9/32"  | 23,0 | 11,0 | 13,0 | 1 |
| 05003518001 | 120250  |  |      | 5/16"  | 23,0 | 12,0 | 13,0 | 1 |
| 05003519001 | 120267  |  |      | 11/32" | 23,0 | 13,0 | 14,0 | 1 |
| 05003520001 | 120274  |  |      | 3/8"   | 23,0 | 14,5 | 14,5 | 1 |
| 05003521001 | 120281  |  |      | 7/16"  | 23,0 | 16,0 | 15,0 | 1 |
| 05003522001 | 120298  |  |      | 1/2"   | 23,0 | 18,0 | 17,0 | 1 |
| 05003523001 | 120304  |  |      | 9/16"  | 23,0 | 20,0 | 18,0 | 1 |

### 8790 HMA HF Douille Zyklop à emmanchement 1/4" (HF = avec fonction de retenue)

- Douille (sauf « impact ») pour utilisation manuelle et mécanisée
- La fonction de retenue sécurise les vis sur l'outil
- Avec « Take it easy » : trouver facilement la bonne taille d'outil grâce à la couleur
- Chrome-vanadium, chromage mat
- Avec gorge de capture de bille, molette à l'extrémité arrière pour une maniabilité élevée

### 8790 HMA HF Douille Zyklop à emmanchement 1/4" (HF = avec fonction de retenue)



| Code        | EAN     |  |      |      |      |      |  |   |
|-------------|---------|--|------|------|------|------|--|---|
| Code        | 4013288 |  | mm   | mm   | mm   | mm   |  |   |
| 05003717001 | 185631  |  | 4,0  | 23,0 | 7,0  | 11,0 |  | 1 |
| 05003718001 | 185648  |  | 4,5  | 23,0 | 7,8  | 11,0 |  | 1 |
| 05003719001 | 185655  |  | 5,0  | 23,0 | 8,9  | 11,0 |  | 1 |
| 05003720001 | 185662  |  | 5,5  | 23,0 | 9,2  | 11,0 |  | 1 |
| 05003721001 | 185679  |  | 6,0  | 23,0 | 10,5 | 11,0 |  | 1 |
| 05003722001 | 185686  |  | 7,0  | 23,0 | 11,9 | 11,0 |  | 1 |
| 05003723001 | 185693  |  | 8,0  | 23,0 | 12,9 | 11,0 |  | 1 |
| 05003724001 | 185709  |  | 9,0  | 23,0 | 14,1 | 12,0 |  | 1 |
| 05003725001 | 185716  |  | 10,0 | 23,0 | 15,6 | 12,5 |  | 1 |
| 05003726001 | 185723  |  | 11,0 | 23,0 | 17,4 | 13,0 |  | 1 |
| 05003727001 | 185730  |  | 12,0 | 23,0 | 18,4 | 14,0 |  | 1 |
| 05003728001 | 185747  |  | 13,0 | 23,0 | 19,5 | 15,0 |  | 1 |
| 05003729001 | 185754  |  | 14,0 | 23,0 | 20,8 | 16,0 |  | 1 |
| 05003010001 | 206855  |  | 15,0 | 23,0 | 21,5 | 18,5 |  | 1 |

## Belt A 1 Jeu de douilles Zyklus 1/4" avec fonction de retenue

Sangle porte-outils en textile très résistant et design Wera, avec 9 douille-embouts, sur un espace réduit.

Le mécanisme « Twist to Unlock », très souple, assure un maintien en toute sécurité et un retrait facile des douilles.

Avec le système « Take it easy » une couleur = une dimension afin de trouver très facilement l'outil nécessaire. Un mousqueton permet la fixation au passant de ceinture ou à une sacoche.

Verso en scratch pour une fixation simple, au mur, à l'étagère, à la servante d'atelier ou au système de transport d'outils Wera 2go.

- Jeu de 9 douilles 1/4" sur sangle porte-outils textile, très résistant
- Douilles à fonction de retenue pour vis et écrous
- Mécanisme « Twist to Unlock », très souple, maintien en toute sécurité et retrait facile des douilles
- Avec « Take it easy » : trouver facilement la bonne taille d'outil grâce à la couleur
- Fixation simple, au mur, à l'étagère, à la servante d'atelier ou au système de transport d'outils Wera 2go

### Belt A 1 Jeu de douilles Zyklus 1/4" avec fonction de retenue



| Code        | EAN               |   |  |   |
|-------------|-------------------|---|--|---|
| 05003880001 | 4013288<br>190758 |   |  | 1 |
|             |                   | ● <b>8790 HMA HF</b><br>1x 4,0x23,0; 1x 4,5x23,0; 1x 5,0x23,0;<br>1x 5,5x23,0; 1x 6,0x23,0; 1x 7,0x23,0;<br>1x 8,0x23,0; 1x 10,0x23,0; 1x 13,0x23,0 |  |   |
|             |                   | <b>ME1</b><br>1x 14,0x43,0  |  |   |
|             |                   | <b>Belt A 0/9</b><br>1x 39,0x238,0  |  |   |
|             |                   | <b>K30</b><br>1x 30,0x200,0   |  |   |

## Outil d'extraction d'écrous

- Extraction simple des écrous tenus par les douilles HF Wera
- Pour le retrait simple des écrous tenus par les douilles 1/4", 3/8", 1/2" à fonction de retenue
- Avec profil hexagonal empêchant l'outil de rouler

### Outil d'extraction d'écrous



|             | EAN     |      |      |  |  |  |  |   |
|-------------|---------|------|------|--|--|--|--|---|
| Code        | 4013288 | mm   | mm   |  |  |  |  |   |
| 05050005001 | 192554  | 14,0 | 43,0 |  |  |  |  | 1 |

### Belt A 4 Jeu de douilles Zyklus 1/4"

- Jeu de 9 douille sur sangle, textile très résistant, attachement 1/4"
- Pour actionnement manuel ou mécanisé (pas « impact »)
- Mécanisme « Twist to Unlock », très souple, maintien en toute sécurité et retrait facile des douilles
- Avec « Take it easy » : trouver facilement la bonne taille d'outil grâce à la couleur
- Fixation simple, au mur, à l'étagère, à la servante d'atelier ou au système de transport d'outils Wera 2go

### Belt A 4 Jeu de douilles Zyklus 1/4"



| Code        | EAN               |  |  |   |
|-------------|-------------------|--|--|---|
| 05003883001 | 4013288<br>190789 |  |  | 1 |
|             |                   | ● <b>8790 HMA</b><br>1x 5,0x23,0; 1x 5,5x23,0; 1x 6,0x23,0;<br>1x 7,0x23,0; 1x 8,0x23,0; 1x 10,0x23,0;<br>1x 11,0x23,0; 1x 12,0x23,0; 1x 13,0x23,0 |  |   |
|             |                   | <b>Belt A 0/9</b><br>1x 39,0x238,0   |  |   |
|             |                   | <b>K30</b><br>1x 30,0x200,0  |  |   |

### Barre magnétique pour douilles A 4 Jeu de douilles Zyklop, 1/4"

Barre magnétique avec 9 douilles pour l'utilisation manuelle et mécanique (sans chocs), 1/4". Un mécanisme de rotation souple assure un maintien sûr et un retrait facile des douilles.

Système « Take it easy » une couleur en fonction de la taille pour trouver rapidement et facilement l'outil nécessaire. La barre magnétique permet une fixation temporaire sur les surfaces métalliques et la fonction Twist to unlock le maintien et le retrait en toute sécurité des douilles.

- Jeu de 9 douilles sur barre magnétique, 1/4"
- Barre magnétique avec rangement sûr des douilles et retrait facile (Twist to unlock) pouvant être fixée temporairement au mur, à l'étagère ou à la servante d'atelier
- Mécanisme Twist to Unlock, très souple, maintien en toute sécurité et retrait facile des douilles
- Avec « Take it easy » : Reconnaissance de la taille par la couleur

### Barre magnétique pour douilles A 4 Jeu de douilles Zyklop, 1/4"



| Code        | EAN               |  |   |
|-------------|-------------------|--|---|
| 05005400001 | 4013288<br>223197 |  | 1 |
|             |                   | <b>8790 HMA</b><br>1x 5,0x23,0; 1x 5,5x23,0; 1x 6,0x23,0;<br>1x 7,0x23,0; 1x 8,0x23,0; 1x 10,0x23,0;<br>1x 11,0x23,0; 1x 12,0x23,0; 1x 13,0x23,0 |   |
|             |                   | <b>9600</b><br>1x 30,0x270,0   |   |

### Belt A Imperial 1 Jeu de douille-embouts Zyklop 1/4" pour vis six pans creux avec fonction de retenue



| Code        | EAN               |   |   |
|-------------|-------------------|---|---|
| 05003884001 | 4013288<br>194992 |   | 1 |
|             |                   | <b>8740 A</b><br>1x 5/64"x28,0; 1x 3/32"x28,0; 1x 7/64"x28,0  |   |
|             |                   | <b>8740 A HF</b><br>1x 1/8"x28,0; 1x 9/64"x28,0; 1x 5/32"x28,0;<br>1x 3/16"x28,0; 1x 7/32"x28,0; 1x 1/4"x28,0 |   |
|             |                   | <b>Belt A 0/9</b> 1x 39,0x238,0   |   |
|             |                   | <b>K30</b> 1x 30,0x200,0  |   |

### Barre magnétique pour douilles A Imperial 1 Jeu de douilles Zyklop, 1/4", système impérial

Barre magnétique avec 9 douilles pour l'utilisation manuelle et mécanique (sans chocs), 1/4". Un mécanisme de rotation souple assure un maintien sûr et un retrait facile des douilles.

Système « Take it easy » une couleur en fonction de la taille pour trouver rapidement et facilement l'outil nécessaire. La barre magnétique permet une fixation temporaire sur les surfaces métalliques et la fonction Twist to unlock le maintien et le retrait en toute sécurité des douilles.

- Jeu de 9 douilles sur barre magnétique, 1/4"
- Barre magnétique avec rangement sûr des douilles et retrait facile (Twist to unlock) pouvant être fixée temporairement au mur, à l'étagère ou à la servante d'atelier
- Mécanisme Twist to Unlock, très souple, maintien en toute sécurité et retrait facile des douilles
- Avec « Take it easy » : Reconnaissance de la taille par la couleur

### Barre magnétique pour douilles A Imperial 1 Jeu de douilles Zyklop, 1/4", système impérial



| Code        | EAN               |  |   |
|-------------|-------------------|--|---|
| 05005420001 | 4013288<br>223227 |  | 1 |
|             |                   | <b>8790 HMA</b><br>1x 3/16"x23,0; 1x 7/32"x23,0; 1x 1/4"x23,0;<br>1x 9/32"x23,0; 1x 5/16"x23,0; 1x 11/32"x23,0;<br>1x 3/8"x23,0; 1x 7/16"x23,0; 1x 1/2"x23,0 |   |
|             |                   | <b>9600</b> 1x 30,0x270,0  |   |

## 8790 HMA Deep Douille longue à emmanchement 1/4"

Douilles longues 1/4" pour usage manuel et sur machine (ISO 2725-part 3) avec gorge à bille; pour vis et écrous 6 pans.

Pour un usage manuel et machine (sans chocs) et un accès profond ou vissage sur goujon. Marquage de couleur Take it easy pour trouver facilement le bon outil.

Moletage permettant un usage efficace même avec les mains grasses. Le profil à six pans permet la transmission de forces élevées et sollicite moins les pans de l'écrou ou de la tête de vis qu'un profil à douze pans.

Grâce à leur angle de reprise limité, les cliquets à denture fine rendent l'utilisation d'un profil à douze pans superflue, même dans les espaces restreints.

- Douille longue pour accès en profondeur et vissage sur goujon
- Profil 6 pans pour un vissage précis et une bonne protection de la vis même si le couple est important
- Avec « Take it easy » : trouver facilement la bonne taille d'outil grâce à la couleur
- Molette à l'extrémité arrière assurant une maniabilité élevée lors des opérations manuelles.
- Usage manuel et machine (sans chocs), avec gorge à bille
- Chrome-Vanadium mat

## 8790 HMA Deep Douille longue à emmanchement 1/4"



| Code        | EAN    |  |      |      |      |      |  |   |
|-------------|--------|--|------|------|------|------|--|---|
| Code        | EAN    |  | mm   | mm   | mm   | mm   |  |   |
| 05004500001 | 210258 |  | 4,0  | 50,0 | 6,7  | 11,8 |  | 1 |
| 05004501001 | 210128 |  | 5,0  | 50,0 | 8,0  | 11,8 |  | 1 |
| 05004502001 | 210241 |  | 5,5  | 50,0 | 8,6  | 11,8 |  | 1 |
| 05004503001 | 210265 |  | 6,0  | 50,0 | 9,2  | 11,8 |  | 1 |
| 05004504001 | 210272 |  | 7,0  | 50,0 | 10,8 | 11,8 |  | 1 |
| 05004505001 | 210289 |  | 8,0  | 50,0 | 11,8 | 11,0 |  | 1 |
| 05004506001 | 210296 |  | 9,0  | 50,0 | 12,8 | 12,0 |  | 1 |
| 05004507001 | 210302 |  | 10,0 | 50,0 | 14,7 | 12,8 |  | 1 |
| 05004508001 | 210319 |  | 11,0 | 50,0 | 15,8 | 14,0 |  | 1 |
| 05004509001 | 210326 |  | 12,0 | 50,0 | 16,8 | 15,0 |  | 1 |
| 05004510001 | 210333 |  | 13,0 | 50,0 | 17,8 | 16,0 |  | 1 |
| 05004511001 | 210340 |  | 14,0 | 50,0 | 19,8 | 17,0 |  | 1 |
| 05004512001 | 210357 |  | 15,0 | 50,0 | 20,8 | 18,0 |  | 1 |

## Belt A Deep 1 Jeu de douilles 1/4"

Sangle textile (Belt) au design Wera de longueur 9 avec carré 1/4" pour usage manuel et sur machine (sans chocs) et environnement exigü. Un mécanisme sans contrainte permet le maintien sur et une prise sans effort des douilles.

Le mousqueton permet une accroche au passant de ceinture... Arrière en scratch et scratch autocollant pour une fixation simple au mur, à la servante... ou aux produits Wera 2go. Douilles longues 1/4" pour usage manuel et sur machine (ISO 2725-part 3) sans chocs permettant un accès profond ou un vissage sur goujon.

Marquage de couleur Take it Easy pour trouver facilement le bon outil. Moletage permettant un usage efficace même avec les mains grasses. Avec profil 6 pans et gorge à bille pour vis et écrous 6 pans. Le profil à six pans permet la transmission de forces élevées et sollicite moins les pans de l'écrou ou de la tête de vis qu'un profil à douze pans.

Grâce à leur angle de reprise limité, les cliquets à denture fine rendent l'utilisation d'un profil à douze pans superflue, même dans les espaces restreints.

- Jeu de 9 douille sur sangle, textile très résistant, attachement 1/4"
- Mécanisme « Twist to Unlock », très souple, maintien en toute sécurité et retrait facile des douilles
- Douille longue 1/4" pour accès en profondeur et vissage sur goujon
- Profil 6 pans pour un vissage précis et une bonne protection de la vis même si le couple est important
- Avec « Take it easy » : trouver facilement la bonne taille d'outil grâce à la couleur



## Belt A Deep 1 Jeu de douilles 1/4"



| Code        | EAN    |   |   |
|-------------|--------|---|---|
| 05004525001 | 210371 |   | 1 |
|             |        | <b>8790 HMA Deep</b><br>1x 5,0x50,0; 1x 5,5x50,0; 1x 6,0x50,0;<br>1x 7,0x50,0; 1x 8,0x50,0; 1x 10,0x50,0;<br>1x 11,0x50,0; 1x 12,0x50,0; 1x 13,0x50,0 |   |
|             |        | <b>Belt A 0/9</b><br>1x 39,0x238,0  |   |
|             |        | <b>K30</b><br>1x 30,0x200,0   |   |

### Barre magnétique pour douilles A Deep 1 Jeu de douilles, 1/4"

Barre magnétique avec 9 douilles longues pour l'utilisation manuelle et mécanique (sans chocs), 1/4". Un mécanisme de rotation souple assure un maintien sûr et un retrait facile des douilles.

Douilles longues 1/4" (ISO 2725 partie 3) Wera pour l'utilisation manuelle et mécanique (sans chocs) y compris pour les vissages en profondeur et sur goujon.

Système « Take it easy » une couleur en fonction de la taille pour trouver rapidement et facilement l'outil nécessaire. Facile à saisir même avec les mains grasses.

Avec profil à six pans et gorge à bille. Le profil à six pans permet la transmission de forces élevées et sollicite moins les pans de l'écrou ou de la tête de vis qu'un profil à douze pans.

Grâce à leur angle de reprise limité, les cliquets à denture fine rendent l'utilisation d'un profil à douze pans superflue, même dans les espaces restreints.

Pour vis et écrous à tête hexagonale. La barre magnétique permet une fixation temporaire sur les surfaces métalliques et la fonction Twist to unlock le maintien et le retrait en toute sécurité des douilles.

- Jeu de 9 douilles sur barre magnétique, 1/4"
- Barre magnétique avec rangement sûr des douilles et retrait facile (Twist to unlock) pouvant être fixée temporairement au mur, à l'étagère ou à la servante d'atelier
- Mécanisme Twist to Unlock, très souple, maintien en toute sécurité et retrait facile des douilles
- Douille longue 1/4" pour accès en profondeur et vissage sur goujon
- Profil 6 pans pour un parfait ajustement et la transmission maximale du couple

### Barre magnétique pour douilles A Deep 1 Jeu de douilles, 1/4"



| Code        | EAN    |   |   |   |
|-------------|--------|---|---|---|
| 05005410001 | 223210 |   |   | 1 |
|             |        | ● | <b>8790 HMA Deep</b><br>1x 5,0x50,0; 1x 5,5x50,0; 1x 6,0x50,0;<br>1x 7,0x50,0; 1x 8,0x50,0; 1x 10,0x50,0;<br>1x 11,0x50,0; 1x 12,0x50,0; 1x 13,0x50,0 |   |
|             |        |   | <b>9600</b><br>1x 30,0x270,0  |   |

### 8767 A TORX® Douille-embout TORX® Zyklop à emmanchement 1/4" avec fonction de retenue



| Code        | EAN    |  |       |      |      |      |      |   |
|-------------|--------|--|-------|------|------|------|------|---|
| 05003390001 | 219602 |  | TX 10 | 28,0 | 12,0 | 12,5 | 11,0 | 1 |
| 05003391001 | 219619 |  | TX 20 | 28,0 | 12,0 | 12,5 | 11,0 | 1 |
| 05003392001 | 219626 |  | TX 25 | 28,0 | 12,0 | 12,5 | 11,0 | 1 |
| 05003393001 | 219633 |  | TX 30 | 28,0 | 12,0 | 12,5 | 11,0 | 1 |

### 8767 A HF TORX® Douille-embout TORX® HF Zyklop à emmanchement 1/4" avec fonction de retenue

- Douille à embout (sauf « impact ») pour utilisation manuelle et mécanisée
- La fonction de retenue sécurise les vis sur l'outil
- Avec « Take it easy » : trouver facilement la bonne taille d'outil grâce à la couleur
- Molette à l'extrémité arrière assurant une maniabilité élevée lors des opérations manuelles.
- Chrome-vanadium, chromage mat

### 8767 A HF TORX® Douille-embout TORX® HF Zyklop à emmanchement 1/4" avec fonction de retenue



| Code        | EAN    |  |       |       |      |      |      |   |
|-------------|--------|--|-------|-------|------|------|------|---|
| 05003360001 | 186829 |  | TX 8  | 28,0  | 12,0 | 12,5 | 11,0 | 1 |
| 05003361001 | 186843 |  | TX 9  | 28,0  | 12,0 | 12,5 | 11,0 | 1 |
| 05003362001 | 186836 |  | TX 10 | 28,0  | 12,0 | 12,5 | 11,0 | 1 |
| 05003363001 | 186850 |  | TX 15 | 28,0  | 12,0 | 12,5 | 11,0 | 1 |
| 05003364001 | 186867 |  | TX 20 | 28,0  | 12,0 | 12,5 | 11,0 | 1 |
| 05003365001 | 186874 |  | TX 25 | 28,0  | 12,0 | 12,5 | 11,0 | 1 |
| 05003366001 | 186881 |  | TX 25 | 100,0 | 12,0 | 12,5 | 83,0 | 1 |
| 05003367001 | 186898 |  | TX 27 | 28,0  | 12,0 | 12,5 | 11,0 | 1 |
| 05003368001 | 186904 |  | TX 27 | 100,0 | 12,0 | 12,5 | 83,0 | 1 |
| 05003369001 | 186911 |  | TX 30 | 28,0  | 12,0 | 12,5 | 11,0 | 1 |
| 05003370001 | 186928 |  | TX 30 | 100,0 | 12,0 | 12,5 | 83,0 | 1 |
| 05003371001 | 186935 |  | TX 40 | 28,0  | 12,0 | 12,5 | 11,0 | 1 |
| 05003372001 | 186942 |  | TX 40 | 100,0 | 12,0 | 12,5 | 83,0 | 1 |

### Belt A 3 TORX® HF Zyklop Jeu de douille-embouts TORX® 1/4" avec fonction de retenue

Sangle porte-outils en textile très résistant et design Wera, avec 9 douille-embouts, sur un espace réduit. Le mécanisme « Twist to Unlock », très souple, assure un maintien en toute sécurité et un retrait facile des douilles.

Avec le système « Take it easy » une couleur = une dimension afin de trouver très facilement l'outil nécessaire. Un mousqueton permet la fixation au passant de ceinture ou à une sacoche. Douille-embouts particulièrement courtes et robustes présentant tous les avantages de la technologie Wera. Embout-douille à fonction de retenue pour un vissage simple sans risque de perdre la vis lors du montage. Verso en scratch pour une fixation simple, au mur, à l'étagère, à la servante d'atelier ou au système de transport d'outils Wera 2go.

- Jeu de 9 douille-embouts sur sangle, textile très résistant, attachement 1/4"
- Douille-embouts avec les avantages de la technologie Wera
- Douille-embouts avec fonction de retenue
- Mécanisme « Twist to Unlock », très souple, maintien en toute sécurité et retrait facile des douilles
- Fixation simple, au mur, à l'étagère, à la servante d'atelier ou au système de transport d'outils Wera 2go
- Avec « Take it easy » : trouver facilement la bonne taille d'outil grâce à la couleur

### Belt A 3 TORX® HF Zyklop Jeu de douille-embouts TORX® 1/4" avec fonction de retenue



|             |  |                |  |  |
|-------------|--|----------------|--|--|
| Code        |  | EAN            |  |  |
| 05003882001 |  | 4013288 190772 |  |  |
|             |  |                | <b>8767 A HF</b><br>1x TX 8x28,0; 1x TX 9x28,0; 1x TX 10x28,0;<br>1x TX 15x28,0; 1x 3,7x3,7xTX 20x28,0;<br>1x 4,1x4,1xTX 25x28,0; 1x 4,8x4,8xTX 27x28,0;<br>1x 5,4x5,4xTX 30x28,0; 1x 6,5x6,5xTX 40x28,0 |  |
|             |  |                | <b>Belt A 0/9</b><br>1x 39,0x238,0   |  |
|             |  |                | <b>K30</b><br>1x 30,0x200,0  |  |

### 8767 A TORX® HF 1 Zyklop Jeu de douille-embouts TORX® 1/4" avec fonction de retenue

- Housse textile compacte et très robuste. Poids et volume faibles
- Douille-embouts (« impact ») pour vissages manuels et mécanisés
- La fonction de retenue sécurise les vis sur l'outil
- Avec « Take it easy » : trouver facilement la bonne taille d'outil grâce à la couleur
- Molette à l'extrémité arrière de la douille pour une maniabilité élevée lors des opérations manuelles
- Finition longue



### 8767 A TORX® HF 1 Zyklop Jeu de douille-embouts TORX® 1/4" avec fonction de retenue



|             |  |                |   |  |
|-------------|--|----------------|---|--|
| Code        |  | EAN            |   |  |
| 05003375001 |  | 4013288 191014 |   |  |
|             |  |                | <b>8767 A HF</b><br>1x TX 25x100,0; 1x TX 27x100,0;<br>1x TX 30x100,0; 1x TX 40x100,0 |  |
|             |  |                | <b>K70</b><br>1x 50,0x70,0  |  |

### 8740 A HF Douille-embout Zyklop pour vis à six pans creux, à emmanchement 1/4" avec fonction de retenue

- Douille à embout (sauf « impact ») pour utilisation manuelle et mécanisée
- La fonction de retenue sécurise les vis sur l'outil
- Hex-Plus conférant une longévité supérieure aux vis à six pans creux

### 8740 A HF Douille-embout Zyklop pour vis à six pans creux, à emmanchement 1/4" avec fonction de retenue



| Code        | EAN    |  | mm  | mm    | mm   | mm   |      |   |
|-------------|--------|--|-----|-------|------|------|------|---|
| 05003332001 | 187123 |  | 3,0 | 28,0  | 12,0 | 12,5 | 1    |   |
| 05003333001 | 187178 |  | 4,0 | 28,0  | 12,0 | 12,5 | 1    |   |
| 05003334001 | 187185 |  | 4,0 | 100,0 | 12,0 | 12,5 | 1    |   |
| 05003335001 | 187192 |  | 5,0 | 28,0  | 12,0 | 12,5 | 1    |   |
| 05003336001 | 187208 |  | 5,0 | 100,0 | 12,0 | 12,5 | 1    |   |
| 05003337001 | 187215 |  | 6,0 | 28,0  | 12,0 | 12,5 | 1    |   |
| 05003338001 | 187222 |  | 6,0 | 100,0 | 12,0 | 12,5 | 1    |   |
| 05003341001 | 189547 |  | 7,0 | 28,0  | 12,0 | 12,5 | 1    |   |
| 05003342001 | 189554 |  | 7,0 | 100,0 | 12,0 | 12,5 | 1    |   |
| 05003339001 | 187239 |  | 8,0 | 28,0  | 12,0 | 12,5 | 1    |   |
| 05003340001 | 187246 |  | 8,0 | 100,0 | 12,0 | 12,5 | 1    |   |
| 05003383001 | 189868 |  |     | 1/8"  | 28,0 | 12,0 | 12,5 | 1 |
| 05003384001 | 189875 |  |     | 9/64" | 28,0 | 12,0 | 12,5 | 1 |
| 05003385001 | 189882 |  |     | 5/32" | 28,0 | 12,0 | 12,5 | 1 |
| 05003386001 | 189899 |  |     | 3/16" | 28,0 | 12,0 | 12,5 | 1 |
| 05003387001 | 189905 |  |     | 7/32" | 28,0 | 12,0 | 12,5 | 1 |
| 05003388001 | 189912 |  |     | 1/4"  | 28,0 | 12,0 | 12,5 | 1 |
| 05003389001 | 189844 |  |     | 5/16" | 28,0 | 12,0 | 12,5 | 1 |

### 8740 A Douille-embout Zyklop pour vis à six pans creux, à emmanchement 1/4"

- Douille à embout (sauf « impact ») pour utilisation manuelle et mécanisée
- Hex-Plus conférant une longévité supérieure aux vis à six pans creux

### 8740 A Douille-embout Zyklop pour vis à six pans creux, à emmanchement 1/4"



| Code        | EAN    |  | mm  | mm    | mm   | mm   |      |   |
|-------------|--------|--|-----|-------|------|------|------|---|
| 05003330001 | 187154 |  | 2,0 | 28,0  | 12,0 | 12,5 | 1    |   |
| 05003331001 | 187161 |  | 2,5 | 28,0  | 12,0 | 12,5 | 1    |   |
| 05003380001 | 189820 |  |     | 5/64" | 28,0 | 12,0 | 12,5 | 1 |
| 05003381001 | 189837 |  |     | 3/32" | 28,0 | 12,0 | 12,5 | 1 |
| 05003382001 | 189851 |  |     | 7/64" | 28,0 | 12,0 | 12,5 | 1 |

### Belt A 2 Jeu de douille-embouts Zyklop 1/4" pour vis six pans creux avec fonction de retenue

Sangle porte-outils en textile très résistant et design Wera, avec 9 douille-embouts, sur un espace réduit. Le mécanisme « Twist to Unlock », très souple, assure un maintien en toute sécurité et un retrait facile des douilles.

Avec le système « Take it easy » une couleur = une dimension afin de trouver très facilement l'outil nécessaire. Un mousqueton permet la fixation au passant de ceinture ou à une sacoche. Douille-embouts particulièrement courtes et robustes présentant tous les avantages de la technologie Wera. Embout-douille à fonction de retenue pour un vissage simple sans risque de perdre la vis lors du montage. Verso en scratch pour une fixation simple, au mur, à l'étagère, à la servante d'atelier ou au système de transport d'outils Wera 2go.

- Jeu de 8 douille-embouts sur sangle, textile très résistant, attachement 1/4"
- Douille-embouts avec les avantages de la technologie Wera
- Douille-embouts à fonction de retenue pour vis à six pans creux
- Avec « Take it easy » : trouver facilement la bonne taille d'outil grâce à la couleur
- Mécanisme « Twist to Unlock », très souple, maintien en toute sécurité et retrait facile des douilles
- Fixation simple, au mur, à l'étagère, à la servante d'atelier ou au système de transport d'outils Wera 2go

### Belt A 2 Jeu de douille-embouts Zyklop 1/4" pour vis six pans creux avec fonction de retenue



| Code        | EAN    |   |   |
|-------------|--------|---|---|
| 05003881001 | 190765 |   | 1   |
|             |        | ○ | <b>8740 A</b><br>1x 2,0x28,0; 1x 2,5x28,0   |
|             |        | ○ | <b>8740 A HF</b><br>1x 3,0x28,0; 1x 4,0x28,0; 1x 5,0x28,0;<br>1x 6,0x28,0; 1x 7,0x28,0; 1x 8,0x28,0 |
|             |        |   | <b>Belt A 0/8</b><br>1x 39,0x220,0  |
|             |        |   | <b>K30</b><br>1x 30,0x200,0   |

### 8740 A HF 1 Jeu de douille-embouts Zyklop avec fonction de retenue et attachement 1/4"

- Housse textile compacte et très robuste. Poids et volume faibles
- Douille-embouts (« impact ») pour vissages manuels et mécanisés
- La fonction de retenue sécurise les vis sur l'outil
- Avec « Take it easy » : trouver facilement la bonne taille d'outil grâce à la couleur
- Molette à l'extrémité arrière de la douille pour une maniabilité élevée lors des opérations manuelles
- Finition longue

### 8740 A HF 1 Jeu de douille-embouts Zyklop avec fonction de retenue et attachement 1/4"



| Code        | EAN               |   |   |
|-------------|-------------------|---|---|
| 05003345001 | 4013288<br>191007 |   | 1 |
|             |                   | <b>8740 A HF</b><br>1x 4,0x100,0; 1x 5,0x100,0; 1x 6,0x100,0;<br>1x 7,0x100,0; 1x 8,0x100,0<br><br><b>K70</b><br>1x 50,0x70,0 |   |

### 8751 A Douille-embout Phillips Zyklop à emmanchement 1/4"

- Réalisation extrêmement courte

### 8751 A Douille-embout Phillips Zyklop à emmanchement 1/4"



| Code        | EAN    |      |      |      |      |      |   |
|-------------|--------|------|------|------|------|------|---|
| 05003350001 | 187253 | PH 1 | 28,0 | 12,0 | 11,0 | 12,5 | 1 |
| 05003351001 | 187260 | PH 2 | 28,0 | 12,0 | 11,0 | 12,5 | 1 |
| 05003352001 | 187277 | PH 3 | 28,0 | 12,0 | 11,0 | 12,5 | 1 |

### 8755 A Douille-embout Pozidriv Zyklop à emmanchement 1/4"

- Réalisation extrêmement courte

### 8755 A Douille-embout Pozidriv Zyklop à emmanchement 1/4"



| Code        | EAN    |      |      |      |      |      |   |
|-------------|--------|------|------|------|------|------|---|
| 05003353001 | 187284 | PZ 1 | 28,0 | 12,0 | 11,0 | 12,5 | 1 |
| 05003354001 | 187291 | PZ 2 | 28,0 | 12,0 | 11,0 | 12,5 | 1 |
| 05003355001 | 187307 | PZ 3 | 28,0 | 12,0 | 11,0 | 12,5 | 1 |

### 8700 A FL Douille-embout pour vis à fente Zyklop à emmanchement 1/4"

- Réalisation extrêmement courte

### 8700 A FL Douille-embout pour vis à fente Zyklop à emmanchement 1/4"



| Code        | EAN    |     |     |      |      |      |   |
|-------------|--------|-----|-----|------|------|------|---|
| 05003320001 | 187314 | 0,8 | 5,5 | 28,0 | 12,0 | 11,0 | 1 |
| 05003321001 | 187321 | 1,0 | 5,5 | 28,0 | 12,0 | 11,0 | 1 |
| 05003322001 | 187338 | 1,2 | 6,5 | 28,0 | 12,0 | 11,0 | 1 |

### 8796 LA Rallonge Zyklop « flexible-lock » avec bague à rotation rapide, longue, 1/4"

- Pour douilles à carré 1/4", avec blocage à bille
- Système « flexible lock » offrant le choix entre blocage ou échange éclair de l'outil
- Avec bague libre pour un serrage/desserrage éclair des vis et écrous

### 8796 LA Rallonge Zyklop « flexible-lock » avec bague à rotation rapide, longue, 1/4"



| Code        | EAN    |      |       |  |  |  |   |
|-------------|--------|------|-------|--|--|--|---|
| 05003531001 | 121059 | 1/4" | 150,0 |  |  |  | 1 |

### 8796 SA Rallonge Zyklop « flexible-lock » avec bague de rotation rapide, courte, 1/4"

- Pour douilles à carré 1/4", avec blocage à bille
- Système « flexible lock » offrant le choix entre blocage ou échange éclair de l'outil
- Avec bague libre pour un serrage/desserrage éclair des vis et écrous

### 8796 SA Rallonge Zyklop « flexible-lock » avec bague de rotation rapide, courte, 1/4"



| Code        | EAN    | □    | ⌀    |  |  |  |  |  |   |
|-------------|--------|------|------|--|--|--|--|--|---|
| 05003530001 | 121042 | 1/4" | 75,0 |  |  |  |  |  | 1 |

### 8794 LA Rallonge Zyklop avec bague de rotation rapide, longue, 1/4"

Rallonge Zyklop Wera avec douille de rotation rapide haute maniabilité pour un serrage/desserrage éclair des vis et des écrous. En chrome-vanadium, chromage mat.

### 8794 LA Rallonge Zyklop avec bague de rotation rapide, longue, 1/4"



| Code        | EAN    | □    | ⌀     |  |  |  |  |  |   |
|-------------|--------|------|-------|--|--|--|--|--|---|
| 05003526001 | 121073 | 1/4" | 150,0 |  |  |  |  |  | 1 |

### 8794 SA Rallonge Zyklop avec bague de rotation rapide, courte, 1/4"

Rallonge Zyklop Wera avec douille de rotation rapide haute maniabilité pour un serrage/desserrage éclair des vis et des écrous. En chrome-vanadium, chromage mat.

### 8794 SA Rallonge Zyklop avec bague de rotation rapide, courte, 1/4"



| Code        | EAN    | □    | ⌀    |  |  |  |  |  |   |
|-------------|--------|------|------|--|--|--|--|--|---|
| 05003525001 | 121066 | 1/4" | 75,0 |  |  |  |  |  | 1 |

### 8789 A Manche en « T » Zyklop, 1/4"

Manche en « T » Zyklop pour une transmission de couple supérieure. Pour douilles à carré 1/4" avec blocage à bille. Avec emmanchement coulissant, offrant une grande souplesse d'emploi. En chrome-vanadium haute qualité, chromage mat.

### 8789 A Manche en « T » Zyklop, 1/4"



| Code        | EAN    | □    | ⌀     |  |  |  |  |  |   |
|-------------|--------|------|-------|--|--|--|--|--|---|
| 05003524001 | 121493 | 1/4" | 110,0 |  |  |  |  |  | 3 |

### 8795 A Cardan Zyklop, 1/4"

Joint de cardan Zyklop Wera pour douilles à carré 1/4", avec blocage à bille.

### 8795 A Cardan Zyklop, 1/4"



| Code        | EAN    | □    | ⌀    |  |  |  |  |  |   |
|-------------|--------|------|------|--|--|--|--|--|---|
| 05003528001 | 121509 | 1/4" | 35,5 |  |  |  |  |  | 1 |

### 8784 A1 Adaptateur Zyklop, 1/4"

- Adaptateur Zyklop 1/4", avec adaptateur à changement rapide pour un échange quasi instantané des embouts

#### 8784 A1 Adaptateur Zyklop, 1/4"



| Code        | EAN    |      |      |      |  |  |  |   |
|-------------|--------|------|------|------|--|--|--|---|
| 05003529001 | 121035 | 1/4" | 1/4" | 37,0 |  |  |  | 1 |

### 8794 A Rallonge Zyklop « Wobble », 1/4"

Rallonge « Wobble » pour Zyklop Wera. Avec angle de basculement de 15° dans toutes les directions, permettant de travailler avec rapidité et précision même dans les endroits exigus et dérochés.

#### 8794 A Rallonge Zyklop « Wobble », 1/4"



| Code        | EAN    |      |      |  |  |  |  |   |
|-------------|--------|------|------|--|--|--|--|---|
| 05003527001 | 121080 | 1/4" | 56,0 |  |  |  |  | 1 |

### Belt A (sangle textile porte-outils), pour 9 outils, sans garniture



| Code        | EAN    |               |  |  |  |  |  |   |
|-------------|--------|---------------|--|--|--|--|--|---|
| 05003891001 | 192424 |               |  |  |  |  |  | 1 |
|             |        | Belt A 0/9    |  |  |  |  |  |   |
|             |        | 1x 39,0x238,0 |  |  |  |  |  |   |
|             |        | K30           |  |  |  |  |  |   |
|             |        | 1x 30,0x200,0 |  |  |  |  |  |   |

### Belt A (sangle textile porte-outils), pour 8 outils, sans garniture



| Code        | EAN    |               |  |   |
|-------------|--------|---------------|--|---|
| 05003890001 | 192417 |               |  | 1 |
|             |        | Belt A 0/8    |  |   |
|             |        | 1x 39,0x220,0 |  |   |
|             |        | K30           |  |   |
|             |        | 1x 30,0x200,0 |  |   |


### 9600 Barre magnétique pour douilles, 1/4", vide

1 barre magnétique pour douilles, vide, pouvant accueillir jusqu'à 10 douilles 1/4".

La barre magnétique permet une fixation temporaire sur les surfaces métalliques et la fonction Twist to unlock le maintien et le retrait en toute sécurité des douilles.


- Barre magnétique avec rangement sûr des douilles et retrait facile (Twist to unlock) pouvant être fixée temporairement au mur, à l'étagère ou à la servante d'atelier
- Mécanisme Twist to Unlock, très souple, maintien en toute sécurité et retrait facile des douilles
- Vide, peut accueillir jusqu'à 10 douilles, 1/4"

### 9600 Barre magnétique pour douilles, 1/4", vide



| Code        | EAN    |      |       |  |  |  |  |   |
|-------------|--------|------|-------|--|--|--|--|---|
| 05136420001 | 223326 | 30,0 | 270,0 |  |  |  |  | 1 |

## Zyklop Speed : Incroyablement rapide et flexible



Agencement incroyablement compact, permettant de loger un grand nombre d'outils dans un espace réduit. Les housses textiles d'un genre inédit permettent de ré-appréhender totalement le concept d'« assortiment cliquet » et offrent une robustesse et une longévité remarquables. Positionnable debout pour un stockage bien ordonné sur l'étagère à outils.

Protection accrue des surfaces grâce au matériau extérieur textile. Faible encombrement et poids réduit, pour un net gain de mobilité. Avec repéreur d'outil « Take it easy » : identification des calibres par couleur.

- Tête du cliquet librement orientable avec 5 positions prédéfinies
- Denture fine avec 72 dents
- Faible angle de reprise de 5 degrés seulement
- Douille à rotation rapide pour vitesse de travail élevée
- Avec « Take it easy » : trouver facilement la bonne taille d'outil grâce à la couleur
- Housse textile compacte de grande robustesse, faible poids et volume

## 8100 SB All-in Jeu cliquet Zyklop Speed, emmanchement à 3/8"

- Retrait facile du cliquet grâce au système Twist to unlock

## 8100 SB All-in Jeu cliquet Zyklop Speed, emmanchement à 3/8"



| Code        | EAN               |   |   |
|-------------|-------------------|---|---|
| 05003536001 | 4013288<br>225573 |   | 1 |
|             |                   | 8000 B<br>1x 3/8"x199,0   |   |
|             |                   | 8794 B<br>1x 3/8"x76,0  |   |
|             |                   | 8796 LB<br>1x 3/8"x200,0  |   |
|             |                   | 8790 HMB HF<br>1x 6,0x29,0; 1x 7,0x29,0; 1x 8,0x29,0;<br>1x 9,0x29,0; 1x 10,0x29,0; 1x 11,0x29,0;<br>1x 12,0x29,0; 1x 13,0x29,0; 1x 14,0x29,0;<br>1x 15,0x29,0; 1x 16,0x29,0; 1x 17,0x29,0;<br>1x 18,0x29,0; 1x 19,0x29,0 |   |
|             |                   | 8767 B HF<br>1x TX 10x35,0; 1x TX 15x35,0; 1x TX 20x35,0;<br>1x TX 25x35,0; 1x TX 27x35,0; 1x TX 30x35,0;   |   |
|             |                   | 8740 B HF<br>1x 3,0x35,0; 1x 4,0x35,0; 1x 5,0x35,0;<br>1x 6,0x35,0; 1x 7,0x38,5; 1x 8,0x38,5;   |   |
|             |                   | Outil d'extraction d'écrous<br>1x 14,0x43,0   |   |
|             |                   | Bande autocollante 240<br>1x 50,0x240,0   |   |

### 8100 SB 6 Jeu cliquet Zyklop Speed, à carré 3/8", métrique



| Code        | EAN     |  |  |   |
|-------------|---------|--|--|---|
|             | 4013288 |  |  |   |
| 05004046001 | 173911  |  |  | 1 |
|             |         | <b>8000 B</b><br>1x 3/8"x199,0   |  |   |
|             |         | <b>8790 HMB</b><br>1x 8,0x29,0; 1x 10,0x29,0; 1x 12,0x29,0;<br>1x 13,0x29,0; 1x 15,0x29,0; 1x 16,0x30,0;<br>1x 17,0x30,0; 1x 18,0x30,0; 1x 19,0x30,0 |  |   |
|             |         | <b>8794 LB</b><br>1x 3/8"x200,0  |  |   |
|             |         | <b>8794 B</b><br>1x 3/8"x76,0  |  |   |
|             |         | <b>8784 B1</b><br>1x 1/4"x3/8"x44,0  |  |   |
|             |         | <b>851/4 TZ PH</b><br>1x PH 1x50; 1x PH 2x50; 1x PH 3x50   |  |   |
|             |         | <b>855/4 TZ PZ</b><br>1x PZ 1x50; 1x PZ 2x50; 1x PZ 3x50   |  |   |
|             |         | <b>867/4 Z TORX®</b><br>1x TX 20x50; 1x TX 25x50; 1x TX 27x50;<br>1x TX 30x50; 1x TX 40x50   |  |   |
|             |         | <b>840/4 Z Hex-Plus</b><br>1x 4,0x50; 1x 5,0x50; 1x 6,0x50; 1x 8,0x50  |  |   |
|             |         | <b>800/4 Z</b><br>1x 1,0x5,5x50  |  |   |


### 8100 SB 9 Jeu cliquet Zyklop Speed, à carré 3/8", syst. impérial



| Code        | EAN     |  |  |   |
|-------------|---------|--|--|---|
|             | 4013288 |  |  |   |
| 05004049001 | 173980  |  |  | 1 |
|             |         | <b>8000 B</b><br>1x 3/8"x199,0   |  |   |
|             |         | <b>8790 HMB</b><br>1x 1/4"x29,0; 1x 5/16"x29,0; 1x 3/8"x29,0;<br>1x 7/16"x29,0; 1x 1/2"x29,0; 1x 9/16"x29,0;<br>1x 5/8"x30,0; 1x 11/16"x30,0; 1x 3/4"x30,0 |  |   |
|             |         | <b>8794 LB</b><br>1x 3/8"x200,0  |  |   |
|             |         | <b>8794 B</b><br>1x 3/8"x76,0  |  |   |
|             |         | <b>8784 B1</b><br>1x 1/4"x3/8"x44,0  |  |   |
|             |         | <b>851/4 TZ PH</b><br>1x PH 1x50; 1x PH 2x50; 1x PH 3x50   |  |   |
|             |         | <b>855/4 TZ PZ</b><br>1x PZ 1x50; 1x PZ 2x50; 1x PZ 3x50   |  |   |
|             |         | <b>867/4 Z TORX®</b><br>1x TX 20x50; 1x TX 25x50; 1x TX 27x50;<br>1x TX 30x50; 1x TX 40x50   |  |   |
|             |         | <b>840/4 Z Hex-Plus</b><br>1x 3/16"x50; 1x 7/32"x50; 1x 1/4"x50;<br>1x 5/16"x50  |  |   |
|             |         | <b>800/4 Z</b><br>1x 1,0x5,5x50  |  |   |



## Zyklop Speed : Incroyablement rapide et flexible



Jeu de cliquets  $\frac{3}{8}$ " 27 pièces spécial pour cyclistes avec un large choix d'accessoires :


1 cliquet Zyklop Speed avec emmanchement  $\frac{3}{8}$ ", 10 douilles Zyklop, 2 douilles à embouts Zyklop avec un profil extrafin de 30 mm de long pour accéder plus facilement aux espaces de travail réduits.

Avec repéreur d'outils « Take it easy » : code couleur en fonction de la taille, 1 rallonge Zyklop (courte) avec bague de rotation rapide, 1 rallonge Wobble, 1 adaptateur d'embouts, 1 adaptateur carré mâle  $\frac{3}{8}$ " vers carré mâle  $\frac{1}{2}$ ", 10 embouts, extra-rigide pour usage universel.

Disposition incroyablement compacte offrant beaucoup d'options d'outillage pour un encombrement réduit grâce à la housse textile extrêmement robuste et durable. Positionnable debout pour un rangement clair sur l'étagère de l'atelier. Protection supplémentaire des surfaces grâce au matériau extérieur textile. Volume et poids faibles pour une meilleure mobilité.

- Jeu de cliquets  $\frac{3}{8}$ " 27 pièces comprenant un cliquet Zyklop Speed à denture fine avec tête de cliquet librement orientable, éjection par bouton-pression et inversion gauche/droite
- Faible angle de reprise de seulement 5° pour travailler dans les espaces réduits
- Douilles et embouts pour les empreintes de vis les plus courantes sur les vélos de route, les VTT et les vélos électriques
- Assortiment en étui textile robuste d'un poids limité pour faciliter le transport
- Avec adaptateur carré femelle  $\frac{3}{8}$ " vers carré mâle  $\frac{1}{2}$ " pour l'admission d'outils vélo spéciaux

## Bicycle Set 7



| Code        | EAN    |  |   |
|-------------|--------|--|---|
| 05004175001 | 220608 |  | 1 |
|             |        | 8000 B<br>1x $\frac{3}{8}$ "x199,0   |   |
|             |        | 8790 HMB<br>1x 6,0x29,0; 1x 7,0x29,0; 1x 8,0x29,0;<br>1x 9,0x29,0; 1x 10,0x29,0; 1x 11,0x29,0;<br>1x 12,0x29,0; 1x 13,0x29,0; 1x 14,0x29,0 |   |
|             |        | 8790 HMB Deep<br>1x 15,0x64,0  |   |
|             |        | 8740 B<br>1x 8,0x100,0; 1x 10,0x100,0  |   |
|             |        | 8794 B<br>1x $\frac{3}{8}$ "x76,0  |   |
|             |        | 8784 B1<br>1x $\frac{1}{4}$ "x $\frac{3}{8}$ "x44,0  |   |
|             |        | 8794 SB<br>1x $\frac{3}{8}$ "x125,0  |   |
|             |        | 781 B<br>1x 781 B/C, $\frac{1}{2}$ "x36,0x $\frac{3}{8}$ "   |   |
|             |        | 840/4 Z Hex-Plus<br>1x 3,0x50; 1x 4,0x50; 1x 5,0x50; 1x 6,0x50   |   |
|             |        | 867/4 Z TORX®<br>1x TX 10x50; 1x TX 15x50; 1x TX 20x50;<br>1x TX 25x50; 1x TX 27x50; 1x TX 30x50   |   |

### 8000 B Cliquet Zyklop Speed, à carré $\frac{3}{8}$ "

- Réunit 5 types de cliquet en 1
- Construction massive en chape et bague de rotation pour un travail à très haute vitesse
- Avec tête librement orientable, éjection par bouton-pression et inversion gauche/droite
- Denture fine pour un petit angle de reprise (5°)
- Egalement utilisable comme tournevis

### 8000 B Cliquet Zyklop Speed, à carré $\frac{3}{8}$ "



| Code        | EAN    |                 |       |  |  |  |   |
|-------------|--------|-----------------|-------|--|--|--|---|
| 05003550001 | 121875 | $\frac{3}{8}$ " | 199,0 |  |  |  | 1 |

### 8000 B SB Cliquet Zyklop Speed, à carré 3/8"



| Code        | EAN               |                         |   |
|-------------|-------------------|-------------------------|---|
| 05073261001 | 4013288<br>128041 | 8000 B<br>1x 3/8"x199,0 | 3 |

### Zyklop Metal avec carré mâle traversant



Agencement incroyablement compact, permettant de loger un grand nombre d'outils dans un espace réduit. Les housses textiles d'un genre inédit permettent de ré-appréhender totalement le concept d'« assortiment cliquet » et offrent une robustesse et une longévité remarquables. Positionnable debout pour un stockage bien ordonné sur l'étagère à outils. Protection accrue des surfaces grâce au matériau extérieur textile. Faible encombrement et poids réduit, pour un net gain de mobilité. Avec repéreur d'outil « Take it easy » : identification des calibres par couleur.

- Cliquet extrêmement mince à long manche
- Angle de reprise de 4,7 degrés seulement
- Inversion en toute souplesse du carré mobile captif

### 8100 SB 7 Jeu cliquet Zyklop Metal avec carré mâle traversant, à carré 3/8", métrique



| Code        | EAN               |   |   |
|-------------|-------------------|---|---|
| 05004047001 | 4013288<br>173867 |   | 1 |
|             |                   | 8003 B 1x 3/8"x222,0  |   |
|             |                   | 8790 HMB<br>1x 8,0x29,0; 1x 10,0x29,0; 1x 12,0x29,0;<br>1x 13,0x29,0; 1x 15,0x29,0; 1x 16,0x30,0;<br>1x 17,0x30,0; 1x 18,0x30,0; 1x 19,0x30,0 |   |
|             |                   | 8794 LB 1x 3/8"x200,0   |   |
|             |                   | 8794 B 1x 3/8"x76,0   |   |
|             |                   | 8784 B1 1x 1/4"x3/8"x44,0   |   |
|             |                   | 851/1 Z PH<br>1x PH 1x25; 1x PH 2x25; 1x PH 3x25  |   |
|             |                   | 855/1 Z PZ<br>1x PZ 1x25; 1x PZ 2x25  |   |
|             |                   | 867/1 TORX®<br>1x TX 15x25; 1x TX 20x25; 1x TX 25x25;<br>1x TX 27x25; 1x TX 30x25; 1x TX 40x25  |   |
|             |                   | 840/1 Z Hex-Plus<br>1x 3,0x25; 1x 4,0x25; 1x 5,0x25; 1x 6,0x25;<br>1x 8,0x25  |   |

### 8100 SB 10 Jeu cliquet Zyklop Metal avec carré mâle traversant, à carré 3/8", syst. impérial



| Code        | EAN               |  |   |
|-------------|-------------------|--|---|
| 05004050001 | 4013288<br>173935 |  | 1 |
|             |                   | <b>8003 B</b><br>1x 3/8"x222,0   |   |
|             |                   | <b>8790 HMB</b><br>1x 1/4"x29,0; 1x 5/16"x29,0; 1x 3/8"x29,0;<br>1x 7/16"x29,0; 1x 1/2"x29,0; 1x 9/16"x29,0;<br>1x 5/8"x30,0; 1x 11/16"x30,0; 1x 3/4"x30,0 |   |
|             |                   | <b>8794 LB</b><br>1x 3/8"x200,0  |   |
|             |                   | <b>8794 B</b><br>1x 3/8"x76,0  |   |
|             |                   | <b>8784 B1</b><br>1x 1/4"x3/8"x44,0  |   |
|             |                   | <b>851/1 Z PH</b><br>1x PH 1x25; 1x PH 2x25; 1x PH 3x25  |   |
|             |                   | <b>855/1 Z PZ</b><br>1x PZ 1x25; 1x PZ 2x25  |   |
|             |                   | <b>867/1 TORX®</b><br>1x TX 15x25; 1x TX 20x25; 1x TX 25x25;<br>1x TX 27x25; 1x TX 30x25; 1x TX 40x25  |   |
|             |                   | <b>840/1 Z Hex-Plus</b><br>1x 5/32"x25; 1x 3/16"x25; 1x 7/32"x25; 1x 1/4"x25;<br>1x 5/16"x25   |   |

### 8003 B Cliquet Zyklop Metal avec carré mâle traversant, à carré 3/8"

- Minceur extrême. Long levier.
- Cliquet forgé 100 % métal en chrome-molybdène.
- Double denture. Confère aux 38 robustes dents de scie l'effet de précision mécanique d'une fine denture de 76 à angle de reprise de 4,7°.
- Inversion en toute souplesse du carré mobile captif
- Pour douilles à carré 3/8", avec blocage à bille

### 8003 B Cliquet Zyklop Metal avec carré mâle traversant, à carré 3/8"



| Code        | EAN               |      |       |    |    |  |   |
|-------------|-------------------|------|-------|----|----|--|---|
| 05004033001 | 4013288<br>174031 | 3/8" | 222,0 | 27 | 29 |  | 3 |

## Zyklop Metal avec levier d'inversion



Agencement incroyablement compact, permettant de loger un grand nombre d'outils dans un espace réduit. Les housses textiles d'un genre inédit permettent de ré-appréhender totalement le concept d'« assortiment cliquet » et offrent une robustesse et une longévité remarquables. Positionnable debout pour un stockage bien ordonné sur l'étagère à outils.

Protection accrue des surfaces grâce au matériau extérieur textile. Faible encombrement et poids réduit, pour un net gain de mobilité. Avec repéreur d'outil « Take it easy » : identification des calibres par couleur.

- Changement de sens commode grâce au levier d'inversion
- Cliquet extrêmement mince à long manche
- Angle de reprise de seulement 5°
- Housse textile compacte de grande robustesse, faible poids et volume

## 8100 SB 8 Jeu cliquet Zyklop Metal avec levier d'inversion, à carré 3/8", métrique



| Code        | EAN               |   |   |
|-------------|-------------------|---|---|
| 05004048001 | 4013288<br>173928 |   | 1 |
|             |                   | 8004 B<br>1x 3/8"x222,0   |   |
|             |                   | 8790 HMB<br>1x 8,0x29,0; 1x 10,0x29,0; 1x 12,0x29,0;<br>1x 13,0x29,0; 1x 15,0x29,0; 1x 16,0x30,0;<br>1x 17,0x30,0; 1x 18,0x30,0; 1x 19,0x30,0 |   |
|             |                   | 8794 LB<br>1x 3/8"x200,0  |   |
|             |                   | 8794 B<br>1x 3/8"x76,0  |   |
|             |                   | 8784 B1<br>1x 1/4"x3/8"x44,0  |   |
|             |                   | 851/1 Z PH<br>1x PH 1x25; 1x PH 2x25; 1x PH 3x25  |   |
|             |                   | 855/1 Z PZ<br>1x PZ 1x25; 1x PZ 2x25  |   |
|             |                   | 867/1 TORX®<br>1x TX 15x25; 1x TX 20x25; 1x TX 25x25;<br>1x TX 27x25; 1x TX 30x25; 1x TX 40x25  |   |
|             |                   | 840/1 Z Hex-Plus<br>1x 3,0x25; 1x 4,0x25; 1x 5,0x25; 1x 6,0x25;<br>1x 8,0x25  |   |

### 8100 SB 11 Jeu cliquet Zyklop Metal avec levier d'inversion, à carré 3/8", syst. impérial



| Code        | EAN               |  |   |
|-------------|-------------------|--|---|
| 05004051001 | 4013288<br>173959 |  | 1 |
|             |                   | <b>8004 B</b><br>1x 3/8"x222,0   |   |
|             |                   | <b>8790 HMB</b><br>1x 1/4"x29,0; 1x 5/16"x29,0; 1x 3/8"x29,0;<br>1x 7/16"x29,0; 1x 1/2"x29,0; 1x 9/16"x29,0;<br>1x 5/8"x30,0; 1x 11/16"x30,0; 1x 3/4"x30,0 |   |
|             |                   | <b>8794 LB</b><br>1x 3/8"x200,0  |   |
|             |                   | <b>8794 B</b><br>1x 3/8"x76,0  |   |
|             |                   | <b>8784 B1</b><br>1x 1/4"x3/8"x44,0  |   |
|             |                   | <b>851/1 Z PH</b><br>1x PH 1x25; 1x PH 2x25; 1x PH 3x25  |   |
|             |                   | <b>855/1 Z PZ</b><br>1x PZ 1x25; 1x PZ 2x25  |   |
|             |                   | <b>867/1 TORX®</b><br>1x TX 15x25; 1x TX 20x25; 1x TX 25x25;<br>1x TX 27x25; 1x TX 30x25; 1x TX 40x25  |   |
|             |                   | <b>840/1 Z Hex-Plus</b><br>1x 5/32"x25; 1x 3/16"x25; 1x 7/32"x25; 1x 1/4"x25;<br>1x 5/16"x25   |   |

### 8100 SB HF 1 Jeu cliquet Zyklop Metal avec levier d'inversion, à carré 3/8", avec fonction de retenue, métrique

- Repérage couleur des calibres des douilles

### 8100 SB HF 1 Jeu cliquet Zyklop Metal avec levier d'inversion, à carré 3/8", avec fonction de retenue, métrique



| Code        | EAN               |   |   |
|-------------|-------------------|---|---|
| 05003785001 | 4013288<br>195081 |   | 1 |
|             |                   | <b>8004 B</b><br>1x 3/8"x222,0  |   |
|             |                   | <b>8790 HMB HF</b><br>1x 8,0x29,0; 1x 10,0x29,0; 1x 12,0x29,0;<br>1x 13,0x29,0; 1x 15,0x29,0; 1x 16,0x29,0;<br>1x 17,0x29,0; 1x 18,0x29,0; 1x 19,0x29,0 |   |
|             |                   | <b>8794 LB</b><br>1x 3/8"x200,0   |   |
|             |                   | <b>8794 B</b><br>1x 3/8"x76,0   |   |
|             |                   | <b>ME1</b><br>1x 14,0x43,0  |   |

### Le cliquet Zyklop Metal Switch, 3/8"

- Changement de sens commode grâce au levier d'inversion
- Cliquet extrêmement mince à long manche
- Angle de reprise de seulement 5°
- Fixation sûre de la douille

### 8004 B Cliquet Zyklop Metal avec levier d'inversion, à carré 3/8"



| Code        | EAN               |      |       |    |    |  |   |
|-------------|-------------------|------|-------|----|----|--|---|
| 05004034001 | 4013288<br>174048 | 3/8" | mm    | mm | mm |  | 3 |
|             |                   |      | 222,0 | 26 | 29 |  |   |

### 8790 HMB Douille Zyklop à emmanchement 3/8"

- Douille Zyklop 3/8"
- Pour actionnement manuel ou mécanisé (pas « impact »)
- Moletage pour un excellent usage manuel
- Avec « Take it easy » : trouver facilement la bonne taille d'outil grâce à la couleur

### 8790 HMB Douille Zyklop à emmanchement 3/8"



| Code        | EAN     |  |      |        |      |      |      |   |
|-------------|---------|--|------|--------|------|------|------|---|
| Code        | 4013288 |  | mm   |        | mm   | mm   | mm   |   |
| 05003551001 | 120311  |  | 6,0  |        | 29,0 | 10,5 | 18,0 | 1 |
| 05003552001 | 120328  |  | 7,0  |        | 29,0 | 11,0 | 18,0 | 1 |
| 05003553001 | 120335  |  | 8,0  |        | 29,0 | 12,2 | 18,0 | 1 |
| 05003554001 | 120342  |  | 9,0  |        | 29,0 | 13,5 | 18,0 | 1 |
| 05003555001 | 120359  |  | 10,0 |        | 29,0 | 14,5 | 18,0 | 1 |
| 05003556001 | 120366  |  | 11,0 |        | 29,0 | 16,0 | 18,0 | 1 |
| 05003557001 | 120373  |  | 12,0 |        | 29,0 | 17,0 | 18,0 | 1 |
| 05003558001 | 120380  |  | 13,0 |        | 29,0 | 18,5 | 20,0 | 1 |
| 05003559001 | 120397  |  | 14,0 |        | 29,0 | 19,5 | 22,0 | 1 |
| 05003560001 | 120403  |  | 15,0 |        | 29,0 | 21,0 | 24,0 | 1 |
| 05003561001 | 120410  |  | 16,0 |        | 30,0 | 22,0 | 24,0 | 1 |
| 05003562001 | 120427  |  | 17,0 |        | 30,0 | 23,5 | 24,0 | 1 |
| 05003563001 | 120434  |  | 18,0 |        | 30,0 | 24,5 | 24,0 | 1 |
| 05003564001 | 120441  |  | 19,0 |        | 30,0 | 26,0 | 24,0 | 1 |
| 05003565001 | 120458  |  | 20,0 |        | 30,0 | 28,0 | 25,0 | 1 |
| 05003566001 | 120465  |  | 21,0 |        | 30,0 | 28,0 | 25,0 | 1 |
| 05003567001 | 120472  |  | 22,0 |        | 30,0 | 32,0 | 25,0 | 1 |
| 05003568001 | 120489  |  | 24,0 |        | 32,0 | 32,0 | 25,0 | 1 |
| 05003569001 | 120496  |  |      | 1/4"   | 29,0 | 11,0 | 18,0 | 1 |
| 05003570001 | 120502  |  |      | 5/16"  | 29,0 | 12,2 | 18,0 | 1 |
| 05003571001 | 120519  |  |      | 11/32" | 29,0 | 13,5 | 18,0 | 1 |
| 05003572001 | 120526  |  |      | 3/8"   | 29,0 | 14,5 | 18,0 | 1 |
| 05003573001 | 120533  |  |      | 7/16"  | 29,0 | 16,0 | 18,0 | 1 |
| 05003574001 | 120649  |  |      | 1/2"   | 29,0 | 18,5 | 20,0 | 1 |
| 05003575001 | 120557  |  |      | 9/16"  | 29,0 | 19,5 | 22,0 | 1 |
| 05003576001 | 120564  |  |      | 5/8"   | 30,0 | 22,0 | 24,0 | 1 |
| 05003577001 | 120571  |  |      | 11/16" | 30,0 | 23,0 | 24,0 | 1 |
| 05003578001 | 120588  |  |      | 3/4"   | 30,0 | 26,0 | 24,0 | 1 |
| 05003579001 | 120595  |  |      | 13/16" | 30,0 | 28,0 | 25,0 | 1 |
| 05003580001 | 120601  |  |      | 7/8"   | 30,0 | 32,0 | 25,0 | 1 |

### 8790 HMB HF Douille Zyklop à emmanchement 3/8" (HF = avec fonction de retenue)

- Douille (sauf « impact ») pour utilisation manuelle et mécanisée
- La fonction de retenue sécurise les vis sur l'outil
- Avec « Take it easy » : trouver facilement la bonne taille d'outil grâce à la couleur
- Chrome-vanadium, chromage mat
- Avec gorge de capture de bille, molette à l'extrémité arrière pour une maniabilité élevée

### 8790 HMB HF Douille Zyklop à emmanchement 3/8" (HF = avec fonction de retenue)



| Code        | EAN     |  |      |      |      |      |      |   |
|-------------|---------|--|------|------|------|------|------|---|
| Code        | 4013288 |  | mm   | mm   | mm   | mm   | mm   |   |
| 05003740001 | 193919  |  | 6,0  | 29,0 | 12,7 | 17,5 | 6,5  | 1 |
| 05003741001 | 193926  |  | 7,0  | 29,0 | 13,2 | 17,5 | 6,5  | 1 |
| 05003742001 | 193933  |  | 8,0  | 29,0 | 14,2 | 17,5 | 6,5  | 1 |
| 05003743001 | 193940  |  | 9,0  | 29,0 | 15,7 | 17,5 | 6,5  | 1 |
| 05003744001 | 193957  |  | 10,0 | 29,0 | 17,0 | 17,5 | 8,0  | 1 |
| 05003745001 | 193964  |  | 11,0 | 29,0 | 18,2 | 17,5 | 9,5  | 1 |
| 05003746001 | 193971  |  | 12,0 | 29,0 | 19,0 | 17,5 | 9,5  | 1 |
| 05003747001 | 193988  |  | 13,0 | 29,0 | 20,4 | 19,5 | 9,5  | 1 |
| 05003748001 | 193995  |  | 14,0 | 29,0 | 21,5 | 21,5 | 12,5 | 1 |
| 05003749001 | 194008  |  | 15,0 | 29,0 | 23,5 | 23,5 | 12,5 | 1 |
| 05003750001 | 194015  |  | 16,0 | 29,0 | 24,2 | 23,5 | 12,5 | 1 |
| 05003751001 | 194022  |  | 17,0 | 29,0 | 26,0 | 23,5 | 12,5 | 1 |
| 05003752001 | 194039  |  | 18,0 | 29,0 | 26,5 | 23,5 | 12,5 | 1 |
| 05003753001 | 194046  |  | 19,0 | 29,0 | 28,0 | 23,5 | 12,5 | 1 |

### Belt B 1 Jeu de douilles Zyklop 3/8" avec fonction de retenue

Sangle porte-outils en textile très résistant et design Wera, avec 9 douille-embouts, sur un espace réduit. Le mécanisme « Twist to Unlock », très souple, assure un maintien en toute sécurité et un retrait facile des douilles.

Avec le système « Take it easy » une couleur = une dimension afin de trouver très facilement l'outil nécessaire. Un mousqueton permet la fixation au passant de ceinture ou à une sacoche. Verso en scratch pour une fixation simple, au mur, à l'étagère, à la servante d'atelier ou au système de transport d'outils Wera 2go.

- Jeu de 9 douilles 1/4" sur sangle porte-outils textile, très résistant
- Douilles à fonction de retenue pour vis et écrous
- Mécanisme « Twist to Unlock », très souple, maintien en toute sécurité et retrait facile des douilles
- Avec « Take it easy » : trouver facilement la bonne taille d'outil grâce à la couleur
- Fixation simple, au mur, à l'étagère, à la servante d'atelier ou au système de transport d'outils Wera 2go

### Belt B 1 Jeu de douilles Zyklop 3/8" avec fonction de retenue



| Code        | EAN    |   |   |
|-------------|--------|---|---|
| 05003970001 | 194947 |   | 1 |
|             |        | ● <b>8790 HMB HF</b><br>1x 8,0x29,0; 1x 10,0x29,0; 1x 12,0x29,0;<br>1x 13,0x29,0; 1x 15,0x29,0; 1x 16,0x29,0;<br>1x 17,0x29,0; 1x 18,0x29,0; 1x 19,0x29,0 |   |
|             |        | <b>ME1</b><br>1x 14,0x43,0  |   |
|             |        | <b>Belt B 0/9</b><br>1x 45,0x310,0  |   |
|             |        | <b>K30</b><br>1x 30,0x200,0   |   |

### Belt B 4 Jeu de douilles Zyklop 3/8"

- Jeu de 9 douille sur sangle, textile très résistant, attachement 3/8"
- Pour actionnement manuel ou mécanisé (pas « impact »)
- Mécanisme « Twist to Unlock », très souple, maintien en toute sécurité et retrait facile des douilles
- Avec « Take it easy » : trouver facilement la bonne taille d'outil grâce à la couleur
- Fixation simple, au mur, à l'étagère, à la servante d'atelier ou au système de transport d'outils Wera 2go

### Belt B 4 Jeu de douilles Zyklop 3/8"



| Code        | EAN    |  |   |
|-------------|--------|--|---|
| 05003973001 | 194978 |  | 1 |
|             |        | ● <b>8790 HMB</b><br>1x 8,0x29,0; 1x 10,0x29,0; 1x 12,0x29,0;<br>1x 13,0x29,0; 1x 15,0x29,0; 1x 16,0x30,0;<br>1x 17,0x30,0; 1x 18,0x30,0; 1x 19,0x30,0 |   |
|             |        | <b>Belt B 0/9</b><br>1x 45,0x310,0   |   |
|             |        | <b>K30</b><br>1x 30,0x200,0  |   |

### Barre magnétique pour douilles B 4 Jeu de douilles Zyklop, 3/8"

Barre magnétique avec 9 douilles pour l'utilisation manuelle et mécanique (sans chocs), 3/8". Un mécanisme de rotation souple assure un maintien sûr et un retrait facile des douilles.

Système « Take it easy » une couleur en fonction de la taille pour trouver rapidement et facilement l'outil nécessaire.

La barre magnétique permet une fixation temporaire sur les surfaces métalliques et la fonction Twist to unlock le maintien et le retrait en toute sécurité des douilles.

- Jeu de 9 douilles sur barre magnétique, 3/8"
- Barre magnétique avec rangement sûr des douilles et retrait facile (Twist to unlock) pouvant être fixée temporairement au mur, à l'étagère ou à la servante d'atelier
- Mécanisme Twist to Unlock, très souple, maintien en toute sécurité et retrait facile des douilles
- Avec « Take it easy » : Reconnaissance de la taille par la couleur

### Barre magnétique pour douilles B 4 Jeu de douilles Zyklop, 3/8"



| Code        | EAN               |  |   |
|-------------|-------------------|--|---|
| 05005430001 | 4013288<br>223234 |  | 1 |
|             |                   | ● <b>8790 HMB</b><br>1x 8,0x29,0; 1x 10,0x29,0; 1x 12,0x29,0;<br>1x 13,0x29,0; 1x 15,0x29,0; 1x 16,0x30,0;<br>1x 17,0x30,0; 1x 18,0x30,0; 1x 19,0x30,0 |   |
|             |                   | ● <b>9601</b><br>1x 30,0x340,0   |   |

### Barre magnétique pour douilles B Imperial 1 Jeu de douilles Zyklop, 3/8", système impérial

Barre magnétique avec 9 douilles pour l'utilisation manuelle et mécanique (sans chocs), 3/8". Un mécanisme de rotation souple assure un maintien sûr et un retrait facile des douilles.

Système « Take it easy » une couleur en fonction de la taille pour trouver rapidement et facilement l'outil nécessaire.

La barre magnétique permet une fixation temporaire sur les surfaces métalliques et la fonction Twist to unlock le maintien et le retrait en toute sécurité des douilles.

- Jeu de 9 douilles sur barre magnétique, 3/8"
- Barre magnétique avec rangement sûr des douilles et retrait facile (Twist to unlock) pouvant être fixée temporairement au mur, à l'étagère ou à la servante d'atelier
- Mécanisme Twist to Unlock, très souple, maintien en toute sécurité et retrait facile des douilles
- Avec « Take it easy » : Reconnaissance de la taille par la couleur

### Barre magnétique pour douilles B Imperial 1 Jeu de douilles Zyklop, 3/8", système impérial



| Code        | EAN               |  |   |
|-------------|-------------------|--|---|
| 05005450001 | 4013288<br>223258 |  | 1 |
|             |                   | ● <b>8790 HMB</b><br>1x 1/4"x29,0; 1x 5/16"x29,0; 1x 11/32"x29,0;<br>1x 3/8"x29,0; 1x 7/16"x29,0; 1x 1/2"x29,0;<br>1x 9/16"x29,0; 1x 5/8"x30,0; 1x 3/4"x30,0 |   |
|             |                   | ● <b>9601</b><br>1x 30,0x340,0   |   |

## 8790 HMB Deep Douille longue à emmanchement 3/8"

Douilles longues 3/8" pour usage manuel et sur machine (ISO 2725-part 3) avec gorge à bille; pour vis et écrous 6 pans. Pour un usage manuel et machine (sans chocs) et un accès profond ou vissage sur goujon.

Marquage de couleur Take it easy pour trouver facilement le bon outil. Moletage permettant un usage efficace même avec les mains grasses. Le profil à six pans permet la transmission de forces élevées et sollicite moins les pans de l'écrou ou de la tête de vis qu'un profil à douze pans.

Grâce à leur angle de reprise limité, les cliquets à denture fine rendent l'utilisation d'un profil à douze pans superflue, même dans les espaces restreints.

- Douille longue pour accès en profondeur et vissage sur goujon
- Profil 6 pans pour un vissage précis et une bonne protection de la vis même si le couple est important
- Avec « Take it easy » : trouver facilement la bonne taille d'outil grâce à la couleur
- Moletage pour un excellent usage manuel
- Usage manuel et machine (sans chocs), avec gorge à bille
- Chrome-Vanadium mat

## 8790 HMB Deep Douille longue à emmanchement 3/8"



| Code        | EAN    |  |      |      |      |      |   |
|-------------|--------|--|------|------|------|------|---|
| 05004530001 | 210388 |  | 8,0  | 64,0 | 12,2 | 17,0 | 1 |
| 05004531001 | 210395 |  | 9,0  | 64,0 | 13,5 | 17,0 | 1 |
| 05004532001 | 210401 |  | 10,0 | 64,0 | 14,5 | 17,0 | 1 |
| 05004533001 | 210418 |  | 11,0 | 64,0 | 15,7 | 17,0 | 1 |
| 05004534001 | 210425 |  | 12,0 | 64,0 | 16,5 | 18,0 | 1 |
| 05004535001 | 210432 |  | 13,0 | 64,0 | 19,0 | 17,0 | 1 |
| 05004536001 | 210449 |  | 14,0 | 64,0 | 20,0 | 18,0 | 1 |
| 05004537001 | 210456 |  | 15,0 | 64,0 | 22,0 | 20,0 | 1 |
| 05004538001 | 210463 |  | 16,0 | 64,0 | 22,0 | 20,0 | 1 |
| 05004539001 | 210470 |  | 17,0 | 64,0 | 24,0 | 22,0 | 1 |
| 05004540001 | 210487 |  | 18,0 | 64,0 | 26,0 | 23,0 | 1 |
| 05004541001 | 210494 |  | 19,0 | 64,0 | 26,0 | 23,0 | 1 |
| 05004542001 | 210500 |  | 20,0 | 64,0 | 28,0 | 25,0 | 1 |
| 05004543001 | 210517 |  | 21,0 | 64,0 | 28,0 | 25,0 | 1 |
| 05004544001 | 210524 |  | 22,0 | 64,0 | 30,0 | 26,0 | 1 |

## Belt B Deep 1 Jeu de douilles 3/8"

Sangle textile (Belt) au design Wera de longueur 9 avec carré 3/8" pour usage manuel et sur machine (sans chocs) et environnement exiguë. Un mécanisme sans contrainte permet le maintien sur et une prise sans effort des douilles. Le mousqueton permet une accroche au passant de ceinture... Arrière en scratch et scratch autocollant pour une fixation simple au mur, à la servante... ou aux produits Wera 2go.

Douilles longues 3/8" pour usage manuel et sur machine (ISO 2725-part 3) sans chocs permettant un accès profond ou un vissage sur goujon. Marquage de couleur Take it Easy pour trouver facilement le bon outil. Moletage permettant un usage efficace même avec les mains grasses.

Avec profil 6 pans et gorge à bille pour vis et écrous 6 pans. Le profil à six pans permet la transmission de forces élevées et sollicite moins les pans de l'écrou ou de la tête de vis qu'un profil à douze pans.

Grâce à leur angle de reprise limité, les cliquets à denture fine rendent l'utilisation d'un profil à douze pans superflue, même dans les espaces restreints.

- Jeu de 9 douilles 3/8" sur sangle textile
- Mécanisme « Twist to Unlock », très souple, maintien en toute sécurité et retrait facile des douilles
- Douille longue 3/8" pour accès en profondeur et vissage sur goujon
- Profil 6 pans pour un vissage précis et une bonne protection de la vis même si le couple est important
- Avec « Take it easy » : trouver facilement la bonne taille d'outil grâce à la couleur

## Belt B Deep 1 Jeu de douilles 3/8"



| Code        | EAN    |   |   |
|-------------|--------|---|---|
| 05004545001 | 210555 |   | 1 |
|             |        | <b>8790 HMB Deep</b><br>1x 8,0x64,0; 1x 10,0x64,0; 1x 12,0x64,0;<br>1x 13,0x64,0; 1x 15,0x64,0; 1x 16,0x64,0;<br>1x 17,0x64,0; 1x 18,0x64,0; 1x 19,0x64,0 |   |
|             |        | <b>Belt B 0/9</b><br>1x 45,0x310,0  |   |
|             |        | <b>K30</b><br>1x 30,0x200,0   |   |

## Barre magnétique pour douilles B Deep 1 Jeu de douilles, 3/8"

Barre magnétique avec 9 douilles longues pour l'utilisation manuelle et mécanique (sans chocs), 3/8". Un mécanisme de rotation souple assure un maintien sûr et un retrait facile des douilles.

Douilles longues 3/8" (ISO 2725 partie 3) Wera pour l'utilisation manuelle et mécanique (sans chocs) y compris pour les vissages en profondeur et sur goujon.

Système « Take it easy » une couleur en fonction de la taille pour trouver rapidement et facilement l'outil nécessaire. Facile à saisir même avec les mains grasses.

Avec profil à six pans et gorge à bille. Le profil à six pans permet la transmission de forces élevées et sollicite moins les pans de l'écrou ou de la tête de vis qu'un profil à douze pans.

Grâce à leur angle de reprise limité, les cliquets à denture fine rendent l'utilisation d'un profil à douze pans superflue, même dans les espaces restreints.

Pour vis et écrous à tête hexagonale. La barre magnétique permet une fixation temporaire sur les surfaces métalliques et la fonction Twist to unlock le maintien et le retrait en toute sécurité des douilles.

- Jeu de 9 douilles sur barre magnétique, 3/8"
- Barre magnétique avec rangement sûr des douilles et retrait facile (Twist to unlock) pouvant être fixée temporairement au mur, à l'étagère ou à la servante d'atelier
- Mécanisme Twist to Unlock, très souple, maintien en toute sécurité et retrait facile des douilles
- Douille longue 3/8" pour accès en profondeur et vissage sur goujon
- Profil 6 pans pour un parfait ajustement et la transmission maximale du couple

## Barre magnétique pour douilles B Deep 1 Jeu de douilles, 3/8"



| Code        | EAN    |   |  |   |
|-------------|--------|---|--|---|
| 05005440001 | 223241 |   |  | 1 |
|             |        | <b>8790 HMB Deep</b><br>1x 8,0x64,0; 1x 10,0x64,0; 1x 12,0x64,0;<br>1x 13,0x64,0; 1x 15,0x64,0; 1x 16,0x64,0;<br>1x 17,0x64,0; 1x 18,0x64,0; 1x 19,0x64,0 |  |   |
|             |        | <b>9601</b><br>1x 30,0x340,0  |  |   |

## 8767 B HF TORX® Douille-embout TORX® HF Zyklop à emmanchement 3/8" avec fonction de retenue

- Douille à embout (sauf « impact ») pour utilisation manuelle et mécanisée
- La fonction de retenue sécurise les vis sur l'outil
- Avec « Take it easy » : trouver facilement la bonne taille d'outil grâce à la couleur
- Molette à l'extrémité arrière assurant une maniabilité élevée lors des opérations manuelles.
- Chrome-vanadium, chromage mat

## 8767 B HF TORX® Douille-embout TORX® HF Zyklop à emmanchement 3/8" avec fonction de retenue



|             | EAN     |       |       |      |      |  |   |
|-------------|---------|-------|-------|------|------|--|---|
| Code        | 4013288 |       | mm    | mm   | mm   |  |   |
| 05003059001 | 189097  | TX 10 | 35,0  | 12,0 | 17,5 |  | 1 |
| 05003060001 | 188830  | TX 15 | 35,0  | 12,0 | 17,5 |  | 1 |
| 05003061001 | 188847  | TX 20 | 35,0  | 12,0 | 17,5 |  | 1 |
| 05003062001 | 188854  | TX 25 | 35,0  | 12,0 | 17,5 |  | 1 |
| 05003063001 | 188861  | TX 25 | 107,0 | 12,0 | 17,5 |  | 1 |
| 05003064001 | 188878  | TX 27 | 35,0  | 12,0 | 17,5 |  | 1 |
| 05003065001 | 188885  | TX 27 | 107,0 | 12,0 | 17,5 |  | 1 |
| 05003066001 | 188892  | TX 30 | 35,0  | 12,0 | 17,5 |  | 1 |
| 05003067001 | 188908  | TX 30 | 107,0 | 12,0 | 17,5 |  | 1 |
| 05003068001 | 188915  | TX 40 | 35,0  | 12,0 | 17,5 |  | 1 |
| 05003069001 | 188922  | TX 40 | 107,0 | 12,0 | 17,5 |  | 1 |
| 05003070001 | 188939  | TX 45 | 38,5  | 12,0 | 17,5 |  | 1 |
| 05003071001 | 188946  | TX 45 | 100,0 | 12,0 | 17,5 |  | 1 |
| 05003072001 | 188953  | TX 50 | 38,5  | 12,0 | 17,5 |  | 1 |
| 05003073001 | 188960  | TX 50 | 100,0 | 12,0 | 17,5 |  | 1 |

### 8767 B Douille à embout Zyklop TORX® avec emmanchement 3/8", avec profil extrafin

- Douille à embout (sauf « impact ») pour utilisation manuelle et mécanisée
- La fonction de retenue sécurise les vis sur l'outil
- Take it easy: marquage de couleur selon la taille
- Moletage droit à l'extrémité de la douille assurant une maniabilité élevée lors des opérations manuelles.
- Chrome-vanadium, chromage mat

### 8767 B Douille à embout Zyklop TORX® avec emmanchement 3/8", avec profil extrafin



| Code        | EAN     |  |       |       |      |      |      |   |
|-------------|---------|--|-------|-------|------|------|------|---|
|             | 4013288 |  |       | mm    | mm   | mm   | mm   |   |
| 05003074001 | 227102  |  | TX 25 | 107,0 | 12,0 | 17,5 | 81,5 | 1 |
| 05003075001 | 227119  |  | TX 30 | 107,0 | 12,0 | 17,5 | 81,5 | 1 |

### Belt B 3 TORX® HF Zyklop Jeu de douille-embouts TORX® 3/8" avec fonction de retenue

Sangle porte-outils en textile très résistant et design Wera, avec 9 douille-embouts, sur un espace réduit. Le mécanisme « Twist to Unlock », très souple, assure un maintien en toute sécurité et un retrait facile des douilles.

Avec le système « Take it easy » une couleur = une dimension afin de trouver très facilement l'outil nécessaire. Un mousqueton permet la fixation au passant de ceinture ou à une sacoche. Douille-embouts particulièrement courtes et robustes présentant tous les avantages de la technologie Wera. Embout-douille à fonction de retenue pour un vissage simple sans risque de perdre la vis lors du montage. Verso en scratch pour une fixation simple, au mur, à l'étagère, à la servante d'atelier ou au système de transport d'outils Wera 2go.

- Jeu de 9 douille-embouts sur sangle, textile très résistant, attachement 3/8"
- Douille-embouts avec les avantages de la technologie Wera
- Douille-embouts avec fonction de retenue
- Mécanisme « Twist to Unlock », très souple, maintien en toute sécurité et retrait facile des douilles
- Fixation simple, au mur, à l'étagère, à la servante d'atelier ou au système de transport d'outils Wera 2go

### Belt B 3 TORX® HF Zyklop Jeu de douille-embouts TORX® 3/8" avec fonction de retenue



| Code        | EAN    |   |   |
|-------------|--------|---|---|
| 05003972001 | 194961 |   | 1 |
|             |        |   |   |
|             |        | <b>8767 B HF</b><br>1x TX 10x35,0; 1x TX 15x35,0; 1x TX 20x35,0;<br>1x TX 25x35,0; 1x TX 27x35,0; 1x TX 30x35,0;<br>1x TX 40x35,0; 1x TX 45x38,5; 1x TX 50x38,5 |   |
|             |        | <b>Belt B 0/9</b><br>1x 45,0x310,0  |   |
|             |        | <b>K30</b><br>1x 30,0x200,0   |   |

### 8767 B TORX® HF 1 Zyklop Jeu de douille-embouts TORX® 3/8" avec fonction de retenue

- Douille-embouts à fonction de retenue pour vis TORX®
- La fonction de retenue sécurise les vis sur l'outil
- Avec « Take it easy » : trouver facilement la bonne taille d'outil grâce à la couleur
- Molette à l'extrémité arrière de la douille pour une maniabilité élevée lors des opérations manuelles

### 8767 B TORX® HF 1 Zyklop Jeu de douille-embouts TORX® 3/8" avec fonction de retenue



| Code        | EAN    |  |   |
|-------------|--------|--|---|
| 05003185001 | 195074 |  | 1 |
|             |        | <b>8767 B HF</b><br>1x TX 25x107,0; 1x TX 27x107,0;<br>1x TX 30x107,0; 1x TX 40x107,0; 1x TX 45x100,0;<br>1x TX 50x100,0 |   |

### 8740 B HF Douille-embout Zyklop pour vis à six pans creux, à emmanchement 3/8" avec fonction de retenue

- Douille à embout (sauf « impact ») pour utilisation manuelle et mécanisée
- La fonction de retenue sécurise les vis sur l'outil
- Avec « Take it easy » : trouver facilement la bonne taille d'outil grâce à la couleur

### 8740 B HF Douille-embout Zyklop pour vis à six pans creux, à emmanchement 3/8" avec fonction de retenue



|             | EAN     |  |      |       |       |      |      |   |
|-------------|---------|--|------|-------|-------|------|------|---|
| Code        | 4013288 |  | mm   | mm    | mm    | mm   |      |   |
| 05003030001 | 188557  |  | 3,0  | 35,0  | 12,0  | 17,5 | 1    |   |
| 05003031001 | 188564  |  | 4,0  | 35,0  | 12,0  | 17,5 | 1    |   |
| 05003032001 | 188571  |  | 4,0  | 107,0 | 12,0  | 17,5 | 1    |   |
| 05003033001 | 188649  |  | 5,0  | 35,0  | 12,0  | 17,5 | 1    |   |
| 05003034001 | 188656  |  | 5,0  | 107,0 | 12,0  | 17,5 | 1    |   |
| 05003035001 | 188663  |  | 6,0  | 35,0  | 12,0  | 17,5 | 1    |   |
| 05003036001 | 188731  |  | 6,0  | 107,0 | 12,0  | 17,5 | 1    |   |
| 05003037001 | 188748  |  | 7,0  | 38,5  | 12,0  | 17,5 | 1    |   |
| 05003038001 | 188755  |  | 7,0  | 100,0 | 12,0  | 17,5 | 1    |   |
| 05003039001 | 188779  |  | 8,0  | 38,5  | 12,0  | 17,5 | 1    |   |
| 05003040001 | 188786  |  | 8,0  | 100,0 | 12,0  | 17,5 | 1    |   |
| 05003041001 | 188793  |  | 9,0  | 38,5  | 12,0  | 17,5 | 1    |   |
| 05003042001 | 188809  |  | 9,0  | 100,0 | 12,0  | 17,5 | 1    |   |
| 05003043001 | 188816  |  | 10,0 | 38,5  | 12,0  | 17,5 | 1    |   |
| 05003044001 | 188823  |  | 10,0 | 100,0 | 12,0  | 17,5 | 1    |   |
| 05003080001 | 193407  |  |      | 1/8"  | 35,0  | 12,0 | 17,5 | 1 |
| 05003081001 | 193414  |  |      | 1/8"  | 107,0 | 12,0 | 17,5 | 1 |
| 05003082001 | 193421  |  |      | 9/64" | 35,0  | 12,0 | 17,5 | 1 |
| 05003083001 | 193438  |  |      | 5/32" | 35,0  | 12,0 | 17,5 | 1 |
| 05003084001 | 193445  |  |      | 5/32" | 107,0 | 12,0 | 17,5 | 1 |
| 05003085001 | 193452  |  |      | 3/16" | 35,0  | 12,0 | 17,5 | 1 |
| 05003086001 | 193551  |  |      | 3/16" | 107,0 | 12,0 | 17,5 | 1 |
| 05003087001 | 193568  |  |      | 7/32" | 35,0  | 12,0 | 17,5 | 1 |
| 05003088001 | 193575  |  |      | 7/32" | 107,0 | 12,0 | 17,5 | 1 |
| 05003089001 | 193612  |  |      | 1/4"  | 35,0  | 12,0 | 17,5 | 1 |
| 05003090001 | 193629  |  |      | 1/4"  | 107,0 | 12,0 | 17,5 | 1 |
| 05003091001 | 193636  |  |      | 5/16" | 38,5  | 12,0 | 17,5 | 1 |
| 05003092001 | 193643  |  |      | 5/16" | 100,0 | 12,0 | 17,5 | 1 |
| 05003093001 | 193650  |  |      | 3/8"  | 38,5  | 12,0 | 17,5 | 1 |
| 05003094001 | 193667  |  |      | 3/8"  | 100,0 | 12,0 | 17,5 | 1 |

### 8740 B Douille à embout Zyklop avec emmanchement $\frac{3}{8}$ " , avec profil extrafin

- Douille à embout (sauf « impact ») pour utilisation manuelle et mécanisée
- La fonction de retenue sécurise les vis sur l'outil
- Take it easy: marquage de couleur selon la taille

### 8740 B Douille à embout Zyklop avec emmanchement $\frac{3}{8}$ " , avec profil extrafin



| Code        | EAN    |  |      |       |      |      |      |   |
|-------------|--------|--|------|-------|------|------|------|---|
| 05003050001 | 227058 |  | 4,0  | 107,0 | 12,0 | 17,5 | 81,5 | 1 |
| 05003051001 | 227065 |  | 5,0  | 107,0 | 12,0 | 17,5 | 81,5 | 1 |
| 05003052001 | 227072 |  | 6,0  | 107,0 | 12,0 | 17,5 | 81,5 | 1 |
| 05003054001 | 227089 |  | 8,0  | 100,0 | 12,0 | 17,5 | 74,5 | 1 |
| 05003056001 | 227096 |  | 10,0 | 100,0 | 12,0 | 17,5 | 74,5 | 1 |

### Belt B 2 Jeu de douille-embouts Zyklop $\frac{3}{8}$ " pour vis six pans creux avec fonction de retenue

Sangle porte-outils en textile très résistant et design Wera, avec 9 douille-embouts, sur un espace réduit. Le mécanisme « Twist to Unlock », très souple, assure un maintien en toute sécurité et un retrait facile des douilles.

Avec le système « Take it easy » une couleur = une dimension afin de trouver très facilement l'outil nécessaire. Un mousqueton permet la fixation au passant de ceinture ou à une sacoche.

Douille-embouts particulièrement courtes et robustes présentant tous les avantages de la technologie Wera. Embout-douille à fonction de retenue pour un vissage simple sans risque de perdre la vis lors du montage. Verso en scratch pour une fixation simple, au mur, à l'étagère, à la servante d'atelier ou au système de transport d'outils Wera 2go.

- Jeu de 8 douille-embouts sur sangle, textile très résistant, attachement  $\frac{3}{8}$ "
- Douille-embouts avec les avantages de la technologie Wera
- Douille-embouts avec fonction de retenue
- Mécanisme « Twist to Unlock », très souple, maintien en toute sécurité et retrait facile des douilles
- Fixation simple, au mur, à l'étagère, à la servante d'atelier ou au système de transport d'outils Wera 2go

### Belt B 2 Jeu de douille-embouts Zyklop $\frac{3}{8}$ " pour vis six pans creux avec fonction de retenue



| Code        | EAN    |   |   |
|-------------|--------|---|---|
| 05003971001 | 194954 |   | 1 |
|             |        | <b>8740 B HF</b><br>1x 3,0x35,0; 1x 4,0x35,0; 1x 5,0x35,0;<br>1x 6,0x35,0; 1x 7,0x38,5; 1x 8,0x38,5;<br>1x 9,0x38,5; 1x 10,0x38,5 |   |
|             |        | <b>Belt B 0/8</b><br>1x 45,0x275,0  |   |
|             |        | <b>K30</b><br>1x 30,0x200,0   |   |

### 8740 B HF 1 Jeu de douille-embouts Zyklop avec fonction de retenue et attachement 3/8"

- Housse textile compacte et très robuste. Poids et volume faibles
- Douille-embouts (« impact ») pour vissages manuels et mécanisés
- La fonction de retenue sécurise les vis sur l'outil
- Avec « Take it easy » : trouver facilement la bonne taille d'outil grâce à la couleur
- Molette à l'extrémité arrière de la douille pour une maniabilité élevée lors des opérations manuelles
- Finition longue

### 8740 B HF 1 Jeu de douille-embouts Zyklop avec fonction de retenue et attachement 3/8"



| Code        | EAN               |   |   |
|-------------|-------------------|---|---|
| 05003180001 | 4013288<br>195050 |   | 1 |
|             |                   |  <b>8740 B HF</b><br>1x 4,0x107,0; 1x 5,0x107,0; 1x 6,0x107,0;<br>1x 7,0x100,0; 1x 8,0x100,0; 1x 9,0x100,0;<br>1x 10,0x100,0 |   |

### 8740 B HF Imperial 1 Jeu de douille-embouts Zyklop avec fonction de retenue et attachement 3/8"

- Finition longue
- Système impérial

### 8740 B HF Imperial 1 Jeu de douille-embouts Zyklop avec fonction de retenue et attachement 3/8"



| Code        | EAN               |   |   |
|-------------|-------------------|---|---|
| 05003181001 | 4013288<br>195067 |   | 1 |
|             |                   |  <b>8740 B HF</b><br>1x 1/8"x107,0; 1x 5/32"x107,0; 1x 3/16"x107,0;<br>1x 7/32"x107,0; 1x 1/4"x107,0; 1x 5/16"x100,0;<br>1x 3/8"x100,0 |   |

## Belt B Imperial 1 Jeu de douille-embouts Zyklus 3/8" pour vis six pans creux avec fonction de retenue

Sangle porte-outils en textile très résistant et design Wera, avec 9 douille-embouts, sur un espace réduit. Le mécanisme « Twist to Unlock », très souple, assure un maintien en toute sécurité et un retrait facile des douilles.

Avec le système « Take it easy » une couleur = une dimension afin de trouver très facilement l'outil nécessaire. Un mousqueton permet la fixation au passant de ceinture ou à une sacoche.

Douille-embouts particulièrement courtes et robustes présentant tous les avantages de la technologie Wera. Embout-douille à fonction de retenue pour un vissage simple sans risque de perdre la vis lors du montage. Verso en scratch pour une fixation simple, au mur, à l'étagère, à la servante d'atelier ou au système de transport d'outils Wera 2go.

- Jeu de 8 douille-embouts sur sangle, textile très résistant, attachement 3/8"
- Douille-embouts avec les avantages de la technologie Wera
- Douille-embouts avec fonction de retenue
- Mécanisme « Twist to Unlock », très souple, maintien en toute sécurité et retrait facile des douilles
- Fixation simple, au mur, à l'étagère, à la servante d'atelier ou au système de transport d'outils Wera 2go
- Système impérial

## Belt B Imperial 1 Jeu de douille-embouts Zyklus 3/8" pour vis six pans creux avec fonction de retenue



| Code        | EAN    |   |   |
|-------------|--------|---|---|
| 05003974001 | 194985 |   | 1 |
|             |        | <b>8740 B HF</b><br>1x 1/8"x35,0; 1x 9/64"x35,0; 1x 5/32"x35,0;<br>1x 3/16"x35,0; 1x 7/32"x35,0; 1x 1/4"x35,0;<br>1x 5/16"x38,5; 1x 3/8"x38,5 |   |
|             |        | <b>Belt B 0/8</b><br>1x 45,0x275,0  |   |
|             |        | <b>K30</b><br>1x 30,0x200,0   |   |

## Bicycle Set 8

Jeu de douilles à embouts 7 pièces avec emmanchement 3/8 pour cyclistes. Douilles à embouts avec un profil extrafin de 30 mm de long pour accéder plus facilement aux espaces de travail réduits. Le moletage facilite le vissage manuel sans risque de dérapage. Repéreur d'outils « Take it easy » avec code couleur en fonction de la taille pour trouver rapidement et facilement l'outil nécessaire.

- Douilles à embouts avec fonction de retenue pour les vis TORX® et à six pans creux les plus courantes
- La fonction de retenue sécurise les vis sur l'outil
- Avec Take it easy: Reconnaissance de la taille par la couleur
- Molette à l'extrémité arrière de la douille pour une maniabilité élevée lors des opérations manuelles
- Dans une pochette pliable robuste facile à prendre avec soi



## Bicycle Set 8



| Code        | EAN    |   |   |
|-------------|--------|---|---|
| 05004176001 | 220622 |   | 1 |
|             |        | <b>8767 B</b><br>1x TX 25x107,0; 1x TX 30x107,0   |   |
|             |        | <b>8740 B</b><br>1x 4,0x107,0; 1x 5,0x107,0; 1x 6,0x107,0;<br>1x 8,0x100,0; 1x 10,0x100,0 |   |
|             |        | <b>K120</b><br>1x 50,0x70,0   |   |

### 8796 LB Rallonge Zyklop « flexible-lock » avec bague de rotation rapide, longue, 3/8"

- Pour douilles à carré 3/8", avec blocage à bille
- Système « flexible lock » offrant le choix entre blocage ou échange éclair de l'outil
- Avec bague libre pour un serrage/desserrage éclair des vis et écrous

### 8796 LB Rallonge Zyklop « flexible-lock » avec bague de rotation rapide, longue, 3/8"



| Code        | EAN    | □    | ⌀     |    |  |  |  |   |
|-------------|--------|------|-------|----|--|--|--|---|
| 05003592001 | 121325 | 3/8" | 200,0 | mm |  |  |  | 1 |

### 8796 SB Rallonge Zyklop « flexible-lock » avec bague de rotation rapide, courte, 3/8"

- Système « flexible lock » offrant le choix entre blocage ou échange éclair de l'outil
- Pour douilles à carré 3/8", avec blocage à bille
- Avec bague libre pour un serrage/desserrage éclair des vis et écrous

### 8796 SB Rallonge Zyklop « flexible-lock » avec bague de rotation rapide, courte, 3/8"



| Code        | EAN    | □    | ⌀     |    |  |  |  |   |
|-------------|--------|------|-------|----|--|--|--|---|
| 05003591001 | 121318 | 3/8" | 125,0 | mm |  |  |  | 1 |

### 8794 LB Rallonge Zyklop avec bague de rotation rapide, longue, 3/8"

Rallonge Zyklop Wera avec douille de rotation rapide haute maniabilité pour un serrage/desserrage éclair des vis et des écrous. En chrome-vanadium, chromage mat.

### 8794 LB Rallonge Zyklop avec bague de rotation rapide, longue, 3/8"



| Code        | EAN    | □    | ⌀     |    |  |  |  |   |
|-------------|--------|------|-------|----|--|--|--|---|
| 05003583001 | 121288 | 3/8" | 200,0 | mm |  |  |  | 1 |

### 8794 SB Rallonge Zyklop avec bague de rotation rapide, courte, 3/8"

Rallonge Zyklop Wera avec douille de rotation rapide haute maniabilité pour un serrage/desserrage éclair des vis et des écrous. En chrome-vanadium, chromage mat.

### 8794 SB Rallonge Zyklop avec bague de rotation rapide, courte, 3/8"



| Code        | EAN    | □    | ⌀     |    |  |  |  |   |
|-------------|--------|------|-------|----|--|--|--|---|
| 05003582001 | 121271 | 3/8" | 125,0 | mm |  |  |  | 1 |

### 8789 B Manche en « T » Zyklop, 3/8"

Manche en « T » Zyklop pour une transmission de couple supérieure. Pour douilles à carré 3/8" avec blocage à bille. Avec emmanchement coulissant, offrant une grande souplesse d'emploi. En chrome-vanadium haute qualité, chromage mat.

### 8789 B Manche en « T » Zyklop, 3/8"



| Code        | EAN    | □    | ⌀     |    |  |  |  |   |
|-------------|--------|------|-------|----|--|--|--|---|
| 05003581001 | 121516 | 3/8" | 165,0 | mm |  |  |  | 3 |

### 8795 B Joint de cardan Zyklop, 3/8"

Joint de cardan Zyklop Wera pour douilles à carré 1/4", avec blocage à bille.

### 8795 B Joint de cardan Zyklop, 3/8"



| Code        | EAN    | □    | ⌀    |    |  |  |  |   |
|-------------|--------|------|------|----|--|--|--|---|
| 05003585001 | 121523 | 3/8" | 50,0 | mm |  |  |  | 1 |

### 8794 B Rallonge Zyklop « Wobble », 3/8"

Rallonge « Wobble » pour Zyklop Wera. Avec angle de basculement de 15° dans toutes les directions, permettant de travailler avec rapidité et précision même dans les endroits exigus et dérobés.

### 8794 B Rallonge Zyklop « Wobble », 3/8"



| Code        | EAN    | Ø    | L    |  |  |  |  |  |   |
|-------------|--------|------|------|--|--|--|--|--|---|
| 05003584001 | 121295 | 3/8" | 76,0 |  |  |  |  |  | 1 |

### 8784 B1 Adaptateur Zyklop, 3/8"

- Adaptateur Zyklop 3/8", avec adaptateur à changement rapide pour un échange quasi instantané des embouts

### 8784 B1 Adaptateur Zyklop, 3/8"



| Code        | EAN    | Ø    | Ø    | L    |  |  |  |  |   |
|-------------|--------|------|------|------|--|--|--|--|---|
| 05003590001 | 121301 | 1/4" | 3/8" | 44,0 |  |  |  |  | 1 |

### Belt B (sangle textile porte-outils), pour 9 outils, sans garniture



| Code        | EAN    |               |  |  |  |  |  |  |   |
|-------------|--------|---------------|--|--|--|--|--|--|---|
| 05003981001 | 195012 |               |  |  |  |  |  |  | 1 |
|             |        | Belt B 0/9    |  |  |  |  |  |  |   |
|             |        | 1x 45,0x310,0 |  |  |  |  |  |  |   |
|             |        | K30           |  |  |  |  |  |  |   |
|             |        | 1x 30,0x200,0 |  |  |  |  |  |  |   |

### Belt B (sangle textile porte-outils), pour 8 outils, sans garniture



| Code        | EAN    |               |  |  |  |  |  |  |   |
|-------------|--------|---------------|--|--|--|--|--|--|---|
| 05003980001 | 195005 |               |  |  |  |  |  |  | 1 |
|             |        | Belt B 0/8    |  |  |  |  |  |  |   |
|             |        | 1x 45,0x275,0 |  |  |  |  |  |  |   |
|             |        | K30           |  |  |  |  |  |  |   |
|             |        | 1x 30,0x200,0 |  |  |  |  |  |  |   |


### 9601 Barre magnétique pour douilles, 3/8", vide

1 barre magnétique pour douilles, vide, pouvant accueillir jusqu'à 10 douilles 3/8".

La barre magnétique permet une fixation temporaire sur les surfaces métalliques et la fonction Twist to unlock le maintien et le retrait en toute sécurité des douilles.


- Barre magnétique avec rangement sûr des douilles et retrait facile (Twist to unlock) pouvant être fixée temporairement au mur, à l'étagère ou à la servante d'atelier
- Mécanisme Twist to Unlock, très souple, maintien en toute sécurité et retrait facile des douilles
- Vide, peut accueillir jusqu'à 10 douilles, 3/8"

### 9601 Barre magnétique pour douilles, 3/8", vide



| Code        | EAN    | mm   | mm    |  |  |  |  |  |   |
|-------------|--------|------|-------|--|--|--|--|--|---|
| 05136421001 | 223333 | 30,0 | 340,0 |  |  |  |  |  | 1 |

## Zyklop Speed : Incroyablement rapide et flexible



Agencement incroyablement compact, permettant de loger un grand nombre d'outils dans un espace réduit. Les housses textiles d'un genre inédit permettent de ré-appréhender totalement le concept d'« assortiment cliquet » et offrent une robustesse et une longévité remarquables. Positionnable debout pour un stockage bien ordonné sur l'étagère à outils. Protection accrue des surfaces grâce au matériau extérieur textile. Faible encombrement et poids réduit, pour un net gain de mobilité. Avec repéreur d'outil « Take it easy » : identification des calibres par couleur.

- Tête du cliquet librement orientable avec 5 positions prédéfinies
- Denture fine avec 72 dents
- Faible angle de reprise de 5 degrés seulement
- Douille à rotation rapide pour vitesse de travail élevée
- Avec « Take it easy » : trouver facilement la bonne taille d'outil grâce à la couleur
- Housse textile compacte de grande robustesse, faible poids et volume

## 8100 SC 6 Jeu cliquet Zyklop Speed, à carré 1/2", métrique



| Code        | EAN               |   |   |
|-------------|-------------------|---|---|
| 05004076001 | 4013288<br>173874 |   | 1 |
|             |                   | 8000 C<br>1x 1/2"x277,0   |   |
|             |                   | 8790 HMC<br>1x 10,0x37,0; 1x 11,0x37,0; 1x 12,0x37,0;<br>1x 13,0x37,0; 1x 14,0x37,0; 1x 15,0x37,0;<br>1x 16,0x37,0; 1x 17,0x37,0; 1x 18,0x37,0;<br>1x 19,0x37,0 |   |
|             |                   | 8794 LC<br>1x 1/2"x250,0  |   |
|             |                   | 8794 C<br>1x 1/2"x52,0  |   |
|             |                   | 8784 C2<br>1x 5/16"x1/2"x50,0   |   |
|             |                   | 851/2 Z PH<br>1x PH 2x32; 1x PH 3x32  |   |
|             |                   | 855/2 Z PZ<br>1x PZ 2x32; 1x PZ 3x32  |   |
|             |                   | 867/2 Z TORX®<br>1x TX 20x35; 1x TX 25x35; 1x TX 30x35;<br>1x TX 40x35; 1x TX 45x35; 1x TX 50x35  |   |
|             |                   | 840/2 Z<br>1x 5x30; 1x 6x30; 1x 8x30; 1x 10x30  |   |

### 8100 SC 9 Jeu cliquet Zyklop Speed, à carré 1/2", syst. impérial



| Code        | EAN               |  |   |
|-------------|-------------------|--|---|
| 05004079001 | 4013288<br>173997 |  | 1 |
|             |                   | <b>8000 C</b><br>1x 1/2"x277,0   |   |
|             |                   | <b>8790 HMC</b><br>1x 3/8"x37,0; 1x 7/16"x37,0; 1x 1/2"x37,0;<br>1x 9/16"x37,0; 1x 19/32"x37,0; 1x 5/8"x37,0;<br>1x 11/16"x37,0; 1x 3/4"x37,0; 1x 25/32"x37,0;<br>1x 13/16"x37,0 |   |
|             |                   | <b>8794 LC</b><br>1x 1/2"x250,0  |   |
|             |                   | <b>8794 C</b><br>1x 1/2"x52,0  |   |
|             |                   | <b>8784 C2</b><br>1x 5/16"x1/2"x50,0   |   |
|             |                   | <b>851/2 Z PH</b><br>1x PH 2x32; 1x PH 3x32  |   |
|             |                   | <b>855/2 Z PZ</b><br>1x PZ 2x32; 1x PZ 3x32  |   |
|             |                   | <b>867/2 Z TORX®</b><br>1x TX 20x35; 1x TX 25x35; 1x TX 30x35;<br>1x TX 40x35; 1x TX 45x35; 1x TX 50x35  |   |
|             |                   | <b>840/2 Z</b><br>1x 7/32"x30; 1x 1/4"x30; 1x 5/16"x30;<br>1x 3/8"x30  |   |

### 8100 SC 2 Jeu cliquet Zyklop Speed, à carré 1/2", métrique

- Composition 37 pièces dans une robuste mallette métallique

### 8100 SC 2 Jeu cliquet Zyklop Speed, à carré 1/2", métrique



| Code        | EAN               |  |   |
|-------------|-------------------|--|---|
| 05003645001 | 4013288<br>121189 |  | 1 |
|             |                   | <b>8000 C</b><br>1x 1/2"x277,0   |   |
|             |                   | <b>8790 HMC</b><br>1x 10,0x37,0; 1x 11,0x37,0; 1x 12,0x37,0;<br>1x 13,0x37,0; 1x 14,0x37,0; 1x 15,0x37,0;<br>1x 16,0x37,0; 1x 17,0x37,0; 1x 18,0x37,0;<br>1x 19,0x37,0; 1x 20,0x37,0; 1x 21,0x37,0;<br>1x 22,0x37,0; 1x 24,0x37,0; 1x 27,0x40,0;<br>1x 30,0x42,0; 1x 32,0x42,0 |   |
|             |                   | <b>8789 C</b><br>1x 1/2"x250,0   |   |
|             |                   | <b>8794 C</b><br>1x 1/2"x52,0  |   |
|             |                   | <b>8795 C</b><br>1x 1/2"x69,0  |   |
|             |                   | <b>8784 C2</b><br>1x 5/16"x1/2"x50,0   |   |
|             |                   | <b>8796 SC</b><br>1x 1/2"x125,0  |   |
|             |                   | <b>8796 LC</b><br>1x 1/2"x250,0  |   |
|             |                   | <b>851/2 Z PH</b><br>1x PH 3x32  |   |
|             |                   | <b>855/2 Z PZ</b><br>1x PZ 3x32  |   |
|             |                   | <b>867/2 Z TORX®</b><br>1x TX 20x35; 1x TX 25x35; 1x TX 30x35;<br>1x TX 40x35; 1x TX 45x35; 1x TX 50x35;<br>1x TX 55x35  |   |
|             |                   | <b>840/2 Z</b><br>1x 5x30; 1x 6x30; 1x 8x30; 1x 10x30  |   |

## 8100 SC 4 Jeu cliquet Zyklop Speed, à carré 1/2", syst. impérial

- Composition 38 pièces dans une robuste mallette métallique

### 8100 SC 4 Jeu cliquet Zyklop Speed, à carré 1/2", syst. impérial



| Code        | EAN    |               |   |   |
|-------------|--------|---------------|---|---|
| 05003647001 | 121202 |               |   | 1 |
|             |        | 8000 C        | 1x 1/2"x277,0   |   |
|             |        | 8790 HMC      | 1x 3/16"x37,0; 1x 7/16"x37,0; 1x 1/2"x37,0; 1x 9/16"x37,0; 1x 19/32"x37,0; 1x 5/8"x37,0; 1x 11/16"x37,0; 1x 3/4"x37,0; 1x 23/32"x37,0; 1x 13/16"x37,0; 1x 7/8"x37,0; 1x 15/16"x37,0; 1x 31/32"x37,0; 1x 1"x40,0; 1x 1 1/16"x40,0; 1x 1 1/8"x40,0; 1x 1 3/16"x42,0; 1x 1 1/4"x42,0 |   |
|             |        | 8789 C        | 1x 1/2"x250,0   |   |
|             |        | 8794 C        | 1x 1/2"x52,0  |   |
|             |        | 8795 C        | 1x 1/2"x69,0  |   |
|             |        | 8784 C2       | 1x 5/16"x1/2"x50,0  |   |
|             |        | 8796 SC       | 1x 1/2"x125,0   |   |
|             |        | 8796 LC       | 1x 1/2"x250,0   |   |
|             |        | 851/2 Z PH    | 1x PH 3x32  |   |
|             |        | 855/2 Z PZ    | 1x PZ 3x32  |   |
|             |        | 867/2 Z TORX® | 1x TX 20x35; 1x TX 25x35; 1x TX 30x35; 1x TX 40x35; 1x TX 45x35; 1x TX 50x35; 1x TX 55x35   |   |
|             |        | 840/2 Z       | 1x 7/32"x30; 1x 1/4"x30; 1x 5/16"x30; 1x 3/8"x30  |   |

## 8000 C Cliquet Zyklop Speed, à carré 1/2"

- Réunit 5 types de cliquet en 1
- Construction massive en chape et bague de rotation pour un travail à très haute vitesse
- Avec tête librement orientable, éjection par bouton-pression et inversion gauche/droite
- Denture fine pour un petit angle de reprise (5°)
- Egalement utilisable comme tournevis

### 8000 C Cliquet Zyklop Speed, à carré 1/2"




| Code        | EAN    |      |       |  |  |  |   |
|-------------|--------|------|-------|--|--|--|---|
| 05003600001 | 121882 | 1/2" | 277,0 |  |  |  | 1 |

### 8000 C SB Cliquet Zyklop Speed, à carré 1/2"



| Code        | EAN    |        |               |   |
|-------------|--------|--------|---------------|---|
| 05073262001 | 128058 | 8000 C | 1x 1/2"x277.0 | 3 |

## Zyklop Hybrid - Plus de longueur pour plus de force



Assortiment cliquet Zyklop Hybrid, emmanchement 1/2", métrique. Avec cliquet Zyklop Hybrid et rallonge de manche Hybrid.

- Levier d'inversion pour changement de sens commode
- Denture fine à 72 dents pour angle de reprise de 5° seulement
- Housse textile compacte de grande robustesse, faible poids et volume
- Repérage couleur des calibres des douilles
- Mécanisme « Twist to Unlock », très souple, maintien en toute sécurité et retrait facile des douilles

### 8006 SC 1 Jeu cliquet Zyklop Hybrid, à carré 1/2", métrique




| Code        | EAN               |  |   |
|-------------|-------------------|--|---|
| 05004090001 | 4013288<br>182159 |  | 1 |
|             |                   | 8006 C<br>1x 1/2"x281,0  |   |
|             |                   | 8797 C<br>1x 271,0   |   |
|             |                   | 8794 LC<br>1x 1/2"x250,0   |   |
|             |                   | 8790 HMC HF<br>1x 10,0x37,0; 1x 11,0x37,0; 1x 12,0x37,0;<br>1x 13,0x37,0; 1x 14,0x37,0; 1x 15,0x37,0;<br>1x 16,0x37,0; 1x 17,0x37,0; 1x 18,0x37,0;<br>1x 19,0x37,0 |   |

## Jeu Zyklop Hybrid

Assortiment cliquet Zyklop Hybrid, emmanchement 1/2", métrique. Avec cliquet Zyklop Hybrid, rallonge de manche Hybrid, rallonge et 10 douilles.

- Cliquet Zyklop Hybrid à extra-long (bras de levier) et tête réduite
- Denture fine à 72 dents pour angle de reprise de 5° seulement
- Rallonge à goupille de déverrouillage

### Jeu Zyklop Hybrid



| Code        | EAN               |                         |   |
|-------------|-------------------|-------------------------|---|
| 05004095001 | 4013288<br>184320 |                         | 1 |
|             |                   | 8006 C<br>1x 1/2"x281,0 |   |
|             |                   | 8797 C<br>1x 271,0      |   |

### 8006 C Cliquet Zyklop Hybrid avec levier d'inversion, à carré 1/2"

Cliquet Zyklop Hybrid avec levier d'inversion, à emmanchement 1/2", faible poids, manche Kraftform ergonomique, tête à géométrie mince, long levier et possibilité d'ajout d'une rallonge.

### 8006 C Cliquet Zyklop Hybrid avec levier d'inversion, à carré 1/2"



| Code        | EAN               |      |       |    |    |   |
|-------------|-------------------|------|-------|----|----|---|
| 05003780001 | 4013288<br>184214 | 1/2" | 281,0 | 34 | 37 | 3 |

### 8797 C Rallonge Zyklop Hybrid

- Utilisable avec Zyklop Hybrid 8006 C
- Permettant d'accroître le couple à transmettre
- Manche Kraftform multicomposants pour une résistance optimale à la pression et à la traction
- À goupille de déverrouillage
- Lame en acier chrome-molybdène traité pour une rigidité élastique supérieure

### 8797 C Rallonge Zyklop Hybrid



|             | EAN     | ⌀     | ℓ     |  |  |  |  |  |   |
|-------------|---------|-------|-------|--|--|--|--|--|---|
| Code        | 4013288 | mm    | mm    |  |  |  |  |  |   |
| 05003781001 | 183200  | 271,0 | 134,0 |  |  |  |  |  | 1 |

### Zyklop Metal avec carré mâle traversant



Agencement incroyablement compact, permettant de loger un grand nombre d'outils dans un espace réduit. Les housses textiles d'un genre inédit permettent de ré-appréhender totalement le concept d'« assortiment cliquet » et offrent une robustesse et une longévité remarquables. Positionnable debout pour un stockage bien ordonné sur l'étagère à outils. Protection accrue des surfaces grâce au matériau extérieur textile.

Faible encombrement et poids réduit, pour un net gain de mobilité. Avec repéreur d'outil « Take it easy » : identification des calibres par couleur.

- Cliquet extrêmement mince à long manche
- Angle de reprise de 4,7 degrés seulement
- Inversion en toute souplesse du carré mobile captif
- Le repéreur d'outils « Take it easy »

### 8100 SC 7 Jeu cliquet Zyklop Metal avec carré mâle traversant, à carré 1/2", métrique



| Code        | EAN    |   |   |
|-------------|--------|---|---|
| 05004077001 | 173942 |   | 1 |
|             |        | 8003 C<br>1x 1/2"x281,0   |   |
|             |        | 8790 HMC<br>1x 10,0x37,0; 1x 11,0x37,0; 1x 12,0x37,0;<br>1x 13,0x37,0; 1x 14,0x37,0; 1x 15,0x37,0;<br>1x 16,0x37,0; 1x 17,0x37,0; 1x 18,0x37,0;<br>1x 19,0x37,0 |   |
|             |        | 8794 LC<br>1x 1/2"x250,0  |   |
|             |        | 8794 C<br>1x 1/2"x52,0  |   |
|             |        | 8784 C2<br>1x 5/16"x1/2"x50,0   |   |
|             |        | 851/2 Z PH<br>1x PH 2x32; 1x PH 3x32  |   |
|             |        | 867/2 Z TORX®<br>1x TX 20x35; 1x TX 25x35; 1x TX 27x35;<br>1x TX 30x35; 1x TX 40x35; 1x TX 45x35;<br>1x TX 50x35; 1x TX 55x35                                   |   |
|             |        | 840/2 Z<br>1x 5x30; 1x 6x30; 1x 8x30; 1x 10x30  |   |

### 8100 SC 10 Jeu cliquet Zyklop Metal avec carré mâle traversant, à carré 1/2", syst. impérial



| Code        | EAN               |               |   |   |
|-------------|-------------------|---------------|---|---|
| 05004080001 | 4013288<br>173966 |               |   | 1 |
|             |                   | 8003 C        | 1x 1/2"x281,0   |   |
|             |                   | 8790 HMC      | 1x 3/8"x37,0; 1x 7/16"x37,0; 1x 1/2"x37,0;<br>1x 9/16"x37,0; 1x 19/32"x37,0; 1x 5/8"x37,0;<br>1x 11/16"x37,0; 1x 3/4"x37,0; 1x 25/32"x37,0;<br>1x 13/16"x37,0 |   |
|             |                   | 8794 LC       | 1x 1/2"x250,0   |   |
|             |                   | 8794 C        | 1x 1/2"x52,0  |   |
|             |                   | 8784 C2       | 1x 5/16"x1/2"x50,0  |   |
|             |                   | 851/2 Z PH    | 1x PH 2x32; 1x PH 3x32  |   |
|             |                   | 867/2 Z TORX® | 1x TX 20x35; 1x TX 25x35; 1x TX 27x35;<br>1x TX 30x35; 1x TX 40x35; 1x TX 45x35;<br>1x TX 50x35; 1x TX 55x35  |   |
|             |                   | 840/2 Z       | 1x 7/32"x30; 1x 1/4"x30; 1x 5/16"x30;<br>1x 3/8"x30   |   |

### 8003 C Cliquet Zyklop Metal avec carré mâle traversant, à carré 1/2"

- Minceur extrême. Long levier. Cliquet forgé 100 % métal en chrome-molybdène.
- Double denture. Confère aux 38 robustes dents de scie l'effet de précision mécanique d'une fine denture de 76 à angle de reprise de 4,7°.
- Inversion en toute souplesse du carré mobile captif
- Pour douilles à carré 1/2", avec blocage à bille

### 8003 C Cliquet Zyklop Metal avec carré mâle traversant, à carré 1/2"



| Code        | EAN               |      | mm    | mm | mm |   |
|-------------|-------------------|------|-------|----|----|---|
| 05004063001 | 4013288<br>174055 | 1/2" | 281,0 | 36 | 37 | 3 |

### Zyklop Metal avec levier d'inversion



Agencement incroyablement compact, permettant de loger un grand nombre d'outils dans un espace réduit. Les housses textiles d'un genre inédit permettent de ré-appréhender totalement le concept d'« assortiment cliquet » et offrent une robustesse et une longévité remarquables. Positionnable debout pour un stockage bien ordonné sur l'étagère à outils. Protection accrue des surfaces grâce au matériau extérieur textile.

Faible encombrement et poids réduit, pour un net gain de mobilité. Avec repéreur d'outil « Take it easy » : identification des calibres par couleur.

- Changement de sens commode grâce au levier d'inversion
- Cliquet extrêmement mince à long manche
- Angle de reprise de seulement 5°

### 8100 SC 8 Jeu cliquet Zyklop Metal avec levier d'inversion, à carré 1/2", métrique



| Code        | EAN               |               |   |   |
|-------------|-------------------|---------------|---|---|
| 05004078001 | 4013288<br>173881 |               |   | 1 |
|             |                   | 8004 C        | 1x 1/2"x281,0   |   |
|             |                   | 8790 HMC      | 1x 10,0x37,0; 1x 11,0x37,0; 1x 12,0x37,0;<br>1x 13,0x37,0; 1x 14,0x37,0; 1x 15,0x37,0;<br>1x 16,0x37,0; 1x 17,0x37,0; 1x 18,0x37,0;<br>1x 19,0x37,0 |   |
|             |                   | 8794 LC       | 1x 1/2"x250,0   |   |
|             |                   | 8794 C        | 1x 1/2"x52,0  |   |
|             |                   | 8784 C2       | 1x 5/16"x1/2"x50,0  |   |
|             |                   | 851/2 Z PH    | 1x PH 2x32; 1x PH 3x32  |   |
|             |                   | 867/2 Z TORX® | 1x TX 20x35; 1x TX 25x35; 1x TX 27x35;<br>1x TX 30x35; 1x TX 40x35; 1x TX 45x35;<br>1x TX 50x35; 1x TX 55x35  |   |
|             |                   | 840/2 Z       | 1x 5x30; 1x 6x30; 1x 8x30; 1x 10x30   |   |

### 8100 SC 11 Jeu cliquet Zyklop Metal avec levier d'inversion, à carré 1/2", syst. impérial



| Code        | EAN               |               |   |  |   |
|-------------|-------------------|---------------|---|--|---|
| 05004081001 | 4013288<br>173973 |               |   |  | 1 |
|             |                   | 8004 C        | 1x 1/2"x281,0   |  |   |
|             |                   | 8790 HMC      | 1x 3/8"x37,0; 1x 7/16"x37,0; 1x 1/2"x37,0;<br>1x 9/16"x37,0; 1x 19/32"x37,0; 1x 5/8"x37,0;<br>1x 11/16"x37,0; 1x 3/4"x37,0; 1x 29/32"x37,0;<br>1x 13/16"x37,0 |  |   |
|             |                   | 8794 LC       | 1x 1/2"x250,0   |  |   |
|             |                   | 8794 C        | 1x 1/2"x52,0  |  |   |
|             |                   | 8784 C2       | 1x 5/16"x1/2"x50,0  |  |   |
|             |                   | 851/2 Z PH    | 1x PH 2x32; 1x PH 3x32  |  |   |
|             |                   | 867/2 Z TORX® | 1x TX 20x35; 1x TX 25x35; 1x TX 27x35;<br>1x TX 30x35; 1x TX 40x35; 1x TX 45x35;<br>1x TX 50x35; 1x TX 55x35  |  |   |
|             |                   | 840/2 Z       | 1x 7/32"x30; 1x 1/4"x30; 1x 5/16"x30;<br>1x 3/8"x30   |  |   |

### 8004 C Cliquet Zyklop Metal avec levier d'inversion, à carré 1/2"

- Changement de sens commode grâce au levier d'inversion
- Cliquet extrêmement mince à long manche
- Angle de reprise de seulement 5°
- Fixation sûre de la douille

### 8004 C Cliquet Zyklop Metal avec levier d'inversion, à carré 1/2"



| Code        | EAN               |      |       |    |    |   |
|-------------|-------------------|------|-------|----|----|---|
| 05004064001 | 4013288<br>174062 | 1/2" | 281,0 | 34 | 37 | 3 |

### 8790 C Impaktor Douille à emmanchement 1/2"

Douille Impaktor 1/2" pour utilisation sur boulonneuse et visseuse à chocs. La technologie Impaktor vous assure une durée de vie supérieure même en cas d'usage intensif.

Marquage de couleur Take it easy pour trouver facilement la bonne taille de douille. Profil 6 pans et gorge à trous pour vis et écrous 6 pans.

Le profil à six pans permet la transmission de forces élevées et sollicite moins les pans de l'écrou ou de la tête de vis qu'un profil à douze pans.

- Pour boulonneuse et visseuse à chocs avec carré 1/2"
- Technologie Impaktor pour une durée de vie supérieure à la moyenne
- Profil 6 pans pour un vissage précis et une bonne protection de la vis même si le couple est important
- Avec Take it easy: Reconnaissance de la taille par la couleur
- Avec gorge à trous pour le maintien par goupille et joint torique lors de l'usage sur clé à chocs

### 8790 C Impaktor Douille à emmanchement 1/2"



| Code        | EAN    |      |      |      |      |  |   |
|-------------|--------|------|------|------|------|--|---|
| 05004570001 | 210012 | 13,0 | 38,0 | 21,0 | 24,0 |  | 1 |
| 05004571001 | 210029 | 14,0 | 38,0 | 22,0 | 24,0 |  | 1 |
| 05004572001 | 210036 | 15,0 | 38,0 | 24,0 | 24,0 |  | 1 |
| 05004573001 | 210043 | 16,0 | 38,0 | 24,0 | 24,0 |  | 1 |
| 05004574001 | 210050 | 17,0 | 38,0 | 26,0 | 26,0 |  | 1 |
| 05004575001 | 210067 | 18,0 | 38,0 | 28,0 | 28,0 |  | 1 |
| 05004576001 | 210074 | 19,0 | 38,0 | 28,0 | 28,0 |  | 1 |
| 05004577001 | 210081 | 20,0 | 38,0 | 26,0 | 30,0 |  | 1 |
| 05004578001 | 210098 | 21,0 | 38,0 | 26,0 | 30,0 |  | 1 |

## Belt C Impaktor 1 Jeu de douilles 1/2"

Sangle textile (Belt) au design Wera avec 9 douilles Impaktor dans un volume restreint. Un mécanisme sans contrainte pour maintenir et prélever les douilles sans effort.

Mousqueton pour passant de ceinture ou trousse à outils et arrière en scratch et scratch autocollant pour une fixation simple au mur, à la servante... ou aux produits Wera 2go.

Douilles Impaktor pour un usage sur boulonneuse et clé à chocs avec carré 1/2". La technologie Impaktor vous assure une durée de vie supérieure même en cas d'usage intensif.

Marquage de couleur Take it easy pour trouver facilement la bonne taille de douille. Avec profil 6 pans et gorge à trous. Le profil à six pans permet la transmission de forces élevées et sollicite moins les pans de l'écrou ou de la tête de vis qu'un profil à douze pans. Pour vis et écrous 6 pans.

- Jeu de 9 douilles 1/2" sur sangle textile
- Mécanisme « Twist to Unlock », très souple, maintien en toute sécurité et retrait facile des douilles
- Particulièrement indiqués pour l'utilisation avec les visseuses à chocs
- Avec Take it easy: Reconnaissance de la taille par la couleur
- Fixation simple, au mur, à l'étagère, à la servante d'atelier ou au système de transport d'outils Wera 2go

## Belt C Impaktor 1 Jeu de douilles 1/2"



| Code       | EAN    |  |   |
|------------|--------|--|---|
| 0500458001 | 210104 |  | 1 |
|            |        | ● <b>8790 C Impaktor</b><br>1x 13,0x38,0; 1x 14,0x38,0; 1x 15,0x38,0;<br>1x 16,0x38,0; 1x 17,0x38,0; 1x 18,0x38,0;<br>1x 19,0x38,0; 1x 20,0x38,0; 1x 21,0x38,0 |   |
|            |        | <b>Belt C Impaktor 0/9</b><br>1x 71,0x210,0  |   |
|            |        | <b>K30</b><br>1x 30,0x200,0  |   |

## Barre magnétique pour douilles C Impaktor 1 Jeu de douilles, 1/2"

Barre magnétique avec 9 douilles Impaktor pour l'utilisation avec les visseuses électriques ou pneumatiques à choc avec emmanchement de 12,5 mm = 1/2".

La technologie Impaktor offre des durées de vie supérieures à la moyenne, même face à des exigences extrêmes.

Le profil à six pans utilisé permet la transmission de forces élevées avec une grande précision et préserve le profil.

Système « Take it easy » une couleur en fonction de la taille pour trouver rapidement et facilement l'outil nécessaire.

La barre magnétique permet une fixation temporaire sur les surfaces métalliques et la fonction Twist to unlock le maintien et le retrait en toute sécurité des douilles.

- Jeu de 9 douilles sur barre magnétique, 1/2"
- Pour boulonneuse et visseuse à chocs avec carré 1/2"
- Technologie Impaktor pour une durée de vie supérieure à la moyenne
- Profil 6 pans pour un parfait ajustement et la transmission maximale du couple
- Avec gorge à trous pour le maintien par goupille et joint torique lors de l'usage sur clé à chocs

## Barre magnétique pour douilles C Impaktor 1 Jeu de douilles, 1/2"



| Code       | EAN    |  |   |
|------------|--------|--|---|
| 0500549001 | 223289 |  | 1 |
|            |        | ● <b>8790 C Impaktor</b><br>1x 13,0x38,0; 1x 14,0x38,0; 1x 15,0x38,0;<br>1x 16,0x38,0; 1x 17,0x38,0; 1x 18,0x38,0;<br>1x 19,0x38,0; 1x 20,0x38,0; 1x 21,0x38,0 |   |
|            |        | <b>9602</b><br>1x 30,0x370,0   |   |

### 8790 C Impaktor Deep Douille 1/2"

Douille Impaktor longue pour l'utilisation avec les visseuses électriques ou pneumatiques à choc à carré 1/2" soit de 12,5 mm. Aussi pour le vissage en profondeur et sur goujons dans les espaces exigus.

La technologie Impaktor offre des durées de vie supérieures à la moyenne, même face à des exigences extrêmes.

Système « Take it easy » avec une couleur en fonction de la dimension pour trouver rapidement et facilement l'outil nécessaire. Avec profil à six pans et gorge à trous. Le profil à six pans permet la transmission de forces élevées et sollicite moins les pans de l'écrou ou de la tête de vis qu'un profil à douze pans. Pour vis et écrous à tête hexagonale.

- Douilles Impaktor robustes pour résister aux contraintes extrêmes ; pour l'utilisation avec les visseuses électriques ou pneumatiques à choc à carré 1/2" soit de 12,5 mm
- Douilles longues pour le vissage en profondeur et sur goujons dans les espaces exigus
- Avec gorge à trous pour le maintien par goupille et joint torique lors de l'usage sur clé à chocs

### 8790 C Impaktor Deep Douille 1/2"



| Code        | EAN    |  | mm   | mm   | mm   | mm   |   |
|-------------|--------|--|------|------|------|------|---|
| 05004830001 | 221926 |  | 13,0 | 83,0 | 21,0 | 24,0 | 1 |
| 05004831001 | 221933 |  | 14,0 | 83,0 | 22,0 | 24,0 | 1 |
| 05004832001 | 221940 |  | 15,0 | 83,0 | 24,0 | 24,0 | 1 |
| 05004833001 | 221957 |  | 16,0 | 83,0 | 24,0 | 24,0 | 1 |
| 05004834001 | 221964 |  | 17,0 | 83,0 | 26,0 | 26,0 | 1 |
| 05004835001 | 221995 |  | 18,0 | 83,0 | 28,0 | 28,0 | 1 |
| 05004836001 | 222008 |  | 19,0 | 83,0 | 28,0 | 28,0 | 1 |
| 05004837001 | 222015 |  | 21,0 | 83,0 | 30,0 | 27,0 | 1 |
| 05004838001 | 222107 |  | 22,0 | 83,0 | 32,0 | 28,0 | 1 |
| 05004839001 | 222114 |  | 24,0 | 83,0 | 34,0 | 30,0 | 1 |
| 05004840001 | 222121 |  | 27,0 | 83,0 | 38,0 | 33,0 | 1 |

### 8790 C Impaktor Deep Set 1

Jeu de 11 douilles Impaktor Deep pour l'utilisation avec les visseuses électriques ou pneumatiques à chocs avec emmanchement de 12,5 mm = 1/2". Version longue pour les vissages profondément encastrés et les tiges filetées en saillie. La technologie Impaktor offre des durées de vie supérieures à la moyenne, même face à des exigences extrêmes.

Le profil à six pans utilisé permet la transmission de forces élevées avec une grande précision et préserve le profil. Repérez d'outils « Take it easy » avec code couleur en fonction de la taille pour trouver rapidement et facilement l'outil nécessaire.

- Douille longue 1/2" pour accès en profondeur et vissage sur goujon
- Pour boulonneuses et visseuses à chocs avec carré 1/2"
- Technologie Impaktor pour une durée de vie supérieure à la moyenne
- Profil 6 pans pour un parfait ajustement et la transmission maximale du couple
- Avec gorge à trous pour le maintien par goupille et joint torique lors de l'usage sur clé à chocs
- Avec « Take it easy » : Reconnaissance de la taille par la couleur
- Pochette textile très résistante

### 8790 C Impaktor Deep Set 1



| Code        | EAN    |  |   |
|-------------|--------|--|---|
| 05004841001 | 224088 |  | 1 |
|             |        | <b>8790 C Impaktor Deep</b><br>1x 13,0x83,0; 1x 14,0x83,0; 1x 15,0x83,0;<br>1x 16,0x83,0; 1x 17,0x83,0; 1x 18,0x83,0;<br>1x 19,0x83,0; 1x 21,0x83,0; 1x 22,0x83,0;<br>1x 24,0x83,0; 1x 27,0x83,0 |   |

## 8790 HMC Douille Zyklop à emmanchement 1/2"

- Douille Zyklop 1/2"
- Pour actionnement manuel ou mécanisé (pas « impact »)
- Moletage pour un excellent usage manuel
- Avec gorge à bille
- Avec « Take it easy » : trouver facilement la bonne taille d'outil grâce à la couleur

### 8790 HMC Douille Zyklop à emmanchement 1/2"



| Code        | EAN     |  |      |         |      |      |      |   |
|-------------|---------|--|------|---------|------|------|------|---|
| Code        | 4013288 |  | mm   | mm      | mm   | mm   | mm   |   |
| 05003601001 | 120618  |  | 10,0 |         | 37,0 | 15,5 | 24,0 | 1 |
| 05003602001 | 120625  |  | 11,0 |         | 37,0 | 16,5 | 24,0 | 1 |
| 05003603001 | 120656  |  | 12,0 |         | 37,0 | 17,5 | 24,0 | 1 |
| 05003604001 | 120663  |  | 13,0 |         | 37,0 | 19,0 | 24,0 | 1 |
| 05003605001 | 120670  |  | 14,0 |         | 37,0 | 20,0 | 24,0 | 1 |
| 05003606001 | 120687  |  | 15,0 |         | 37,0 | 21,0 | 24,0 | 1 |
| 05003607001 | 120694  |  | 16,0 |         | 37,0 | 22,5 | 24,0 | 1 |
| 05003608001 | 120700  |  | 17,0 |         | 37,0 | 24,0 | 26,0 | 1 |
| 05003609001 | 120717  |  | 18,0 |         | 37,0 | 25,0 | 26,0 | 1 |
| 05003610001 | 120724  |  | 19,0 |         | 37,0 | 26,5 | 26,0 | 1 |
| 05003611001 | 120731  |  | 20,0 |         | 37,0 | 28,0 | 26,0 | 1 |
| 05003612001 | 120748  |  | 21,0 |         | 37,0 | 29,0 | 26,0 | 1 |
| 05003613001 | 120755  |  | 22,0 |         | 37,0 | 30,5 | 26,0 | 1 |
| 05003614001 | 120762  |  | 24,0 |         | 37,0 | 33,0 | 28,0 | 1 |
| 05003615001 | 120779  |  | 27,0 |         | 40,0 | 36,5 | 32,0 | 1 |
| 05003616001 | 120786  |  | 30,0 |         | 42,0 | 40,0 | 34,0 | 1 |
| 05003617001 | 120793  |  | 32,0 |         | 42,0 | 42,0 | 36,0 | 1 |
| 05003618001 | 120809  |  |      | 3/8"    | 37,0 | 15,5 | 24,0 | 1 |
| 05003619001 | 120816  |  |      | 7/16"   | 37,0 | 16,5 | 24,0 | 1 |
| 05003620001 | 120823  |  |      | 1/2"    | 37,0 | 19,0 | 24,0 | 1 |
| 05003621001 | 120830  |  |      | 9/16"   | 37,0 | 20,0 | 24,0 | 1 |
| 05003622001 | 120847  |  |      | 19/32"  | 37,0 | 21,0 | 24,0 | 1 |
| 05003623001 | 120854  |  |      | 5/8"    | 37,0 | 22,5 | 24,0 | 1 |
| 05003624001 | 120861  |  |      | 11/16"  | 37,0 | 25,5 | 26,0 | 1 |
| 05003625001 | 120878  |  |      | 3/4"    | 37,0 | 26,5 | 26,0 | 1 |
| 05003626001 | 120885  |  |      | 25/32"  | 37,0 | 28,0 | 26,0 | 1 |
| 05003627001 | 120892  |  |      | 13/16"  | 37,0 | 29,0 | 26,0 | 1 |
| 05003628001 | 120908  |  |      | 7/8"    | 37,0 | 30,5 | 26,0 | 1 |
| 05003629001 | 120915  |  |      | 15/16"  | 37,0 | 33,0 | 28,0 | 1 |
| 05003630001 | 120922  |  |      | 31/32"  | 37,0 | 33,0 | 28,0 | 1 |
| 05003631001 | 120939  |  |      | 1"      | 40,0 | 36,5 | 32,0 | 1 |
| 05003632001 | 120946  |  |      | 1 1/16" | 40,0 | 36,5 | 32,0 | 1 |
| 05003633001 | 120953  |  |      | 1 1/8"  | 40,0 | 40,0 | 34,0 | 1 |
| 05003634001 | 120960  |  |      | 1 3/16" | 42,0 | 40,0 | 34,0 | 1 |
| 05003635001 | 120977  |  |      | 1 1/4"  | 42,0 | 42,0 | 36,0 | 1 |

## 8790 HMC HF Douille Zyklop à emmanchement 1/2" (HF = avec fonction de retenue)

- Douille (sauf « impact ») pour utilisation manuelle et mécanisée
- La fonction de retenue sécurise les vis sur l'outil
- Avec « Take it easy » : trouver facilement la bonne taille d'outil grâce à la couleur
- Chrome-vanadium, chromage mat
- Avec gorge de capture de bille, molette à l'extrémité arrière pour une maniabilité élevée

### 8790 HMC HF Douille Zyklop à emmanchement 1/2" (HF = avec fonction de retenue)



| Code        | EAN     |  |      |      |      |      |      |   |
|-------------|---------|--|------|------|------|------|------|---|
| Code        | 4013288 |  | mm   | mm   | mm   | mm   | mm   |   |
| 05003730001 | 180957  |  | 10,0 | 37,0 | 17,8 | 23,5 | 10,4 | 1 |
| 05003731001 | 180964  |  | 11,0 | 37,0 | 18,8 | 23,5 | 10,4 | 1 |
| 05003732001 | 180971  |  | 12,0 | 37,0 | 20,4 | 23,5 | 11,4 | 1 |
| 05003733001 | 181022  |  | 13,0 | 37,0 | 21,4 | 23,5 | 11,4 | 1 |
| 05003734001 | 181039  |  | 14,0 | 37,0 | 22,6 | 23,5 | 11,4 | 1 |
| 05003735001 | 181046  |  | 15,0 | 37,0 | 23,6 | 23,5 | 12,0 | 1 |
| 05003736001 | 181053  |  | 16,0 | 37,0 | 25,0 | 23,5 | 12,0 | 1 |
| 05003737001 | 181060  |  | 17,0 | 37,0 | 26,8 | 23,5 | 12,5 | 1 |
| 05003738001 | 181077  |  | 18,0 | 37,0 | 28,0 | 23,5 | 12,5 | 1 |
| 05003739001 | 181084  |  | 19,0 | 37,0 | 29,2 | 23,5 | 14,0 | 1 |

### Belt C 1 Jeu de douilles Zyklop 1/2" avec fonction de retenue

Sangle porte-outils en textile très résistant et design Wera, avec 6 douille-embouts, sur un espace réduit.

Le mécanisme « Twist to Unlock », très souple, assure un maintien en toute sécurité et un retrait facile des douilles.

Avec le système « Take it easy » une couleur = une dimension afin de trouver très facilement l'outil nécessaire. Un mousqueton permet la fixation au passant de ceinture ou à une sacoche.

Verso en scratch pour une fixation simple, au mur, à l'étagère, à la servante d'atelier ou au système de transport d'outils Wera 2go.

- Jeu de 7 douille sur sangle, textile très résistant, attachement 1/2"
- Douilles à fonction de retenue pour vis et écrous
- Mécanisme « Twist to Unlock », très souple, maintien en toute sécurité et retrait facile des douilles
- Avec « Take it easy » : trouver facilement la bonne taille d'outil grâce à la couleur
- Fixation simple, au mur, à l'étagère, à la servante d'atelier ou au système de transport d'outils Wera 2go

### Belt C 1 Jeu de douilles Zyklop 1/2" avec fonction de retenue



| Code        | EAN    |  |   |
|-------------|--------|--|---|
| 05003995001 | 204400 |  | 1 |
|             |        | ● 8790 HMC HF<br>1x 10,0x37,0; 1x 13,0x37,0; 1x 15,0x37,0;<br>1x 16,0x37,0; 1x 17,0x37,0; 1x 19,0x37,0 |   |
|             |        | ME1<br>1x 14,0x43,0  |   |
|             |        | Belt C 0/6<br>1x 45,0x275,0  |   |
|             |        | K30<br>1x 30,0x200,0   |   |

### Barre magnétique pour douilles C Imperial 1 Jeu de douilles Zyklop, 1/2", système impérial

Barre magnétique avec 9 douilles pour l'utilisation manuelle et mécanique (sans chocs), 1/2". Un mécanisme de rotation souple assure un maintien sûr et un retrait facile des douilles.

Système « Take it easy » une couleur en fonction de la taille pour trouver rapidement et facilement l'outil nécessaire.

La barre magnétique permet une fixation temporaire sur les surfaces métalliques et la fonction Twist to unlock le maintien et le retrait en toute sécurité des douilles.

- Jeu de 9 douilles sur barre magnétique, 1/2"
- Barre magnétique avec rangement sûr des douilles et retrait facile (Twist to unlock) pouvant être fixée temporairement au mur, à l'étagère ou à la servante d'atelier
- Mécanisme Twist to Unlock, très souple, maintien en toute sécurité et retrait facile des douilles
- Avec « Take it easy » : Reconnaissance de la taille par la couleur

### Barre magnétique pour douilles C Imperial 1 Jeu de douilles Zyklop, 1/2", système impérial



| Code        | EAN    |  |   |
|-------------|--------|--|---|
| 05005480001 | 223296 |  | 1 |
|             |        | ● 8790 HMC<br>1x 3/8"x37,0; 1x 7/16"x37,0; 1x 1/2"x37,0;<br>1x 9/16"x37,0; 1x 5/8"x37,0; 1x 11/16"x37,0;<br>1x 3/4"x37,0; 1x 7/8"x37,0; 1x 1"x40,0 |   |
|             |        | 9602<br>1x 30,0x370,0  |   |

### 8790 HMC HF 1 Jeu de douilles à carré Zyklop à fonction de retenue

Jeu de douilles à carré, avec fonction de retenue pour un vissage particulièrement commode allié à un risque amoindri de perdre la vis lors de son acheminement vers la pièce.

- Housse textile compacte et très robuste. Poids et volume faibles
- Douille-embouts (« impact ») pour vissages manuels et mécanisés
- La fonction de retenue sécurise les vis sur l'outil
- Avec « Take it easy » : trouver facilement la bonne taille d'outil grâce à la couleur
- Molette à l'extrémité arrière de la douille pour une maniabilité élevée lors des opérations manuelles

### 8790 HMC HF 1 Jeu de douilles à carré Zyklop à fonction de retenue



| Code        | EAN    |   |  |   |
|-------------|--------|---|--|---|
| 05004203001 | 184238 |   |  | 1 |
|             |        | ● 8790 HMC HF   |  |   |
|             |        | 1x 10,0x37,0; 1x 11,0x37,0; 1x 12,0x37,0;<br>1x 13,0x37,0; 1x 14,0x37,0; 1x 15,0x37,0;<br>1x 16,0x37,0; 1x 17,0x37,0; 1x 18,0x37,0;<br>1x 19,0x37,0 |  |   |

### 8790 C Wheel Impaktor Douille à emmanchement 1/2"

Douille Impaktor, 1/2", pour visseuse à chocs; douille de protection en plastique libre pour plus de rapidité, un meilleur guidage lors du vissage et une bonne protection des gantes.

- Pour l'usage sur visseuse et boulonneuse à chocs à carré 1/2"
- Finition Impaktor pour une résilience extrême
- Profil 6 pans pour un vissage précis et une bonne protection de la vis même si le couple est important
- Avec « Take it easy » : trouver facilement la bonne taille d'outil grâce à la couleur

### 8790 C Wheel Impaktor Douille à emmanchement 1/2"



| Code        | EAN    |  | mm   | mm   | mm   |  |   |
|-------------|--------|--|------|------|------|--|---|
| 05004590001 | 210739 |  | 17,0 | 85,0 | 30,0 |  | 1 |
| 05004591001 | 210746 |  | 19,0 | 85,0 | 30,0 |  | 1 |
| 05004592001 | 210753 |  | 21,0 | 85,0 | 32,0 |  | 1 |

### Wheel Impaktor C Set 1 Jeu de douilles 1/2"

3 douilles Impaktor à carré 1/2" pour l'usage sur visseuse à chocs, avec douille de protection libre pour plus de vitesse, un meilleur guidage et une parfaite protection de la gante.

#### Wheel Impaktor C Set 1 Jeu de douilles 1/2"



|             |                   |  |  |   |
|-------------|-------------------|--|--|---|
|             |                   |  |  |   |
| <b>Code</b> | <b>EAN</b>        |  |  |   |
| 05004595001 | 4013288<br>210760 |  |  | 1 |
|             |                   |  | <b>8790 C Wheel Impaktor</b><br>1x 17,0x85,0x30,0; 1x 19,0x85,0x30,0;<br>1x 21,0x85,0x32,0 |   |

### 8790 HMC Deep Douille longue à emmanchement 1/2"

Douilles longues 1/2" pour usage manuel et sur machine (ISO 2725-part 3) avec gorge à bille; pour vis et écrous 6 pans. Pour un usage manuel et machine (sans chocs) et un accès profond ou vissage sur goujon.

Marquage de couleur Take it easy pour trouver facilement le bon outil. Moletage permettant un usage efficace même avec les mains grasses. Le profil à six pans permet la transmission de forces élevées et sollicite moins les pans de l'écrou ou de la tête de vis qu'un profil à douze pans.

Grâce à leur angle de reprise limité, les cliquets à denture fine rendent l'utilisation d'un profil à douze pans superflue, même dans les espaces restreints.

- Douille longue pour accès en profondeur et vissage sur goujon
- Profil 6 pans pour un vissage précis et une bonne protection de la vis même si le couple est important
- Moletage pour un excellent usage manuel
- Chrome-Vanadium mat

### 8790 HMC Deep Douille longue à emmanchement 1/2"



|             | EAN     |      |      |      |      |  |   |
|-------------|---------|------|------|------|------|--|---|
| Code        | 4013288 | mm   | mm   | mm   | mm   |  |   |
| 05004550001 | 210562  | 10,0 | 83,0 | 15,5 | 21,8 |  | 1 |
| 05004551001 | 210579  | 11,0 | 83,0 | 16,7 | 22,0 |  | 1 |
| 05004552001 | 210586  | 12,0 | 83,0 | 18,0 | 22,0 |  | 1 |
| 05004553001 | 210593  | 13,0 | 83,0 | 19,2 | 22,0 |  | 1 |
| 05004554001 | 210609  | 14,0 | 83,0 | 20,5 | 22,0 |  | 1 |
| 05004555001 | 210616  | 15,0 | 83,0 | 22,0 | 20,7 |  | 1 |
| 05004556001 | 210623  | 16,0 | 83,0 | 22,0 | 20,7 |  | 1 |
| 05004557001 | 210630  | 17,0 | 83,0 | 24,0 | 22,2 |  | 1 |
| 05004558001 | 210647  | 18,0 | 83,0 | 26,0 | 23,2 |  | 1 |
| 05004559001 | 210654  | 19,0 | 83,0 | 26,0 | 23,2 |  | 1 |
| 05004560001 | 210661  | 20,0 | 83,0 | 28,0 | 25,2 |  | 1 |
| 05004561001 | 210678  | 21,0 | 83,0 | 28,0 | 25,2 |  | 1 |
| 05004562001 | 210685  | 22,0 | 83,0 | 30,0 | 27,2 |  | 1 |
| 05004563001 | 210692  | 24,0 | 83,0 | 32,0 | 28,2 |  | 1 |

### Belt C Deep 1 Jeu de douilles 1/2"

- Jeu de 6 douilles, 1/2" sur sangle textile
- Mécanisme « Twist to Unlock », très souple, maintien en toute sécurité et retrait facile des douilles
- Douille longue 1/2" pour accès en profondeur et vissage sur goujon
- Profil 6 pans pour un vissage précis et une bonne protection de la vis même si le couple est important
- Avec « Take it easy » : trouver facilement la bonne taille d'outil grâce à la couleur

### Belt C Deep 1 Jeu de douilles 1/2"



| Code        | EAN               |  |   |
|-------------|-------------------|--|---|
| 05004565001 | 4013288<br>210708 |  | 1 |
|             |                   | ● 8790 HMC Deep<br>1x 10,0x83,0; 1x 13,0x83,0; 1x 15,0x83,0;<br>1x 16,0x83,0; 1x 17,0x83,0; 1x 19,0x83,0 |   |
|             |                   | Belt C 0/6<br>1x 45,0x275,0  |   |
|             |                   | K30<br>1x 30,0x200,0   |   |

### Barre magnétique pour douilles C Deep 1 Jeu de douilles, 1/2"

Barre magnétique avec 6 douilles longues pour l'utilisation manuelle et mécanique (sans chocs), 1/2". Un mécanisme de rotation souple assure un maintien sûr et un retrait facile des douilles.

Douilles longues 1/2" (ISO 2725 partie 3) Wera pour l'utilisation manuelle et mécanique (sans chocs) y compris pour les vissages en profondeur et sur goujon.

Système « Take it easy » une couleur en fonction de la taille pour trouver rapidement et facilement l'outil nécessaire.

Facile à saisir même avec les mains grasses. Avec profil à six pans et gorge à bille.

Le profil à six pans permet la transmission de forces élevées et sollicite moins les pans de l'écrou ou de la tête de vis qu'un profil à douze pans.

Grâce à leur angle de reprise limité, les cliquets à denture fine rendent l'utilisation d'un profil à douze pans superflue, même dans les espaces restreints.

Pour vis et écrous à tête hexagonale. La barre magnétique permet une fixation temporaire sur les surfaces métalliques et la fonction Twist to unlock le maintien et le retrait en toute sécurité des douilles.

- Jeu de 6 douilles sur barre magnétique, 1/2"
- Barre magnétique avec rangement sûr des douilles et retrait facile (Twist to unlock) pouvant être fixée temporairement au mur, à l'étagère ou à la servante d'atelier
- Mécanisme Twist to Unlock, très souple, maintien en toute sécurité et retrait facile des douilles
- Douille longue 1/2" pour accès en profondeur et vissage sur goujon
- Profil 6 pans pour un parfait ajustement et la transmission maximale du couple

### Barre magnétique pour douilles C Deep 1 Jeu de douilles, 1/2"



| Code        | EAN               |  |   |
|-------------|-------------------|--|---|
| 05005470001 | 4013288<br>223272 |  | 1 |
|             |                   | ● 8790 HMC Deep<br>1x 10,0x83,0; 1x 13,0x83,0; 1x 15,0x83,0;<br>1x 16,0x83,0; 1x 17,0x83,0; 1x 19,0x83,0 |   |
|             |                   | 9602 1x 30,0x370,0   |   |

### 8767 C HF TORX® Embouts à douille TORX® HF Zyklop à emmanchement 1/2" avec fonction de retenue

- Douille à embout (sauf « impact ») pour utilisation manuelle et mécanisée
- La fonction de retenue sécurise les vis sur l'outil
- Avec « Take it easy » : trouver facilement la bonne taille d'outil grâce à la couleur
- Molette à l'extrémité arrière assurant une maniabilité élevée lors des opérations manuelles.
- Chrome-vanadium, chromage mat

### 8767 C HF TORX® Embouts à douille TORX® HF Zyklop à emmanchement 1/2" avec fonction de retenue



| Code        | EAN    |  |       |       |      |      |       |   |
|-------------|--------|--|-------|-------|------|------|-------|---|
|             |        |  | mm    | mm    | mm   | mm   | mm    |   |
| 05003830001 | 183316 |  | TX 20 | 60,0  | 16,4 | 23,5 | 21,5  | 1 |
| 05003850001 | 183545 |  | TX 20 | 140,0 | 16,4 | 23,5 | 101,5 | 1 |
| 05003831001 | 183323 |  | TX 25 | 60,0  | 16,4 | 23,5 | 21,5  | 1 |
| 05003851001 | 183552 |  | TX 25 | 140,0 | 16,4 | 23,5 | 101,5 | 1 |
| 05003832001 | 183330 |  | TX 27 | 60,0  | 16,4 | 23,5 | 21,5  | 1 |
| 05003852001 | 183569 |  | TX 27 | 140,0 | 16,4 | 23,5 | 101,5 | 1 |
| 05003833001 | 183347 |  | TX 30 | 60,0  | 16,4 | 23,5 | 21,5  | 1 |
| 05003853001 | 183576 |  | TX 30 | 140,0 | 16,4 | 23,5 | 101,5 | 1 |
| 05003834001 | 183354 |  | TX 40 | 60,0  | 16,4 | 23,5 | 21,5  | 1 |
| 05003854001 | 183583 |  | TX 40 | 140,0 | 16,4 | 23,5 | 101,5 | 1 |
| 05003835001 | 183361 |  | TX 45 | 60,0  | 16,4 | 23,5 | 21,5  | 1 |
| 05003855001 | 184443 |  | TX 45 | 140,0 | 16,4 | 23,5 | 101,5 | 1 |
| 05003836001 | 183378 |  | TX 50 | 60,0  | 21,4 | 23,5 | 21,5  | 1 |
| 05003856001 | 183606 |  | TX 50 | 140,0 | 21,4 | 23,5 | 101,5 | 1 |
| 05003837001 | 183385 |  | TX 55 | 60,0  | 21,4 | 23,5 | 21,5  | 1 |
| 05003857001 | 183613 |  | TX 55 | 140,0 | 21,4 | 23,5 | 101,5 | 1 |
| 05003838001 | 183392 |  | TX 60 | 60,0  | 21,4 | 23,5 | 21,5  | 1 |
| 05003858001 | 183620 |  | TX 60 | 140,0 | 21,4 | 23,5 | 101,5 | 1 |

### Belt C 3 TORX® HF Zyklop Jeu de douille-embouts TORX® 1/2" avec fonction de retenue

Sangle porte-outils en textile très résistant et design Wera, avec 6 douille-embouts, sur un espace réduit. Le mécanisme « Twist to Unlock », très souple, assure un maintien en toute sécurité et un retrait facile des douilles.

Avec le système « Take it easy » une couleur = une dimension afin de trouver très facilement l'outil nécessaire. Un mousqueton permet la fixation au passant de ceinture ou à une sacoche. Douille-embouts particulièrement courtes et robustes présentant tous les avantages de la technologie Wera.

Embout-douille à fonction de retenue pour un vissage simple sans risque de perdre la vis lors du montage. Verso en scratch pour une fixation simple, au mur, à l'étagère, à la servante d'atelier ou au système de transport d'outils Wera 2go.

- Jeu de 6 douilles, 1/2" sur sangle textile
- Douille-embouts avec les avantages de la technologie Wera
- Douille-embouts avec fonction de retenue
- Mécanisme « Twist to Unlock », très souple, maintien en toute sécurité et retrait facile des douilles
- Fixation simple, au mur, à l'étagère, à la servante d'atelier ou au système de transport d'outils Wera 2go

### Belt C 3 TORX® HF Zyklop Jeu de douille-embouts TORX® 1/2" avec fonction de retenue



| Code        | EAN    |  |   |
|-------------|--------|--|---|
| 05003997001 | 204882 |  | 1 |
|             |        |  <b>8767 C HF</b><br>1x TX 25x60,0; 1x TX 30x60,0;<br>1x TX 40x60,0; 1x TX 45x60,0;<br>1x TX 50x60,0; 1x TX 55x60,0 |   |
|             |        | <b>Belt C 0/6</b><br>1x 45,0x275,0   |   |
|             |        | <b>K30</b><br>1x 30,0x200,0  |   |

### Barre magnétique pour douilles C 4 Jeu de douilles Zyklop, 1/2"

Barre magnétique avec 9 douilles pour l'utilisation manuelle et mécanique (sans chocs), 1/2". Un mécanisme de rotation souple assure un maintien sûr et un retrait facile des douilles.

Système « Take it easy » une couleur en fonction de la taille pour trouver rapidement et facilement l'outil nécessaire. La barre magnétique permet une fixation temporaire sur les surfaces métalliques et la fonction Twist to unlock le maintien et le retrait en toute sécurité des douilles.

- Jeu de 9 douilles sur barre magnétique, 1/2"
- Barre magnétique avec rangement sûr des douilles et retrait facile (Twist to unlock) pouvant être fixée temporairement au mur, à l'étagère ou à la servante d'atelier
- Mécanisme Twist to Unlock, très souple, maintien en toute sécurité et retrait facile des douilles
- Avec « Take it easy » : Reconnaissance de la taille par la couleur

### Barre magnétique pour douilles C 4 Jeu de douilles Zyklop, 1/2"



|             |         |  |  |   |
|-------------|---------|--|--|---|
| Code        | EAN     |  |  |   |
| 05005460001 | 4013288 | 223265   |  | 1 |
|             |         | 8790 HMC   |  |   |
|             |         | 1x 10,0x37,0; 1x 12,0x37,0; 1x 13,0x37,0;<br>1x 14,0x37,0; 1x 15,0x37,0; 1x 16,0x37,0;<br>1x 17,0x37,0; 1x 18,0x37,0; 1x 19,0x37,0 |  |   |
|             |         | 9602   |  |   |
|             |         | 1x 30,0x370,0  |  |   |

### 8767 C TORX® HF 1 Zyklop Jeu de douilles à embout Zyklop TORX® avec fonction de retenue

- Housse textile compacte et très robuste. Poids et volume faibles

### 8767 C TORX® HF 1 Zyklop Jeu de douilles à embout Zyklop TORX® avec fonction de retenue



|             |         |   |  |   |
|-------------|---------|---|--|---|
| Code        | EAN     |   |  |   |
| 05004202001 | 4013288 | 184276  |  | 1 |
|             |         | 8767 C HF   |  |   |
|             |         | 1x TX 20x60,0; 1x TX 25x60,0; 1x TX 27x60,0;<br>1x TX 30x60,0; 1x TX 40x60,0; 1x TX 45x60,0;<br>1x TX 50x60,0; 1x TX 55x60,0; 1x TX 60x60,0 |  |   |

### 8767 C TORX® HF 2 Zyklop Jeu de douilles à embout Zyklop TORX® avec fonction de retenue

- Housse textile compacte et très robuste. Poids et volume faibles
- Finition longue

### 8767 C TORX® HF 2 Zyklop Jeu de douilles à embout Zyklop TORX® avec fonction de retenue



|             |         |  |  |   |
|-------------|---------|--|--|---|
| Code        | EAN     |  |  |   |
| 05004211001 | 4013288 | 185464   |  | 1 |
|             |         | 8767 C HF  |  |   |
|             |         | 1x TX 20x140,0; 1x TX 25x140,0;<br>1x TX 27x140,0; 1x TX 30x140,0; 1x TX 40x140,0;<br>1x TX 45x140,0 |  |   |

### 8767 C TORX® HF 3 Zyklop Jeu de douilles à embout Zyklop TORX® avec fonction de retenue

- Housse textile compacte et très robuste. Poids et volume faibles
- Finition longue

### 8767 C TORX® HF 3 Zyklop Jeu de douilles à embout Zyklop TORX® avec fonction de retenue



| Code        | EAN               |   |   |
|-------------|-------------------|---|---|
| 05004212001 | 4013288<br>185471 |   | 1 |
|             |                   | <b>8767 C HF</b><br>1x TX 20x140,0; 1x TX 25x140,0;<br>1x TX 27x140,0; 1x TX 30x140,0; 1x TX 40x140,0;<br>1x TX 45x140,0; 1x TX 50x140,0; 1x TX 55x140,0;<br>1x TX 60x140,0 |   |

### 8740 C HF Douille à embout Zyklop à emmanchement 1/2" avec fonction de retenue

- Douille à embout (sauf « impact ») pour utilisation manuelle et mécanisée
- La fonction de retenue sécurise les vis sur l'outil
- Avec « Take it easy » : trouver facilement la bonne taille d'outil grâce à la couleur
- Molette à l'extrémité arrière assurant une maniabilité élevée lors des opérations manuelles.
- Chrome-vanadium, chromage mat

### 8740 C HF Douille à embout Zyklop à emmanchement 1/2" avec fonction de retenue



| Code        | EAN    |  | mm   | mm    | mm   | mm   | mm    |   |
|-------------|--------|--|------|-------|------|------|-------|---|
| 05003820001 | 183217 |  | 4,0  | 60,0  | 14,0 | 21,5 | 21,5  | 1 |
| 05003840001 | 183484 |  | 4,0  | 140,0 | 14,0 | 21,5 | 101,5 | 1 |
| 05003821001 | 183224 |  | 5,0  | 60,0  | 14,0 | 21,5 | 21,5  | 1 |
| 05003841001 | 183491 |  | 5,0  | 140,0 | 14,0 | 21,5 | 101,5 | 1 |
| 05003822001 | 183231 |  | 6,0  | 60,0  | 14,0 | 21,5 | 21,5  | 1 |
| 05003842001 | 183507 |  | 6,0  | 140,0 | 14,0 | 21,5 | 101,5 | 1 |
| 05003823001 | 183248 |  | 7,0  | 60,0  | 14,0 | 23,5 | 21,5  | 1 |
| 05003843001 | 183514 |  | 7,0  | 140,0 | 14,0 | 23,5 | 101,5 | 1 |
| 05003824001 | 183255 |  | 8,0  | 60,0  | 16,0 | 23,5 | 21,5  | 1 |
| 05003844001 | 183521 |  | 8,0  | 140,0 | 16,0 | 23,5 | 101,5 | 1 |
| 05003825001 | 183262 |  | 10,0 | 60,0  | 16,0 | 23,5 | 21,5  | 1 |
| 05003845001 | 183538 |  | 10,0 | 140,0 | 16,0 | 23,5 | 101,5 | 1 |
| 05003826001 | 183279 |  | 12,0 | 60,0  | 21,0 | 23,5 | 23,0  | 1 |
| 05003827001 | 183286 |  | 14,0 | 60,0  | 22,0 | 23,5 | 23,0  | 1 |
| 05003828001 | 183293 |  | 17,0 | 60,0  | 24,5 | 25,5 | 23,0  | 1 |
| 05003829001 | 183309 |  | 19,0 | 60,0  | 26,5 | 27,5 | 23,0  | 1 |

### Belt C 2 Jeu de douille-embouts Zyklop 1/2" pour vis six pans creux avec fonction de retenue

Sangle porte-outils en textile très résistant et design Wera, avec 6 douille-embouts, sur un espace réduit.

Le mécanisme « Twist to Unlock », très souple, assure un maintien en toute sécurité et un retrait facile des douilles.

Avec le système « Take it easy » une couleur = une dimension afin de trouver très facilement l'outil nécessaire. Un mousqueton permet la fixation au passant de ceinture ou à une sacoche. Douille-embouts particulièrement courtes et robustes présentant tous les avantages de la technologie Wera. Embout-douille à fonction de retenue pour un vissage simple sans risque de perdre la vis lors du montage. Verso en scratch pour une fixation simple, au mur, à l'étagère, à la servante d'atelier ou au système de transport d'outils Wera 2go.

- Jeu de 6 douilles, 1/2" sur sangle textile
- Douille-embouts avec les avantages de la technologie Wera
- Douille-embouts avec fonction de retenue
- Mécanisme « Twist to Unlock », très souple, maintien en toute sécurité et retrait facile des douilles
- Fixation simple, au mur, à l'étagère, à la servante d'atelier ou au système de transport d'outils Wera 2go

### Belt C 2 Jeu de douille-embouts Zyklop 1/2" pour vis six pans creux avec fonction de retenue



| Code        | EAN               |   |   |
|-------------|-------------------|---|---|
| 05003996001 | 4013288<br>204424 |   | 1 |
|             |                   | ○ 8740 C HF<br>1x 4,0x60,0; 1x 5,0x60,0; 1x 6,0x60,0;<br>1x 7,0x60,0; 1x 8,0x60,0; 1x 10,0x60,0 |   |
|             |                   | Belt C 0/6<br>1x 45,0x275,0   |   |
|             |                   | K30<br>1x 30,0x200,0  |   |

### 8740 C HF Zyklop Jeu de douilles à embout à six pans creux avec fonction de retenue

- Housse textile compacte et très robuste. Poids et volume faibles

### 8740 C HF Zyklop Jeu de douilles à embout à six pans creux avec fonction de retenue



| Code        | EAN               |  |   |
|-------------|-------------------|--|---|
| 05004201001 | 4013288<br>184283 |  | 1 |
|             |                   | ○ 8740 C HF<br>1x 4,0x60,0; 1x 5,0x60,0; 1x 6,0x60,0;<br>1x 7,0x60,0; 1x 8,0x60,0; 1x 10,0x60,0;<br>1x 12,0x60,0; 1x 14,0x60,0; 1x 17,0x60,0 |   |

### 8740 C HF 2 Zyklop Jeu de douilles à embout à six pans creux avec fonction de retenue, à emmanchement 1/2"

- Housse textile compacte et très robuste. Poids et volume faibles
- Finition longue

### 8740 C HF 2 Zyklop Jeu de douilles à embout à six pans creux avec fonction de retenue, à emmanchement 1/2"



| Code        | EAN               |   |   |
|-------------|-------------------|---|---|
| 05004210001 | 4013288<br>185457 |   | 1 |
|             |                   | ○ 8740 C HF<br>1x 4,0x140,0; 1x 5,0x140,0; 1x 6,0x140,0;<br>1x 7,0x140,0; 1x 8,0x140,0; 1x 10,0x140,0 |   |

### 8796 LC Rallonge Zyklop « flexible-lock » avec bague de rotation rapide, longue, 1/2"

- Pour douilles à carré 1/2", avec blocage à bille
- Système « flexible lock » offrant le choix entre blocage ou échange éclair de l'outil
- Avec bague libre pour un serrage/desserrage éclair des vis et écrous

### 8796 LC Rallonge Zyklop « flexible-lock » avec bague de rotation rapide, longue, 1/2"



| Code        | EAN    | □    | l     |  |  |  |  |   |
|-------------|--------|------|-------|--|--|--|--|---|
| 05003643001 | 121462 | 1/2" | 250,0 |  |  |  |  | 1 |

### 8796 SC Rallonge Zyklop « flexible-lock » avec bague de rotation rapide, courte, 1/2"

- Pour douilles à carré 1/2", avec blocage à bille
- Système « flexible lock » offrant le choix entre blocage ou échange éclair de l'outil
- Avec bague libre pour un serrage/desserrage éclair des vis et écrous

### 8796 SC Rallonge Zyklop « flexible-lock » avec bague de rotation rapide, courte, 1/2"



| Code        | EAN    | □    | l     |  |  |  |  |   |
|-------------|--------|------|-------|--|--|--|--|---|
| 05003642001 | 121455 | 1/2" | 125,0 |  |  |  |  | 1 |

### 8794 LC Rallonge Zyklop avec bague de rotation rapide, longue, 1/2"

Rallonge Zyklop Wera avec douille de rotation rapide haute maniabilité pour un serrage/desserrage éclair des vis et des écrous. En chrome-vanadium, chromage mat.

### 8794 LC Rallonge Zyklop avec bague de rotation rapide, longue, 1/2"



| Code        | EAN    | □    | l     |  |  |  |  |   |
|-------------|--------|------|-------|--|--|--|--|---|
| 05003638001 | 121431 | 1/2" | 250,0 |  |  |  |  | 1 |

### 8794 SC Rallonge Zyklop avec douille à rotation rapide, courte, 1/2"

Rallonge Zyklop Wera avec douille de rotation rapide haute maniabilité pour un serrage/desserrage éclair des vis et des écrous. En chrome-vanadium, chromage mat.

### 8794 SC Rallonge Zyklop avec douille à rotation rapide, courte, 1/2"



| Code        | EAN    | □    | l     |  |  |  |  |   |
|-------------|--------|------|-------|--|--|--|--|---|
| 05003637001 | 121424 | 1/2" | 125,0 |  |  |  |  | 1 |

### 8789 C Manche en « T » Zyklop, 1/2"

Manche en « T » Zyklop pour une transmission de couple supérieure. Pour douilles à carré 1/2" avec blocage à bille. Avec emmanchement coulissant, offrant une grande souplesse d'emploi. En chrome-vanadium haute qualité, chromage mat.

#### 8789 C Manche en « T » Zyklop, 1/2"



| Code        | EAN    | Icon | Unit  |  |  |  |  |  |   |
|-------------|--------|------|-------|--|--|--|--|--|---|
| 05003636001 | 121530 | 1/2" | 250,0 |  |  |  |  |  | 3 |

### 8795 C Joint de cardan Zyklop, 1/2"

Joint de cardan Zyklop Wera pour douilles à carré 1/4", avec blocage à bille.

#### 8795 C Joint de cardan Zyklop, 1/2"



| Code        | EAN    | Icon | Unit |  |  |  |  |  |   |
|-------------|--------|------|------|--|--|--|--|--|---|
| 05003640001 | 121547 | 1/2" | 69,0 |  |  |  |  |  | 1 |

### 8794 C Rallonge Zyklop « Wobble », 1/2"

Rallonge « Wobble » pour Zyklop Wera. Avec angle de basculement de 15° dans toutes les directions, permettant de travailler avec rapidité et précision même dans les endroits exigus et dérobés.

#### 8794 C Rallonge Zyklop « Wobble », 1/2"



| Code        | EAN    | Icon | Unit |  |  |  |  |  |   |
|-------------|--------|------|------|--|--|--|--|--|---|
| 05003639001 | 121448 | 1/2" | 52,0 |  |  |  |  |  | 1 |

### 8784 C2 Adaptateur Zyklop, 1/2", 5/16"

Élément de liaison (adaptateur) carré sur hexagone. Pour embouts à emmanchement hexagonal 5/16" répondant à la norme DIN ISO 1173-C 8 ainsi que des séries 2 Wera. Avec mandrin à serrage rapide.

#### 8784 C2 Adaptateur Zyklop, 1/2", 5/16"



| Code        | EAN    | Icon 1 | Icon 2 | Unit |  |  |  |  |   |
|-------------|--------|--------|--------|------|--|--|--|--|---|
| 05003641001 | 119353 | 5/16"  | 1/2"   | 50,0 |  |  |  |  | 1 |

### 8009 Zyklop Pocket Set 1

Cliquet Zyklop compact avec réserve d'embouts qui tient dans la poche du pantalon. Admission directe magnétique pour embouts 1/4" et douilles 3/8".

Changement d'outil très rapide grâce à l'admission sans verrouillage. La tête positionnable à 0°, 15° et 90° permet d'utiliser l'outil comme cliquet et tournevis à cliquet.

La denture fine avec 72 dents permet un angle de reprise faible de seulement 5°. Large éventail d'applications grâce aux 12 embouts intégrés dans le manche.

Le mécanisme de cliquet robuste permet des couples suffisants. Association idéale d'un cliquet Zyklop et d'un jeu de tournevis 12 pièces.

- Cliquet Zyklop compact avec réserve d'embouts intégrée
- L'admission directe magnétique transforme le cliquet 3/8" en un tournevis à cliquet pour embouts avec une admission 1/4"
- Tête du cliquet librement orientable avec 5 positions prédéfinies
- Cliquet réversible à denture fine (72 dents) pour un angle de reprise faible de seulement 5°
- Réserve d'embouts captive pivotante permettant de saisir facilement les embouts et de les ranger en toute sécurité

### 8009 Zyklop Pocket Set 1



| Code        | EAN               |   |   |
|-------------|-------------------|---|---|
| 05004280001 | 4013288<br>221834 |   | 1 |
|             |                   | <b>8009</b><br>1x 3/8"x1/4"x133,0   |   |
|             |                   | <b>851/1 BTZ</b><br>1x PH 1x25; 1x PH 2x25                                      |   |
|             |                   | <b>855/1 BTZ</b><br>1x PZ 1x25; 1x PZ 2x25                                      |   |
|             |                   | <b>867/1 TORX® BTZ</b><br>1x TX 10x25; 1x TX 15x25; 1x TX 20x25;<br>1x TX 25x25 |   |
|             |                   | <b>840/1 BTZ</b><br>1x 3,0x25; 1x 4,0x25; 1x 5,0x25; 1x 6,0x25                  |   |

### 8009 Zyklop Pocket Imperial Set 1



| Code        | EAN               |   |   |
|-------------|-------------------|---|---|
| 05004282001 | 4013288<br>221841 |   | 1 |
|             |                   | <b>8009</b><br>1x 3/8"x1/4"x133,0   |   |
|             |                   | <b>851/1 BTZ</b><br>1x PH 1x25; 1x PH 2x25                                      |   |
|             |                   | <b>867/1 TORX® BTZ</b><br>1x TX 10x25; 1x TX 15x25; 1x TX 20x25;<br>1x TX 25x25 |   |
|             |                   | <b>840/1 Z</b><br>1x 1/8"x25; 1x 5/32"x25; 1x 3/16"x25;<br>1x 1/4"x25           |   |
|             |                   | <b>868/1 Z</b><br>1x # 1x25; 1x # 2x25  |   |

## 8009 Zyklop Pocket Set 2

Cliquet Zyklop compact avec réserve d'embouts qui tient dans la poche du pantalon. Admission directe magnétique pour embouts  $\frac{1}{4}$ " et douilles  $\frac{3}{8}$ ". Changement d'outil très rapide grâce à l'admission sans verrouillage.

La tête positionnable à 0°, 15° et 90° permet d'utiliser l'outil comme cliquet et tournevis à cliquet. La denture fine avec 72 dents permet un angle de reprise faible de seulement 5°. Large éventail d'applications grâce aux 12 embouts intégrés dans le manche. Le mécanisme de cliquet robuste permet des couples suffisants. Association idéale d'un cliquet Zyklop et d'un jeu de tournevis 12 pièces.

Le porte-embouts universel de 75 mm de long pour embouts  $\frac{1}{4}$ " peut être utilisé comme rallonge. Avec douilles dans les dimensions les plus courantes. 1 étui textile robuste 9468 à accrocher à la ceinture ; peut aussi se fixer sur le système Wera 2go.

- Cliquet Zyklop compact avec réserve d'embouts intégrée
- L'admission directe magnétique transforme le cliquet  $\frac{3}{8}$ " en un tournevis à cliquet pour embouts avec une admission  $\frac{1}{4}$ "
- Tête du cliquet librement orientable avec 5 positions prédéfinies
- Cliquet réversible à denture fine (72 dents) pour un angle de reprise faible de seulement 5°
- Réserve d'embouts captive pivotante permettant de saisir facilement les embouts et de les ranger en toute sécurité
- Porte-embouts universel avec douille en acier inoxydable et puissant aimant permanent, utilisable comme rallonge
- Étui textile robuste à accrocher à la ceinture ; peut aussi se fixer sur le système Wera 2go

## 8009 Zyklop Pocket Set 2




| Code        | EAN               |   |   |
|-------------|-------------------|---|---|
| 05004281001 | 4013288<br>223050 |   | 1 |
|             |                   | <b>8009</b><br>1x $\frac{3}{8}$ "x $\frac{1}{4}$ "x133,0                        |   |
|             |                   | <b>893/1/1</b><br>1x $\frac{1}{4}$ "x75   |   |
|             |                   | <b>851/1 BTZ</b><br>1x PH 1x25; 1x PH 2x25                                      |   |
|             |                   | <b>855/1 BTZ</b><br>1x PZ 1x25; 1x PZ 2x25                                      |   |
|             |                   | <b>867/1 TORX® BTZ</b><br>1x TX 10x25; 1x TX 15x25; 1x TX 20x25;<br>1x TX 25x25 |   |
|             |                   | <b>840/1 BTZ</b><br>1x 3,0x25; 1x 4,0x25; 1x 5,0x25; 1x 6,0x25                  |   |
|             |                   | <b>8790 HMB</b><br>1x 8,0x29,0; 1x 10,0x29,0; 1x 13,0x29,0                      |   |
|             |                   | <b>9468</b><br>1x 155,0x65,0  |   |
|             |                   | <b>Bande autocollante 70</b><br>1x 50,0x70,0                                    |   |

## 8009 Zyklop Pocket Imperial Set 2



| Code        | EAN               |   |   |
|-------------|-------------------|---|---|
| 05004283001 | 4013288<br>223067 |   | 1 |
|             |                   | <b>8009</b><br>1x 3/8"x1/4"x133,0   |   |
|             |                   | <b>893/1/1</b><br>1x 1/4"x75  |   |
|             |                   | <b>851/1 BTZ</b><br>1x PH 1x25; 1x PH 2x25                                      |   |
|             |                   | <b>867/1 TORX® BTZ</b><br>1x TX 10x25; 1x TX 15x25; 1x TX 20x25;<br>1x TX 25x25 |   |
|             |                   | <b>840/1 Z</b><br>1x 1/8"x25; 1x 5/32"x25; 1x 3/16"x25;<br>1x 1/4"x25           |   |
|             |                   | <b>868/1 Z</b><br>1x # 1x25; 1x # 2x25  |   |
|             |                   | <b>8790 HMB</b><br>1x 5/16"x29,0; 1x 3/8"x29,0; 1x 1/2"x29,0                    |   |
|             |                   | <b>9468</b><br>1x 155,0x65,0  |   |
|             |                   | <b>Bande autocollante 70</b><br>1x 50,0x70,0                                    |   |

## Le Koloss - Ce cliquet va frapper un grand coup !



Le cliquet délibérément conçu pour être aussi utilisé comme marteau. Cliquet haute charge réversible, le « Koloss » est capable de supporter des contraintes de jusqu'à 600 newtons-mètres. Sa double denture et son angle de reprise minimal (6°) permettent un vissage rapide et précis même dans les situations de vissage étroites.

Et le « meilleur » : aucun coup, absolument aucun coup ne peut détruire le mécanisme du cliquet. Manche Kraftform multicomposants pour une résistance optimale à la pression, aux coups et à la traction ; pourvu en son extrémité d'une admission pour rallonge Koloss 8780 C et broche d'écartement Koloss 8781 C. Assortiment comprenant en outre : 1 embout protecteur permettant de préserver les matériaux et surfaces, 1 rallonge Koloss pour la transmission de couples encore plus élevés, 1 goupille de déverrouillage et 1 étui grâce auquel on a toujours le Koloss à portée de main.

- Pouvant supporter des contraintes d'au moins 600 Nm
- Avec carré mobile pour serrage à droite et à gauche
- Incluant une fonction marteau
- Manche Kraftform multicomposants pour résistance optimale à la pression, aux coups et à la traction
- Mécanisme de cliquet à denture fine pour un petit angle de reprise de 6°

## 8002 C Koloss All Inclusive Set, à carré 1/2"



| Code        | EAN               |                                  |   |
|-------------|-------------------|----------------------------------|---|
| 05133862001 | 4013288<br>162403 |                                  | 1 |
|             |                   | <b>8002 C</b><br>1x 1/2"x341,0   |   |
|             |                   | <b>8782 C</b><br>1x 2x50,0       |   |
|             |                   | <b>8780 C</b><br>1x 341,0x137    |   |
|             |                   | <b>8000 E</b><br>1x 40,5         |   |
|             |                   | <b>8000 HLF</b><br>1x 175,0x75,0 |   |

### 8002 C Koloss 1/2", à carré 1/2"



| Code        | EAN     |  |  |               |  |  |  |  |  |   |
|-------------|---------|--|--|---------------|--|--|--|--|--|---|
|             | 4013288 |  |  |               |  |  |  |  |  |   |
| 05003692001 | 144607  |  |  |               |  |  |  |  |  | 1 |
|             |         |  |  | 8002 C        |  |  |  |  |  |   |
|             |         |  |  | 1x 1/2"x341,0 |  |  |  |  |  |   |
|             |         |  |  | 8782 C        |  |  |  |  |  |   |
|             |         |  |  | 1x 2x50,0     |  |  |  |  |  |   |
|             |         |  |  | 8000 HLF      |  |  |  |  |  |   |
|             |         |  |  | 1x 175,0x75,0 |  |  |  |  |  |   |

### 8780 C Rallonge Koloss

Rallonge pour Koloss Wera, en acier chrome-molybdène traité pour une rigidité élastique supérieure. Utilisable comme rallonge sur le Koloss 8002 C Wera, afin d'accroître le couple à transmettre. Manche Kraftform multicomposants pour une résistance optimale à la pression, aux coups et à la traction. Mentions de sécurité gravées de manière indélébile au laser.

### 8780 C Rallonge Koloss



| Code        | EAN     | ⌀     | ⌀   |  |  |  |  |  |  |   |
|-------------|---------|-------|-----|--|--|--|--|--|--|---|
|             | 4013288 | mm    | mm  |  |  |  |  |  |  |   |
| 05003695001 | 144614  | 341,0 | 137 |  |  |  |  |  |  | 1 |

### 8781 C Broche d'écartement Koloss

Broche d'écartement pour Koloss Wera. Destinée à l'alignement d'œilletons et de perçages. Broche conique, acier chrome-molybdène trempé pour une rigidité élastique supérieure.

### 8781 C Broche d'écartement Koloss



| Code        | EAN     | ⌀  | ⌀     |  |  |  |  |  |  |   |
|-------------|---------|----|-------|--|--|--|--|--|--|---|
|             | 4013288 | mm | mm    |  |  |  |  |  |  |   |
| 05003696001 | 144683  | 50 | 135,0 |  |  |  |  |  |  | 1 |

### 8782 C Ensemble d'embouts protecteurs Koloss

Embouts protecteurs pour Koloss Wera. Destinés à protéger les matériaux et surfaces des pièces sur lesquelles on intervient. Matériau élastomère thermoplastique souple, pour une élasticité durable et une protection maximale.

### 8782 C Ensemble d'embouts protecteurs Koloss



| Code        | EAN     | # | mm   |  |  |  |  |  |  |   |
|-------------|---------|---|------|--|--|--|--|--|--|---|
|             | 4013288 |   | mm   |  |  |  |  |  |  |   |
| 05003697001 | 144690  | 2 | 50,0 |  |  |  |  |  |  | 1 |

### Outil de déverrouillage



| Code        | EAN     | mm   |  |  |  |  |  |  |  |   |
|-------------|---------|------|--|--|--|--|--|--|--|---|
|             | 4013288 | mm   |  |  |  |  |  |  |  |   |
| 05136400001 | 194633  | 40,5 |  |  |  |  |  |  |  | 1 |

### Belt C (sangle textile porte-outils), pour 6 outils, sans garniture

- Sangle porte-outils sans garniture, pour 6 douilles 1/2"
- À mousqueton
- Mécanisme Twist to Unlock, très souple, maintien en toute sécurité et retrait facile des douilles
- Fixation simple, au mur, à l'étagère, à la servante d'atelier ou au système de transport d'outils Wera 2go

### Belt C (sangle textile porte-outils), pour 6 outils, sans garniture



| Code        | EAN     |  |  |               |  |  |  |  |  |   |
|-------------|---------|--|--|---------------|--|--|--|--|--|---|
|             | 4013288 |  |  |               |  |  |  |  |  |   |
| 05003892001 | 205797  |  |  |               |  |  |  |  |  | 1 |
|             |         |  |  | Belt C 0/6    |  |  |  |  |  |   |
|             |         |  |  | 1x 45,0x275,0 |  |  |  |  |  |   |
|             |         |  |  | K30           |  |  |  |  |  |   |
|             |         |  |  | 1x 30,0x200,0 |  |  |  |  |  |   |


### 9602 Barre magnétique pour douilles, 1/2", vide

1 barre magnétique pour douilles, vide, pouvant accueillir jusqu'à 10 douilles 1/2".

La barre magnétique permet une fixation temporaire sur les surfaces métalliques et la fonction Twist to unlock le maintien et le retrait en toute sécurité des douilles.

- Barre magnétique avec rangement sûr des douilles et retrait facile (Twist to unlock) pouvant être fixée temporairement au mur, à l'étagère ou à la servante d'atelier
- Mécanisme Twist to Unlock, très souple, maintien en toute sécurité et retrait facile des douilles
- Vide, peut accueillir jusqu'à 10 douilles, 1/2"

### 9602 Barre magnétique pour douilles, 1/2", vide



| Code        | EAN    | mm   | mm    |  |  |  |  |   |
|-------------|--------|------|-------|--|--|--|--|---|
| 05136422001 | 223340 | 30,0 | 370,0 |  |  |  |  | 1 |

### Belt C Impaktor (sangle textile porte-outils), pour 9 outils, sans garniture



| Code        | EAN    |  |  |                                      |  |  |  |   |
|-------------|--------|--|--|--------------------------------------|--|--|--|---|
| 05003893001 | 211484 |  |  |                                      |  |  |  | 1 |
|             |        |  |  | Belt C Impaktor 0/9<br>1x 71,0x210,0 |  |  |  |   |
|             |        |  |  | K30<br>1x 30,0x200,0                 |  |  |  |   |

### Zyklop Mini - une forte personnalité

Zyklop Mini 1 & 2  
Mécanisme à fine denture (60 dents) ; faible angle de reprise de 6° pour un travail précis.

Zyklop Mini 1 & 2  
Les faibles dimensions sont idéales pour toutes les situations de montage particulièrement étroites.

Zyklop Mini 1  
Serrage rapide par molette.

Zyklop Mini 1 & 2  
Inversion simple  
Inversion gauche/droite aisée.

Zyklop Mini 2  
convenant pour l'admission de douilles 8790 FA Wera ; outils très plats idéal pour les espaces exigus.



Mini 1 Mini 2

Wera Zyklop Mini 1 : symbiose entre puissance et beauté. Réalisation 100 % acier forgé dans la masse, pour une incroyable robustesse. Capable de supporter des contraintes allant jusqu'à 65 Nm.

Petit dimensionnement convenant tout particulièrement aux endroits exigus. Molette permettant un vissage rapide. En assortiment avec adaptateur pour douilles, le tout logé dans le Bit-Check Wera parfaitement éprouvé et muni d'une pince pour port à la ceinture. Prélèvement et remise en place faciles des outils. Robustesse élevée et haute longévité.

- Les Bit-Checks séduisent par leur fonctionnalité dans un espace ultra-réduit
- Mini-cliquet à embouts Wera, pour un vissage très rapide même dans les espaces de travail étroits
- Idéal en situation de vissage confinée
- Embouts extra-rigides, pour un usage universel
- Dans un Bit-Check maniable et robuste

## Bit-Check 30 Zyklop Mini 1



| Code        | EAN    |   |   |
|-------------|--------|---|---|
| 05073640001 | 144652 |   | 1 |
|             |        | 8001 A<br>1x 1/4"x87,0  |   |
|             |        | 870/1<br>1x 1/4"x25 <sup>1)</sup>   |   |
|             |        | 889/4/1 K<br>1x 1/4"x50   |   |
|             |        | 851/1 TZ PH<br>2x PH 1x25; 3x PH 2x25; 1x PH 3x25   |   |
|             |        | 855/1 TH PZ<br>1x PZ 1x25; 3x PZ 2x25; 1x PZ 3x25   |   |
|             |        | 867/1 TZ TORX®<br>1x TX 10x25; 1x TX 15x25; 1x TX 20x25;<br>1x TX 25x25; 1x TX 30x25; 1x TX 40x25 |   |
|             |        | 867/1 Z TORX® BO<br>1x TX 10x25; 1x TX 15x25; 1x TX 20x25;<br>1x TX 25x25; 1x TX 30x25            |   |
|             |        | 800/1 TZ<br>1x 1,0x5,5x25   |   |
|             |        | 840/1 Z Hex-Plus<br>1x 3,0x25; 1x 4,0x25; 1x 5,0x25; 1x 6,0x25;<br>1x 8,0x25                      |   |

<sup>1)</sup>Avec bille ; pour douilles à carré à actionnement manuel

## Bit-Check 30 Zyklop Mini 2



| Code        | EAN    |   |   |
|-------------|--------|---|---|
| 05346293001 | 145765 |   | 1 |
|             |        | 8001 A<br>1x 1/4"x87,0  |   |
|             |        | 889/4/1 K<br>1x 1/4"x50   |   |
|             |        | 870/1<br>1x 1/4"x25 <sup>1)</sup>   |   |
|             |        | 851/1 TZ PH<br>2x PH 1x25; 3x PH 2x25; 1x PH 3x25   |   |
|             |        | 867/1 TZ TORX®<br>1x TX 10x25; 1x TX 15x25; 1x TX 20x25;<br>1x TX 25x25; 1x TX 30x25; 1x TX 40x25 |   |
|             |        | 867/1 Z TORX® BO<br>1x TX 10x25; 1x TX 15x25; 1x TX 20x25;<br>1x TX 25x25; 1x TX 30x25            |   |
|             |        | 840/1 Z Hex-Plus<br>1x 3/32"x25; 1x 1/8"x25; 1x 5/32"x25; 1x 3/16"x25;<br>1x 1/4"x25              |   |
|             |        | 800/1 TZ<br>1x 1,0x5,5x25   |   |
|             |        | 868/1 Z<br>1x # 1x25; 3x # 2x25; 1x # 3x25  |   |

<sup>1)</sup>Avec bille ; pour douilles à carré à actionnement manuel

## Kraftform Kompakt Zyklop Mini 2

Cliqueter et visser au format Kraftform Kompakt. Forgés dans la masse, ces cliquets Zyklop Mini 1 et 2 en version acier massif combinent la finesse des lignes à une incroyable robustesse. Pour un vissage particulièrement rapide, même dans des endroits exigus. Partout où le vissage mécanique ou à l'aide d'un outil conventionnel est impossible faute de place, les Zyklop Mini 1 ou Mini 2 trouvent un terrain d'application.

Un mini-clicquet à embouts Zyklop Mini 1 ; convient pour l'admission d'embouts à emmanchement hexagonal 1/4" répondant aux normes DIN ISO 1173-C 6,3 et E 6,3 ainsi que des séries 1 et 4 Wera ; le recours à l'adaptateur Wera 870/1 permet également l'emploi de douilles 1/4". 1 cliquet à douilles Zyklop Mini 2 ; convient pour l'admission directe des douilles spéciales Wera 8790 FA.

### Kraftform Kompakt Zyklop Mini 2



| Code        | EAN               |  |   |
|-------------|-------------------|--|---|
| 05135918001 | 4013288<br>182180 |  | 1 |
|             |                   | 8001 A<br>1x 1/4"x87,0   |   |
|             |                   | 8005<br>1x 107   |   |
|             |                   | 813<br>1x 1/4"x78  |   |
|             |                   | 870/1<br>1x 1/4"x25 <sup>1)</sup>  |   |
|             |                   | 851/1 Z PH<br>1x PH 1x25; 1x PH 2x25   |   |
|             |                   | 855/1 Z PZ<br>1x PZ 1x25; 1x PZ 2x25   |   |
|             |                   | 867/1 TORX®<br>1x TX 10x25; 1x TX 15x25; 1x TX 20x25;<br>1x TX 25x25; 1x TX 30x25; 1x TX 40x25 |   |
|             |                   | 840/1 Z Hex-Plus<br>1x 3,0x25; 1x 4,0x25; 1x 5,0x25; 1x 6,0x25                                 |   |
|             |                   | 8790 FA<br>1x 4,0; 1x 5,0; 1x 5,5; 1x 6,0; 1x 7,0; 1x 8,0;<br>1x 10,0; 1x 12,0; 1x 13,0        |   |

<sup>1)</sup> Avec bille ; pour douilles à carré à actionnement manuel

## Tool-Check PLUS

Combinaison d'outils réunissant cliquet, embouts, douilles et un porte-embouts dans un espace ultra-réduit. Le compagnon universel, idéal pour pouvoir répondre à une multitude de cas de figure. Porte-embouts haute qualité avec manche Kraftform Plus pour un travail agréable et ergonomique, bannissant ampoules et callosités. Zones dures pour une haute vitesse de travail, les zones tendres garantissant quant à elles une transmission de couple élevée. Mini-clicquet à embouts pour un travail rapide là où le vissage mécanique ou à l'aide d'un outil conventionnel est impossible faute de place. Inversion rapide du sens de serrage (de gauche à droite et vice versa) via le levier de commutation. Rotation rapide (avec le pouce) via la molette équipant la tête du cliquet. Maniement ultra-simple, même d'une seule main. Clicquet à tête et manche ergonomiques : la géométrie Kraftform offre des surfaces d'appui morphologiquement parfaites pour les doigts. L'admission directe des embouts dans la tête du cliquet permet d'obtenir un mini-outil idéal pour les hauteurs de travail réduites. Faible angle de reprise (6°) pour un travail précis.

Exécution robuste, 100 % acier massif forgé dans la masse. Couples de plus de 65 Nm. Porte-embouts Rapidaptor avec douille de rotation rapide : utilisable comme rallonge, pour un échange éclair des embouts – même des plus petits calibres – sans outil auxiliaire, d'une seule main. Embouts extra-rigides, pour emploi universel. Douilles à main et à machine pour quasiment toutes les applications.

Avec repéreur d'outils « Take it easy » d'identification des calibres par couleur – pour trouver facilement et rapidement l'outil requis. Spécialement étudiée pour faciliter la préhension même avec des mains huileuses. Avec gorge de capture de bille. Pour vis à tête hexagonales et écrous hexagonaux. En chrome-vanadium, chromage mat.

## Tool-Check PLUS



| Code       | EAN               |   |   |
|------------|-------------------|---|---|
| 0505649001 | 4013288<br>173003 |   | 1 |
|            |                   | <b>8001 A</b><br>1x 1/4"x87,0   |   |
|            |                   | <b>813</b><br>1x 1/4"x78  |   |
|            |                   | <b>889/4/1 K</b><br>1x 1/4"x50  |   |
|            |                   | <b>870/1</b><br>1x 1/4"x25 <sup>1)</sup>  |   |
|            |                   | <b>8790 HMA</b><br>1x 5,5x23,0; 1x 6,0x23,0; 1x 7,0x23,0;<br>1x 8,0x23,0; 1x 10,0x23,0; 1x 12,0x23,0;<br>1x 13,0x23,0 |   |
|            |                   | <b>851/1 TZ PH</b><br>2x PH 1x25; 3x PH 2x25; 1x PH 3x25  |   |
|            |                   | <b>855/1 TH PZ</b><br>1x PZ 1x25; 3x PZ 2x25; 1x PZ 3x25  |   |
|            |                   | <b>867/1 TZ TORX®</b><br>1x TX 10x25; 1x TX 15x25; 1x TX 20x25;<br>1x TX 25x25; 1x TX 30x25; 1x TX 40x25              |   |
|            |                   | <b>867/1 Z TORX® BO</b><br>1x TX 10x25; 1x TX 15x25; 1x TX 20x25;<br>1x TX 25x25; 1x TX 30x25                         |   |
|            |                   | <b>840/1 Z Hex-Plus</b><br>1x 3,0x25; 1x 4,0x25; 1x 5,0x25; 1x 6,0x25;<br>1x 8,0x25                                   |   |
|            |                   | <b>800/1 TZ</b><br>1x 1,0x5,5x25  |   |

<sup>1)</sup>Avec bille ; pour douilles à carré à actionnement manuel

## Tool-Check PLUS Imperial



| Code        | EAN               |  |   |
|-------------|-------------------|--|---|
| 05056491001 | 4013288<br>178756 |  | 1 |
|             |                   | <b>8001 A</b><br>1x 1/4"x87,0  |   |
|             |                   | <b>813</b><br>1x 1/4"x78   |   |
|             |                   | <b>889/4/1 K</b><br>1x 1/4"x50   |   |
|             |                   | <b>870/1</b><br>1x 1/4"x25 <sup>1)</sup>   |   |
|             |                   | <b>8790 HMA</b><br>1x 3/16"x23,0; 1x 1/4"x23,0; 1x 5/16"x23,0;<br>1x 11/32"x23,0; 1x 3/8"x23,0; 1x 7/16"x23,0;<br>1x 1/2"x23,0 |   |
|             |                   | <b>851/1 TZ PH</b><br>2x PH 1x25; 3x PH 2x25; 1x PH 3x25   |   |
|             |                   | <b>800/1 TZ</b><br>1x 1,0x5,5x25   |   |
|             |                   | <b>867/1 TZ TORX®</b><br>1x TX 10x25; 1x TX 15x25; 1x TX 20x25;<br>1x TX 25x25; 1x TX 30x25; 1x TX 40x25                       |   |
|             |                   | <b>867/1 Z TORX® BO</b><br>1x TX 10x25; 1x TX 15x25; 1x TX 20x25;<br>1x TX 25x25; 1x TX 30x25                                  |   |
|             |                   | <b>840/1 Z Hex-Plus</b><br>1x 3/32"x25; 1x 1/8"x25; 1x 5/32"x25; 1x 3/16"x25;<br>1x 5/16"x25                                   |   |
|             |                   | <b>868/1 V</b><br>1x # 1x25; 3x # 2x25; 1x # 3x25  |   |

<sup>1)</sup>Avec bille ; pour douilles à carré à actionnement manuel

## Tool-Check 1 SB

- Cliquet à embouts 1/4", embouts extra-rigides, porte-embouts Rapidaptor, adaptateur et douilles 1/4"
- Idéal en situation de vissage confiné
- Embouts extra-rigides, pour un usage universel
- L'adaptateur Wera 870/1 permet également l'emploi de douilles 1/4"
- Avec « Take it easy » : trouver facilement le bon profil grâce à la couleur et la bonne taille grâce au marquage

## Tool-Check 1 SB



| Code        | EAN    |   |   |
|-------------|--------|---|---|
| 05073220001 | 162526 |   | 1 |
|             |        | <b>8001 A</b><br>1x 1/4"x87,0   |   |
|             |        | <b>870/1</b><br>1x 1/4"x25 <sup>1)</sup>  |   |
|             |        | <b>889/4/1 K</b><br>1x 1/4"x50  |   |
|             |        | <b>851/1 TZ PH</b><br>2x PH 1x25; 3x PH 2x25; 1x PH 3x25  |   |
|             |        | <b>855/1 TH PZ</b><br>1x PZ 1x25; 3x PZ 2x25; 1x PZ 3x25  |   |
|             |        | <b>867/1 TZ TORX®</b><br>1x TX 10x25; 1x TX 15x25; 1x TX 20x25;<br>1x TX 25x25; 1x TX 30x25; 1x TX 40x25              |   |
|             |        | <b>867/1 Z TORX® BO</b><br>1x TX 10x25; 1x TX 15x25; 1x TX 20x25;<br>1x TX 25x25; 1x TX 30x25                         |   |
|             |        | <b>800/1 TZ</b><br>1x 1,0x5,5x25  |   |
|             |        | <b>840/1 Z Hex-Plus</b><br>1x 3,0x25; 1x 4,0x25; 1x 5,0x25; 1x 6,0x25;<br>1x 8,0x25                                   |   |
|             |        | <b>8790 HMA</b><br>1x 5,5x23,0; 1x 6,0x23,0; 1x 7,0x23,0;<br>1x 8,0x23,0; 1x 10,0x23,0; 1x 12,0x23,0;<br>1x 13,0x23,0 |   |

<sup>1)</sup>Avec bille ; pour douilles à carré à actionnement manuel

## Tool-Check Automotive 1



| Code        | EAN    |   |   |
|-------------|--------|---|---|
| 05200995001 | 165343 |   | 1 |
|             |        | <b>8001 A</b><br>1x 1/4"x87,0   |   |
|             |        | <b>870/1</b><br>1x 1/4"x25 <sup>1)</sup>  |   |
|             |        | <b>889/4/1 K</b><br>1x 1/4"x50  |   |
|             |        | <b>851/1 TZ PH</b><br>1x PH 1x25; 1x PH 2x25; 1x PH 3x25  |   |
|             |        | <b>867/1 TZ TORX®</b><br>1x TX 10x25; 1x TX 15x25; 1x TX 20x25;<br>1x TX 25x25; 1x TX 30x25; 1x TX 40x25              |   |
|             |        | <b>867/1 Z TORX® BO</b><br>1x TX 10x25; 1x TX 15x25; 1x TX 20x25;<br>1x TX 25x25; 1x TX 30x25                         |   |
|             |        | <b>800/1 TZ</b><br>1x 1,0x5,5x25  |   |
|             |        | <b>840/1 Z Hex-Plus</b><br>1x 3,0x25; 1x 4,0x25; 1x 5,0x25; 1x 6,0x25;<br>1x 8,0x25                                   |   |
|             |        | <b>860/1 XZN</b><br>1x M 4x25; 1x M 5x25; 1x M 6x25; 1x M 8x25  |   |
|             |        | <b>873/1 Five Lobe</b><br>1x 20x25; 1x 25x25; 1x 27x25; 1x 30x25  |   |
|             |        | <b>8790 HMA</b><br>1x 5,5x23,0; 1x 6,0x23,0; 1x 7,0x23,0;<br>1x 8,0x23,0; 1x 10,0x23,0; 1x 12,0x23,0;<br>1x 13,0x23,0 |   |

<sup>1)</sup>Avec bille ; pour douilles à carré à actionnement manuel

### Bit-Check 10 Zyklop Mini BiTorsion 1

De nombreux outils dans un espace ultra-réduit. Le classement par type de pointe et calibres permet un accès rapide aux embouts. Le mini-cliquet à embouts Wera. Réalisation 100 % acier forgé dans la masse. La fine denture (60 dents) du mécanisme du cliquet autorise un faible angle de reprise (6° seulement), pour un travail précis. Inversion gauche/droite aisée. Tête et manche ergonomiques.

- Mini-cliquet à embouts 1/4" plus embouts extra-rigides

#### Bit-Check 10 Zyklop Mini BiTorsion 1



| Code        | EAN               |   |   |
|-------------|-------------------|---|---|
| 05057418001 | 4013288<br>195951 |   | 1 |
|             |                   | <b>8001 A</b><br>1x 1/4"x87,0                                   |   |
|             |                   | <b>851/1 BTZ PH</b><br>1x PH 1x25; 1x PH 2x25                   |   |
|             |                   | <b>855/1 BTZ PZ</b><br>1x PZ 1x25; 1x PZ 2x25                   |   |
|             |                   | <b>867/1 TORX® BTZ</b><br>1x TX 15x25; 1x TX 20x25; 1x TX 25x25 |   |
|             |                   | <b>840/1 BTZ Hex-Plus</b><br>1x 4,0x25; 1x 5,0x25               |   |

### Bit-Check 10 Zyklop Mini 1

De nombreux outils dans un espace ultra-réduit. Le classement par type de pointe et calibres permet un accès rapide aux embouts. Le mini-cliquet à embouts Wera. Réalisation 100 % acier forgé dans la masse.

La fine denture (60 dents) du mécanisme du cliquet autorise un faible angle de reprise (6° seulement), pour un travail précis. Inversion gauche/droite aisée. Tête et manche ergonomiques.

- Embouts extra-rigides, pour un usage universel

#### Bit-Check 10 Zyklop Mini 1



| Code        | EAN               |   |   |
|-------------|-------------------|---|---|
| 05073645001 | 4013288<br>168115 |   | 1 |
|             |                   | <b>8001 A</b><br>1x 1/4"x87,0                               |   |
|             |                   | <b>851/1 Z PH</b><br>1x PH 1x25; 1x PH 2x25                 |   |
|             |                   | <b>855/1 Z PZ</b><br>1x PZ 1x25; 1x PZ 2x25                 |   |
|             |                   | <b>867/1 TORX®</b><br>1x TX 15x25; 1x TX 20x25; 1x TX 25x25 |   |
|             |                   | <b>840/1 Z Hex-Plus</b><br>1x 4,0x25; 1x 5,0x25             |   |

## Bicycle Set 1

Les spécialistes du cycle et cyclistes passionnés adorent bricoler les vélos. Wera propose un assortiment d'outils « Bicycle Set 1 » qui est particulièrement compact et rassemble les principaux outils nécessaires en une trousse textile.

La trousse très résistante contient un cliquet Zyklop Mini 1 et 10 embouts à technologie Wera spécialement adaptés aux besoins des cycles.

Les démonte-pneus en plastique renforcé de fibre de verre permettent de retirer les pneus de la jante en toute sécurité, sans endommager la jante.

- Jeu d'outils de vissage compact 14 pièces pour vélo, y compris pour les déplacements
- Composition pratique pour le montage et les réparations aussi bien pros que privées
- Outils bien adaptés à l'usage courant sur vélos, VTT et E-Bikes
- Trousse robuste, compacte et n'abîmant pas les surfaces
- Jeu comprenant un cliquet à embout Mini, une rallonge et deux démonte-pneus avec fonctionnalités supplémentaires

## Bicycle Set 1



| Code       | EAN               |  |   |
|------------|-------------------|--|---|
| 0500417001 | 4013288<br>207623 |  | 1 |
|            |                   | 8001 A<br>1x 1/4"x87,0   |   |
|            |                   | 3899/4/1<br>1x 1/4"x100  |   |
|            |                   | 851/1 Z PH<br>1x PH 2x25   |   |
|            |                   | 867/1 TORX®<br>1x TX 10x25; 1x TX 25x25  |   |
|            |                   | 840/1 Z Hex-Plus<br>1x 2,0x25; 1x 2,5x25; 1x 3,0x25; 1x 4,0x25;<br>1x 5,0x25; 1x 6,0x25; 1x 8,0x25 |   |
|            |                   | 9502<br>1x 105.0   |   |
|            |                   | 9503<br>1x 105.0   |   |
|            |                   | K70<br>1x 50,0x70,0  |   |

## Bicycle Set 3

Composition cycle avec cliquet, Embouts, Douilles et Porte-embout le tout très compact. Parfait pour un usage universel grâce à sa grande modularité.

Manche porte-embouts ergonomique Krafftform Plus rendant chaque usage simple et plaisant. Zone dure pour une rotation sans effort et zone tendre pour une parfaite transmission de la force.

Un cliquet pour plus de rapidité lorsque l'espace ne permet pas l'usage d'une visseuse.

L'inverseur permet de visser et dévisser à convenance. Rotation rapide grâce au moletage de la couronne.

Utilisation très simple avec une seule main. Manche de cliquet ergonomique Krafftform assure une adaptation parfaite au doigt.

Le montage direct de l'embouts dans le cliquet assure en encombrement minimum.

Angle de reprise fin de 6° pour une précision maximum. Forgé en métal monobloc.

Couple max. supérieur à 65 Nm. Le porte-embouts Rapidaptor permet un changement très rapide des embouts à une seule main et sa bague flottante permet une précision supérieure de vissage.

Embouts extra-dur pour un usage universel. Série de douilles pour encore plus de combinaisons.

Take it easy: marquage de couleur selon la taille pour trouver facilement le bon outil. Le moletage permet un usage simple même avec les mains huileuses.

Avec gorge à bille. Pour vis et écrous 6 pans. Chrome Vanadium en finition mat.

- Jeu d'outils de vissage compact 41 pièces pour vélo, y compris pour les déplacements
- Composition pratique pour le montage et les réparations aussi bien pros que privées
- Composition d'outils variés pour l'usage courant sur vélos, VTT et E-Bikes
- Take it easy: marquage de couleur selon la taille
- Pochette textile de protection compact et robuste
- Comprend deux démonte-pneus avec fonctionnalités supplémentaires

## Bicycle Set 3



| Code        | EAN               |   |  |   |
|-------------|-------------------|---|--|---|
| 05004172001 | 4013288<br>211248 |   |  | 1 |
|             |                   | 8001 A<br>1x 1/4"x87,0  |  |   |
|             |                   | 813<br>1x 1/4"x78   |  |   |
|             |                   | 889/4/1 K<br>1x 1/4"x50   |  |   |
|             |                   | 870/1<br>1x 1/4"x25 <sup>1)</sup>   |  |   |
|             |                   | 8790 HMA<br>1x 5,5x23,0; 1x 6,0x23,0; 1x 7,0x23,0;<br>1x 8,0x23,0; 1x 10,0x23,0; 1x 13,0x23,0;<br>1x 15,0x23,0    |  |   |
|             |                   | 851/1 TZ PH<br>1x PH 1x25; 2x PH 2x25; 1x PH 3x25   |  |   |
|             |                   | 867/1 TZ TORX®<br>1x TX 10x25; 1x TX 15x25; 2x TX 20x25;<br>2x TX 25x25; 1x TX 27x25; 1x TX 30x25;<br>1x TX 40x25 |  |   |
|             |                   | 800/1 TZ<br>1x 0,5x4,0x25; 1x 0,6x4,5x25; 1x 1,0x5,5x25   |  |   |
|             |                   | 840/1 Z Hex-Plus<br>1x 2,0x25; 1x 2,5x25; 1x 3,0x25; 1x 4,0x25;<br>1x 5,0x25; 1x 6,0x25; 1x 8,0x25                |  |   |
|             |                   | 842/1 Z<br>1x 2,5x25; 1x 3,0x25; 1x 4,0x25; 1x 5,0x25;<br>1x 6,0x25   |  |   |
|             |                   | 9502<br>1x 105.0  |  |   |
|             |                   | 9503<br>1x 105.0  |  |   |
|             |                   | K120<br>1x 50,0x120,0   |  |   |

<sup>1)</sup>Avec bille ; pour douilles à carré à actionnement manuel

## Bicycle Set 9

Un large choix d'outils vélo pour un encombrement minimum. Le classement des 9 embouts en acier inoxydable en fonction de la pointe et de la taille permet d'accéder rapidement à l'outil souhaité.

Avec cliquet à embout Wera Zyklop Mini 1 en acier massif forgé. Le mécanisme à fine denture de 60 dents permet un faible angle de reprise de 6° pour un travail précis. La molette permet de visser rapidement dans les endroits trop exigus pour le cliquet. Inversion gauche/droite aisée. Tête et manche du cliquet ergonomiques. Repéreur d'outils « Take it easy » avec code couleur en fonction de la taille pour trouver rapidement et facilement l'outil nécessaire.

- Jeu 10 pièces Zyklop Mini
- Mini-cliquet pour l'admission directe de douilles 1/4"
- Forgé en métal monobloc pour plus de 65 Nm de résistance
- Mécanisme de cliquet à denture fine pour un petit angle de reprise de 6°
- Les embouts en acier inoxydable



## Bicycle Set 9



| Code        | EAN               |  |  |   |
|-------------|-------------------|--|--|---|
| 05004177001 | 4013288<br>220646 |  |  | 1 |
|             |                   | 8001 A<br>1x 1/4"x87,0   |  |   |
|             |                   | 3851/1 TS PH<br>1x PH 2x25   |  |   |
|             |                   | 3867/1 TS TORX®<br>1x TX 10x25; 1x TX 25x25                                      |  |   |
|             |                   | 3840/1 TS<br>1x 2,0x25; 1x 2,5x25; 1x 3,0x25; 1x 4,0x25;<br>1x 5,0x25; 1x 6,0x25 |  |   |

### 8001 A Zyklop Mini 1 Mini-cliquet à embouts 1/4" SB à emmanchement 1/4"

Le cliquet à embouts Wera. Maniement des plus aisés, même d'une seule main, en situation de vissage confinée. Réalisation 100 % acier forgé dans la masse.

La fine denture (60 dents) du mécanisme du cliquet autorise un faible angle de reprise (6° seulement), pour un travail précis. La molette permet un vissage rapide dans les espaces exigus où le « cliquetage » ne peut s'envisager. Inversion gauche/droite aisée. Tête et manche ergonomiques. Pour l'admission d'embouts et de douilles à emmanchement 1/4".

- Convient pour l'admission directe d'embouts à emmanchement hexagonal 1/4"
- Réalisation en acier 100 % forgé
- Couples de plus de 65 Nm
- Mécanisme de cliquet à denture fine pour un petit angle de reprise de 6°
- Idéal en situation de vissage confinée

### 8001 A Zyklop Mini 1 Mini-cliquet à embouts 1/4" SB à emmanchement 1/4"



| Code        | EAN    |                          |  |   |
|-------------|--------|--------------------------|--|---|
| 05073230001 | 144638 |                          |  | 1 |
|             |        | 8001 A                   |  |   |
|             |        | 1x 1/4"x87,0             |  |   |
|             |        | 870/1                    |  |   |
|             |        | 1x 1/4"x25 <sup>1)</sup> |  |   |


<sup>1)</sup> Avec bille ; pour douilles à carré à actionnement manuel

### Cliquet Zyklop Mini 2

Zyklop Mini 2 permettant l'admission directe des douilles spéciales Wera Zyklop. La finesse des lignes combinée à une incroyable robustesse. Pour un vissage particulièrement rapide, même dans des endroits exigus. Partout où le vissage mécanique ou à l'aide d'un outil conventionnel est impossible faute de place, le Zyklop Mini 2 trouve un terrain d'application.

- Admission directe des douilles spéciales Zyklop
- Faible angle de reprise de 6° pour travaux précis
- Inversion gauche/droite aisée
- L'idéal pour les situations de montage dans les endroits particulièrement exigus

### Cliquet Zyklop Mini 2



| Code        | EAN    |     |  |  |  |  |  |  |   |
|-------------|--------|-----|--|--|--|--|--|--|---|
| 05003660001 | 179616 | 107 |  |  |  |  |  |  | 1 |

### 8008 A Cliquet Zyklop Mini 3, à carré 1/4"

Le cliquet 1/4" Wera Zyklop Mini 3. Utilisation simple à une main lorsqu'il n'y a que peu de place.

Forgé en métal monobloc. Mécanique à 60 dents et angle de reprise de 6° pour un travail de précision.

Le moletage de la couronne assure la rapidité de vissage lorsqu'il n'y a pas de place pour cliqueter. Levier d'inversion. Manche et tête ergonomiques.

- Mini-cliquet pour l'admission directe d'écrous 1/4"
- Forgé en métal monobloc pour plus de 65 Nm de résistance
- Mécanisme de cliquet à denture fine pour un petit angle de reprise de 6°
- Inversion gauche/droite aisée
- Idéal en situation de vissage confinée

### 8008 A Cliquet Zyklop Mini 3, à carré 1/4"



|             | EAN     |      |      |  |  |  |  |  |   |
|-------------|---------|------|------|--|--|--|--|--|---|
| Code        | 4013288 |      | mm   |  |  |  |  |  |   |
| 05003793001 | 211699  | 1/4" | 87,0 |  |  |  |  |  | 1 |

### 8790 FA Douille à carré Zyklop avec emmanchements 1/4" et hexagonal Hex 11

Douille Zyklop à emmanchement carré 1/4" et six pans Hex, pour le vissage manuel avec un cliquet 1/4".

### 8790 FA Douille à carré Zyklop avec emmanchements 1/4" et hexagonal Hex 11



|             | EAN     |      |     |      |      |      |    |  |   |
|-------------|---------|------|-----|------|------|------|----|--|---|
| Code        | 4013288 | mm   | mm  | mm   | mm   | mm   | mm |  |   |
| 05003665001 | 179623  | 4,0  | 9,5 | 6,4  | 11,8 | 18,0 |    |  | 1 |
| 05003666001 | 179630  | 4,5  | 9,5 | 7,0  | 11,8 | 18,0 |    |  | 1 |
| 05003667001 | 179647  | 5,0  | 9,5 | 7,6  | 11,8 | 18,0 |    |  | 1 |
| 05003668001 | 179654  | 5,5  | 9,5 | 8,2  | 11,8 | 18,0 |    |  | 1 |
| 05003669001 | 179661  | 6,0  | 9,5 | 9,2  | 11,8 | 18,0 |    |  | 1 |
| 05003670001 | 183408  | 7,0  | 9,5 | 10,4 | 11,8 | 18,0 |    |  | 1 |
| 05003675001 | 179678  | 8,0  | 9,5 | 11,5 | 11,8 | 18,0 |    |  | 1 |
| 05003690001 | 179685  | 10,0 | 9,5 | 13,8 | 11,8 | 18,0 |    |  | 1 |
| 05003684001 | 183415  | 12,0 | 9,5 | 16,8 | 11,8 | 18,0 |    |  | 1 |
| 05003685001 | 179692  | 13,0 | 9,5 | 17,8 | 11,8 | 18,0 |    |  | 1 |