

MXF TL | MX FUEL™ TOUR D'ÉCLAIRAGE

- Technologie TRUEVIEW™ avec des LED hautes gamme jusqu'à 27 000 lumens sur secteur et jusqu'à 20 000 lumens sur batterie
- L'utilisateur peut orienter les têtes lumineuses dans la direction souhaitée
- Grande mobilité grâce à ses 2 grandes roues tout terrain, cet éclairage est facile à transporter même en condition de chantier
- Grâce à son mat intégré, le tour d'éclairage MX FUEL™ est capable d'être installé en moins de 10 secondes. Le mat est extensible jusqu'à 3,10 mètres et résiste au vent jusqu'à 55 km/h.
- Le tour d'éclairage MX FUEL™ est équipé d'une lentille en polycarbonate résistante et durable aux conditions extrêmes de chantiers
- Le compartiment de batterie étanche assure la protection contre les éléments extérieurs (poussière, humidité...)
- La localisation et la sécurité de l'outil via la technologie ONE-KEY™ se font grâce à l'enregistrement des données sur le cloud pour une visualisation rapide de l'inventaire via Bluetooth. ONE-KEY™ dispose également d'une fonctionnalité de verrouillage à distance. La fonction de personnalisation permet un ajustement précis de l'outil à l'application
- Le chargeur intégré permet de recharger la batterie MX FUEL™ lorsque le tour d'éclairage est branché sur le secteur
- Protection IP 55



TRUEVIEW™ | MX FUEL™

	MXF TL-601
Système	MX FUEL™
Compatibilité batterie	Toutes les batteries MX FUEL™
Ampoule	LED
Intensité Lumineuse Maximum sur secteur	27 000 / 14 000 / 7000 / -
Haute/Moyenne/Basse (lumens)	
Intensité Lumineuse Maximum sur batterie	20 000 / 10 000 / 5000 / -
Haute/Moyenne/Basse (lumens)	
Autonomie maximum sur secteur (h)	Illimité
Autonomie max avec une MXF XC406 (h)	3 / 6 / 10
Hauteur maximum du mat (m)	3,1
Poids avec batterie (EPTA) (kg)	53 (MXF XC406)
Inclus dans le kit	1 x MXF XC406 Pack Batterie, chargeur intégré, Aucun sac ni box fourni
Ref	4933471844
Code EAN	4058546297435

M18 ONESLDP | M18™ ONE-KEY™ ECLAIRAGE DU SITE LED HYBRIDE

- Gestion de l'intensité via l'application de 0 à 9 000 Lumens pour une autonomie de la batterie optimisée
- La technologie ONE-KEY™ permet de paramétrer et de contrôler les outils
- La localisation et la sécurité de l'outil via la technologie ONE-KEY™ se font grâce à l'enregistrement des données sur le cloud pour une visualisation rapide de l'inventaire via Bluetooth. ONE-KEY™ dispose également d'une fonctionnalité de verrouillage à distance
- Programmation (jours et heures) du fonctionnement de l'éclairage (uniquement lorsque l'éclairage est sur secteur)
- Eclairage pouvant charger jusqu'à 2 batteries M18™ lorsque branchée sur secteur
- Eclairage hybride fonctionnant sur secteur (câble de 2,5m) ou avec les batteries M18™ REDLITHIUM™
- Lorsque utilisée sur secteur, possibilité de brancher en série plusieurs éclairages
- Lentille en polycarbonate résistante aux chutes et aux impacts rencontrés sur conditions de chantier
- Eclairage IP 54 résistant à la poussière et à l'eau
- Technologie TRUEVIEW™ pour des éclairages hautes définitions grâce à la technologie LED la plus avancée



M18 ONESLDP-0

Compatibilité batterie	Toutes les batteries M18™ MILWAUKEE®
Ampoule	LED
Puissance d'éclairage (lumens)	9000 / 4800 / 2500 / -
Autonomie max. avec 2 batteries M18 B9 (h)	3,5 / 7 / 14 / -
Poids avec batterie (EPTA) (kg)	12,5 (M18 B9)
Inclus dans le kit	Aucune batterie fournie, Aucun chargeur fourni, Aucun sac ni box fourni
Ref	4933459160
Code EAN	4002395287154

M18 ONESLSP | M18™ ONE-KEY™ ECLAIRAGE DE SITE COMPACT LED

- Eclairage doté de la technologie ONE-KEY™ permettant de personnaliser le paramétrage et de contrôler l'éclairage à distance
- La localisation et la sécurité de l'outil via la technologie ONE-KEY™ se font grâce à l'enregistrement des données sur le cloud pour une visualisation rapide de l'inventaire via Bluetooth. ONE-KEY™ dispose également d'une fonctionnalité de verrouillage à distance
- Gestion de l'intensité via l'application de 0 à 4 400 Lumens pour une autonomie de la batterie optimisée
- Programmes automatiques pour décider pendant quels jours / heures de fonctionnement de l'éclairage
- Technologie TRUEVIEW™ pour des éclairages hautes définitions grâce à la technologie LED la plus avancée
- Contrôle des zones d'éclairage à 180° ou 360° optimisant l'autonomie de la batterie
- Crochet en acier pour suspendre la lampe sur des tuyaux (inclus un câble de sécurité pour une protection optimale)
- Eclairage hybride fonctionnant sur secteur (câble de 2,5m non-amovible) ou avec les batteries M18™ REDLITHIUM™
- Lorsque utilisé sur secteur, possibilité de brancher en série plusieurs éclairages
- Jusqu'à 8h d'autonomie au niveau d'intensité le plus bas (1000 Lumens) avec une batterie M18™ REDLITHIUM™-ION 5,0 Ah



M18 ONESLSP-0

Compatibilité batterie	Toutes les batteries M18™ MILWAUKEE®
Ampoule	LED
Puissance d'éclairage (lumens)	4400 / 2100 / 1000 / -
Autonomie max avec une Batterie M18 B5 (h)	2 / 4 / 8 / -
Poids avec batterie (EPTA) (kg)	6,7 (M18 B5)
Inclus dans le kit	Aucune batterie fournie, Aucun chargeur fourni, Aucun sac ni box fourni
Ref	4933459155
Code EAN	4002395287109

M18 TAL | M18™ ECLAIRAGE DE CHANTIER COMPACT

- Éclairage haute définition TRUEVIEW™ avec un mode d'éclairage de zone de 2 200 lumens et un éclairage de plus faible intensité de 1 000 lumens.
- 2 niveaux d'éclairage: un éclairage à 360° avec une intensité de 2 200 Lumens et un éclairage à 90° avec une intensité de 1 000 Lumens
- Design compact pour un transport à la main sur le chantier, avec une poignée de transport intégrée
- Lentille en polycarbonate résistant aux chocs et aux produits chimiques pour une meilleure durée de vie
- Crochet métallique auto-centrant de 10,8 cm pour une utilisation en hauteur sur les tuyaux
- Indicateur de charge: la lumière clignote lorsque la batterie est faible
- Système de batterie flexible: fonctionne avec toutes les batteries M18™ MILWAUKEE®.



TRUEVIEW™ | M18™

	M18 TAL-0
Compatibilité batterie	Toutes les batteries MILWAUKEE® M18™
Ampoule	LED
Puissance Mode diffus Max/ Moyen/ Bas (lumens)	2200 / 1100 / 550
Puissance Mode Spot Max/ Moyen/ Bas (lumens)	1000 / 500 / 250
Autonomie max. en mode spot avec une batterie M18 B5 (h)	4 / 8 / 16
Autonomie max. en mode faible intensité avec une batterie M18 B5 (h)	6 / 12 / 24
Poids avec batterie (EPTA) (kg)	2,5 (M18 B5)
Inclus dans le kit	Aucune batterie fournie, Aucun chargeur fourni, Aucun sac ni box fourni
Ref	4933464134
Code EAN	4058546220792

HOBL 7000 | ECLAIRAGE DE CHANTIER LED 360° (FILAIRE)

- Eclairage TRUEVIEW™ haute définition avec une intensité de 7700 Lumens pour un éclairage inégalé des chantiers (110 Lumens/Watt)
- Lentille résistant aux impacts et aux chutes jusqu'à 2,7 m
- Branchement en série intégré (voltagage de 90 à 227 V)
- Raccordement du câble directement sur le boîtier intégré. Fonctionne avec les câbles H07RN-F (dimensions max 3 x 2,5 mm²)
- Câble en acier de 1,2 m pour une utilisation en hauteur en toute sécurité
- Câble de raccordement de 4 m inclus
- Rangement facile grâce au design conique et à une base de petite taille



TRUEVIEW™

	HOBL 7000
Poids (kg)	3,7
Emballage	Aucun sac ni box fourni
Ref	4933464126
Code EAN	4058546220716

M18 ONERSAL | M18™ ONE-KEY™ PROJECTEUR TRÉPIED LED

- Gestion de l'intensité via l'application (de 0 à 5 400 Lumens) optimisant l'autonomie de la batterie
- La technologie ONE-KEY™ permet de paramétrer l'intensité de l'éclairage et de le commander à distance
- La localisation et la sécurité de l'outil via la technologie ONE-KEY™ se font grâce à l'enregistrement des données sur le cloud pour une visualisation rapide de l'inventaire via Bluetooth. ONE-KEY™ dispose également d'une fonctionnalité de verrouillage à distance
- Eclairage IP 67 résistant à la poussière et à l'eau (forte pluie, neige et conditions de chantier)
- Meilleure stabilité et durabilité grâce au design des pieds renforcés
- Lentille en polycarbonate résistante et durable avec support en aluminium s'adaptant ainsi parfaitement aux conditions extrêmes des chantiers
- Les solutions TRUEVIEW™ associent la plus évoluée des technologies LED, un design intelligent et les performances des batteries REDLITHIUM™. Équipés de une à plusieurs LED, les éclairages TRUEVIEW™ sont très robustes et spécialement protégés pour les utilisations de chantier
- Jusqu'à 2 batteries positionnées dans un compartiment fermé pour plus de sécurité et plus d'autonomie



M18 ONERSAL-0

Compatibilité batterie	Toutes les batteries M18™ MILWAUKEE®
Ampoule	LED
Puissance d'éclairage (lumens)	5400 / 3000 / 1550 / -
Autonomie max. avec 2 batteries M18 B9 (h)	7 / 12,5 / 26 / -
Poids avec batterie (EPTA) (kg)	10,1 (M18 B9)
Inclus dans le kit	Aucune batterie fournie, Aucun chargeur fourni, Aucun sac ni box fourni
Ref	4933459431
Code EAN	4058546010928

M18 HOSALC | M18™ PROJECTEUR TRÉPIED HIGH OUTPUT AVEC CHARGEUR IN-

- 6000 Lumens d'éclairage TRUEVIEW™ haute définition
- Jusqu'à 10 heures d'autonomie avec 1 batterie M18™ REDLITHIUM™ 8,0 Ah
- 3 têtes réglables résistantes aux chocs avec lentille très robustes pouvant être pivotées verticalement de 180° et pivotées de 240° horizontalement pour un éclairage parfait de la zone de travail
- Chargeur de batterie M18™ intégré et port USB 2.1/Amp pour recharger tous vos appareils
- Alimentation hybride sans fil / filaire soit par une batterie MILWAUKEE™ M18™ soit sur secteur
- IP34. L'éclairage est protégé contre la poussière et les projections d'eau
- Projecteur extensible de 1m jusqu'à 2,20 m afin d'éclairer les espaces de chantier sans zones d'ombres
- Faible encombrement au sol avec centre de gravité bas et des pieds en nylon renforcé résistant aux impacts pour une meilleure durabilité dans des conditions de chantier exigeantes
- Poignées sur toute la longueur pour un transport équilibré avec toutes les batteries M18™ REDLITHIUM™
- Indicateur de batterie faible, l'éclairage clignote lorsque la batterie est faible

TRUEVIEW™ | M18™

	M18 HOSALC-0
Système	M18™
Compatibilité batterie	Toutes les batteries MILWAUKEE® M18™
Ampoule	LED
Puissance d'éclairage (lumens)	6000 / 4000 / 1700 / -
Autonomie max avec 1 batterie M18 H8B (h)	3,5 / 5 / 10
Poids avec batterie (EPTA) (kg)	11 (M18 H8B)
Inclus dans le kit	Aucune batterie fournie, Aucun chargeur fourni, Aucun sac ni box fourni
Ref	4933478116
Code EAN	4058546340490



M18 SAL2 | M18™ PROJECTEUR TRÉPIED LED

- Les solutions d'éclairage TRUEVIEW™ associent la plus évoluée des technologies LED, un design intelligent et les performances des batteries REDLITHIUM™. Équipés de une à plusieurs LED, les éclairages TRUEVIEW™ sont très robustes et spécialement protégés pour les utilisations chantiers
- 3 réglages de la puissance lumineuse - 12 LEDS à haut rendement lumineux soit 2 800 lumens pour une grande surface d'éclairage, 1 300 lumens sur une surface moyenne ou 860 sur une surface classique
- Protection contre les chocs, tête pivotante verticalement 230° et horizontalement 240°
- Couvercle de protection pour la tête et la lentille lorsque le projecteur est inutilisé ou transporté
- La hauteur est réglable de 1,10 m à 2,20 m pour un éclairage de l'espace en hauteur sans ombres/Faible encombrement au sol avec centre de gravité bas et des pieds en nylon renforcé résistant aux impacts pour une meilleure durabilité dans des conditions de chantier exigeantes
- 2 Poignées de transport pour faciliter le transport
- Lumière clignotante quand la batterie est faible



	M18 SAL2-0	M18 SAL2-502B
Compatibilité batterie	Toutes les batteries MILWAUKEE® M18™	Toutes les batteries MILWAUKEE® M18™
Ampoule	LED	LED
Puissance d'éclairage (lumens)	2800 / 1300 / 860 / -	2800 / 1300 / 860
Autonomie max avec une Batterie M18 B5 (h)	4,5/8,5/13,5	4,5/8,5/13,5
Poids avec batterie (EPTA) (kg)	7,6 (M18B5)	7,6 (M18B5)
Inclus dans le kit	Aucune batterie fournie, 2 x M18 B5 Packs	Aucune batterie fournie, Batteries, M12-18 C, Sac de transport
Ref	4933492486	4933492903
Code EAN	4058546418533	4058546477445

M18 SAL | M18™ PROJECTEUR TRÉPIED LED

- Les solutions d'éclairage TRUEVIEW™ associent la plus évoluée des technologies LED, un design intelligent et les performances des batteries REDLITHIUM™. Équipés de une à plusieurs LED, les éclairages TRUEVIEW™ sont très robustes et spécialement protégés pour les utilisations chantiers
- 3 réglages de la puissance lumineuse - 12 LEDs à haut rendement lumineux soit 2 000 lumens pour une grande surface d'éclairage, 1 300 lumens sur une surface moyenne ou 850 sur une surface classique
- Protection contre les chocs, tête pivotante verticalement 230° et horizontalement 240°
- Couvercle de protection pour la tête et la lentille lorsque le projecteur est inutilisé ou transporté
- La hauteur est réglable de 1,10 m à 2,20 m pour un éclairage de l'espace en hauteur sans ombres
- IP54 - Protection contre l'eau et la poussière
- Faible encombrement au sol avec centre de gravité bas et des pieds en nylon renforcé résistant aux impacts pour une meilleure durabilité dans des conditions de chantier exigeantes
- 2 Poignées de transport pour faciliter le transport
- Lumière clignotant quand la batterie est faible



TRUEVIEW™ M18

	M18 SAL-0	M18 SAL-502B
Compatibilité batterie	Toutes les batteries M18™ MILWAUKEE®	Toutes les batteries M18™ MILWAUKEE®
Ampoule	LED	LED
Puissance d'éclairage (lumens)	2000/ 1300/ 850/ -	2000/ 1300/ 850/ -
Autonomie max avec une Batterie M18 B5 (h)	4/ 6/ 10/ -	4/ 6/ 10/ -
Poids avec batterie (EPTA) (kg)	7,6 (M18 B5)	7,6 (M18 B5)
Inclus dans le kit	Aucune batterie fournie, Aucun chargeur fourni, Aucun sac ni box fourni	2 x M18 B5 Packs Batteries, M12-18 C Chargeur, Sac de transport.
Réf	4933451246	4933451896
Code EAN	4002395167708	4002395281459

M12 SAL | M12™ PROJECTEUR TRÉPIED

- Éclairage TRUEVIEW™ haute définition pour un éclairage de qualité, une bonne restitution des lumières pour une meilleure visibilité des détails
- 12 LED haute performance fournissant un éclairage de qualité de 1 400 lumens
- Tête ajustable et résistante aux chocs avec lentille en polycarbonate pour résister aux chutes jusqu'à 3 m
- Tête pivotante à 210° verticalement et 270° horizontalement pour un éclairage optimal sur les chantiers
- Le design renforcé au niveau de la tête protège la lentille et les LED lors des chutes
- Mât extensible de 0,91 m à 1,72 m pour un éclairage polyvalent sur tous les chantiers
- Éclairage compact et équilibré avec un centre de gravité bas pour plus de stabilité. Pieds en nylon renforcé résistants aux chocs pour résister aux conditions de travail extrêmes
- 2 poignées intégrées pour un transport facile à la main: poids parfaitement équilibré lorsque la lampe est plié
- Indicateur de batterie - la lampe clignote lorsque la batterie est faible
- Système de batterie rétrocompatible: fonctionne avec toutes les batteries MILWAUKEE® M12™



TRUEVIEW™ M12

	M12 SAL-0
Compatibilité batterie	Toutes les batteries M12™ MILWAUKEE®
Ampoule	LED
Puissance d'éclairage (lumens)	1400/ -/ 700/ -
Autonomie max avec une Batterie M12 B4 (h)	4/ -/ 10/ -
Poids avec batterie (EPTA) (kg)	3,4 (M12 B4)
Inclus dans le kit	Aucune batterie fournie, Aucun chargeur fourni, Aucun sac ni box fourni
Réf	4933464823
Code EAN	4058546227685

M18 POALC | M18™ ÉCLAIRAGE DE ZONE CHARGEUR PACKOUT™

- Trois têtes pivotantes indépendantes qui offrent 3000 Lumens d'éclairage TRUEVIEW™ haute définition
- Les trois têtes d'éclairage pivotantes combinées offrent jusqu'à 12 heures d'autonomie avec une batterie M18™ REDLITHIUM™ 5,0 Ah
- IP54: Résiste à l'eau et aux poussières
- Chargeur intégré pour une charge rapide et pratique de toute batterie M18™ ou appareil électrique via le port USB 2,1 AMP
- Compatibilité totale avec le système de rangement modulaire PACKOUT™
- Alimentation hybride sans fil / filaire soit par une batterie MILWAUKEE® M18™ soit sur secteur
- Crochet en métal solide pour un rangement facile et rapide
- Compartment de rangement pour appareils et petits objets
- 9 réglages pour gérer l'intensité d'éclairage et l'autonomie
- Indicateur de batterie faible, l'éclairage clignote lorsque la batterie est faible
- Système de batterie rétrocompatible: fonctionne avec toutes les batteries MILWAUKEE® M18™



TRUEVIEW™ M18

	M18 POALC-0
Système	M18™
Compatibilité batterie	Toutes les batteries MILWAUKEE® M18™
Ampoule	LED
Puissance d'éclairage (lumens)	3000/ 1500/ 1000/ -
Autonomie max avec une Batterie M18 B5 (h)	12/ 8/ 4/ -
Poids avec batterie (EPTA) (kg)	5,9 (M18 B5)
Inclus dans le kit	Aucune batterie fournie, Aucun chargeur fourni, Aucun sac ni box fourni
Réf	4933478120
Code EAN	4058546340537

M12 POAL | M12™ ÉCLAIRAGE DE ZONE PACKOUT™

- Éclairage TRUEVIEW™ haute définition de 1400 Lumens
- IP 54: Résiste à l'eau et aux poussières
- 3 modes pour gérer le rendement et l'autonomie
- Tête d'éclairage pivotante horizontalement à 300° et verticalement à 180° pour un éclairage parfait de la zone de travail
- Crochet en métal solide pour un rangement facile et rapide
- Compartment de rangement pour appareils et petits objets
- Compatibilité totale avec le système de rangement modulaire PACKOUT™ - éclairage sur et hors la pile
- Chargeur intégré pour une charge rapide et pratique de toute batterie M18™ ou appareil électrique via le port USB 2,1 AMP Type-C et Type-A
- Indicateur de batterie faible, l'éclairage clignote lorsque la batterie est faible
- Système de batterie rétrocompatible: fonctionne avec toutes les batteries MILWAUKEE® M18™



TRUEVIEW™ M12

	M12 POAL-0
Compatibilité batterie	Fonctionne avec toutes les batteries MILWAUKEE® M12™
Ampoule	LED
Puissance Mode diffus Max/ Moyen/ Bas (lumens)	1400/700/350
Poids avec batterie (EPTA) (kg)	2,5 (M12B2)
Inclus dans le kit	Aucune batterie fournie, Aucun chargeur fourni, Aucun sac ni box fourni
Réf	4933480473
Code EAN	4058546407582

M18 HOAL | M18™ ÉCLAIRAGE DE ZONE HIGH OUTPUT

- 4 000 Lumens d'éclairage TRUEVIEW™ haute définition
- Jusqu'à 12 heures d'autonomie avec 1 batterie M18™ REDLITHIUM™ 5,0 Ah
- Tête rotative à 120° et trous de suspension intégrés pour une utilisation verticale ou horizontale
- Conception résistante aux chocs et cage de protection durable pour protéger la lumière des conditions difficiles du chantier
- Alimentation hybride sans fil / filaire soit par une batterie MILWAUKEE® M18™ soit sur secteur
- Transport facile d'une seule main grâce aux poignées de transport intégrées
- Indicateur de batterie faible, la lumière clignote lorsque la batterie est déchargée
- Système de batterie flexible: fonctionne avec toutes les batteries MILWAUKEE® M18™



TRUEVIEW™ M18

	M18 HOAL-0
Système	M18™
Compatibilité batterie	Toutes les batteries MILWAUKEE® M18™
Ampoule	LED
Puissance d'éclairage (lumens)	4000/ 2000/ 1200
Autonomie max avec une Batterie M18 B5 (h)	3/ 6/ 12
Poids avec batterie (EPTA) (kg)	3,3 (M18 B5)
Inclus dans le kit	Aucune batterie fournie, Aucun chargeur fourni, Aucun sac ni box fourni
Réf	4933478118
Code EAN	4058546340513

M18 AL | M18™ PROJECTEUR DE CHANTIER LED

- Les solutions d'éclairage TRUEVIEW™ associent la plus évoluée des technologies LED, un design intelligent et les performances des batteries REDLITHIUM™
- Huit LED haute performance fournissent une puissance lumineuse de 1 500 lumens - jusqu'à 30% plus lumineuse que les lampes halogènes de 250 W
- Plus de 8 heures de tenue avec une batterie M18™ REDLITHIUM™ 4,0 Ah avec deux niveaux de luminosité
- Design compact dotée d'une poignée intégrée pour un accrochage verticale ou horizontale
- Utilisation polyvalente: à la verticale sur des tuyaux de Ø 13 mm, tige ou barre d'armature pour garder les mains libres lors des applications
- Système de batterie flexible: compatible avec toutes les batteries MILWAUKEE® M18™



TRUEVIEW™ M18

	M18 AL-0
Compatibilité batterie	Toutes les batteries M18™ MILWAUKEE®
Ampoule	LED
Puissance d'éclairage (lumens)	1500/ -/ 780
Autonomie max avec une Batterie M18 B5 (h)	5/ -/ 10
Poids avec batterie (EPTA) (kg)	2,1 (M18 B5)
Inclus dans le kit	Aucune batterie fournie, Aucun chargeur fourni, Blister
Réf	4932430392
Code EAN	4002395380534

M12 AL | M12™ PROJECTEUR DE CHANTIER LED

- Technologie TRUEVIEW™ à 5 LEDs d'une puissance de 1 000 lumens comparable à un halogène de 250 Watts
- Jusqu'à 19 heures d'autonomie pour le mode le plus faible avec une batterie REDLITHIUM™-ION M12™ 6,0 Ah
- Son revêtement en caoutchouc le protège contre les chutes jusqu'à 2,7 mètres de hauteur
- Aimants intégrés pour une fixation simple et rapide sur tous supports métalliques
- Projecteur compact conçu pour répondre aux besoins des métiers du service et de la maintenance
- IP54: Protection poussières et éclaboussures d'eau
- Indicateur de batterie faible, la lumière clignote lorsque la batterie est déchargée
- Système de batterie flexible: fonctionne avec toutes les batteries MILWAUKEE® M12™



TRUEVIEW™ M12

	M12 AL-0
Compatibilité batterie	Toutes les batteries MILWAUKEE® M12™
Ampoule	LED
Puissance d'éclairage (lumens)	1000/ 400/ 200
Autonomie max avec une Batterie M12 B4 (h)	3,5/ 7,5/ 15
Poids avec batterie (EPTA) (kg)	1,6 (M12 B6)
Inclus dans le kit	Aucune batterie fournie, Aucun chargeur fourni, Blister
Réf	4933451394
Code EAN	4002395158621

M18 PAL | M18™ ÉCLAIRAGE DE ZONE LED À TÊTE PIVOTANTE

- Éclairage TRUEVIEW™ haute définition jusqu'à 1500 Lumens et allant jusqu'à 20 h d'autonomie (éclaire aussi bien qu'un halogène 500 W)
- 2 aimants puissants, 1 pince à ressort et une tête rotative pour des solutions toujours plus adaptées aux conditions de chantier
- Lentille résistante aux impacts et à une chute de 2,7m
- L'éclairage M18™ le plus compact pour répondre à des besoins d'éclairage immédiat
- Lampe IP54 résiste aux poussières et aux éclaboussures d'eau
- Poignée et système d'accroche intégrés pour un transport et une mise en place facilité
- Indicateur de batterie, la lumière clignote lorsque la batterie est faible
- Système de batterie flexible et polyvalent: Fonctionne avec tous les outils de la plateforme MILWAUKEE® M18™



TRUEVIEW™ M18

	M18 PAL-0
Compatibilité batterie	Toutes les batteries M18™ MILWAUKEE®
Ampoule	LED
Puissance d'éclairage (lumens)	1500/ 600/ 300
Autonomie max avec une Batterie M18 B5 (h)	4,5/ 10/ 20
Poids avec batterie (EPTA) (kg)	2,2 (M18 B5)
Inclus dans le kit	Aucune batterie fournie, Aucun chargeur fourni, Aucun sac ni box fourni
Réf	4933464105
Code EAN	4058546220501

M12 PAL | M12™ ECLAIRAGE COMPACT ORIENTABLE

- Éclairage haute définition TRUEVIEW™ avec jusqu'à 700 lumens
- Jusqu'à 8 heures d'autonomie avec une batterie M12™ 4.0 Ah
- Dotée d'aimants puissants ainsi qu'une tête d'éclairage rotative de 40° dans chaque direction afin d'offrir plusieurs options de faisceau
- Conception robuste, résistante aux chocs et aux chutes jusqu'à 3 m
- Projecteur M12™ le plus compact conçu pour les besoins de mobilité des métiers de service et de maintenance
- Port USB 2.1 AMP pour recharger vos appareils
- IP54: la lumière est protégée de la poussière et des éclaboussures d'eau
- IP54: la lumière est protégée de la poussière et des éclaboussures d'eau
- Indicateur de batterie faible, la lampe clignote lorsque la batterie est faible
- Système de batterie flexible: fonctionne avec toutes les batteries MILWAUKEE™ M12™



TRUEVIEW™ M12

M12 PAL-0	
Compatibilité batterie	M12™
Amplitude	Toutes les batteries MILWAUKEE™ M12™
Amplitude	LED
Puissance d'éclairage (lumens)	700/ 250/ -/ -
Autonomie max avec une Batterie M12 B4 (h)	8/ 24/ -/ -
Poids avec batterie (EPTA) (kg)	0.9 (M12 B4)
Inclus dans le kit	Aucune batterie fournie, Aucun chargeur fourni, Blister
Réf	4933476226
Code EAN	4058546344030

M12 SL | M12™ BALADEUSE LED

- Les solutions d'éclairage TRUEVIEW™ associent la plus évoluée des technologies LED, un design intelligent et les performances des batteries REDLITHIUM™
- Dispose d'une puissance d'éclairage à 3 LED et fournit 220 lumens
- Crochet en métal ajustable qui permet d'orienter la lumière dans de multiples zones
- Design plus compact pour accéder aux endroits les plus étroits
- Système de batterie flexible: fonctionne avec toutes les batteries MILWAUKEE™ M12™



TRUEVIEW™ M12

M12 SL-0	
Compatibilité batterie	Toutes les batteries M12™ MILWAUKEE™
Amplitude	LED
Puissance d'éclairage (lumens)	220/ -/ -/ -
Autonomie max avec une Batterie M12 B4 (h)	11/ -/ -/ -
Poids avec batterie (EPTA) (kg)	0.63 (M12 B4)
Inclus dans le kit	Aucune batterie fournie, Aucun chargeur fourni, Blister
Réf	4932430178
Code EAN	4002395378395

M18 SLED | M18™ ECLAIRAGE LONGUE PORTÉE LED

- Les solutions d'éclairage TRUEVIEW™ associent la plus évoluée des technologies LED, un design intelligent et les performances des batteries REDLITHIUM™
- Tête pivotante offrant 1 250 lumens et un faisceau de 650 m de distance
- 4 modes d'éclairage: intensif, projecteur, combiné et stroboscopique, fournissant différentes options pour l'éclairage des zones de travail
- Le mode combiné permet le contrôle à grande distance et l'inspection des conduits, des câbles, des tuyaux en cuivre, les travaux sous-terrains ...
- Le mode projecteur intensif permet un éclairage homogène des espaces de travail
- Indice IP54 pour protection contre la poussière et l'humidité
- Poignée ergonomique avec revêtement en caoutchouc pour une meilleure prise en main
- Bandoulière incluse pour faciliter le transport et l'utilisation
- Système de batterie flexible: fonctionne avec toutes les batteries MILWAUKEE™ M18™



TRUEVIEW™ M18

M18 SLED-0	
Compatibilité batterie	Toutes les batteries M18™ MILWAUKEE™
Amplitude	LED
Puissance d'éclairage (intensif, projecteur, combiné et stroboscopique) (lumens)	1250/ 1200/ 600/ 1200
Autonomie max avec une Batterie M18 B5 (h)	4/ 4/ 7/ 5
Distance d'éclairage (m)	650
Poids avec batterie (EPTA) (kg)	2.2 (M18 B5)
Inclus dans le kit	Aucune batterie fournie, Aucun chargeur fourni, Aucun sac ni box fourni
Réf	4933459159
Code EAN	4002395287147

M12 UCL | M12™ ÉCLAIRAGE D'INSPECTION DE CHÂSSIS

- Éclairage TRUEVIEW™ haute définition avec 1200 Lumens
- Jusqu'à 15 heures d'autonomie avec une batterie M12™ 4.0 Ah
- Conçu pour les professionnels de la maintenance et des services automobiles
- Bras à double articulation permettant de pivoter à 300° horizontalement et à 180° verticalement pour assurer une couverture d'éclairage complète du châssis
- Base magnétique pour des applications de montage et plateau de montage de 30cm pour le rangement des vis et écrous
- Conception durable et résistante aux chocs pour résister à des chutes jusqu'à 2 m
- Résistance aux produits chimiques les plus courants trouvés dans les ateliers automobiles
- Indicateur de batterie faible, le voyant clignote lorsque la batterie est faible
- Système de batterie flexible: fonctionne avec toutes les batteries MILWAUKEE™ M12™



TRUEVIEW™ M12

M12 UCL-0	
Compatibilité batterie	Toutes les batteries MILWAUKEE™ M12™
Amplitude	LED
Puissance d'éclairage (lumens)	1200/ 800/ 600/ -
Autonomie max avec une Batterie M12 B4 (h)	5/ 8/ 15/ -
Poids avec batterie (EPTA) (kg)	1.7 (M12 B4)
Inclus dans le kit	Aucune batterie fournie, Aucun chargeur fourni, Aucun sac ni box fourni
Réf	4933478868
Code EAN	4058546361501

M12 SLED | M12™ TORCHE LED LONGUE PORTÉE

- Les solutions d'éclairage TRUEVIEW™ associent la plus évoluée des technologies LED, un design intelligent et les performances des batteries REDLITHIUM™
- Équipés de une à plusieurs LED, les éclairages TRUEVIEW™ sont très robustes et spécialement protégés pour les utilisations chantiers
- Distance de faisceau jusqu'à 35% supérieure à celle de la concurrence - faisceau de lumière intense jusqu'à 650m avec 750 lumens
- Particulièrement utile pour l'identification à longue portée - inspection de pôles de services publics / de câbles haute tension, inspection de longs tronçons de conduits, tuyaux, travaux souterrains
- Lentille en polycarbonate avec un surmoulage en caoutchouc pour une meilleure résistance aux conditions de chantier
- Le réflecteur produit un faisceau central étroit avec un faisceau périphérique large
- Poignée ergonomique avec revêtement antidérapant pour une meilleure prise en main
- Design avec un plat à 45° pour un éclairage dirigé vers le haut (lorsque l'éclairage est muni d'une batterie)
- Jusqu'à 8 heures d'autonomie avec une batterie M12™ REDLITHIUM™ 4.0 Ah



TRUEVIEW™ M12

M12 SLED-0	
Compatibilité batterie	Toutes les batteries M12™ MILWAUKEE™
Amplitude	LED
Puissance d'éclairage (lumens)	750/ -/ 400/ 750
Autonomie max avec une Batterie M12 B4 (h)	4/ -/ 8/ 8
Distance d'éclairage (m)	640
Poids avec batterie (EPTA) (kg)	1.2 (M12 B4)
Inclus dans le kit	Aucune batterie fournie, Aucun chargeur fourni, Blister
Réf	4933451261
Code EAN	4002395170159

M12 CML | M12™ LAMPE DE TRAVAIL COLOR MATCHING

- Éclairage haute définition avec 1000 lumens
- 98+ IRC (Indice de rendu de couleur) pour une identification précise et fiable des différentes couleurs
- Éclairage CCT de 5 températures, permettant aux utilisateurs de reproduire les exigences réelles de la lumière du soleil
- Jusqu'à 14 heures d'autonomie avec une batterie M12™ 4.0 Ah
- IP54 avec une résistance aux chutes jusqu'à 2 m de haut
- Fixation magnétique pour une utilisation mains libres
- Système de batterie rétrocompatible: fonctionne avec toutes les batteries MILWAUKEE™ M12™



TRUEVIEW™ M12

	M12 CML-0	M12 CML-01
Compatibilité batterie	Toutes les batteries MILWAUKEE™ M12™	Toutes les batteries MILWAUKEE™ M12™
Amplitude	LED	LED
Puissance Mode diffus Max/ Moyenne (lumens)	1000/ 600/ 300	1000/ 600/ 300
Autonomie max avec une Batterie M12 B4 (h)	4/ 8/ 12	6/ 8/ 14
Poids avec batterie (EPTA) (kg)	0.73 (M12 B4)	0.73 (M12 B4)
Inclus dans le kit	Aucune batterie fournie, Aucun chargeur fourni, Aucun sac ni box fourni	1 x M12 B4 Pack Batterie, 012 C Chargeur, Aucun sac ni box fourni
Réf	4933478867	4933479366
Code EAN	4058546361495	4058546371609

M18 IL | M18™ BALADEUSE LED

- Les solutions TRUEVIEW™ associent la plus évoluée des technologies LED, un design intelligent et les performances des batteries REDLITHIUM™
- 3 LED avec 2 modes de réglage: 300 Lumens et 130 Lumens
- Pivote de 45° de l'avant vers l'arrière pour une couverture à 180°
- 2 crochets en métal pour suspendre la lampe verticalement ou horizontalement
- Design compact idéal pour éclairer les espaces étroits
- Protection IP 24: résiste à la poussière et aux faibles éclaboussures d'eau
- Système de batterie flexible: fonctionne avec toutes les batteries MILWAUKEE™ M18™
- Jusqu'à 15 heures de temps d'exécution avec une batterie M18™ REDLITHIUM™ 4.0 Ah



TRUEVIEW™ M18

M18 IL-0	
Compatibilité batterie	Toutes les batteries M18™ MILWAUKEE™
Amplitude	LED
Puissance d'éclairage (lumens)	300/ -/ 130/ -
Autonomie max avec une Batterie M18 B5 (h)	17/ -/ 36/ -
Poids avec batterie (EPTA) (kg)	1.2 (M18 B5)
Inclus dans le kit	Aucune batterie fournie, Aucun chargeur fourni, Blister
Réf	4932430564
Code EAN	4002395382255

M12 UHL | M12™ BALADEUSE LED POUR CAPOT

- Les solutions d'éclairage TRUEVIEW™ associent la plus évoluée des technologies LED, un design intelligent et les performances des batteries REDLITHIUM™
- Équipés de une à plusieurs LED, les éclairages TRUEVIEW™ sont très robustes et spécialement protégés pour les utilisations chantiers
- 2 niveaux d'éclairage (1 350 et 600 Lumens) pour optimiser l'autonomie et adapté à l'éclairage au besoin
- Autonomie de 8h avec une batterie 4.0Ah à 600 Lumens et 4h à 1 350 Lumens
- Baladeuse extensible de 1,19m à 1,96m parfaitement adaptée aux voitures et aux camions
- Éclairage s'adaptant parfaitement aux besoins de l'utilisateur (faisceau de lumière orientable et indépendant du support)
- Patins antidérapants pour une meilleure prise sur les capots
- Patins de fixation FINISHGUARD™ pour une utilisation sans risque sur les peintures
- Crochet en acier inoxydable pour utiliser le faisceau de manière indépendante
- Cadre en aluminium pour une durée de vie optimale
- Lentilles en polycarbonate résistant aux impacts et aux produits chimiques utilisés habituellement dans l'automobile
- IP 54 pour une protection contre l'eau et les poussières



TRUEVIEW™ M12

M12 UHL-0	
Compatibilité batterie	Toutes les batteries M12™ MILWAUKEE™
Amplitude	LED
Puissance d'éclairage (lumens)	1350/ -/ 600/ -
Autonomie max avec une Batterie M12 B4 (h)	4/ -/ 8/ -
Poids avec batterie (EPTA) (kg)	1.1 (M12 B4)
Inclus dans le kit	Aucune batterie fournie, Aucun chargeur fourni, Aucun sac ni box fourni
Réf	4933459432
Code EAN	4058546010935

M18 LL | M18™ LANTERNE DE CHANTIER LED

- Les solutions d'éclairage TRUEVIEW™ associent la plus évoluée des technologies LED, un design intelligent et les performances des batteries REDLITHIUM™. Ils sont très robustes et spécialement protégés pour les utilisations chantiers. MILWAUKEE™ TRUEVIEW™ éclairage haute définition qui représente avec précision les vraies couleurs et les détails
- Faisceau de lumière réglable de 180° - 360°. Design polyvalent pour s'adapter aux différents besoins présents sur les chantiers
- Eclairage allant jusqu'à de 700 lumens pour éclairer de grands espaces. Jusqu'à 9 heures d'autonomie avec une batterie M18™ REDLITHIUM™ 4.0 Ah au mode le plus élevé
- Chargeur USB pour charger les téléphones, les tablettes et autres appareils électroniques
- Eclairage robuste avec une lentille résistante aux chocs pour une meilleure durée de vie sur les chantiers
- 4 réglages de lumière: 700 Lumens en mode stroboscopique et haut, 350 Lumens en mode moyen, 70 Lumens en mode bas
- Doté de 2 crochets en métal
- Protection IP 24: résiste aux poussières et aux petites éclaboussures d'eau



TRUEVIEW™ M18

M18 LL-0	
Compatibilité batterie	Toutes les batteries M18™ MILWAUKEE®
Ampoule	LED
Puissance d'éclairage (lumens)	700/ 350/ 70/ 700
Autonomie max avec une Batterie M18 B3 (h)	10/ 20/ 100/ 16
Distance d'éclairage (m)	29
Poids avec batterie (EPTA) (kg)	0.96 (M18 B2)
Inclus dans le kit	Aucune batterie fournie, Aucun chargeur fourni, Blister
Ref	4932430563
Code EAN	4002395382248

M12 LL | M12™ LANTERNE DE CHANTIER LED

- Les solutions d'éclairage TRUEVIEW™ associent la plus évoluée des technologies LED, un design intelligent et les performances des batteries REDLITHIUM™
- Faisceau lumineux réglable de 180° à 360° pour une portée allant jusqu'à 29 m
- 4 puissances d'éclairage pour un éclairage adapté à toutes les situations
- Port USB 2.1A, puissant pour charger les tablettes, les smartphones et autres appareils électroniques
- Eclairage résistant aux chutes jusqu'à 2 mètres
- 2 crochets en métal
- Protection IP 24 résistant aux poussières et aux petites éclaboussures d'eau
- Système de batterie flexible: fonctionne avec toutes les batteries MILWAUKEE™ M12™



TRUEVIEW™ M12

M12 LL-0	
Compatibilité batterie	Toutes les batteries M12™ MILWAUKEE®
Ampoule	LED
Puissance d'éclairage (lumens)	400/ 200/ 40/ 400
Autonomie max avec une Batterie M12 B4 (h)	8/ 15/ 67/ 16
Distance d'éclairage (m)	23
Poids avec batterie (EPTA) (kg)	0.64 (M12 B2)
Inclus dans le kit	Aucune batterie fournie, Aucun chargeur fourni, Blister
Ref	4932430562
Code EAN	4002395382231

M18 TLED | M18™ LAMPE TORCHE LED

- Eclairage LED 120 Lumens 2x plus lumineux que les éclairages traditionnels
- Les composants électroniques de cet éclairage M18™ LED offrent une durée de fonctionnement 2x plus longue avec une seule charge et avec moins de chaleur que les ampoules amovibles classiques
- Tête en aluminium pour une meilleure résistance aux conditions climatiques et aux impacts
- Tête rotative 135°
- Crochet de suspension intégré offrant de nombreuses possibilités d'accrochage
- Système de batterie flexible: fonctionne avec toutes les batteries MILWAUKEE™ M18™



TRUEVIEW™ M18

M18 TLED-0	
Compatibilité batterie	Toutes les batteries M18™ MILWAUKEE®
Ampoule	LED
Puissance d'éclairage (lumens)	120 / - / - / -
Autonomie max avec une Batterie M18 B3 (h)	29 / - / - / -
Poids avec batterie (EPTA) (kg)	0.70 (M18 B2)
Inclus dans le kit	Aucune batterie fournie, Aucun chargeur fourni, Blister
Ref	4932430361
Code EAN	4002395380220

M12 TLED | M12™ LAMPE TORCHE LED

- L'éclairage LED de 120 lumens est 2x plus lumineuse et plus blanche que les ampoules à incandescence classiques
- M12™ LED offre une durée de fonctionnement 2x plus longue avec une seule charge avec moins de chaleur
- Design compact et résistant (tête en aluminium)
- Tête rotative à 90° permettant aux utilisateurs d'orienter l'éclairage sur les zones de travail souhaitées
- Eclairage doté d'une zone magnétique
- Système de batterie flexible: fonctionne avec toutes les batteries MILWAUKEE™ M12™



TRUEVIEW™ M12

M12 TLED-0	
Compatibilité batterie	Toutes les batteries M12™ MILWAUKEE®
Ampoule	LED
Puissance d'éclairage (lumens)	120 / - / - / -
Autonomie max avec une Batterie M12 B4 (h)	15 / - / - / -
Poids avec batterie (EPTA) (kg)	0.50 (M12 B2)
Inclus dans le kit	Aucune batterie fournie, Aucun chargeur fourni, Blister
Ref	4932430360
Code EAN	4002395380213

L4 SL | LAMPE D'INSPECTION MAGNÉTIQUE RECHARGEABLE USB 650 LUMENS

- Eclairage TRUEVIEW™ haute définition de 650 Lumens
- Jusqu'à 5 heures d'autonomie avec une batterie REDLITHIUM™ USB 3.0Ah
- Une lampe de travail 4-en-1 : 4 modes de sélection pour optimiser la luminosité durant le travail, l'autonomie, la direction et l'orientation permettant un contrôle total du faisceau lumière
- Rotations verticales de la tête d'éclairage, jusqu'à 220°
- IP52 - Protection contre l'eau et la poussière avec une résistance aux chocs et aux chutes jusqu'à 2 m
- Fixation magnétique pour une utilisation mains libres et un crochet pour un rangement sécurisé
- Batterie REDLITHIUM™ USB rechargeable avec un câble USB-C inclus, en utilisant une source d'alimentation USB (power bank) ou d'une prise secteur (prise murale non incluse)
- Câble USB inclus



TRUEVIEW™ RECHARGEABLE

L4 SL550-301	
Compatibilité batterie	Batterie REDLITHIUM™ USB
Ampoule	LED
Puissance d'éclairage max en mode avant, arrière, double et inspection (h)	550/550/550/250
Autonomie max avec une batterie L4 B3 en mode avant, arrière, double et inspection (h)	2/2/4
Poids avec batterie (EPTA) (kg)	0.30 (L4 B3)
Inclus dans le kit	1 x L4 B3 Pack Batterie, câble USB, Blister
Ref	4932478869
Code EAN	405854631518

L4 FL | ECLAIRAGE DE POCHE AIMANTÉ USB

- Eclairage TRUEVIEW™ haute définition de 445 Lumens
- Se clipse ou se fixe avec 2 aimants
- Design compact pour un rangement facile
- Eclairage IP54 résistant aux poussières et aux éclaboussures d'eau
- Lentilles résistantes aux impacts et aux produits chimiques
- Indicateur de charge
- Batterie REDLITHIUM™ rechargeable à tout moment grâce au câble micro-USB intégré à partir d'une batterie externe ou directement sur secteur (prise non fournie)
- Câble tressé avec embout en métal pour résister aux conditions de chantier
- Câble USB inclus



TRUEVIEW™ RECHARGEABLE

L4 FL-301	
Compatibilité batterie	Batterie REDLITHIUM™ USB
Ampoule	LED
Puissance d'éclairage (lumens)	445 / - / 100 / -
Autonomie Maximum avec une batterie L4 B3 (h)	2.5 / - / 12.5 / -
Poids avec batterie (EPTA) (kg)	0.20 (L4 B3)
Inclus dans le kit	1 x L4 B3 Pack Batterie, câble USB, Blister
Ref	4932479763
Code EAN	4058546375577

IR FL | LAMPE TORCHE RECHARGEABLE USB 500 LUMENS

- 500 lumens d'intensité lumineuse haute définition TRUEVIEW™ avec une distance de faisceau jusqu'à 100 m
- La lampe torche dispose de 3 modes et d'un faisceau en œil de boeuf, optimisés pour l'éclairage de distance et de près
- Indice de protection IP67 pour une immersion dans l'eau jusqu'à 2m et une protection contre la poussière
- Fixation magnétique pour une utilisation et un stockage mains libres
- Clip réversible / amovible pour une fixation optimisée
- La fonction de clignotement permet à l'utilisateur d'être informé du niveau de batterie faible
- Rechargez facilement la batterie interne avec un câble micro-USB à partir d'une source d'alimentation USB ou d'une prise secteur (non incluse)
- Câble tressé micro-USB robuste avec extrémités métalliques
- Câble USB livré avec la lampe



TRUEVIEW™ RECHARGEABLE

IR FL500	
Compatibilité batterie	Rechargeable en interne
Ampoule	LED
Puissance d'éclairage (lumens)	500 / 100 / 100 / -
Autonomie (h)	3.5 / 16 / 40 / -
Poids avec batterie (EPTA) (kg)	0.10 (avec Batterie interne)
Inclus dans le kit	Batterie intégrée, câble USB, Blister
Ref	4932478586
Code EAN	4058546347796

FL-LED | LAMPE DE POCHE ALCALINE

- Eclairage TRUEVIEW™ haute définition de 300 Lumens pour un éclairage de qualité, une bonne restitution des lumières pour une meilleure visibilité des détails
- Utilisable avec un double aimant ou clipé
- Le design compact et léger permettent un rangement facile dans la poche
- Indice de protection IP54, pour une protection contre les poussières et les éclaboussures
- Lentille résistante aux impacts et aux produits chimiques pour plus de durabilité
- 2 piles AA incluses



TRUEVIEW™ II 2x

FL-LED	
Compatibilité batterie	Pile AAA
Ampoule	LED
Puissance d'éclairage (lumens)	300 / - / 100 / -
Autonomie (h)	5 / - / 16 / -
Poids avec batterie (EPTA) (kg)	0.10 (2 x AA)
Inclus dans le kit	2 x AA Batteries, Blister
Ref	4932464824
Code EAN	4058546227692

L4 FFL | PROJECTEUR MOUSQUETON ORIENTABLE USB

- Éclairage TRUEVIEW™ haute définition de 550 Lumens pour un éclairage de qualité pour une meilleure visibilité des détails
- Utilisable avec un double aimant ou clipsé
- Le design compact et léger permettent un rangement facile dans la poche
- Indice de protection IP54, pour une protection contre les poussières et les éclaboussures
- Lentille résistante aux impacts et aux produits chimiques pour plus de durabilité
- Indicateur de charge intégré pour une visibilité rapide de l'autonomie restante
- Batterie REDLITHIUM™ rechargeable à tous moments grâce au câble micro-USB intégré à partir d'une batterie externe ou directement sur secteur (prise non fournie)
- Câble tressé avec embout métal pour résister aux conditions de chantier
- Câble USB inclus



TRUEVIEW™

L4 FFL-301	
Compatibilité batterie	Batterie REDLITHIUM™ USB
Ampeule	LED
Puissance d'éclairage (lumens)	550/ 250/ 100/ -
Autonomie Maximum avec une batterie L4 B3 (h)	2,5/ 6/ 13,25/ -
Poids avec batterie (EPTA) (kg)	0,20 (L4 B3)
Inclus dans le kit	1 x L4 B3 Pack Batterie, câble USB, Blister
Réf	4933479766
Code EAN	4058546375607

L4 PWL | LAMPE DE POCHE À TÊTE PIVOTANTE USB

- Éclairage TRUEVIEW™ haute définition de 500 Lumens pour un éclairage de qualité, une bonne restitution des lumières pour une meilleure visibilité des détails
- Éclairage diffus ou spot avec un ajustement de l'intensité pour un éclairage adapté aux différentes applications fournissant jusqu'à 10h d'autonomie
- Éclairage pivotant jusqu'à 45° pour éclairer facilement la zone souhaitée
- Lentille résistante aux impacts et aux produits chimiques pour plus de durabilité
- L'indicateur de charge permet de vérifier rapidement la charge de la batterie REDLITHIUM™ USB
- Batterie REDLITHIUM™ rechargeable à tous moments grâce au câble micro-USB intégré à partir d'une batterie externe ou directement sur secteur (prise non fournie)
- Câble tressé avec embout métal pour résister aux conditions de chantier
- Câble USB inclus



TRUEVIEW™

L4 PWL-301	
Compatibilité batterie	Batterie REDLITHIUM™ USB
Ampeule	LED
Puissance Mode diffus (Max/ Moyen/ Bas) Mode Spot (lumens)	400/ - / 100/ 500
Autonomie Maximum avec une batterie L4 B3 (h)	3,5/ - / 11,75/ 3,5
Poids avec batterie (EPTA) (kg)	0,20 (L4 B3)
Inclus dans le kit	1 x L4 B3 Pack Batterie, câble USB, Blister
Réf	4933479765
Code EAN	4058546375591

L4 FL2000 | LAMPE DE POCHE USB RECHARGEABLE 2000 LUMENS

- Éclairage TRUEVIEW™ haute définition de 2 000 Lumens avec un faisceau d'une portée de 250 m
- La lampe de poche dispose de 4 modes et d'une mise au point précise permettant un contrôle total de la taille et de l'intensité du faisceau dans n'importe quelle situation
- Interrupteur arrière pour répondre aux préférences des utilisateurs
- IP66 : étanche à l'eau et à la poussière
- Clip amovible en métal pour une fixation plus sûre
- La lampe clignote pour signaler à l'utilisateur que le niveau de batterie est faible
- Rechargez facilement la batterie REDLITHIUM™ USB avec un câble micro-USB à partir d'une source d'alimentation USB ou d'une prise secteur (prise murale non incluse)
- Câble micro-USB tressé robuste avec extrémités métalliques



TRUEVIEW™

L4 FL2000-301	
Compatibilité batterie	Batterie REDLITHIUM™ USB
Ampeule	LED
Max. light output Boost/High/Medium/Low (lumens)	2000/ 1300/ 800/ 100
Autonomie Maximum avec une batterie L4 B3 (h)	4/ 8/ 24
Poids avec batterie (EPTA) (kg)	0,264
Inclus dans le kit	1 x L4 B3 Pack Batterie, câble USB, Blister
Réf	4933479637
Code EAN	4058546374310

L4 FMLLED | LAMPE DE POCHE 800 LUMENS USB

- 800 Lumens d'éclairage TRUEVIEW™ haute qualité avec un faisceau d'une portée de 175m
- La lampe de poche dispose de 2 modes et d'un design de faisceau en oeil de bœuf
- Indice de protection IP67 pour une immersion dans l'eau jusqu'à 2 mètres et une protection contre la poussière
- Bouton d'allumage momentané et permanent
- Clip amovible pour une fixation sûre
- La lampe clignote pour signaler à l'utilisateur que le niveau de batterie est faible
- Rechargez facilement la batterie REDLITHIUM™ USB avec un câble micro-USB à partir d'une source d'alimentation USB ou d'une prise secteur (prise murale non incluse)
- Câble micro-USB tressé robuste avec extrémités métalliques
- Câble USB inclus



TRUEVIEW™

L4 FMLLED-301	
Compatibilité batterie	Batterie REDLITHIUM™ USB
Ampeule	LED
Puissance d'éclairage (lumens)	800/ - / 100/ -
Autonomie Maximum avec une batterie L4 B3 (h)	2,5/ - / 11/ -
Distance d'éclairage (m)	175
Poids avec batterie (EPTA) (kg)	0,20 (L4 B3)
Inclus dans le kit	1 x L4 B3 Pack Batterie, câble USB, Blister
Réf	4933479770
Code EAN	4058546375645

L4 TMLLED | LAMPE DE POCHE TWIST FOCUS 1100 LUMENS USB

- 1100 lumens d'éclairage TRUEVIEW™ haute qualité avec un faisceau d'une portée de 175m
- La lampe de poche dispose de 3 modes et d'une mise au point précise permettant un contrôle total de la taille et de l'intensité du faisceau dans n'importe quelle situation
- Indice de protection IP67 pour une immersion dans l'eau jusqu'à 2 mètres et une protection contre la poussière
- Bouton d'allumage momentané et permanent
- Clip amovible pour une fixation plus sûre
- La lampe clignote pour signaler à l'utilisateur que le niveau de batterie est faible
- Rechargez facilement la batterie REDLITHIUM™ USB avec un câble micro-USB à partir d'une source d'alimentation USB ou d'une prise secteur (prise murale non incluse)
- Câble micro-USB tressé robuste avec extrémités métalliques
- Câble USB inclus



TRUEVIEW™

L4 TMLLED-301	
Compatibilité batterie	Batterie REDLITHIUM™ USB
Ampeule	LED
Puissance d'éclairage (lumens)	1100/ 600/ 100/ -
Autonomie Maximum avec une batterie L4 B3 (h)	1,5/ 4/ 12/ -
Distance d'éclairage (m)	175
Poids avec batterie (EPTA) (kg)	0,20 (L4 B3)
Inclus dans le kit	1 x L4 B3 Pack Batterie, câble USB, Blister
Réf	4933479769
Code EAN	4058546375638

ML-LED | LAMPE TORCHE ALCALINE

- Éclairage TRUEVIEW™ haute définition de 325 Lumens pour un éclairage de qualité, une bonne restitution des lumières pour une meilleure visibilité des détails
- Cadre en aluminium d'aéronautique avec une poignée surmoulée résistant aux chocs et à la rouille pour une meilleure durée de vie
- Indice de protection IP67, pour une protection contre les poussières et l'immersion de l'outil jusqu'à 1m
- Clip de ceinture amovible
- Lentille résistante aux impacts et aux produits chimiques pour plus de durabilité
- 3 piles AAA incluses



TRUEVIEW™

ML-LED	
Compatibilité batterie	Pile AAA
Ampeule	LED
Puissance d'éclairage (lumens)	325/ - / 25/ -
Autonomie (h)	5/ - / 18/ -
Distance d'éclairage (m)	50
Poids avec batterie (EPTA) (kg)	0,10 (3 x AAA)
Inclus dans le kit	3 x AAA Batteries, Blister
Réf	4933464825
Code EAN	4058546227708

IR PL | LAMPE DE POCHE RECHARGEABLE USB 250 LUMENS

- 250 lumens d'intensité lumineuse haute définition TRUEVIEW™ avec une distance de faisceau jusqu'à 100 m
- Indice de protection IP67 pour une immersion dans l'eau jusqu'à 2 mètres et une protection contre la poussière
- Le pointeur laser fournit la précision nécessaire à la communication sur le chantier
- Zone de protection en caoutchouc contre les morsures pour une utilisation mains libres
- Deux modes pour optimiser la luminosité et l'autonomie
- Rechargez facilement la batterie REDLITHIUM™ USB avec un câble micro-USB à partir d'une source d'alimentation USB ou d'une prise secteur (prise murale non-incluse)
- La lampe clignote pour signaler à l'utilisateur que le niveau de batterie est faible.
- Clip réversible/amovible pour une fixation optimisée
- Câble micro-USB tressé robuste avec extrémités métalliques.
- Câble USB inclus



TRUEVIEW™ RECHARGEABLE

IR PL250	
Compatibilité batterie	Rechargeable en interne
Ampeule	LED
Puissance d'éclairage (lumens)	250/ - / 50/ -
Autonomie (h)	1,5/ - / 8/ -
Poids avec batterie (EPTA) (kg)	0,06 (avec Batterie interne)
Inclus dans le kit	Batterie intégrée, câble USB, Blister
Réf	4933478705
Code EAN	4058546348984

IPL-LED | LAMPE DE POCHE ALCALINE

- Éclairage TRUEVIEW™ haute définition de 100 Lumens allant jusqu'à 30 m pour une utilisation ponctuelle
- Cadre en aluminium résistant aux impacts et à la corrosion avec une poignée surmoulée pour une meilleure prise en main
- IP67 protection contre la poussière et une immersion dans l'eau jusqu'à 1m
- Comprend une zone de protection en caoutchouc pour une utilisation ponctuelle sans les mains
- Clip de ceinture amovible
- Interrupteur On/Off
- Inclus 2 piles AAA



TRUEVIEW™

IPL-LED	
Compatibilité batterie	Pile AAA
Ampeule	LED
Puissance d'éclairage (lumens)	100
Autonomie (h)	3
Distance d'éclairage (m)	30
Poids avec batterie (EPTA) (kg)	0,10 (2 x AAA)
Inclus dans le kit	2 x AAA Batteries, Blister
Réf	4933459440
Code EAN	4058546011017

L4 HL2 | LAMPE FRONTALE RECHARGEABLE USB 600 LUMENS

- Éclairage TRUEVIEW™ haute définition de 600 Lumens
- 3 modes d'utilisation: éclairage d'une zone, éclairage du site et stroboscopique pour une autonomie de 14 h
- 4 points de fixation pour une mise en place sur casque sécurisée et ajustable
- Faisceau lumineux dirigé dans 7 directions différentes et orientable sur 216° pour un éclairage adapté à toutes les situations
- Système d'accroche amovible pour une utilisation manuelle
- Éclairage IP54 contre la poussière et les éclaboussures d'eau
- Lentilles résistantes aux impacts et aux produits chimiques
- L'indicateur de charge permet de vérifier rapidement la charge de la batterie REDLITHIUM™ USB
- Batterie REDLITHIUM™ rechargeable à tout moment grâce au câble micro-USB intégré à partir d'une batterie externe ou directement sur secteur (prise non fournie)
- Câble USB inclus



TRUEVIEW™ RECHARGEABLE

L4 HL2-301	
Compatibilité batterie	Batterie REDLITHIUM™ rechargeable via USB
Ampoule	LED
Puissance d'éclairage (lumens)	600/ 100/ 400/ 100/ 400
Autonomie Maximum avec une batterie L4 B3 (h)	5/ 20/ 9/ 14/ 9
Poids avec batterie (EPTA) (kg)	0.20 (L4 B3)
Inclus dans le kit	1 x L4 B3 Pack Batterie, câble USB, Blister
Ref	4933479963
Code EAN	4058546377571

HL-SF | LAMPE FRONTALE ALCALINE

- Éclairage haute définition TRUEVIEW™ de 450 lumens avec un faisceau large d'une portée de 100 m
- Offre aux utilisateurs jusqu'à 25 heures d'autonomie avec cinq modes d'éclairage pour optimiser la durée, le type de faisceau et la luminosité
- Fourni avec quatre clips universels pour casque pour une connexion sécurisée
- IP52 résiste à l'eau, à la poussière et peut résister à des chutes allant jusqu'à 2 m
- Équipé d'une sangle en microfibre douce absorbant la transpiration et d'un coussinet frontal qui offre aux utilisateurs un confort toute la journée lorsqu'ils sont portés sans casque
- 7 positions d'ajustement de la tête d'éclairage
- Alimenté par 3 piles AAA (incluses)



TRUEVIEW™ 3 AAA

HL-SF	
Compatibilité batterie	Piles AAA
Ampoule	LED
Puissance d'éclairage (lumens)	450/ 350/ 150/ 25/ 350
Autonomie (h)	2/ 4/ 10/ 26/ 4
Distance d'éclairage (m)	100
Poids avec batterie (EPTA) (kg)	0.10 (3 x AAA)
Inclus dans le kit	3 x AAA Batteries, Blister
Ref	4933471388
Code EAN	4058546290160

L4 HL-VIS | LAMPE FRONTALE USB

- La lampe frontale fournit un éclairage exceptionnel en toute sécurité avec une qualité TRUEVIEW™ de 600 Lumens avec au choix un faisceau ponctuel ou diffusé
- L'éclairage de sécurité dispose d'options fixes et clignotantes qui vous permettent de rester visible jusqu'à 400 m
- La pince pour casque comprend une bande élastique, un grip en silicone, deux clips de casque universels pour être compatible avec tous les casques
- Assure une autonomie d'une journée de travail, avec 5 réglages d'intensité
- IP53 résistant à l'eau et à la poussière et peut supporter des chutes jusqu'à 2 m
- Idéal pour les travaux en bordure de route, dans les tunnels ou sous terre et les professionnels travaillant autour d'équipements en mouvement
- Batterie REDLITHIUM™ rechargeable à tous moments grâce au câble micro-USB intégré à partir d'une batterie externe ou directement sur secteur (prise non fournie)
- L'indicateur de charge permet de vérifier rapidement la charge de la batterie REDLITHIUM™ USB



TRUEVIEW™ RECHARGEABLE

L4 HL-VIS-301	
Compatibilité batterie	Batterie REDLITHIUM™ rechargeable via USB
Ampoule	LED
Puissance d'éclairage (lumens)	600/ 400/ 200/ 25/ 400
Autonomie Maximum avec une batterie L4 B3 (h)	2.5 / 4.5 / 8.5 / 22 / 4.5
Poids avec batterie (EPTA) (kg)	0.20 (L4 B3)
Inclus dans le kit	1 x L4 B3 Pack Batterie, câble USB, Blister
Ref	4933479768
Code EAN	4058546375621

ISHL-LED | LAMPE FRONTALE ALCALINE HAUTE VISIBILITÉ ATEX

- La lampe frontale haute visibilité est certifiée ATEX Zone 0 (catégorie 1)
- Un éclairage de travail mains libres exceptionnel offrant des options de faisceau étroit et large avec 310 Lumens avec un faisceau haute qualité TRUEVIEW™ d'une portée jusqu'à 100 m
- Conçu dans un souci de sécurité, il comporte des logos explicites relatifs à la sécurité et ainsi qu'une combinaison de couleurs haute visibilité pour une identification facile, même à distance
- Alimentée par 3 piles AAA, offre jusqu'à 40 heures d'autonomie et dispose de 5 modes d'éclairage pour gérer la luminosité et l'autonomie
- IP64 : résiste à l'eau et à la poussière et aux chutes jusqu'à 2 m
- Idéal pour les pompiers et les sauveteurs, les professionnels du pétrole et du gaz travaillant à proximité d'un environnement où des liquides, gaz ou vapeurs inflammables sont en quantité suffisante pour produire une explosion ou un incendie.
- Comprend un bandeau en caoutchouc pour un casque et une sangle en nylon pour une utilisation tête nue. Comprend également l'adhésif DUAL LOCK™ pour se fixer directement à un casque de chantier



TRUEVIEW™ 3 AAA

ISHL-LED	
Compatibilité batterie	Alcaline
Puissance d'éclairage (lumens)	310/ 235/ 155/ 25/ 155
Autonomie (h)	4/ 6/ 10/ 40/ 8
Distance d'éclairage (m)	100
Poids avec batterie (EPTA) (kg)	0.10 (3 x AAA)
Inclus dans le kit	3 x AAA Batteries, Aucun sac ni box fourni
Ref	4933478112
Code EAN	4058546340452

L4 HLRP | LAMPE FRONTALE POUR CASQUE DE CHANTIER USB

- Éclairage haute définition TRUEVIEW™ jusqu'à 600 Lumens
- Tête de lumière ultra-fine offrant une vue dégagée avec une couverture de faisceau de 125°
- Conçu avec la batterie à l'arrière pour une maniabilité maximale dans les espaces restreints et une conception équilibrée pour une utilisation tout au long de la journée
- Équipée d'une sangle en microfibre absorbant la sueur pour un confort optimal en cas d'utilisation sans casque et de quatre pinces incluses pour un ajustement sécurisé sur tous les casques
- Il dispose de quatre modes d'intensité de lumière: Élevé, Moyen, Faible et Éco pour une autonomie de plus de 25 heures
- IP54 pour la résistance à l'eau et à la poussière et peut résister à des chutes allant jusqu'à 2 m
- Batterie REDLITHIUM™ rechargeable à tous moments grâce au câble micro-USB intégré à partir d'une batterie externe ou directement sur secteur (prise non fournie)
- L'indicateur de charge permet de vérifier rapidement la charge de la batterie REDLITHIUM™ USB
- Câble USB inclus



TRUEVIEW™ RECHARGEABLE

L4 HLRP-301	
Compatibilité batterie	Batterie REDLITHIUM™ rechargeable via USB
Ampoule	LED
Puissance d'éclairage (lumens)	600/ 350/ 125/ 25
Autonomie Maximum avec une batterie L4 B3 (h)	3/ 7.5/ 13/ 28
Poids avec batterie (EPTA) (kg)	0.20 (L4 B3)
Inclus dans le kit	1 x L4 B3 Pack Batterie, câble USB, Blister
Ref	4933479767

HL2-LED | LAMPE FRONTALE COMPACTE ALCALINE

- Éclairage TRUEVIEW™ haute définition de 350 Lumens
- Single en microfibre lavable absorbant la transpiration pour un confort optimal de la tête toute la journée
- Produit ultra compact et léger
- Faisceau lumineux dirigé dans 6 directions différentes
- 4 clips de fixation pour s'adapter au casque
- Protection contre les impacts et également l'eau et la poussière
- 3 piles AAA incluses



TRUEVIEW™ 3 AAA

HL2-LED	
Compatibilité batterie	Piles AAA
Ampoule	LED
Puissance d'éclairage (lumens)	350/ 150/ 25/ -
Autonomie (h)	4/ 8.5/ 28/ -
Poids avec batterie (EPTA) (kg)	0.10 (3 x AAA)
Inclus dans le kit	3 x AAA Batteries, Blister
Ref	4933471286
Code EAN	4058546289140

IR HL | LAMPE FRONTALE RECHARGEABLE USB 450 LUMENS

- 450 lumens d'intensité lumineuse haute définition TRUEVIEW™ avec une distance de faisceau jusqu'à 100 m
- Options de faisceau large et étroit dans différents modes pour une luminosité optimale et jusqu'à 16 heures d'autonomie
- 4 clips de fixation pour casque et sangle réglable avec lanière en caoutchouc
- Tête de lampe magnétique amovible pour une utilisation et un rangement mains libres
- Indice de protection IP54, la lampe est protégée de la poussière et des chutes dans l'eau
- Rechargez facilement la batterie interne avec un câble micro-USB à partir d'une source d'alimentation USB ou d'une prise secteur (non incluse)
- L'indicateur de batterie permet une vérification rapide de la charge restante
- Câble tressé micro-USB robuste avec extrémités métalliques
- Câble USB livré avec la lampe



TRUEVIEW™ RECHARGEABLE

IR HL450	
Compatibilité batterie	Recharge interne
Ampoule	LED
Puissance d'éclairage (lumens)	450/ 100/ 250/ 50/ 250
Autonomie (h)	2.5/ 8/ 4/ 14/ 4
Poids avec batterie (EPTA) (kg)	0.12 (avec Batterie interne)
Inclus dans le kit	Batterie intégrée, câble USB, Blister
Ref	4933478587
Code EAN	4058546347802

L4 NL400 | LAMPE TOUR DE COU USB RECHARGEABLE 400 LUMENS

- Éclairage TRUEVIEW™ haute définition de 400 Lumens
- Jusqu'à 9 heures d'autonomie avec une batterie REDLITHIUM™ L4 B3
- 2 modes d'éclairage pour un meilleur contrôle du faisceau avec une mémorisation du dernier mode lorsque la lumière est allumée
- Tête rotative à 130° permettant aux utilisateurs d'orienter l'éclairage sur les zones de travail souhaitées
- Bande ergonomique et résistante à la transpiration pour un confort accru
- Résiste aux produits chimiques trouvés dans les ateliers de carrosserie
- IP50 résistant à l'eau et à la poussière et peut supporter des chutes jusqu'à 2 m
- Batterie REDLITHIUM™ rechargeable grâce au câble micro-USB intégré à partir d'une batterie externe ou directement sur secteur (prise non fournie)
- Câble USB inclus



TRUEVIEW™ RECHARGEABLE

L4 NL400-301	
Compatibilité batterie	Batterie REDLITHIUM™ USB
Ampoule	LED
Autonomie Maximum avec une batterie L4 B3 (h)	8
Poids avec batterie (EPTA) (kg)	0.23 (L4 B3)
Inclus dans le kit	1 x L4 B3, câble USB, Carton
Ref	4933478899
Code EAN	4058546376925

BOLT™ 200

**MATÉRIAUX
HAUTE
RÉSISTANCE**

COULEURS
DISPONIBLES



**COQUE
EN LEXAN**
RÉSISTANCE SUPÉRIEURE AUX IMPACTS
**JUGULAIRES
AJUSTABLES**

- Version ventilée livrée avec jugulaires 1 x EN397 et 1 x EN12492.
- Version non ventilée livrée avec 1 x EN397mentonnaire.

CONFORME À LA NORME EN 397 & EN 12492 (VENTILÉ)

- 40°C (ventilation + sans ventilation) • 440 V a.c. c.(sans ventilation) • LD (ventilation + sans ventilation)

**MOUSSE
INTÉRIEUR
TECHNOLOGIE**

La mousse se rigidifie progressivement lors de l'impact : distribue la pression uniformément sur toute la tête lors de l'impact, indépendamment de l'emplacement de l'impact.

L4 BOLTHL | LAMPE FRONTALE BOLT RECHARGEABLE USB, 4V, 600 LUMENS.

- * Éclairage multidirectionnel TRUEVIEW™ haute définition de 600 Lumens
- * Compatibilité BOLT : avec une conception à profil bas qui fonctionne avec toutes les visières et casques BOLT.
- * Montage direct sur casque sans sangles
- * Tête d'éclairage pivotante pour aider les utilisateurs d'orienter l'éclairage sur les zones de travail souhaitées.
- * 4 modes d'éclairage pour gérer la luminosité et l'autonomie qui peut aller jusqu'à 12 heures avec une batterie L4 B3.
- * Dotée d'un témoin de charge pour une vérification rapide du niveau de charge de la batterie USB REDLITHIUM™
- * Batterie REDLITHIUM™ rechargeable à tous moments grâce au câble micro-USB intégré à partir d'une batterie externe ou directement sur secteur (prise non fournie)
- * IP54 pour la résistance à l'eau et à la poussière
- * Câble tressé micro-USB robuste avec extrémités métalliques
- * Câble USB inclus



TRUEVIEW™

L4 BOLTHL-301	
Compatibilité batterie	Batterie REDLITHIUM™ USB
Ampoules	LED
Puissance d'éclairage (lumens)	600 / 400 / 150 / 25
Autonomie Maximum avec une batterie L4 B3 (h)	4 / 8 / 14 / 40
Poids avec batterie (EPTA) (kg)	0.24 (L4 B3)
Inclus dans le kit	1 x L4 B3 Pack Batterie, câble USB, Blister
Réf	4933479902
Code EAN	4058546376983

BATTERIES

M12 M14 M18 MX FUEL

	Variante :	Designation	Temps de chargement chargeur M12-18 SC	Temps de chargement chargeur M12-18 FC	Temps de chargement chargeur M12-18 C	Temps de chargement chargeur M12-18 AC	Temps de chargement chargeur M1418C6	Temps de chargement chargeur M18 DFC	Temps de chargement chargeur C12 C	Temps de chargement chargeur M12 TC	Temps de chargement chargeur M12 C4	Temps de chargement chargeur MXF C	Réf
	M18 HB12	M18™ HIGH OUTPUT™ Batterie 12.0 Ah	60 min	130 min	250 min	285 min	270 min	130 min	-	-	-	-	4932464260
	M18 HB8	M18™ HIGH OUTPUT™ Batterie 8.0 Ah	45 min	87 min	167 min	190 min	190 min	87 min	-	-	-	-	4932471070
	M18 HB5.5	M18™ HIGH OUTPUT™ Batterie 5.5 Ah	35 min	60 min	115 min	130 min	125 min	60 min	-	-	-	-	4932464712
	M18 HB3	M18™ HIGH OUTPUT™ Batterie 3.0 Ah	36 min	36 min	65 min	75 min	70 min	36 min	-	-	-	-	4932471069
	M18 B5-CR	Batterie M18™ 5.0 Ah	59 min	59 min	100 min	100 min	59 min	59 min	-	-	-	-	4932479265
	M18 B5	M18™ Batterie 5.0 Ah	59 min	59 min	100 min	100 min	100 min	59 min	-	-	-	-	4932430483
	M18 B4	M18™ Batterie 4.0 Ah	52 min	52 min	80 min	80 min	80 min	52 min	-	-	-	-	4932430063
	M18 B2	M18™ Batterie 2.0 Ah	26 min	26 min	40 min	40 min	40 min	26 min	-	-	-	-	4932430062
	M12 HB5	M12™ HIGH OUTPUT™ Batterie 5Ah	75 min	75 min	110 min	110 min	-	-	110 min	380 min	110 min	-	4932480165
	M12 HB2.5	M12™ HIGH OUTPUT™ Batterie 2.5Ah	40 min	40 min	55 min	55 min	-	-	55 min	200 min	55 min	-	4932480164
	M12 B6	M12™ Batterie 6.0 Ah	95 min	95 min	130 min	165 min	-	-	130 min	525 min	130 min	-	4932451395
	M12 B4	M12™ Batterie 4.0 Ah	52 min	52 min	80 min	115 min	-	-	80 min	347 min	80 min	-	4932430065
	M12 B3	M12™ Batterie 3.0 Ah	50 min	50 min	70 min	90 min	-	-	70 min	264 min	70 min	-	4932451388
	M12 B2	M12™ Batterie 2.0 Ah	26 min	26 min	40 min	55 min	-	-	40 min	174 min	40 min	-	4932430064
	MXF XC406	Batterie MX FUEL™ REDLITHIUM™ 6.0 Ah	-	-	-	-	-	-	-	-	-	90 min	4933471837
	MXF CP203	Batterie MX FUEL™ REDLITHIUM™ 3.0 Ah	-	-	-	-	-	-	-	-	-	55 min	4933471838