

GAMME JARDIN



M18 F2LM53

M18 FUEL™ TONDEUSE À GAZON AUTOTRACTÉE 53 CM À DOUBLE BATTERIE

- La conception du carter en acier et la géométrie de la lame de 53 cm combinées à la technologie M18 FUEL™ offrent la meilleure qualité de coupe de sa catégorie
- Démarrage instantané dans les herbes hautes, puissance et couple de démarrage exceptionnels pour réussir les tontes les plus exigeantes
- Système «em-1» pour la gestion de l'herbe : mulching, bac de ramassage, éjection latérale
- Ajustement automatique de la rotation de la lame à la puissance requise pour plus d'efficacité
- Système autottracté avec 5 réglages de vitesse permettant d'atteindre 6,4 km/h
- Un mode de gestion manuelle de la vitesse est disponible pour un contrôle ultime de l'outil
- Fonctionne avec 2 batteries 18 V permettant d'atteindre une puissance élevée et des performances exceptionnelles
- Jusqu'à 2000 m² de tonte avec une seule charge de 2 batteries M18™ HIGH OUTPUT™ 12,0 Ah
- Éclairage avant et latérale pour une visibilité à 180° lorsque la lumière du jour commence à décliner
- Réglage centralisé de la hauteur de coupe sur 7 positions de 2,5 à 10 cm
- Guidon repliable pour un stockage peu encombrant et un transport sans effort
- Comprend un sac de 70 litres, un kit mulching et un déflecteur latéral
- Le système d'outils HIGH OUTPUT™ permet le passage de la technologie M18 FUEL™ à un niveau de performance plus élevé et une autonomie plus étendue.

	M18 F2LM53-0	M18 F2LM53-122
Vitesse (tr/min)	3.300	3.300
largeur de coupe	53	53
Mécanisme d'entraînement	Autottracté	Autottracté
Mulching	Oui	Oui
Roue avant (Ø cm)	20,3	20
Roue arrière (Ø cm)	26,4	26
Poids avec batterie (EPTA) (kg)	39,5 (2 x M18 HB12)	39,5 (2 x M18 HB12)
Inclus dans le kit	Aucune batterie fournie Aucun chargeur fourni, Aucun sac ni box fourni	Batteries, M18 DFC Chargeur, Aucun sac ni box fourni
Réf	4933479584	4933479585
Code EAN	4058546373788	4058546373795

M18 FUEL™

PERFECT MATCH
LAME TONDEUSE 53 CM

Réf 4932479818

M18 BLLT | M18™ COUPE-BORDURES BRUSHLESS

- La coupe-bordures M18™ est capable d'éliminer les broussailles épaisses grâce à une montée à plein régime en moins d'une seconde
- Jusqu'à 4600 trs/min sur le mode 1 et 6200 trs/min sur le mode 2.
- Les 2 vitesses d'utilisation (4600/6200) permettent à l'utilisateur de choisir entre des performances plus élevées ou une autonomie prolongée
- Largeur de coupe ajustable de 35 - 40 cm
- Jusqu'à une heure d'autonomie avec une batterie M18™ HIGH OUTPUT™ 8,0 Ah
- Tête de coupe rechargeable facilement et poignée réglable pour un contrôle et un confort optimal pour l'utilisateur
- Le moteur sans charbon, la batterie REDLITHIUM™ et l'électronique REDLINK™ offrent une puissance, autonomie et durabilité accrues
- Système de batterie rétrocompatible: fonctionne avec toutes les batteries MILWAUKEE® M18™



	M18 BLLT-0
Diamètre du fil de coupe (mm)	2,4
Largeur de coupe (cm)	40
Poids avec batterie (EPTA) (kg)	5,3 (M18 HBB)
Inclus dans le kit	Aucune batterie fournie, Aucun chargeur fourni, Aucun sac ni box fourni
Réf	4933472218
Code EAN	4058546326142

M18 FBCU | M18 FUEL™ DÉBROUSSAILLEUSE

- Débroussailleuse puissante conçue pour faucher les herbes hautes, éliminer les broussailles épaisses et les jeunes arbres jusqu'à 3 cm de diamètre
- Pleine puissance en 1 seconde avec un contrôle ultime de l'outil
- Fourni avec une bobine auto + un fil pour des coupes ajustable de 30 à 40 cm et une lame 4 dents de 23 cm de diamètre afin de répondre aux applications les plus exigeantes
- 2 modes de vitesse permettant une meilleure gestion des performances de l'outil et de l'autonomie
- Grande ergonomie grâce à la conception asymétrique du guidon et le harnais double pour plus de confort lors de l'utilisation
- Conception optimisée du carter de protection pour un meilleur confinement des matériaux
- L'ADN de notre plateforme FUEL™ redéfinit l'équilibre des technologies sans fil. Le moteur POWERSTATE™ sans charbon de MILWAUKEE™, la batterie REDLITHIUM™ et l'intelligence électronique REDLINK PLUS™ offrent une puissance, une autonomie et une durabilité exceptionnelles
- Système de batterie rétrocompatible: fonctionne avec toutes les batteries MILWAUKEE® M18™


M18 FUEL™

	M18 FBCU-0	M18 FBCU-802
Diamètre de coupe (cm)	23	23
Largeur de coupe (tête fine) (cm)	40	40
Réglages vitesse	2	2
Type de poignées	Poignée de vélo	Poignée de vélo
Poids avec batterie (EPTA) (kg)	4,9	6,5 (M18 HB12)
Réf	4933492297	4933492298
Code EAN	4058546416845	4058546416852

M18 CHT | M18 FUEL™ TAILLE-HAIES 60 CM

- Le moteur POWERSTATE™ sans charbon améliore l'efficacité, dure plus longtemps et fournit une puissance maximale
- L'électronique REDLINK PLUS™ offre une protection avancée contre les surchauffes de l'outil et de la batterie, et améliore de manière unique les performances de l'outil
- Coupe des branches jusqu'à 20 mm de diamètre
- Le lamier de 60 cm taille plus de végétation en un seul passage améliorant ainsi la portée et la productivité
- Jusqu'à 2h d'autonomie avec une batterie M18™ 9.0 Ah
- Coupe jusqu'à 30% plus vite qu'un outil sans fil de concurrence.
- Système de batterie flexible : fonctionne avec toutes les batteries MILWAUKEE™ M18™.



	M18 CHT-0
Nombre de coup	3400
Longueur (mm)	610
Espacement des dents (mm)	20
Capacité de coupe (mm)	< 30
Poids avec batterie (EPTA) (kg)	5.0 (M18 HB8)
Inclus dans le kit	Aucune batterie fournie, Aucun chargeur fourni, Aucun sac ni box fourni
Ref	4933459346
Code EAN	4058546010072

M18 FHT45 | M18 FUEL™ TAILLE-HAIES 45 CM

- Lamier de 45 cm pour une plus grande flexibilité, capable de couper des branches jusqu'à 19 mm de diamètre
- Vitesse constante pour des coupes de qualité
- Jusqu'à 2 heures d'autonomie avec une batterie M18™ HIGH OUTPUT™ 8.0 Ah
- Le Carter entièrement en métal renferme et protège complètement le moteur des conditions difficiles
- La butée de protection protège la lame et évite d'endommager accidentellement les clôtures ou d'autres objets
- L'ergonomie de la poignée et la répartition du poids offrent la meilleure combinaison d'équilibre et de contrôle
- La gamme d'outils HIGH OUTPUT™ élève les technologies M18 Fuel™ à un nouveau niveau et offre des performances étendues ainsi qu'une autonomie prolongée. Ces outils sont conçus pour maximiser le rendement des batteries HIGH OUTPUT™
- Système de batterie rétrocompatible: fonctionne avec toutes les batteries MILWAUKEE™ M18™



	M18 FHT45-0	M18 FHT45-802
Nombre de coup	3400	3400
Longueur (mm)	450	450
Espacement des dents (mm)	17.5	17.5
Capacité de coupe (mm)	19	19
Angle d'affûtage (°)	< 30	< 30
Poids avec batterie (EPTA) (kg)	4.7 (M18 HB8)	4.7 (M18 HB8)
Inclus dans le kit	Aucune batterie fournie, Aucun chargeur fourni, Aucun sac ni box fourni	2 x M18 HB8 Packs Batteries, M12-18 FC Chargeur, Aucun sac ni box fourni
Ref	4933479677	4933480113
Code EAN	4058546374716	4058546403980

M12 FHT20 | M12 FUEL™ TAILLE-HAIES 20 CM

- Lamier de 20 cm, idéal pour les petits travaux de précision comme l'art des topiaires, des arbustes et des petits buissons.
- Des coupes rapides et précises pour une productivité maximale.
- Boîtier d'engrenage entièrement métallique pour une durabilité accrue
- Poignée ergonomique droite pour un contrôle exceptionnel dans les zones difficiles d'accès.
- Bien équilibré et de faible poids pour un meilleur contrôle et une coupe sans effort dans de multiples positions.
- Protection de la pointe du lamier pour protéger les lames et éviter d'endommager accidentellement d'autres objets.
- La jauge de carburant affiche la charge restante
- Complet avec un couvercle de protection de la lame lorsqu'il n'est pas utilisé
- L'ADN de notre plateforme FUEL™ redéfinit l'équilibre des technologies sans fil. Le moteur sans balais POWERSTATE™ de MILWAUKEE™, le bloc-piles REDLITHIUM™ et l'intelligence électronique REDLINK PLUS™ offrant une puissance, une autonomie et une durabilité exceptionnelles.
- Système de batterie flexible : fonctionne avec toutes les batteries MILWAUKEE™ M12™



	M12 FHT20-0	M12 FHT20-402
Nombre de coup	2700	2700
Longueur (mm)	200	200
Espacement des dents (mm)	14	14
Capacité de coupe (mm)	12.5	12.5
Angle d'affûtage (°)	< 30	< 30
Poids avec batterie (EPTA) (kg)	1.7 (M12 B6)	1.7 (M12 B4)
Inclus dans le kit	Aucune batterie fournie, Aucun chargeur fourni, Aucun sac ni box fourni	2 x M12 B4 Packs Batteries, C12 C Chargeur, Aucun sac ni box fourni
Ref	4933479675	4933479676
Code EAN	4058546374893	4058546374709

M18 FUEL

M18 FCHS | M18 FUEL™ TRONÇONNEUSE AVEC GUIDE DE 40 CM

- La tronçonneuse M18 FUEL™ offre la puissance nécessaire pour surpasser les tronçonneuses thermiques les plus exigeantes dans les applications les plus exigeantes
- Grâce à la technologie FUEL™, la tronçonneuse délivre une vitesse constante dans les applications les plus lourdes, ce qui lui permet de surpasser les tronçonneuses thermiques jusqu'à 40 cc.
- Le système d'outils HIGH OUTPUT™ élève les technologies M18 FUEL™ à un nouveau niveau et offre des performances et une autonomie étendues. Ces outils sont conçus pour maximiser le partenariat avec les batteries HIGH OUTPUT™
- Fournit la puissance et l'autonomie nécessaire pour couper jusqu'à 150 coupes de cèdre de 100 x 100 mm avec une batterie REDLITHIUM™ HIGH OUTPUT™ M18™ 12.0 Ah
- Engrenage en métal ultra-résistant offrant le meilleur couple de sa catégorie
- Vitesse variable à la gâchette donnant un contrôle total lors de l'application et une réponse instantanée de l'accélérateur pour atteindre la pleine vitesse en moins d'une seconde.
- Griffe d'abattage en métal pour une meilleure prise sur la matière lors de la coupe
- Réservoir d'huile anti-déversement facile d'accès et niveau d'huile visible rapidement



	M18 FCHS-0	M18 FCHS-121
Chaîne (cm)	40	40
Vitesse chaîne (m/s)	12.4	12.4
Poids avec batterie (EPTA) (kg)	6.4 (M18 HB12)	6.4 (M18 HB12)
Inclus dans le kit	Aucune batterie fournie, Aucun chargeur fourni, Aucun sac ni box fourni	1 x M18 HB12 Pack Batterie, M12-18 FC Chargeur, Aucun sac ni box fourni
Ref	4933464723	4933464223
Code EAN	4058546226688	4058546221683

M18 FCHS35 | M18 FUEL™ TRONÇONNEUSE AVEC GUIDE DE 35 CM

- Offre la puissance nécessaire pour surpasser les tronçonneuses thermiques dans les applications les plus exigeantes
- Vitesse constante dans toutes les conditions de coupe
- La gamme d'outils HIGH OUTPUT™ élève les technologies M18 Fuel™ à un nouveau niveau et offre des performances étendues ainsi qu'une autonomie prolongée. Ces outils sont conçus pour maximiser le rendement des batteries HIGH OUTPUT™
- Jusqu'à 150 coupes sur du cèdre de 100 x 100 mm avec une batterie REDLITHIUM™ HIGH OUTPUT™ M18 12.0 Ah
- Engrenage en métal ultra-résistant offrant le meilleur couple de sa catégorie
- Vitesse variable à la gâchette donnant un contrôle total lors de l'application et une réponse instantanée de l'accélérateur pour atteindre la pleine vitesse en moins d'une seconde
- Griffe d'abattage en métal pour une meilleure prise sur la matière lors de la coupe
- Réservoir d'huile anti-déversement facile d'accès et niveau d'huile visible rapidement
- Fourni avec 80cc d'huile, une chaîne Oregon et une protection pour la chaîne



	M18 FCHS35-0	M18 FCHS35-122
Chaîne (cm)	35	35
Vitesse chaîne (m/s)	12.4	12.4
Poids avec batterie (EPTA) (kg)	6.4 (M18 HB12)	6.4 (M18 HB12)
Inclus dans le kit	Aucune batterie fournie, Aucun chargeur fourni, Aucun sac ni box fourni	2 x M18 HB12 Packs Batteries, M12-18 FC Chargeur, Aucun sac ni box fourni
Ref	4933479678	4933479679
Code EAN	4058546374723	4058546374730

M18 FCHSC | M18 FUEL™ TRONÇONNEUSE AVEC GUIDE DE 30 CM

- Offre la puissance nécessaire pour surpasser les tronçonneuses thermiques dans les applications les plus exigeantes.
- Grâce à la technologie FUEL™, la tronçonneuse délivre une vitesse constante dans les applications les plus lourdes, ce qui lui permet de surpasser les tronçonneuses thermiques jusqu'à 40 cc.
- Le système d'outils HIGH OUTPUT™ élève les technologies M18 FUEL™ à un nouveau niveau et offre des performances et une autonomie étendues. Ces outils sont conçus pour maximiser le partenariat avec les batteries HIGH OUTPUT™
- Fournit la puissance et l'autonomie nécessaire pour couper jusqu'à 150 coupes de cèdre de 100 x 100 mm avec une batterie REDLITHIUM™ HIGH OUTPUT™ M18™ 12.0 Ah
- Guide de chaîne 30 cm permettant aux utilisateurs de travailler dans des petits espaces
- Vitesse variable à la gâchette donnant un contrôle total lors de l'application et une réponse instantanée de l'accélérateur pour atteindre la pleine vitesse en moins d'une seconde
- Griffe d'abattage en métal pour une meilleure prise sur la matière lors de la coupe



	M18 FCHSC-0	M18 FCHSC-121
Chaîne (cm)	30	30
Vitesse chaîne (m/s)	12.4	12.4
Poids avec batterie (EPTA) (kg)	6.4 (M18 HB12)	6.4 (M18 HB12)
Inclus dans le kit	Aucune batterie fournie, Aucun chargeur fourni, Aucun sac ni box fourni	1 x M18 HB12 Pack Batterie, M12-18 FC Chargeur, Aucun sac ni box fourni
Ref	4933471441	4933471442
Code EAN	4058546290696	4058546290702

M18 FHS20 | M12 FUEL™ TRONÇONNEUSE D'ÉLAGAGE HATCHET™ 20 CM

- La tronçonneuse d'élagage M18 FUEL™ HATCHET™ offre une puissance et un couple exceptionnels pour couper du bois dur sanscaler
- Conçue pour répondre aux besoins des professionnels en terme d'ergonomie, performance et durabilité de l'outil
- Conception compacte pour un contrôle et une manœuvrabilité accrues dans les endroits restreints
- Jusqu'à 180 coupes dans du pin 10 x 10 cm avec une batterie M18™ HIGH OUTPUT™ 5.5 Ah
- Accès facile au tendeur pour un ajustement rapide de la tension de la chaîne
- Gâchette à vitesse variable pour un contrôle total lors de l'application
- Butée à griffes métalliques pour un meilleur effet de levier pendant les applications
- Graisser automatique pour une facilité d'utilisation et une lubrification optimale de la chaîne
- Logement pour la clé de serrage



	M18 FHS20-0	M18 FHS20-552
Chaîne (cm)	20	20
Vitesse chaîne (m/s)	5.0	5.0
Poids avec batterie (EPTA) (kg)	3.1 (M18 HB5.5)	3.1 (M18 HB5.5)
Inclus dans le kit	Aucune batterie fournie, Aucun chargeur fourni, Aucun sac ni box fourni	2 x M18 HB5.5 Packs Batteries, M12-18 FC Chargeur, Aucun sac ni box fourni
Ref	4933480117	4933480118
Code EAN	4058546404024	4058546404031

M18 FTHCHS35

M18 FUEL™ TRONÇONNEUSE D'ÉLAGAGE 35 CM

- Vitesse de coupe exceptionnelle dans le bois dur en comparant avec les tronçonneuses thermiques équivalentes
- Couple élevé permettant d'effectuer des coupes dans des matériaux durs et maintenir la vitesse sous de lourdes charges sans caler
- Technologie FUEL™ pour un démarrage instantané en 1 seconde
- Jusqu'à 150 coupes sur du cèdre de 100 x 100 mm avec une batterie REDLITHIUM™ HIGH OUTPUT™ M18 HB8
- Conception optimisée de la poignée pour un équilibre parfaitement adapté aux travaux arboricoles
- Gâchette à vitesse variable pour un contrôle total lors de l'application
- Lanterne pour une fixation rapide sur le harnais
- Poignée latérale ergonomique pour plus de maniabilité et une bonne prise en main
- Logement pour clé de serrage, et un accès facile au tendeur de chaîne pour une meilleure expérience utilisateur
- Un engrenage tout en métal à haute résistance offre le meilleur couple de sa catégorie
- Réservoir d'huile anti-déversement facile d'accès et niveau d'huile visible rapidement
- Fourni avec 76 cc d'huile, une chaîne et une protection du guide chaîne
- La gamme d'outils HIGH OUTPUT™ élève les technologies M18 Fuel™ à un nouveau niveau et offre des performances étendues ainsi qu'une autonomie prolongée. Ces outils sont conçus pour maximiser le rendement des batteries HIGH OUTPUT™
- Système de batterie rétrocompatible: fonctionne avec toutes les batteries MILWAUKEE® M18™


M18 FUEL


	M18 FTHCHS35-0	M18 FTHCHS35-002
Chaîne (cm)	35	35
Vitesse chaîne (m/s)	15	15
Poids avec batterie (EPTA) (kg)	4,7 (M18 HB8)	4,7 (M18 HB8)
Inclus dans le kit	Aucune batterie fournie, Aucun chargeur fourni, Aucun sac ni box fourni	2 x M18 HB8 Packs Batteries, M12-18 FC Chargeur, Aucun sac ni box fourni
Réf	4933479588	4933479589
Code EAN	4058546373825	4058546373832

Cette tronçonneuse ne doit être utilisée que par des élagueurs professionnels. L'utilisation sans formation adéquate peut entraîner des blessures graves.

M18 FTHCHS30 | M18 FUEL™ TRONÇONNEUSE D'ÉLAGAGE 30 CM

- Vitesse de coupe exceptionnelle dans le bois dur en comparant avec des tronçonneuses thermiques équivalentes
- Couple élevé permettant d'effectuer des coupes dans des matériaux durs et maintenir la vitesse sous de lourdes charges sans caler
- Technologie FUEL™ pour un démarrage instantané en 1 seconde
- Jusqu'à 150 coupes sur du cèdre de 100 x 100 mm avec une batterie REDLITHIUM™ HIGH OUTPUT™ M18 HB8
- Conception optimisée de la poignée pour un équilibre parfaitement adapté aux travaux arboricoles
- Gâchette à vitesse variable pour un contrôle total lors de l'application
- Lanterne pour une fixation rapide sur le harnais
- Poignée latérale ergonomique pour plus de maniabilité et une bonne prise en main
- Logement pour clé de serrage, et un accès facile au tendeur de chaîne pour une meilleure expérience utilisateur
- Un engrenage tout en métal à haute résistance offre le meilleur couple de sa catégorie
- Réservoir d'huile anti-déversement facile d'accès et niveau d'huile visible rapidement
- Fourni avec 76 cc d'huile, une chaîne et une protection du guide chaîne


M18 FUEL

	M18 FTHCHS30-0	M18 FTHCHS30-002
Chaîne (cm)	30	30
Vitesse chaîne (m/s)	15	15
Poids avec batterie (EPTA) (kg)	4,7 (M18 HB8)	4,7 (M18 HB8)
Inclus dans le kit	Aucune batterie fournie, Aucun chargeur fourni, Aucun sac ni box fourni	2 x M18 HB8 Packs Batteries, M12-18 FC Chargeur, Aucun sac ni box fourni
Réf	4933479586	4933479587
Code EAN	4058546373801	4058546373818

Cette tronçonneuse ne doit être utilisée que par des élagueurs professionnels. L'utilisation sans formation adéquate peut entraîner des blessures graves.

M12 FHS | M12 FUEL™ TRONÇONNEUSE D'ÉLAGAGE HATCHET™ 15 CM

- Offre un contrôle et une maniabilité exceptionnels, capable de couper des bois durs de diamètre 75 mm et de fournir jusqu'à 120 coupes avec une batterie M12™ B4
- Conçue pour répondre aux besoins des professionnels en terme d'ergonomie, performance et durabilité de l'outil
- Compacte et légère (2,3 Kg) pour un contrôle accru et manœuvrabilité dans les endroits restreint
- Accès facile au tendeur de chaîne pour un ajustement rapide de la tension de la chaîne
- Le réservoir d'huile translucide permet une visibilité claire du niveau.
- Gâchette à vitesse variable pour un contrôle total lors de l'application
- Un engrenage tout en métal à haute résistance offre le meilleur couple de sa catégorie
- Graisseur automatique pour une facilité d'utilisation et une lubrification optimale de la chaîne
- Logement pour clé de serrage du guide chaîne
- Fournie avec un guide-chaîne et une chaîne Oregon de 15 cm, un fourreau et une clé


M12 FUEL

	M12 FHS-0	M12 FHS-002X
Chaîne (cm)	15	15
Vitesse chaîne (m/s)	5	5
Longueur de coupe utile (cm)	14	14
Poids avec batterie (EPTA) (kg)	2,3 (M12 B6)	2,3 (M12 B6)
Inclus dans le kit	Aucune batterie fournie, Aucun chargeur fourni, Aucun sac ni box fourni	2 x M12 B6 Packs Batteries, C12 C Chargeur, HD Box
Réf	4933472211	4933472212
Code EAN	4058546326074	4058546326081

M18 F2BL

M18 FUEL™ SOUFFLEUR À DOUBLE BATTERIE

- Débit d'air maxi de 17 m³/min avec une vitesse allant jusqu'à 233 km/h pour souffler les feuilles, le gravier et les débris
- Force de soufflage élevée et constante de 17,7 N sur un cycle de charge complet
- Meilleur contrôle grâce à une conception équilibrée et à une gâchette à vitesse variable avec possibilité de verrouillage de la vitesse à tout moment pour des applications plus précises
- Buses interchangeables pour optimiser le débit en fonction de l'application
- Démarrage instantané en moins d'une seconde
- Deuxième poignée pour plus de maniabilité dans les espaces restreints
- Gâchette avec variateur de vitesse intégré pour un contrôle total de l'outil
- Fonctionne avec 2 batteries 18 V pour une puissance et des performances exceptionnelles
- L'ADN de notre plateforme FUEL™ redéfinit l'équilibre des technologies sans fil. Le moteur POWERSTATE™ sans charbon de MILWAUKEE™, la batterie REDLITHIUM™ et l'intelligence électronique REDLINK PLUS™ offrent une puissance, une autonomie et une durabilité exceptionnelles
- Système de batterie flexible : fonctionne avec toutes les batteries MILWAUKEE® M18™


M18 FUEL

	M18 F2BL-0	M18 F2BL-002
Vitesse de soufflerie (km/h)	0 - 233	0 - 233
Débit d'air (m³/min)	0 - 17	0 - 17
Poids avec batterie (EPTA) (kg)	5,9	5,9
Inclus dans le kit	Aucune batterie fournie, Aucun chargeur fourni, Aucun sac ni box fourni	2 x M18 HB8 Packs Batteries, M18 DFC Chargeur, Aucun sac ni box fourni
Réf	4933479987	4933479988
Code EAN	4058546377816	4058546377823

M18 FBL | M18 FUEL™ SOUFFLEUR

- Le moteur POWERSTATE™ sans charbon améliore l'efficacité, dure plus longtemps and fournit une puissance maximale
- L'électronique REDLINK PLUS™ offre une protection avancée contre les surchauffes de l'outil et de la batterie, et améliore de manière unique les performances de l'outil
- La conception ergonomique longilligne permet de nettoyer les débris et la saleté dans des espaces restreints
- Débit d'air maxi de 12,74 m³/min à une vitesse de souffle de 193 km/h
- Gâchette avec variateur de vitesse intégré pour un contrôle total de l'outil
- Bouton de verrouillage de l'outil.
- Système de batterie flexible : fonctionne avec toutes les batteries MILWAUKEE® M18™


M18 FUEL

	M18 FBL-0
Débit d'air Mode 1 (m³/min)	8,75
Débit d'air Mode 2 (m³/min)	12,7
Vitesse max soufflerie 1 (km/h)	133
Vitesse d'écoulement d'air 2 (km/h)	193
Vitesse (tr/min)	14,000
Poids avec batterie (EPTA) (kg)	3,3 (M18 HB8)
Inclus dans le kit	Aucune batterie fournie, Aucun chargeur fourni, Aucun sac ni box fourni
Réf	4933459825
Code EAN	4058546029975

M12 BHCS3L | M12™ PULVÉRISATEUR POUR PRODUITS CHIMIQUES 3.7 L

- Pression réglable pour un contrôle optimal
- 5 niveaux de réglages de la pression afin d'optimiser les performances en fonction de l'application telle que la pulvérisation localisée, diffuse ou à distance
- Moins fatigant, plus rapide et très pratique par rapport aux pulvérisateurs manuels
- Pression maximale de 5,5 bar pour une distance de pulvérisation verticale de 5,2 m
- Jusqu'à 300 litres de pulvérisation avec une batterie M12™ B2
- La lance amovible assure une ergonomie optimale pour une utilisation à une ou deux mains
- La gâchette verrouillable élimine le risque de pulvérisation involontaire des produits chimiques
- Peut être utilisé pour les pesticides, les herbicides, les insecticides, les fongicides et les engrais
- Système de batterie rétrocompatible: fonctionne avec toutes les batteries MILWAUKEE® M12™
- Réservoir de 3,7 litres


M12

	M12 BHCS3L-0	M12 BHCS3L-201
Poids avec batterie (EPTA) (kg)	3,5 (M12 B6)	3,5 (M12 B6)
Inclus dans le kit	Aucune batterie fournie, Aucun chargeur fourni, Aucun sac ni box fourni	1 x M12 B2 Pack Batterie, C12 C Chargeur, Aucun sac ni box fourni
Réf	4933480781	4933480782
Code EAN	4058546410667	4058546410674

M18 BPPFH

M18™ PULVÉRISATEUR À DOS SWITCH TANK™

- Le pulvérisateur à dos de 15 litres M18™ SWITCH TANK™ constitue le premier concept de réservoir interchangeable du secteur sans pompage manuel
- La conception du réservoir interchangeable isole la pompe, le tuyau et la lance, séparant les composants pouvant être portés de la base moteur M18™ SWITCH TANK™.
- Ajoutez et remplacez les réservoirs pour éliminer la contamination croisée des produits chimiques et également réduire les coûts d'achat
- 120 PSI (8.3 Bar) de pression.
- Pression réglable pour mieux répondre aux besoins de l'utilisateur
- Jusqu'à 2 heures d'autonomie (12 réservoirs) avec une batterie 4.0 Ah
- Système de batterie flexible : fonctionne avec toutes les batteries M18™ MILWAUKEE®



	M18 BPPFH-0	M18 BPPFH-401
Poids avec batterie (EPTA) (kg)	5,0 (M18 B4)	5,0 (M18 B4)
Inclus dans le kit	Aucune batterie fournie, Aucun chargeur fourni, Aucun sac ni box fourni	1 x M18 B4 Pack Batterie, M12-18 C Chargeur, Aucun sac ni box fourni
Réf	4933464961	4933464962
Code EAN	4058546229061	4058546229078



M18 BPPFH-CST	M18 BPPFH-WST
Cuve Produits Chimiques 15L M18™ SWITCH TANK™	Cuve à Eau 15L M18™ SWITCH TANK™
<ul style="list-style-type: none"> Compatible avec la gamme SWITCH TANK™ Réservoir de pulvérisation de produits chimiques pour pesticides / engrais / traitements / herbicides / fongicides / insecticides / agents de déglacage, etc. Réservoir semi-transparent avec échelle de mesure permettant de connaître la quantité de liquide à l'intérieur du réservoir Poignée large pour un remplissage et un transport plus facile Poignée de pulvérisation confortable avec prise en caoutchouc avec possibilité de verrouillage pour les travaux plus importants Stockage de la lance du pulvérisateur pour économiser de l'espace et éviter des dommages pendant le transport Filtre intégré pour éviter la pénétration des débris dans le réservoir 	<ul style="list-style-type: none"> Compatible avec la gamme SWITCH TANK™ Réservoir de pulvérisation d'eau pour une distribution d'eau efficace pour la découpe du béton et les applications de carottage. Également utile pour le lavage du liser, des zones et des équipements Réservoir semi-transparent avec échelle de mesure permettant de connaître la quantité de liquide à l'intérieur du réservoir Poignée large pour un remplissage et un transport plus facile Tuyau remplaçable avec raccord rapide de tuyau d'arrosage standard et buse de pulvérisation - se fixe facilement aux équipements de découpe et de carottage de béton. Également compatible avec les accessoires de buses de jardin standard Filtre intégré pour éviter la pénétration des débris dans le réservoir 5 modes d'ajustement de la pression
4933464964	4933464965
4058546229092	4058546229108



Réservoir interchangeable.



Ajoutez et remplacez les réservoirs pour éliminer la contamination croisée des produits chimiques.



Larges sangles pour plus de confort pour l'utilisateur.


M18 FOPH

M18 FUEL™ COMBI-SYSTÈME

- Système d'outils polyvalent pour espaces verts, alimenté par un seul bloc moteur
- Offre la possibilité de changer les accessoires pour réaliser des tâches variées
- Puissance totale en moins d'une seconde.
- 2 vitesses avec gâchette munie d'un variateur
- Le moteur POWERSTATE™ sans charbon améliore l'efficacité, dure plus longtemps and fournit une puissance maximale.
- L'électronique REDLINK PLUS™ offre une protection avancée contre les surchauffes de l'outil et de la batterie, et améliore de manière unique les performances de l'outil.
- Poignée auxiliaire ajustable pour une meilleure prise en main de l'outil et un confort d'utilisation optimal
- Système de batterie flexible : fonctionne avec toutes les batteries MILWAUKEE® M18™.

M18 FUEL

M18 FOPH-0	
Vitesse à vide en vitesse 1 (tr/min)	0 - 6860
Vitesse à vide en vitesse 2 (tr/min)	0 - 6680
Poids avec batterie (EPTA) (kg)	4,1 (M18 HBB)
Inclus dans le kit	Aucune batterie fournie, Aucun chargeur fourni, Aucun sac ni box fourni
Réf	4933464954
Code EAN	4058546228996



M18 FOPH-LTA	M18 FOPH-CSA	M18 FOPH-EA	M18 FOPH-HTA	M18 FOPH-EXA
Coupe bordure QUIK-LOK™	Étagueuse à chaîne QUIK-LOK™	Dresse bordure QUIK-LOK™	Taille-haies QUIK-LOK™	Tube d'extension QUIK-LOK™
4932464955	4932464957	4932464958	4932464959	4932464960
4058546229009	4058546229023	4058546229030	4058546229047	4058546229054



M18 FOPH-BCA	M18 FOPH-RBA	M18 FOPH-BBA
DÉBROUSSAILLEUSE QUIK-LOK™	BALAI-RACLEUR QUIK-LOK™	BALAI-BROSSE QUIK-LOK™
4932479886	4932479884	4932479885
4058546377809	4058546377786	4058546377793

M18 FOPHLTKIT | M18 FUEL™ PACK BLOC MOTEUR ET COUPE BORDURE

M18 FUEL

- Les moteurs POWERSTATE™ sans charbon sont conçus pour fournir un maximum de puissance et avoir une durée de vie accrue.
- L'électronique intelligente REDLINK PLUS™ protège l'outil et la batterie et améliore considérablement leurs performances.
- Puissance totale en moins d'une seconde.
- Capable d'enlever des broussailles épaisses.
- Jusqu'à 1 heure d'autonomie avec une batterie HIGH OUTPUT™ M18 HBB
- 2 vitesses avec variateur de vitesse à la gâchette.
- Carter de protection 135°.
- Compatible avec tous les combi-systèmes MILWAUKEE®.
- Système de batterie flexible : fonctionne avec toutes les batteries MILWAUKEE® M18™.
- Poignée auxiliaire ajustable pour une meilleure prise en main de l'outil et un confort d'utilisation optimum.



M18 FOPHLTKIT-0	
Vitesse à vide en vitesse 1 (tr/min)	0 - 4900
Vitesse à vide en vitesse 2 (tr/min)	0 - 6200
Diamètre du fil de coupe (mm)	2,0 / 2,4
Capacité de coupe max. (mm)	400
Poids avec batterie (EPTA) (kg)	4,7 (M18 HBB)
Inclus dans le kit	Aucune batterie fournie, Aucun chargeur fourni, Aucun sac ni box fourni
Réf	4933464956
Code EAN	4058546229016