

Beta

RSC55



MODULAR SYSTEM



3D view



Configurez votre atelier en ligne

www.rsc55.com

● AMEUBLEMENTS D'ATELIER C45PRO - RSC55

2÷4




● SERVANTES ET CHARIOTS D'ATELIER

5÷9



● COMPOSITIONS D'OUTILS ET THERMOFORMÉS

10÷14



● ETABLIS

16-17



● CHARIOTS ET BOÎTES À OUTILS

15-17-18



● VALISES, SACOCHEs ET SACS A DOS

19÷21



● CLÉS DE SERRAGE

22÷26



● OUTILS AVEC CODE COULEUR

26-27



● TOURNEVIS

28-29



● EMBOUTS ET DOUILLES

30÷32



● CLÉS DYNAMOMÉTRIQUES

33-34



● PINCES

35÷37



● OUTILS POUR PERCER, FILETER ET EXTRAIRE

38-39



● MARTELLERIE ET FRAPPE

40



● OUTILS DE MESURAGE

41÷44



● PLOMBERIE

44-45



● POSTES À SOUDER

46÷48



● OUTILS POUR LA MAINTENANCE GÉNÉRALE

49-50



● ÉCLAIRAGE

51÷54



● OUTILS ISOLES : GAMME 1000V

55-56



● OUTILS DE COUPE

57-58



● BETA ABRASIVES

59-61



● MEULEUSE D'ANGLE

62



● OUTILLAGE AUTOMOBILE

63÷89



● ROBUR

90÷91



● OUTILLAGE PNEUMATIQUE

91÷97



● CHAUSSURES DE SÉCURITÉ

98÷104



● VÊTEMENTS TECHNIQUES

105÷111



● BETA COLLECTION

112




Les photographies sont fournies uniquement à titre indicatif. Beta Utensili S.p.A. se réserve le droit de mettre à jour et d'améliorer sa gamme de produits sans préavis.

C45PRO

Combinaison comprenant :

- Plan de travail en MDF revêtu d'acier inoxydable (C45PX / 3-2,0MT)
- Module fixe à 7 tiroirs (C45PRO M7)
- Module de propreté (C45PRO MS)
- Cabine mobile à 7 tiroirs (C45PRO C7)
- Armoire à outils à deux portes (C45PRO AS2)
- 3 panneaux porte-outils perforés (C45PRO PF)
- 3 armoires murales (C45PRO PM)
- 3 supports muraux, type large (C45PRO SL)
- 1 support mural, type étroit (C45PRO SS)



305 kg

045000001
C45PRO X

€ 2.999,00

- Plan de travail en MDF revêtu d'acier inoxydable (C45PX/3-2,0MT)

303 kg

045000002
C45PRO W

€ 2.899,00


- Plan de travail en bois multicouche (C45PW/3-2,0MT)

C45PRO D

Combinaison comprenant :

- 1 module fixe à 7 tiroirs (C45PRO M7)
- 1 cabine roulante mobile à 7 tiroirs (C45PRO C7)
- 1 module de propreté (C45PRO MS)
- 1 module fixe avec 5 tiroirs (C45PRO M5)

- 1 module fixe deux portes (C45PRO MA)
- 5 panneaux porte-outils perforés (C45PRO PF)
- 5 armoires murales (C45PRO PM)
- 7 supports muraux, type large (C45PRO SL)
- 2 supports muraux, type étroit (C45PRO SS)
- 2 armoires à une porte (C45PRO AS1)



045000031
C45PRO DX

€ 6.199,00

- 1 plan de travail en MDF revêtu d'acier inoxydable 2,0 m (C45PX/3-2,0MT)
- 1 plan de travail en MDF revêtu en acier inoxydable 1,3 m (C45PX/2-1,3MT)
- 1 coin complet autoportant avec plan de travail en MDF revêtu d'acier inoxydable (C45PRO CORNER/X)

572 kg



045000032
C45PRO DW

€ 5.999,00

- 1 plan de travail en bois multiplis 2,0 m (C45PW/3-2,0MT)
- 1 plan de travail en bois multiplis 1,3 m (C45PW/2-1,3MT)
- 1 angle complet autoportant avec plan de travail en bois (C45PRO CORNER/W)


568 kg



C45PRO B

Combinaison comprenant :

- Module fixe avec 5 tiroirs (C45PRO M5)
- Module fixe à deux portes (C45PRO MA)
- Armoire à outils à une porte (C45PRO AS1)
- 2 armoires murales (C45PRO PM)
- 2 panneaux porte-outils perforés (C45PRO PF)
- 2 supports muraux, type large (C45PRO SL)
- 1 support mural, type étroit (C45PRO SS)



191 kg



045000021

C45PRO BX

€ 1.949,00

- Plan de travail en MDF revêtu d'acier inoxydable (C45PX/2-1,3MT)

190 kg



045000022

C45PRO BW

€ 1.899,00

- Plan de travail en bois multicouche (C45PW/A2-1,3MT)

C45PRO G

Combinaison comprenant :

- 1 module fixe avec deux enrouleurs intégrés (C45PRO ACT)
- 1 servante mobile avec 7 tiroirs (C45PRO C7)
- 1 module fixe avec 7 tiroir (C45PRO M7)
- 1 module fixe à deux portes (C45PRO MA)
- 1 panneau porte-outils perforé (C45PRO PF)

- 1 panneau porte-outils perforé qui peut être équipé d'une prise de courant (non incluse) (C45PRO PFE)
- 2 meubles hauts muraux (C45PRO PM)
- 1 paroi porte-outils avec volet volet roulant en aluminium (C45PRO PAS)
- 5 étriers de type large (C45PRO SL)
- 2 étriers de type étroit (C45PRO SS)
- 2 armoires à 1 porte (C45PRO AS1)



NEW



045000036

C45PRO GX

€ 5.799,00

- 1 plan de travail en MDF revêtu en acier inoxydable (C45PX/3-2,0MT)
- 1 plan de travail en MDF revêtu en acier inoxydable (C45PX/1-0,7MT)
- 1 angle complet autoportant avec plan de travail en MDF revêtu en acier inoxydable (C45PRO CORNER/X)

507 kg



045000037

C45PRO GW

€ 5.699,00

- 1 plan de travail en bois contreplaqué stratifié (C45PW/3-2,0MT)
- 1 plan de travail en bois contreplaqué stratifié (C45PW/1-0,7MT)
- 1 angle complet autoportant avec plan de travail en bois contreplaqué stratifié (C45PRO CORNER/W)

504 kg



055000065

C55PB-PRO/7

€ 5.500,00

Combinaison d'ameublement d'atelier composée de :

C55B

Établi avec plan de travail (2050x700 mm) recouvert d'une couche ABS antichoc et anti-rayures résistante aux huiles et aux hydrocarbures.

Équipé de:

- Trous pour un étau (1599F/150, à commander séparément)
- Pieds réglables verticalement

C55M7

Module fixe avec sept tiroirs (588x367 mm) avec glissières à roulement à billes

- Système d'ouverture en aluminium sur toute la longueur du tiroir
- Bases de tiroirs protégées par des tapis en caoutchouc moussé
- Serrure centralisée avant
- Peut être équipé de plateaux thermoformés

C55MS

Module fixe de propreté

- Bac à déchets intégré
- Compartiment rouleau de papier
- Tiroir de rangement, 305x270 mm

C55/14h + C55/PF

Système de mur d'outils avec 2 armoires suspendues

- 2 armoires suspendues, 1024x400x300 mm, avec ressorts à gaz
- 2 panneaux sous armoire, 1024x620x25 mm
- 2 panneaux d'outils perforés sous l'armoire, 1024x620x25 mm



350 kg

2000 mm
760 mm
2050 mm

055000066

C55PB-PRO/8

€ 4.750,00

Combinaison d'ameublement d'atelier composée de :

C55B

Établi avec plan de travail (2050x700 mm) recouvert d'une couche ABS antichoc et anti-rayures résistante aux huiles et aux hydrocarbures.

Équipé de:

- Trous pour un étau (1599F/150, à commander séparément)
- Pieds réglables verticalement

C55C7

Servante mobile avec sept tiroirs (588x367 mm) avec glissières à roulement à billes

- 4 roulettes Ø 100 mm, 2 fixes et 2 pivotantes (dont une équipée d'un frein)
- Système d'ouverture en aluminium sur toute la longueur du tiroir
- Bases de tiroirs protégées par des tapis en caoutchouc moussé
- Serrure centralisée avant
- Peut être équipé de plateaux thermoformés

C55MA

Module fixe à deux portes

- Système d'ouverture push-pull
- Avec serrure
- Étagère intérieure, réglable verticalement

C55PS

Système de mur d'outils avec volet et cadre

- Volet en aluminium, réglable verticalement, avec serrure
- Panneau d'outils perforé amovible



347 kg

2000 mm
760 mm
2050 mm

C37



Servante mobile d'atelier

- Plan de travail en plastique haute résistance.
- Palette en aluminium avec système d'ouverture rapide sur toute la longueur du tiroir.
- **Pare-chocs angulaires** sur toute la hauteur pour éviter, en cas de chocs, d'endommager les véhicules ou la servante à l'intérieur de l'atelier.
- Quatre roues Ø 125 mm: 2 fixes et 2 pivotantes (dont une avec frein).



C37A/7

Servante mobile à 7 tiroirs AVEC SYSTÈME ANTI-BASCULEMENT



n°	Max	Max
5	75 mm	30 kg
1	150 mm	35 kg
1	225 mm	35 kg



	Ral 2011	Ral 7016	Ral 3000	n°	↓ max	kg	€	
C37/6	037000061	037000062	037000063	4	75 mm	30 kg	69	€ 749,00
				1	150 mm	35 kg		
				1	305 mm	40 kg		
C37/7	037000071	037000072	037000073	5	75 mm	30 kg	71	€ 769,00
				1	150 mm	35 kg		
				1	225 mm	35 kg		
C37/8	037000081	037000082	037000083	6	75 mm	30 kg	73	€ 799,00
				2	150 mm	35 kg		



Ral 2011	Ral 7016	Ral 3000
037000271	037000272	037000273

€ 825,00


C39

Servante mobile d'atelier


- 4 roues de Ø 125 mm avec structure en acier : 2 fixes et 2 pivotantes dont une avec frein.
- Serrure de sécurité frontale centralisée
- Tiroir à extraction totale avec palette en alliage d'aluminium et système d'ouverture facile sur toute la largeur du tiroir.
- Plan de travail en ABS haute résistance comprenant 2 bacs de rangement et des trous pour tournevis.
- Portes-flacons arrière en tôle renforcée.



STRUCTURE EN ALLIAGE D'ALUMINIUM
+ RÉSISTANTE
+ LÉGÈRE



	Ral 2011	Ral 7016	Ral 3000	n°	↓ max	kg	€	
C39/6	039000031	039000032	039000033	4	70 mm	30 kg	59	€ 1.179,00
				1	140 mm	35 kg		
				1	280 mm	40 kg		
C39/7	039000001	039000002	039000003	5	70 mm	30 kg	61	€ 1.225,00
				1	140 mm	35 kg		
				1	210 mm	35 kg		
C39/8	039000041	039000042	039000043	6	70 mm	30 kg	64	€ 1.299,00
				2	140 mm	35 kg		



Beta RSC

L'évolution de la perfection ! Découvrez la gamme RSC !

La gamme RSC est conçue pour répondre aux exigences de tous les professionnels et garantir la plus grande fiabilité et de hautes performances d'utilisation. Son design innovant, s'inspirant du monde Racing, apporte à cette ligne de servantes et de chariots un style attrayant et sans pareil : les 7 couleurs et ses finitions font de la gamme RSC un produit unique sur le marché et exclusif en son genre. La structure solide et les matériaux utilisés garantissent une haute qualité et une longue durée de vie, des accessoires précieux pour le travail quotidien de la production industrielle, des réparateurs automobiles, des carrossiers et du personnel d'entretien général. La plupart des servantes RSC portent également la prestigieuse marque TÜV, synonyme de sécurité et de garantie, obtenue en passant les contrôles sévères du protocole de test EK5/TA5.




RSC24

Servante mobile

- Dessus polyvalent avec bords anti-chute et huit trous pour le rangement des tournevis
- Bases de tiroirs protégées par des tapis en caoutchouc mousse
- Quatre roulettes Ø 125 mm: 2 fixes et 2 pivotantes (dont une avec frein)
- Chaque tiroir peut accueillir jusqu'à 4 plateaux en mousse EVA ou en ABS thermoformé
- Verrou de sécurité centralisé à l'avant.
- Porte-bouteilles intégré (peut être appliqué des deux côtés)
- Verrou de sécurité centralisé à l'avant
- Capacité de charge statique: 800 kg
- Bases de tiroirs protégées par des tapis en caoutchouc mousse

Les accessoires suivants peuvent être ajoutés:

- plan de travail en bois 2400 RSC24/PL
- panneau porte-outils perforé 2400 RSC24/PF
- étagère pliante 2400 RSC24/MP
- porte-documents 2400 RSC24/PD
- support de rouleau de papier 2400 RSC24/PC




	Ral 2011	Ral 2011 Ral 7016	Ral 9006 Ral 7016	Ral 3000 Ral 7016	Ral 5015 Ral 7016	Ral 7016	Ral 9005	kg	€
RSC24/5	024004050	024004051	024004052	024004053	024004056	024004057	024004059	60	€ 599,00
RSC24/6	024004060	024004061	024004062	024004063	024004066	024004067	024004069	62	€ 629,00
RSC24/7	024004070	024004071	024004072	024004073	024004076	024004077	024004079	63	€ 669,00
RSC24/8	024004080	024004081	024004082	024004083	024004086	024004087	024004089	66	€ 699,00

RSC24/5		
n°	Max	Max
2	70 mm	25 kg
2	140 mm	30 kg
1	280 mm	35 kg

RSC24/6		
n°	Max	Max
4	70 mm	25 kg
1	140 mm	30 kg
1	280 mm	35 kg

RSC24/7		
n°	Max	Max
5	70 mm	25 kg
1	140 mm	30 kg
1	210 mm	30 kg

RSC24/8		
n°	Max	Max
6	70 mm	25 kg
2	140 mm	30 kg





RSC24AXL

Servante mobile extra large avec système anti-basculement

- Nouveau plan de travail renforcé en ABS avec bords anti-chute, huit trous pour accueillir des tournevis et 6 plateaux de bac.
- **Façade en nylon robuste, avec porte-étiquette intégré.**
- Bases de tiroirs protégées par des tapis en caoutchouc moussé.
- 4 roulettes, Ø 125 mm : 2 fixes et 2 pivotantes (une avec frein).
- Serrure de sécurité centralisée à l'avant.
- Porte-bouteille latéral intégré (peut être appliqué des deux côtés)
- Chaque tiroir peut accueillir jusqu'à 6 plateaux thermoformés en mousse EVA ou ABS.

Les accessoires suivants peuvent être ajoutés:

- Plan de travail en bois 2400 RSC24/PL
- Porte-documents 2400 RSC24/PD-A
- Porte-rouleau de papier 2400 RSC24/PC-A




	Ral 2011 Ral 7016	Ral 3000 Ral 7016	Ral 7016	n°	↓ max	kg	€
RSC24AXL/7	024004271	024004273	024004277	5	70 mm	30 kg	€ 899,00
				1	140 mm	35 kg	
				1	210 mm	35 kg	
RSC24AXL/8	024004281	024004283	024004287	6	70 mm	30 kg	€ 949,00
				2	140 mm	35 kg	
RSC24AXL/9	024004291	024004293	024004297	8	70 mm	30 kg	€ 999,00
				1	140 mm	35 kg	

RSC24L/7

Servante mobile avec 7 tiroirs et étagères latérales


- 7 tiroirs (588x367 mm) avec glissières à roulement à billes
- Bases de tiroirs protégées par des tapis en caoutchouc moussé.
- 4 roulettes, Ø 125 mm : 2 fixes et 2 pivotantes avec freins.
- Serrure centralisée avant.
- Plan de travail en bois multicouche avec trous pour un étau (1599F/100, à commander séparément).
- **Compartment latéral avec étagère réglable verticalement.**
- Support de rouleau de papier intégré.
- Double porte-bouteille arrière.



Ral 2011 Ral 7016	Ral 3000 Ral 7016	Ral 7016
024004371	024004373	024004377

€ 989,00

n°	↓ Max
5	70 mm 25 kg
1	140 mm 30 kg
1	210 mm 30 kg



RSC24L-CAB

Servante mobile avec 7 tiroirs et étagères latérales

- 7 tiroirs (588x367 mm) avec glissières à roulement à billes.
- Bases de tiroirs protégées par des tapis en caoutchouc moussé.
- 4 roulettes, E 125 mm : 2 fixes et 2 pivotantes avec freins.
- Serrure centralisée avant.
- **Armoire à outils latérale avec porte verrouillable et étagère intérieure réglable verticalement.**
- Plan de travail en bois multicolore avec trous pour un étau (1599F/100, à commander séparément).
- Support de rouleau de papier intégré.
- Double porte-bouteille arrière.

kg
1100



973 mm
565 mm
1050 mm


82 kg



Ral 2011	Ral 3000	Ral 7016
Ral 7016	Ral 7016	Ral 7016
024004471	024004473	024004477

€ 999,00

n°	mm	Max
5	70 mm	25 kg
1	140 mm	30 kg
1	210 mm	30 kg



RSC28

Etabli mobile SuperTank avec plan de travail en bois et 10 tiroirs

- 10 tiroirs (588x367 mm) avec glissières à roulement à billes.
- Système rapide et sûr pour l'ouverture et la fermeture des tiroirs, avec façade en nylon et fibre de verre.
- **5 tiroirs latéraux** : 4 tiroirs, 70 mm de haut 1 tiroir, 210 mm de haut.
- **5 tiroirs avant** : 4 tiroirs, 70 mm de haut 1 tiroir, 210 mm de haut.
- Bases de tiroirs protégées par des tapis en caoutchouc moussé.
- 4 roulettes haute capacité, Ø 150 mm : 2 fixes et 2 pivotantes avec freins.
- 2 serrures de sécurité centralisées.
- 3 tiroirs à outils avant.
- Plan de travail en bois multicolore avec trous pour un étau (1599F/150, à commander séparément).
- Compartiment à outils intégré.

kg
1200




130 kg

943 mm
800 mm
1235 mm



Ral 2011	Ral 3000	Ral 7016
Ral 7016	Ral 7016	Ral 7016
028003001	028003003	028003007

€ 1.749,00



n°	mm	Max
8	70 mm	25 kg
2	210 mm	30 kg

- Compartiment latéral avec porte rabattable avec serrure.
- Portes-bouteilles intégrés.
- Compartiment de rangement de 135 mm de haut avec base recouverte de plastique.



RSC51

Chariot de service d'atelier à 3 tiroirs

- 3 tiroirs (588x367 mm) avec glissières à roulement à billes, 70 mm de haut
- plan de travail renforcé en ABS, solide et robuste
- plateau polyvalent avec bords antichute et 8 trous pour accueillir les tournevis
- bases de tiroirs protégées par des tapis en caoutchouc moussé
- chaque tiroir peut accueillir jusqu'à 4 plateaux thermoformés en mousse EVA ou ABS
- serrure de sécurité centralisée à l'avant
- pratique porte-tournevis latéral inclus
- deux porte-spray aérosol latéraux intégrés dans la structure
- grande étagère inférieure protégée par un tapis en caoutchouc imperméable à l'huile et à l'essence
- quatre roulettes, Ø 125 mm: 2 fixes et 2 directions (une avec frein)
- capacité de charge statique : 400 kg
- portée de chaque tiroir : 15 kg distribués de manière uniforme

kg
400

NEW



890 mm
460 mm
770 mm

38 kg




**ENTIÈREMENT RÉNOVÉ
ET ACCESSOIRISÉ !**



Ral 2011	Ral 3000	Ral 7016
051000300	051000303	051000307

€ 399,00



n°	Max
3	70 mm / 15 kg

Les accessoires suivantes peuvent être ajoutés :

- Plan de travail en bois 2400 RSC24/PL
- Panneau d'outils perforé 2400 RSC24/PF
- Support d'ordinateur 2400 RSC24/SPC
- Étagère pliante 2400 RSC24/MP
- Porte-rouleau de papier 2400 RSC24/PC-A

**INDISPENSABLE
POUR VOTRE
ATELIER !**

024003077

G04TSS/7

€ 1.749,00

Servante mobile d'atelier à 7 tiroirs

en acier inoxydable

- 4 roues de Ø 125 mm : 2 fixes et 2 pivotantes avec freins.
- Serrure frontale centralisée
- Structure 100% acier inoxydable.
- Roues, supports, sphères, intérieur des tiroirs et glissières en acier inoxydable.
- Palette d'ouverture des tiroirs en aluminium.

kg
700



**Beta
INOX
STAINLESS STEEL**





935 mm
470 mm
680 mm

63 kg



**ROUES
ANTI-TRACE**

n°	Max
6	83 mm / 25 kg
1	170 mm / 30 kg





059880356
5988VU/M

€ 1.849,00

Composition de 214 outils en plateaux mousse compacte

Recommandée pour : RSC24 - RSC24A - RSC24AXL - C37 - C39 - C39SM - C39MD - RSC28 - C59 - RSC55

Quantité/Description


Quantité/Description	Réf. Beta	TR
22 clés mixtes 6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-24-27-30-32-36 mm	42	M01
11 clés à fourche 6x7-8x9-10x11-12x13-14x15-16x17-18x19-20x22-21x23-24x27-30x32 mm	55	M30
11 clés polygonales contre - coudées 6x7-8x9-10x11-12x13-14x15-16x17-18x19-20x22-21x23-24x27-30x32 mm	90	M30
9 clés mâles 6 pans coudées à tête sphérique Ø 1,5+10 mm	96BPC/SC9	M30
1 douille porte-embouts	895/1	M100
1 douille porte-embouts	895/3	M100
1 douille porte-embouts	895/6	M100
13 douilles 6 pans avec carré conducteur femelle 1/4" Ø 4-4,5-5-5,5-6-7-8-9-10-11-12-13-14 mm	900	M100
9 douille 6 pans série longue Ø 5-6-7-8-9-10-11-12-13 mm	900L	M100
5 douilles tournevis pour vis 6 pans creux carré femelle 1/4" Ø 3-4-5-6-7 mm	900ME	M100
4 douille tournevis pour vis à fente ● 0,8x4-1x5,5-1,2x6,5-1,2x8 mm	900LP	M100
4 douille tournevis pour vis Phillips* ● PH1-PH2-PH3-PH4	900PH	M100
7 douille tournevis pour vis Torx* ● T10-T15-T20-T25-T27-T30-T40	900TX	M100
1 rallonge - 1/4" 50 mm	900/20	M100
1 rallonge - 1/4" 100 mm	900/20L	M100
1 rallonge - 1/4" 150 mm	900/21	M100
1 cardan avec carrés mâle et femelle 1/4"	900/25	M100
1 poignée emmanchée avec carré mâle 1/4"	900BG/30	M100
1 poignée coulissante avec carré mâle 1/4"	900/42	M100
1 cliquet réversible avec carré mâle 1/4" Ⓞ	900/55	M100
21 douilles 6 pans avec carré conducteur femelle 1/2" Ø 8-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-26-27-28-30-32 mm	920A	M100
1 réducteur carré femelle 1/2" et mâle 3/8" 125 mm	920/15	M100
1 cardan 1/2" 250 mm	920/25	M100
1 rallonge angulaire - 1/2" 125 mm	920AN/125	M100
1 rallonge angulaire - 1/2" 250 mm	920AN/250	M100
1 poignée coulissante 1/2" 305 mm	920/42	M100
1 cliquet réversible 1/2" Ⓞ	920/55	M100
8 douilles pour écrous à empreinte Torx*, 1/2" Ⓞ 10-12-14-16-18-20-22-24 mm	920FTX	M100
11 douille 6 pans série longue Ø 10-12-13-14-15-16-17-18-19-21-22 mm	920AL	M100
1 pince pour circlips intérieurs à becs droits ○ 180 mm	1032	M129
1 pince pour circlips intérieurs à becs coudés ○ 170 mm	1034	M129
1 pince pour circlips extérieurs à becs droits ● 175 mm	1036	M129
1 pince pour circlips extérieurs à becs coudés ● 175 mm	1038	M129
1 pince multiprise entrepassée 250 mm	1048N	M129
1 pince - étau à becs droits 240 mm	1052	M129
1 pince coupante diagonale 160 mm	1082BM	M129
1 Tenaille type russe 220 mm	1098	M129
1 cisaille type américain coupe droite 250 mm	1112	M129
1 ciseaux d'électricien	1128BM	M129
1 pince à becs demi-ronds longs = 180 mm	1150BM	M129
1 pince à becs demi-ronds longs ● 160 mm	1166BM	M129
1 pince à becs coudés demi-ronds ● 160 mm	1168BM	M129
6 tournevis pour vis à fente ● 2,5x50-3x75-4x100-5,5x125-6,5x150-8x200 mm	1201E	M213
1 tournevis à lame courte pour vis à fente ● 4x30 mm	1201EN	M213




SOFT MODULE SYSTEM



M01



M30




M213



M30



M129



M100

4 tournevis pour vis Phillips* ● PH0.60-PH1x80-PH2x100-PH3x150 mm	1202E	M213
1 tournevis à lame courte pour vis Phillips* ● PH1x30 mm	1202EN	M213
12 tournevis pour vis Torx* ● T6-T7-T8-T9-T10-T15-T20-T25-T27-T30-T40-T45	1207E/TX	M213
1 tournevis détecteur de tension ●	1253	M213
3 chasses-clous 2-3-4 mm	30	M230
6 chasses-gouilles 2-3-4-5-6-8	31	M230
1 pointeau Ø 4 mm	32	M230
1 burins plats 150 mm	34	M230
2 burins nervurés 200-250 mm	35	M230
1 bédanes 125 mm	36	M230
1 marteau de mécanicien 500 g	1370	M230
1 marteau de mécanicien Ø 35 mm	1390	M230
1 mètre à ruban 3 m	1692	M230
1 aimant télescopique avec tête flexible	1712TF	M230
1 Lime carrée demi-douce 200 mm	1719BMA...Q	M230
1 Lime triangulaire demi-douce 200 mm	1719BMA...T	M230
1 Lime plate demi-douce 200 mm	1719BMA...P	M230
1 Lime demi-ronde demi-douce 200 mm	1719BMA...M	M230
1 lime ronde demi-douce 200 mm	1719BMA...R	M230
1 Brosse à bougies en fils de acier	1737NX	M230
1 cutter à lame sécable 18 mm avec lames 18 mm	1771	M230



059040416
5904VA/T

€ 1.099,00


Composition de 102 outils en plateaux mousse compacte

Quantité/Description

Quantité/Description	Réf. Beta	TR
21 clés mixtes 6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-24-27-30-32 mm	42	T05-T06
8 clés à fourches 6x7-8x9-10x11-12x13-14x15-16x17-18x19-20x22 mm	55	T33
9 clés mâles 6 pans coudées Ø 1,5+10 mm	96/SC9	T33
6 clés mâles 6 pans à poignée en T Ø 2-2,5-3-4-5-6 mm	96T	T52
8 clés à béquille à cardan Ø 7-8-10-12-13-14-17-19 mm	952	T63
19 "douilles 6 pans avec carré conducteur femelle 1/2" Ø 10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-26-27-30-32 mm	920A	T83
1 rallonge - 1/2" 125 mm	920/21	T83
1 rallonge - 1/2" 255 mm	920/22	T83
1 cardan 1/2"	920/25	T83
1 poignée coulissante 1/2" 305 mm	920/42	T83
1 cliquet réversible 1/2" Ⓞ	920/55	T83
1 pince coupante diagonale à faible effort de coupe 160 mm	1084BM	T137
1 pince à becs demi-ronds longs = 180 mm	1150BM	T137
1 pince à becs demi-ronds longs ● 160 mm	1166BM	T137
1 pince pour circlips intérieurs à becs droits ○ 180 mm	1032	T145
1 pince pour circlips intérieurs à becs coudés ○ 170 mm	1034	T145
1 pince pour circlips extérieurs à becs droits ● 175 mm	1036	T145
1 pince pour circlips extérieurs à becs coudés ● 175 mm	1038	T145
1 pince - étau à becs droits 240 mm	1052	T153
1 Pince multiprise entrepassée 250 mm	1048N	T153
6 "tournevis pour vis à fente ● 2,5x50-3x75-3,5x100-4x125-5,5x100-5,5x150-6,5x150 mm"	1260	T199
	1262	T202
2 burins nervurés 100-200 mm	35	T234
1 marteau de mécanicien 300 g	1370	T234
1 marteau de mécanicien Ø 35 mm	1390	T234
1 bac de rangement	VP5	



Recommandée pour : RSC23T - RSC24 - RSC24A - RSC24AXL - RSC24L/7- RSC24L-CAB - C37 - C39 - C39SM - C39MD - RSC28 - C59 - RSC55



T199

T202

T83



T145

T153

T137

T234



T52

T33

T05

T06



T63

VP5

024500001
M01 € 292,00



42 6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18
19-20-21-22-24-27-30-32-36 mm

4,5 kg

024500030
M30 € 255,00



55 6x7-8x9-10x11-12x13-14x15-16x17-18x19-20x22-21x23-24x27-30x32 mm
90 6x7-8x9-10x11-12x13-14x15-16x17-18x19-20x22-21x23-24x27-30x32 mm
96BPC/SC9 1,5-2-2,5-3-4-5-6-8-10 mm

4,2 kg

024500044
M44 € 175,00



141 8-9-10-11-12-13-14-15-16
17-18-19 mm

1,3 kg

024500060
M60 € 249,00



96T 2-2,5-3-4-5-6-7-8-10 mm
97BTX/SC8 T9-T10-T15-T20-T25-T27-T30-T40 mm
944BX 5-6-7-8-10-13 mm

1,9 kg




024500063
M63 € 239,00



952 7-8-10-12-13-14-17-19 mm

3,4 kg

024500100
M100 € 659,00 14" 12"



895/1 - 895/3 - 895/6
900 4-4,5-5-5,5-6-7-8-9-10-11-12-13-14 mm
900L 5-6-7-8-9-10-11-12-13 mm
900ME 3-4-5-6-7 mm
900LP 0,8x4-1x5,5-1,2x6,5-1,2x8 mm
900PH PH1-PH2-PH3-PH4
900TX T10-T15-T20-T25-T27-T30-T40
900/20 50 mm - 900/20L 100 mm
900/21 150 mm
900/25
900BG/30
900/42

900/55
920A 8-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-26-27-28-30-32 mm
920/15 - 920/25
920AN/125 125 mm
920AN/250 250 mm
920/42
920/55
920FTX 10-12-14-16-18-20-22-24 mm
920AL 10-12-13-14-15-16-17-18-19-21-22 mm

6,7 kg

024500871 € 709,00 **M105** 14" 3/8" 12"



116

7,7 kg

- 900 4-4,5-5-5,5-6-7-8-9-10
11-12-13-14 mm
- 900L 5-6-7-8-9-10-11-12-13 mm
- 96BPC/SC9 1,5-2-2,5-3-4-5-6-8-10 mm
895/1 - 895/3 - 895/6
- 900ME 3-4-5-6-7 mm
- 900LP 0,8x4-1x5,5-1,2x6,5-2x8 mm
- ⊕ 900PH PH1-PH2-PH3-PH4
- ⊙ 900TX T10-T15-T20-T25-T27-T30-T40
- 900/16 □ 1/4 - ■ 3/8
- 900/... 50-100-150 mm
- 900/25 - 900BG/30 - 900/42
- ⊕ 900/55
- 910A 6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-
17-18-19-20-21-22 mm
- 910/15 □ 3/8 - ■ 1/4
- 910/16 □ 3/8 - ■ 1/2
- 910/21 125 mm
- 910/22 250 mm
- 910/25 - 910/42
- ⊕ 910/55
- 920A 8-10-11-12-13-14-15-16-17
18-19-20-21-22-23-24-26
27-28-30-32 mm
- 920/15 □ 1/2 - ■ 3/8
- 920/25
- 920AN 125 - 250 mm
- 920/42
- ⊕ 920/55
- 956E 16-17,8-20,8 mm

024500115 € 659,00 **M115** 12"




54

7,8 kg

- ⊕ 666N 40+200 Nm
- 920A 13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-24-
26-27-30-32 mm
- ⊕ 920FTX 12-14-16-18-20-22-24 mm
- 920PE 6-7-8-8L-10-10L-12-12L-14-14L
- 920TX T20-T25-T27-T30-T40-T45-T50-
T55-T60-T20L-T25L-T27L-T30L-
T40L-T45L-T50L
- 920/21 125 mm
- 920/22 255 mm
- 920/25
- 920/42 305 mm
- ⊕ 920/55

024500120 € 705,00 **M120** 12"




75

6,9 kg

- 920A 10-11-12-13-14-15-16-17-18-
19-20-21-22-24-26-27-30-32 mm
- 920AN/125 125 mm
- 920AN/250 250 mm
- 920/25 - 920/42
- 920AL 10-12-13-14-15-16-17-18-19-22-24-27-30-32 mm
- 920FTX 10-12-14-16-18-20-22-24 mm
- ⊕ 920/55
- 920PE 5-5L-6-6L-7-7L-8-8L-10-10L-12-12L-14-14L
- 920TX T20-T25-T27-T30-T40-T45-T50-T55-T60-
T20L-T25L-T27L-T30L-T40L-T45L-T50L

024500128 € 499,00 **M128** 12"



50

8,9 kg

- 720 10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-21-22-24-27-30-32 mm
- 720L 11-12-13-14-15-16-17-18-19-21-22-24-27-30-32 mm
- ⊙ 720TX T30-T40-T45-T50-T55
- 720ME 5-6-8-10-12-14-17-19 mm
- 720LC 17-19-21 mm
- 720/21 125 mm
- 720/25

024500129 € 279,00 **M129** 13



13

3,4 kg

- 1032 180 mm
- 1034 170 mm
- 1036 175 mm
- 1038 175 mm
- 1048N 250 mm
- 1052 240 mm
- ⊚ 1082BM 160 mm
- 1098 220 mm
- 1112 250 mm
- 1128BM
- ≡ 1150BM 180 mm
- 1166BM 160 mm
- 1168BM 160 mm

024500133 € 55,00 **M133** 3



3

650 g

- ⊚ 1082G 160 mm
- ≡ 1150G 180 mm
- 1166G 160 mm

024500134 € 70,00 **M134** 3




3

750 g

- ⊚ 1082GBM 160 mm
- ≡ 1150GBM 180 mm
- 1166GBM 160 mm

024500162
M162
€ 89,00




8

- 1241 5,5x100-6,5x125-8x150-10x200 mm
- 1242 PH1x100-PH2x100-PH3x150-PH4x200 mm

1,4 kg

024500195
M195
€ 189,00




25

- 1260 2,5x50-3x75-4x100-5,5x125-6,5x150-8x200 mm
- 1260N 4x30 mm
- 1262 PH0x60-PH1x80-PH2x100-PH3x150 mm
- 1262 PH1X30 mm
- 1267TX T6-T7-T8-T9-T10-T15-T20-T25-T27-T30-T40-T45
- 1253 3,5x100 mm

2,3 kg

024500213
M213
€ 125,00



25

1,8 kg

- 1201E 2,5x50-3x75-4x100-5,5x125-6,5x150-8x200 mm
- 1201EN 4x30 mm
- 1202E PH0x60-PH1x80-PH2x100-PH3x150 mm
- 1202EN PH1X30 mm
- 1207E/IX T6-T7-T8-T9-T10-T15-T20-T25-T27-T30-T40-T45
- 1253

024500230
M230
€ 275,00




25

3,2 kg

- 30 Ø 2-3-4 mm
- 31 Ø 2-3-4-5-6-8 mm
- 32 Ø 4 mm
- 34 150 mm
- 35 200-250 mm
- 36 125 mm
- 1370 500 g
- 1390 Ø 35 mm
- 1692 3 m
- 1712
- 1719BMA/Q 200 mm
- ▲ 1719BMA/T 200 mm
- 1719BMA/P 200 mm
- ▶ 1719BMA/M 200 mm
- 1719BMA/R 200 mm
- 1737
- 1771 18 mm

024240001
T01
€ 179,00



17

2,7 kg

- 42 6-7-8-10-11-12-13-14-16-17-18-19-21-22-24-27-30 mm

024240005
T05
€ 139,00



16

1,5 kg

- 42 6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21 mm

024240006
T06
€ 99,00




5

2,1 kg

- 42 22-24-27-30-32 mm

024240031
T31
€ 142,00



27

3 kg

- 31 Ø 2-3-4-5-6 mm 32 Ø 4 mm
- 55 6x7-8x9-10x11-12x13-14x15-16x17-18x19-20x22-21x23-24x26-27x29-30x32 mm
- 96N/SC9 1,5+10 mm

024240040
T40
€ 62,00



7

- 90 6x7-8x9-10x11-12x13-14x15-16x17-18x19 mm

810 g

024240045
T45
€ 189,00



12

- 142 8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19 mm

1,3 kg

024240050
T50
€ 105,00



11

- 96T 2-2,5-3-3,5-4-4,5-5-6-7-8-10 mm

1,3 kg

024240055
T55
€ 59,00




6

- 97TTX T10-T15-T20-T25-T27-T30

330 g

024240063
T63
€ 229,00

8



○ 952 7-8-10-12-13-14-17-19 mm

3,8 kg

024240083
T83 12"
€ 199,00

24



3,6 kg

○ 920A 10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-26-27-30-32 mm
920/21 125 mm 920/42 305 mm
920/22 255 mm 920/55 275 mm
920/25

024240091
T91 14"
€ 145,00

25



560 g

○ 900 4-4,5-5-5,5-6-7-8-9-10-11-12-13-14 mm
○ 900ME 2,5-3-4-5-6-8 mm
900/20 50 mm 900/21 150 mm
900/25 - 900BG/30 - 900/42 - 900/55

024240092
T92 3/8"
€ 165,00

22



1,5 kg

○ 910A 6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22 mm
910/21 125 mm 910/42 210 mm
910/22 250 mm 910/55 200 mm
910/25

024240124
T124
€ 65,00

3




☒ 1082GBM 160 mm
 ☒ 1150GBM 180 mm
 ● 1166GBM 160 mm

640 g

024240137
T137
€ 79,00

3




☒ 1084BM 160 mm
 ☒ 1150BM 180 mm
 ● 1166BM 160 mm

750 g

024240145
T145
€ 79,00

4



○ 1032 180 mm
 ○ 1034 170 mm
 ● 1036 175 mm
 ● 1038 175 mm

640 g

024240153
T153
€ 47,50

2



1048N 250 mm
1052 240 mm

1,1 kg

024240199
T199
€ 39,00

7



Beta GRIP

490 g

● 1260 2,5x50 - 3x75 - 3,5x100
4x125 - 5,5x100 - 5,5x150 - 6,5x150 mm

024240202
T202
€ 36,00

6



Beta GRIP

490 g

● 1262 PH0x60 - PH0x100 - PH1x80
PH1x120 - PH2x100 - PH2x150 mm

024240205
T205
€ 49,00

7



Beta GRIP

460 g

○ 1267TX T6-T7-T8-T9-T10-T15-T20

024240211
T211
€ 27,50

7



Beta evox

490 g

● 1201E 2,5x50-3x75-3,5x100
4x125-5,5x100-5,5x150-6,5x150 mm

024240213
T213
€ 29,00

6



Beta evox

490 g

● 1202E PH0x60-PH1x80
PH1x120-PH2x100
PH2x150-PH3x150 mm

024240234
T234
€ 66,00

4



35 100-200 mm
1370 300 g
1390 ø 35 mm

1,3 kg

024240236
T236
€ 62,00

5




■ 1719BMA/Q 200 mm
 ▲ 1719BMA/T 200 mm
 ▽ 1719BMA/P 200 mm
 ▴ 1719BMA/M 200 mm
 ● 1719BMA/R 200 mm

870 g

024240239
T239
€ 93,00

7



318M ø 2-3-4-5-6-8 mm
32 ø 4 mm

850 g

09900010
C99 € 429,00

Système modulaire complet BETA COMBO

Composé de :

- Chariot pliable en aluminium avec poignée télescopique C99P (485x520x1095 mm)
- Coffret porte-outils en ABS C99V1 (445x358x152 mm)
- Coffret porte-outils en ABS C99V2 (445x358x254 mm)
- Coffret porte-outils en ABS avec 2 bacs de rangement portables C99V3/2C (445x358x322 mm)



099000101
C99P € 120,00

Chariot pliable en aluminium

- Chariot ultracompact pliable en aluminium anodisé
- Poignée télescopique
- Dimensions ouvert : 485x520x1095 mm
- Dimensions fermé : 485x80x810 mm
- Dimensions base inclinable 485x350 mm
- Deux roues anti-crevaisson Ø 175 mm
- Courroie comprise dans l'emballage



5,8 kg

1095 mm
520 mm
485 mm

kg
100

048000030
C48P € 165,00

Chariot pliable

- Plate-forme de chargement en polypropylène (PP) renforcé, revêtement antiglisse et inserts en TPV pour couvrir les saillies
- Poignée pliable pour un stockage rapide et peu encombrant
- 4 roues anti-traces Ø 125 mm : 2 fixes et 2 pivotantes avec freins
- Largeur utile de la plate-forme de chargement : 705 mm
- Profondeur de la plate-forme de chargement : 480 mm
- Hauteur de la plate-forme de chargement : 200 mm



280 mm



kg
300

kg
11

048000230
C48M € 1.899,00

Chariot à plate-forme électrique, avec barrières sur les 4 côtés

- Plate-forme motorisée, avec moteur 24V - 400W et alimentation 2x12V - 33Ah et carte de contrôle Curtis.
- Plate-forme de chargement en acier robuste, recouvert de caoutchouc antidérapant, avec panneaux tubulaires ronds empêchant les objets de tomber pendant le transport.
- Les panneaux peuvent être retirés pour répondre aux besoins de transport individuels.
- Equipé de 2 roues de traction pneumatiques (Ø 260 mm) et de 2 roues pivotantes en caoutchouc (Ø 150 mm), frein électromagnétique et différentiel.
- Livré avec un chargeur de batterie externe, 220V / 50Hz - V / A 24/12



kg
400

Beta
BRUTUS



1100 mm
630 mm
1280 mm

kg
140

SPÉCIFICATIONS FONCTIONNELLES

- Capacité de charge: **400 kg**
- Vitesse de conduite: **4-6 km / h** (réglable)
- Autonomie de la batterie: **4 heures**
- Pente maximale autorisée à pleine charge: **6%**
- Pente maximale autorisée avec une charge de 100 kg: **18%**

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

- Dimensions hors tout: 1280x630x1100 mm
- Dimensions utiles de la plate-forme de chargement avec panneaux: 1180x580 mm
- Dimensions utiles de la plate-forme de chargement sans panneaux: 1260x620 mm
- Hauteur de la plate-forme de chargement à partir du sol: 320 mm
- Hauteur du compartiment à piles par rapport au sol: 65 mm
- Poids avec batteries: 140 kg

DISPOSITIFS DE SÉCURITÉ:

- Frein électronique
- Avertisseur sonore
- Protection anti-écrasement
- Indicateur de charge de la batterie
- Chariot de contrôle Curtis

C59A

Établi "Endurance" avec 1 servante à six tiroirs

NEW

- 6 tiroirs de 588x367 mm, montés sur glissières à billes.
- Tablette en bois contre-plaqué stratifié avec trous pour l'installation d'un étau 1599F/125 (en option).
- Fonds des tiroirs protégés par un tapis en Néoprène.
- Façade des tiroirs en nylon haute résistance.
- Servantes prévues pour l'insertion de plateaux thermoformés.
- Serrure de sécurité centralisée frontale.
- Compartiment inférieur porte-objets.
- Prévu pour porte-papier (2400 RSC24/PC) et porte-flacons (2400 RSC24/PF-) (en option).


kg
1500



Ral 2011	Ral 7016	Ral 3000
059000011	059000031	059000051

€ 1.199,00

n°	épaisseur	Max
4	70 mm	25 kg
1	140 mm	30 kg
1	280 mm	35 kg



kg
115

C56B

Établi de travail avec plan en bois


- Plan de travail en bois contre-plaqué stratifié avec trous pour l'installation d'un étau (1599F/125 en option).
- Structure en acier avec 4 pieds.
- Étagère inférieure porte-objets.
- Prévu pour la fixation au sol.

kg
600



Ral 2011	Ral 7016	Ral 3000
056000401	056000402	056000403

€ 499,00



kg
54,5

C56

Établi de travail


- Plan de travail en tôle vernie avec bord périmétral
- Structure en acier avec 6 pieds.
- Ajout possible de la paroi porte-outils C57P, non fixable au plan de travail.
- Deux tiroirs avec serrure.
- Prévu pour la fixation au sol.

kg
1200



Ral 2011	Ral 7016	Ral 3000
056000201	056000202	056000203

€ 639,00



kg
82

056000021
C56PL 0


€ 249,00

Établi pliable, version légère

- Léger, compact et facile à transporter.
- Plan de travail de 800x500 mm en tôle galvanisée utilisable d'un seul côté, protégé par un revêtement en caoutchouc de protection contre l'huile et l'essence.
- Poignée avec protection en caoutchouc pour un transport aisé.
- Pieds avec revêtement antiglisse.



ENCORE PLUS LÉGER ! SEULEMENT 18,5 KG



C51

Chariot d'atelier métallique

- 3 plateaux recouverts de tapis en caoutchouc antidérapant
- Double possibilité de fixation du plateau central
- 4 roues de Ø 100 mm: 2 fixes et 2 pivotantes (dont une avec frein)



Ral 2011	Ral 7016	Ral 3000
051000001	051000002	051000003

€ 195,00


C27S

Chariot porte-outils pliable pour interventions en extérieur, vide

- Structure en tôle.
- 2 tiroirs de 588x277 mm, montés sur glissières à billes de précision qui permettent l'ouverture du côté souhaité, à gauche ou à droite.
- Vaste compartiment porte-objets inférieur 588x277x220 mm.
- 2 roues fixes de Ø 160 mm et 2 roues pivotantes de Ø 100 mm avec frein.
- Plan de travail thermoplastique avec 6 bacs de rangement intégrés.
- Serrure de sécurité centralisée.
- Prédiposition pour l'emplacement de plateaux thermoformés en mousse ou pour des séparateurs de tiroirs.



- Chariot pliable à tubes télescopiques pour faciliter le transport.



n°	Max
2	70 mm / 20 kg



Ral 2011	Ral 7016	Ral 3000
027000201	027000202	027000203

€ 499,00

C41H

Chariot avec 2 coffres de rangement métalliques

- Structure en tôle d'acier et volet de fermeture en matière plastique: très robuste et léger
- 2 modules séparables: 1 coffre supérieur, 1 module avec 2 tiroirs de 95 mm de haut, 1 tiroir amovible type organizer en matière plastique de 66 mm de haut et 1 tiroir de 295 mm de haut.
- Poignée télescopique en aluminium
- Dispositif pour cadenas
- Serrure centralisée latérale pour la fermeture des tiroirs du module inférieur
- Tiroir du bas avec double glissière de précision
- Roues de grand diamètre Ø 160 mm



- 041000002 041000021
- 041000024 041000006
- 041000012 041000008
- 041000010 041000005

€ 419,00

C20L

€ 55,00

Boîte à outils métallique 5 cases, vide



550x200x210 mm

5,4 kg

CP17

€ 62,50

Boîte à outils en acier inoxydable et en matière plastique, avec plateau amovible, vide



2,5 kg

500x200x220 mm

C20TSS

€ 169,00

Boîte à outils 5 cases en acier inoxydable AISI 304, vide

La boîte à outils C20TSS peut être utilisée dans des milieux critiques ou dans des zones où aucun niveau de contamination n'est admis. Elle résiste à la rouille et aux principaux agents acides. Elle est stérilisable en autoclave à 121°.



450x200x210 mm



4 kg

CP15

€ 35,00

Boîte à outils en matière plastique avec plateau et bacs de rangement amovibles, vide

- 1 bac de rangement intégré dans le couvercle
- 2 bacs de rangement amovibles avec séparateurs réglables
- 1 récipient interne avec séparateurs réglables
- Capacité de chargement: 30 kg



2,5 kg

445x240x250 mm

020290000
2029/VV € 225,00

Valise porte-outils en polypropylène à grande épaisseur, profilée en aluminium, vide

- 2 panneaux porte-outils
- Fond avec séparateurs amovibles et réglables
- Fournie avec bandoulière
- 2 serrures avec clé

480x227x408 mm



020360000
2036/TV € 349,00

Valise porte-outils en polypropylène grande épaisseur, en aluminium profilé, vide

- 2 panneaux porte-outils
- Poignée télescopique
- Roues avec roulements à billes

480x267x408 mm



020330250
2033L/VV € 255,00

Boîte à outils murale, en aluminium, vide

- Très résistant aux chocs
- Finition sans écâtillage
- Poignée ergonomique avec poignée en caoutchouc
- Double fermeture avec combinaison
- 2 panneaux d'outils avec bandes élastiques
- Fond intérieur avec cloisons amovibles



470x203x373 mm

020800000
2080/V12 € 41,50

Valise type organizer avec 12 bacs de rangement amovibles

Bacs de rangement amovibles, fermables et transparents pour une reconnaissance immédiate du contenu.



1,8 kg

300x330x145 mm



021030000
G3 € 45,00

Mini sac à outils, en tissu technique

- 1 poche extérieure avant avec fermeture éclair
- 2 poches latérales avec module de rangement
- 1 poche arrière pratique avec fermeture Velcro
- 1 panneau porte-outils intérieur amovible, avec des bandes élastiques des deux côtés
- Complet avec bandoulière

890 g



Interface USB pour charger les appareils mobiles



230x110x320 mm



UN MINI SAC À OUTILS À TOUJOURS EMPORTER AVEC VOUS!

021050000
C5
€ 109,00

Sac à dos porte-outils vide en tissu technique

- Panneau porte-outils interne amovible
- Six poches externes très pratiques
- Deux poches internes grande capacité
- Base réalisée en matière plastique résistante à l'eau
- Double lacet de sécurité pour fixer le sac sur les épaules
- Dos ergonomique rembourré



≡ 400x200x500 mm

2,5 kg

021050100
C5S
€ 39,00

Sac à dos porte-outils en polyester résistant, vide

- Double poignée sur la partie supérieure centrale du sac à dos pour une prise sûre et équilibrée
- Deux grandes poches frontales
- Deux grandes poches intérieures et deux bandes velcro supplémentaires
- Trousse pratique enroulable composée de 4 séparateurs porte-outils
- Bretelles renforcées réglables
- Charge maximale : 15 kg



≡ 310x120x390 mm

900 g

DEUX GRANDES POCHE FRONTALES

021060010
C6T
€ 155,00

Sac à dos porte-outils vide en tissu technique, avec roues

- Poignée télescopique de transport
- Roues intégrées dans la structure avec protection anti-poussière ; très commode pour son utilisation comme sac à dos
- Deux panneaux porte-outils amovibles
- Cinq poches externes très pratiques
- Poche interne grande capacité pour ordinateur portable
- Base réalisée avec matériau résistant à l'eau



≡ 360x200x480 mm

4,5 kg

021080300
C8B
€ 145,00

Chariot porte-outils en tissu technique pour électriciens

- Structure rigide
- Poignée télescopique de transport
- 4 roues pivotantes
- 1 panneau porte-outils intérieur amovible
- Poches frontale avec porte-badge
- Double fond avec bac de rangement compris
- 2 poches extérieures latérales
- 2 crochets porte-sonde tire-fils
- Manche inclinable pour faciliter l'accès aux outils
- Possibilité de fermeture avec cadenas (non compris)



≡ 380x250x430 mm

4,7 kg

IDÉAL POUR LES ÉLECTRICIENS



Boîte à outils en tissu technique, vide

- Structure rigide
- Double fond. Le fond peut être enlevé pour augmenter la capacité du sac
- Manche inclinable pour faciliter l'accès aux outils
- Élastiques porte-outils, poches intérieures et extérieures
- Doublure de couverture
- Bac de rangement compris dans le double fond



(C10S - 420 mm) (C10 - 520 mm)

021100001
C10S
€ 89,00
≡ 420x220x250 mm

2,3 kg

021100000
C10
€ 109,00
≡ 520x220x250 mm

3,3 kg

021110000
C11 € 65,00

Boîte à outils en tissu technique, vide

- Base rigide en matière plastique résistante à l'eau
- Élastiques et poches porte-outils internes et externes
- Logement porte-documents intégré dans le double fond du couvercle

2 kg

410x230x250 mm



020050065
2005MPU/E € 62,50

Pochette à outils avec assortiment de 5 outils



155x285x80 mm

Quantité/Description

- 1 ciseaux d'électricien
- 1 pince à becs demi-ronds longs = 180 mm
- 2 tournevis pour vis à fente 3,5x100 - 4x100 mm
- 1 tournevis pour vis Phillips PH1x80 mm

Réf. Beta

- 1128BMX
- 1150BM
- 1201E
- 1202E

020050035
2005PA/ET € 115,00

Pochette à outils avec assortiment de 8 outils pour la maintenance électrotechnique

1000 V



260x250x190 mm

Quantité/Description

- 1 pince coupante diagonale 1000V 160 mm
- 1 ciseaux d'électricien
- 1 tournevis détecteur de tension
- 2 PH1x80 - PH2x100
- 2 3,5x100 - 4,5x100
- 1 ruban électrique PVC

Réf. Beta

- 1082MQ
- 1128BMX
- 1253
- 1272MQF
- 1274MQF
- 1639ESB

020010157
2001/BZ27 VU € 179,00

Trousse en tissu technique avec assortiment de 27 outils pour la maintenance générale



380x290x60 mm



Quantité/Description

- 1 ciseaux d'électricien
- 1 pince à becs demi-ronds longs = 180 mm
- 6 clés mixtes 7-8-10-13-17-19 mm
- 3 tournevis pour vis à fente 3x75 4x100 5,5x150 mm
- 3 tournevis pour vis Phillips PH0x60 PH1x80 PH2x100 mm
- 9 clés mâles 6 pans coudées 1,5-2-2,5-3-4-5-6-8-10 mm
- 1 marteau de mécanicien 300 g
- 1 Pince multiprise entrepassée 250 mm
- 1 mètre à ruban 5 m
- 1 cutter à lame sécable 18 mm avec lames 18 mm

Réf. Beta

- 1128BMX
- 1150
- 42
- 1201E
- 1202E
- 96/SC9
- 1370
- 1048N
- 1692/5
- 1771

020050040
2005PA/U € 109,00

Pochette à outils avec assortiment de 17 outils pour la maintenance générale



260x250x190 mm

Quantité/Description

- 9 clés mâles 6 pans coudées
- 1 clé à molette 200 mm
- 1 Pince multiprise entrepassée 250 mm
- 1 ciseaux d'électricien
- 2 tournevis pour vis à fente 4x100 - 5,5x125 mm
- 2 tournevis pour vis Phillips PH1x80 - PH2x100 mm
- 1 mètre à ruban 3 m

Réf. Beta

- 96/SC9
- 111E
- 1048N
- 1128BMX
- 1201E
- 1202E
- 1692