

2

INDUSTRIËLE ZUIGERS ASPIRATEURS INDUSTRIELS

VEILIGHEIDSSTOFZUIGERS
STOFZUIGERS VOOR NAT EN DROOG GEBRUIK
STOFZUIGERS VOOR DROOG GEBRUIK
RUGSTOFZUIGER
TOEBEHOREN

ASPIRATEURS DE SÉCURITÉ
ASPIRATEURS EAU ET POUSSIÈRE
ASPIRATEURS POUSSIÈRE
ASPIRATEUR DORSAL
ACCESSOIRES



SPRINTUS

CRAFTIX
NEW

CRAFTIX 35 L
 SU 118001

CRAFTIX 50 L
 SU 118015


- **Voor stof van klasse L.**
- Dankzij de antistatische voorbereiding kan een optionele antistatische slang worden aangesloten om elektrostatische lading te voorkomen.
- Gepatenteerd HEPA 13 patroonfilter.
- **Pour les poussières de classe L.**
- Grâce à la préparation antistatique, il est possible de connecter un tuyau antistatique en option afin d'éviter les charges électrostatiques.
- Filtre à cartouche breveté HEPA 13.


CRAFTIX 35 M
 SU 118030

CRAFTIX 50 M
 SU 118045



- **Voor stof van klasse L en M.**
- Dankzij hun standaard antistatische uitrusting zijn M-veiligheidszuigers ideaal voor het opzuigen van grote hoeveelheden fijn stof.
- Gepatenteerd HEPA 13 patroonfilter.
- Waarschuwingssysteem met akoestisch en optisch signaal om de zuigkracht te regelen.
- **Pour les poussières de classe L et M.**
- Grâce à leur équipement antistatique standard, les aspirateurs de sécurité M sont idéaux pour aspirer de grandes quantités de poussière fine.
- Filtre à cartouche breveté HEPA 13.
- Dispositif d'avertissement avec un signal acoustique et optique pour contrôler la puissance d'aspiration.


CRAFTIX 35 H
 SU 118060


- **Voor stof van de klassen L, M en H alsook asbeststof.**
- Dankzij hun standaard antistatische uitrusting zijn H-veiligheidszuigers ideaal voor het opzuigen van grote hoeveelheden fijn stof.
- Gepatenteerd HEPA 14 patroonfilter.
- Waarschuwingssysteem met akoestisch en optisch signaal om de zuigkracht te regelen.
- **Pour les poussières de classe L, M et H et poussières d'amiante.**
- Grâce à leur équipement antistatique standard, les aspirateurs de sécurité H sont idéaux pour aspirer de grandes quantités de poussière fine.
- Filtre à cartouche breveté HEPA 14.
- Dispositif d'avertissement avec un signal acoustique et optique pour contrôler la puissance d'aspiration.



Stofklasse Classe de poussières IEC / EN 60335-2-69	Max. doorlaatbaarheid Degré de perméabilité max.	Geschikt voor Convient pour
L	≤ 1,0%	Stof met grenswaarden voor beroepsmatige blootstelling > 1mg/m³ Huishoudelijk stof, aarde, kalk Poussières avec des valeurs limites d'exposition professionnelle > 1mg/m³ Poussière domestique, terre, chaux
M	< 0,1%	Stof met grenswaarden voor beroepsmatige blootstelling ≥ 0,1mg/m³ Hout, plamuur, verf en lak, plaaster, cement, beton, tegelglijm, zand en kiezels Poussières avec des valeurs limites d'exposition professionnelle ≥ 0,1mg/m³ Bois, mastic, peinture et laque, plâtre, ciment, béton, colle à carrelage, sable et cailloux
H Asbestclaim Revendication amiante	< 0,005%	Stof met grenswaarden voor beroepsmatige blootstelling < 0,1mg/m³ Kankerverwekkend stof, stof met ziektekiemen, stof met bacteriën en asbest Poussières avec des valeurs limites d'exposition professionnelle < 0,1mg/m³ Poussière cancérigène, poussière contenant des agents pathogènes, poussière contenant des bactéries et amiante



Automatische filterreiniging / Nettoyage automatique du filtre

De filter bestaat uit twee onafhankelijke filterkamers die, elke 45 seconden, na elkaar automatisch worden gereinigd. Het debiet en de zuigkracht blijven dus op een constant hoog niveau, ook tijdens de reiniging, wat een permanente afzuiging garandeert.

Le filtre se compose de deux chambres de filtration indépendantes qui, toutes les 45 secondes, sont automatiquement nettoyées l'une après l'autre. Le débit et la puissance d'aspiration restent donc à un niveau élevé et constant même pendant le nettoyage, garantissant une aspiration permanente.



- 1 Stekker voor elektrisch gereedschap tot 2200 Watt.
Prise pour outils électriques jusqu'à 2200 Watt maximum.
- 2 Knop voor automatische filterreiniging.
Bouton pour le nettoyage automatique du filtre.
- 3 Keuzeschakelaar voor slangdiameter.
Sélecteur de diamètre de tuyau.
- 4 Standaard werking met progressieve vermogensaanpassing.
Fonctionnement standard avec réglage progressif de la puissance.
- 5 Automatische werking met aangesloten elektrisch gereedschap en continue vermogensregeling.
Fonctionnement automatique avec l'outil électrique connecté et régulation de la puissance en continu.

	CRAFTIX				
	35 L	35 M	35 H	50 L	50 M
Elektrische spanning • Tension électrique	220-240 V / 50-60 Hz				
Vermogen • Puissance	1200 W				
Geluidsdrukniveau • Niveau de pression acoustique	74 dB				
Volumestroom • Débit volumétrique	74 L/sec				
Max. zuigkracht • Dépression max	250 mbar				
Materiaal reservoir • Matériau du réservoir	Kunststof / Plastique				
Inhoud reservoir • Volume du réservoir	35 L brut(o)		50 L brut(o)		
Lengte van de aansluitkabel Longueur du câble enfichable	10 m				
Lengte zuigslang Ø 35 mm Longueur du tuyau d'aspiration Ø 35 mm	5 m				
Lengte zuigslang Ø 38 mm Longueur du tuyau d'aspiration Ø 38 mm	-	2,5 m	2,5 m	-	2,5 m
Zuigslang Ø 38 mm • Tube d'aspiration Ø 38 mm	✓	✓	✓	✓	✓
Gewicht • Poids	16 kg			17 kg	
Afmetingen • Dimensions (L x B x H)	54 x 39 x 63,5 cm			54 x 39 x 77 cm	

CRAFTIX - Veiligheidsstofzuigers • CRAFTIX - Aspirateurs de sécurité

code							min.	€
SU 118001		4260578097550	CRAFTIX 35 L	16,000 kg	10	1	1	549,00
SU 118015		4260578097567	CRAFTIX 50 L	19,500 kg	8	1	1	649,00
SU 118030		4260578097574	CRAFTIX 35 M	16,000 kg	10	1	1	699,00
SU 118045		4260578097581	CRAFTIX 50 M	19,500 kg	8	1	1	799,00
SU 118060		4260578097598	CRAFTIX 35 H	16,000 kg	10	1	1	899,00
Adapterplaat voor gereedschapskoffer • Plaque d'adaptation pour mallette à outils								
SU 118150		4260709985725	-	0,923 kg	-	1	1	75,00



SU 118150

Een adapterplaat om alle gangbare gereedschapskisten aan de CraftiX te bevestigen. (Systainer, metaBOX, Tstak Box, L-Boxx, MAKPAC)

Une seule plaque d'adaptation pour fixer toutes les boîtes à outils courantes au CraftiX. (Systainer, metaBOX, Tstak Box, L-Boxx, MAKPAC)

ARTOS



NEW


INCLUSIEF • INCLUS


Een robuust chassis met 4
accessoire-aansluitingen aan de
achterkant van het toestel.

Un châssis robuste avec 4
connecteurs pour accessoires
sur le côté arrière de l'appareil.



Elektrische spanning • <i>Tension électrique</i>	220-240 V / 50 Hz
Vermogen • <i>Puissance</i>	1200 W
Geluidsdrukniveau • <i>Niveau de pression acoustique</i>	76 dB
Volumestroom • <i>Débit volumétrique</i>	48 L/sec
Max. zuigkracht • <i>Dépression max</i>	230 mbar
Materiaal reservoir • <i>Matériau du réservoir</i>	Roestvrij staal Acier inoxydables
Inhoud reservoir • <i>Volume du réservoir</i>	30 L brut(o)
Kabellengte • <i>Longueur du câble</i>	7,5 m
Lengte zuigslang • <i>Longueur du tuyau d'aspiration</i>	2,5 m
Zuigslang Ø • <i>Tuyau d'aspiration Ø</i>	32 mm
Gewicht • <i>Poids</i>	8,9 kg
Afmetingen • <i>Dimensions (L x B x H)</i>	42 x 38 x 63 cm



De blaasfunctie is geïntegreerd aan de
bovenzijde van het apparaat en wordt
geactiveerd door eenvoudigweg de positie
van de zuigslang te veranderen.

Le fonction de soufflage est intégrée sur le côté
supérieur de l'appareil et est activée par un simple
changement de position du tuyau d'aspiration.

ARTOS - Hoge kwaliteits stof- & waterzuiger
ARTOS - Aspirateur eau et poussière de haute qualité

code							min.	€
SU 116001		4260206875741	1200 W	8,900 kg	15	1	1	230,00

MAXIMUS pt

(POWER TOOLS)



NEW

INCLUSIEF • INCLUS



Het automatische systeem van het stopcontact start de stofzuiger wanneer het aangesloten gereedschap wordt ingeschakeld.

Le système automatique de la prise électrique démarre l'aspirateur lors de la mise en marche de l'outil raccordé.

Elektrische spanning • Tension électrique	230 V / 50 Hz
Vermogen • Puissance	700 W
Geluidsdrukniveau • Niveau de pression acoustique	75 dB
Materiaal reservoir • Matériau du réservoir	Kunststof Plastique
Inhoud reservoir • Volume du réservoir	13 L brut(o)
Inhoud filterzak • Volume du sac-filtre	9 L
Kabellengte • Longueur du câble	7,5 m
Lengte zuigslang • Longueur du tuyau d'aspiration	2,5 m
Zuigslang Ø • Tuyau d'aspiration Ø	32 mm
Gewicht • Poids	4,9 kg
Afmetingen • Dimensions (L x B x H)	29 x 40 x 40,5 cm



Maximale ergonomie: de stofzuiger - inclusief toebehoren - kan comfortabel met één hand worden gedragen.

Ergonomie maximale: l'aspirateur - y compris les accessoires - peut être confortablement porté d'une seule main.



Grote afsluitbare kabelhaak.
Large crochet de câble fermable.



4 accessoiregleuven aan de achterkant.
4 fentes pour accessoires au dos.



Dankzij de meertraps aansluitmof voor elektrisch gereedschap kan de zuigslang worden aangepast aan elke diameter.

Grâce au manchon de raccord d'outils électriques à plusieurs degrés, le tuyau d'aspiration s'adapte à chaque diamètre.

MAXIMUS pt - Krachtige stofzuiger met automatisch schakelbaar stopcontact voor elektrisch gereedschap

MAXIMUS pt - Aspirateur poussière puissant, avec prise électrique à commutation automatique pour outillage électrique

code							min.	€
SU 111018		4260206872528	700 W	4,900 kg	32	1	1	299,00

ERA EVO

NEW

INCLUSIEF • INCLUS



Geïntegreerde kabelhaspel met open ontwerp.
 Enrouleur de câble intégré avec conception ouverte.

Gereedschapsloze kabelvervang.
 Changement de câble sans outil.



50%
 GERECYCLEERD MATERIAAL
 MATÉRIEL RECYCLÉ



Mechanische vermogensregeling.
 Régulation mécanique de la puissance.



Ruimte voor 4 accessoires.
 Extra grote wielen en zwenkwielen voor wendbaarheid en stabiliteit.
 Emplacements pour 4 accessoires.
 Roues extra larges et roulettes pivotantes pour une grande agilité et stabilité.

Elektrische spanning • Tension électrique	230 V / 50 Hz
Vermogen • Puissance	700 W
Geluidsrukniveau • Niveau de pression acoustique	55 dB
Materiaal reservoir • Matériau du réservoir	Kunststof Plastique
Inhoud reservoir • Volume du réservoir	13 L brut(o)
Inhoud filterzak • Volume du sac-filtre	9 L
Lengte van de aansluitkabel Longueur du câble enfichable	10 m
Lengte zuigslang • Longueur du tuyau d'aspiration	2 m
Zuigslang Ø • Tuyau d'aspiration Ø	32 mm
Gewicht • Poids	5,1 kg
Afmetingen • Dimensions (L x B x H)	38 x 28 x 43 cm

ERA EVO - Krachtige stofzuiger met kabelprolsysteem
ERA EVO - Aspirateur poussière puissant avec système d'enroulement de câble

code						min.	€
SU 117001		4260578093811	700 W	5,100 kg	28	1 1	219,00

BOOSTIX 36V



NEW

INCLUSIEF • INCLUS


360° draaibare arm, oneindige mobiliteit.
Bras pivotant à 360°, mobilité infinie.



Indicator voor het laadniveau van de batterij (MAKITA).
Indicateur du niveau de charge de la batterie (MAKITA).



Handige opslag van accessoires.
Stockage pratique des accessoires.

Elektrische spanning • Tension électrique	36 V
Vermogen • Puissance	300 W
Geluidsdrukniveau • Niveau de pression acoustique	67 dB
Materiaal reservoir • Matériau du réservoir	Kunststof Plastique
Inhoud reservoir • Volume du réservoir	6 L brut(o)
Inhoud filterzak • Volume du sac-filtre	5 L
Li-ion batterij • Batterie Li-ion	2x 18 V, 5 Ah incl.
Autonomie batterij • Autonomie batterie	42 min.
Lengte zuigslang • Longueur du tuyau d'aspiration	1,3 m
Zuigslang Ø • Tuyau d'aspiration Ø	32 mm
Gewicht • Poids	6,6 kg
Afmetingen • Dimensions (L x B x H)	49,6 x 26 x 21,6 cm



BOOSTIX 36V - Krachtige stofzuiger met kabelprolsysteem BOOSTIX 36V - Aspirateur poussière puissant avec système de câble

code							min.	€
SU 119002		4260578097857	300 W - 36 V	6,600 kg	20	1	1	839,00

TOEBEHOREN • ACCESSOIRES
CRAFTIX

 SU 118100
SU 118166


SU 102031



SU 102116

SU 118138



SU 118159



SU 118143

SU 102018



SU 102124

SU 102125



SU 102017



SU 118139

SU 102016

SU 118122

code						min.	€
------	--	--	--	--	--	------	---

HEPA 13 fijnstoffilterpatroon
HEPA 13 cartouche de filtre à poussière fine **CRAFTIX TYPE L/M**

SU 118100		4260578097505	0,678 kg	-	1	1	44,90
-----------	--	---------------	----------	---	---	---	--------------

HEPA 14 fijnstoffilterpatroon
HEPA 14 cartouche de filtre à poussière fine **CRAFTIX TYPE H**

SU 118166		4260709987194	0,678 kg	-	1	1	119,00
-----------	--	---------------	----------	---	---	---	---------------

CRAFTIX TYPE L/M/H

Viltten filterzak • Sac-filtre en feutre **Prijs per 5 st. • Prix par 5 pcs**

SU 102031		4260206870517	0,712 kg	-	1	1	14,40
-----------	--	---------------	----------	---	---	---	--------------

Afvalzak • Sac d'élimination **Prijs per 5 st. • Prix par 5 pcs**

SU 118138		4260709982571	0,640 kg	-	1	1	33,40
-----------	--	---------------	----------	---	---	---	--------------

Antistatische zuigslang, oliebestendig - 3 m / Ø 38 mm
Tuyau d'aspiration antistatique, resistant a l'huile - 3 m / Ø 38 mm

SU 102116		4260206873358	2,388 kg	-	1	1	70,30
-----------	--	---------------	----------	---	---	---	--------------

Zuigslang Ø 32 mm met bocht Ø 38 mm - 2,5 m
Tuyau d'aspiration Ø 32 mm avec coude Ø 38 mm - 2,5 m

SU 118159		4260709986999	0,610 kg	-	1	1	39,90
-----------	--	---------------	----------	---	---	---	--------------

Antistatische zuigslang compleet, oliebestendig - 5 m / Ø 35 mm
Tuyau d'aspiration complet antistatique, resistant a l'huile - 5 m / Ø 35 mm

SU 118143		4260709985305	1,165 kg	-	1	1	79,40
-----------	--	---------------	----------	---	---	---	--------------

Roestvrijstalen zuigbuis Ø 38 mm
Tube d'aspiration en acier inoxydable Ø 38 mm

SU 102018		4260206872283	0,355 kg	-	1	1	19,10
-----------	--	---------------	----------	---	---	---	--------------

Mondstuk voor droge vloer met parkeerhaak - Ø 38/450 mm
Embout pour sol sec avec crochet - Ø 38/450 mm

SU 102125		4260578094948	0,460 kg	-	1	1	24,20
-----------	--	---------------	----------	---	---	---	--------------

Mondstuk voor natte vloer met parkeerhaak - Ø 38/450 mm
Embout pour sol humide avec crochet - Ø 38/450 mm

SU 102124		4260578094931	0,432 kg	-	1	1	24,20
-----------	--	---------------	----------	---	---	---	--------------

Sleufmondstuk - Ø 38/240 mm • Suceur pour fentes - Ø 38/240 mm

SU 102016		4260206871118	0,075 kg	-	1	1	4,90
-----------	--	---------------	----------	---	---	---	-------------

Meubelborstel - Ø 38 mm • Pinceau pour meubles - Ø 38 mm

SU 102017		4260206872146	0,080 kg	-	1	1	6,30
-----------	--	---------------	----------	---	---	---	-------------

Adapter voor elektrisch gereedschap Ø 35 mm
Adaptateur pour outils électriques Ø 35 mm

SU 118139		4260709987019	0,059 kg	-	1	1	10,20
-----------	--	---------------	----------	---	---	---	--------------

Adapter voor elektrisch gereedschap Ø 21/25/32 mm
Adaptateur pour outils électriques Ø 21/25/32 mm

SU 118122		4260709987002	0,045 kg	-	1	1	10,20
-----------	--	---------------	----------	---	---	---	--------------


TOEBEHOREN • ACCESSOIRES
ARTOS

code						min.	€
HEPA 13 fijnstoffilterpatroon • HEPA 13 cartouche de filtre à poussière fine							
SU 116106		4260578090322	0,315 kg	-	1	1	31,70
Viltten filterzak • Sac-filtre en feutre Prijs per 5 st. • Prix par 5 pcs							
SU 101020		4260206870500	0,518 kg	-	1	1	14,00
Turbo mondstuk voor vloeren 284 mm • Turbo embout pour sols 284 mm							
SU 106012		4260206871842	0,645 kg	-	1	1	45,80
Mondstuk voor natte vloer met parkeerhaak - Ø 32/360 mm Embout pour sol humide avec crochet - Ø 32/360 mm							
SU 101106		4260578094238	0,330 kg	-	1	1	16,60
Mondstuk voor harde vloer met parkeerhaak - Ø 32/360 mm Embout pour sol dur avec crochet - Ø 32/360 mm							
SU 111202		4260206871668	0,370 kg	-	1	1	16,60



SU 116106



SU 101020



SU 106012



SU 111202



SU 101106


ERA EVO / MAXIMUS pt

code						min.	€
HEPA 13 Viltten filterzak HEPA 13 Sac-filtre en feutre Prijs per 10 st. • Prix par 10 pcs							
SU 106061		4260206871958	0,554 kg	-	1	1	15,90
Viltten filterzak • Sac-filtre en feutre Prijs per 10 st. • Prix par 10 pcs							
SU 106013		4260206870555	0,421 kg	-	1	1	13,90
Handgreep, antistatisch inclusief verbindingstuk Poignée, antistatique incluant un manchon de raccordement							
SU 117148		4260578098625	0,092 kg	-	1	1	12,50
Turbo mondstuk voor vloeren 284 mm • Turbo embout pour sols 284 mm							
SU 106012		4260206871842	0,645 kg	-	1	1	45,80
Parketmondstuk paardenhaar 360 mm • Embout parquet crin 360 mm							
SU 111207		4260578093415	0,365 kg	-	1	1	21,30
Mondstuk voor harde vloer met parkeerhaak - Ø 32/360 mm Embout pour sol dur avec crochet - Ø 32/360 mm							
SU 111202		4260206871668	0,370 kg	-	1	1	16,60


 SU 106061
SU 106013


SU 106012



SU 117148



SU 111207



SU 111202

TOEBEHOREN • ACCESSOIRES
BOOSTIX 36V


SU 119120



SU 119121



SU 119102



SU 106012



SU 117148



SU 111207

SU 111202

code						min.	€
Snellader voor 2 batterijen • Chargeur rapide pour 2 batteries							
SU 119120		4260578098588	1,670 kg	-	1	1	125,50
Li-ion batterij 18 V, 5 Ah • Li-ion batterie 18 V, 5 Ah							
SU 119121		4260578098595	0,591 kg	-	1	1	113,90
HEPA 13 Viltten filterzak HEPA 13 Sac-filtre en feutre							
Prijs per 10 st. • Prix par 10 pcs							
SU 119102		4260578098656	0,764 kg	-	1	1	15,90
Handgreep, antistatisch inclusief verbindingstuk Poignée, antistatique incluant un manchon de raccordement							
SU 117148		4260578098625	0,092 kg	-	1	1	12,50
Turbo mondstuk voor vloeren 284 mm • Turbo embout pour sols 284 mm							
SU 106012		4260206871842	0,645 kg	-	1	1	45,80
Parketmondstuk paardenhaar 360 mm • Embout parquet crin 360 mm							
SU 111207		4260578093415	0,365 kg	-	1	1	21,30
Mondstuk voor harde vloer met parkeerhaak - Ø 32/360 mm Embout pour sol dur avec crochet - Ø 32/360 mm							
SU 111202		4260206871668	0,370 kg	-	1	1	16,60

