

# 14

## BOUWGEREEDSCHAP *OUTILS DE BÂTIMENT*

HAMERS	<i>MARTELLERIE DIVERSE</i>
MOKERS EN VOORHAMERS	<i>MASSETTES ET MASSES</i>
PIKHOUWELEN	<i>PIOCHES</i>
BEITELS	<i>BURINS</i>
DIVERSE BOUWGEREEDSCHAPPEN	<i>OUTILLAGES DIVERS</i>
BOUW EN BESTRATING	<i>CONSTRUCTION ET PAVAGE</i>
GEREEDSCHAP VOOR WAPENING	<i>OUTILLAGES POUR FERRAILLAGE</i>
STEENKNIPPERS	<i>COUPE-DALLES</i>
TUINGEREEDSCHAPPEN	<i>OUTILS DE JARDINAGE</i>
BIJLEN	<i>HACHETTES</i>
SCHOPPEN EN SPADEN	<i>PELLES ET BÊCHES</i>
STELN	<i>MANCHES</i>



**solid**  
HANDTOOLS

**solid** *XTREME*



## Bankhamer met Hickory steel

Marteau de mécanicien avec manche Hickory

DIN 1041

code							min.	€
PM 804321	vrac	5420000037175	0,200 kg	0,312 kg	48	6	1	<b>6,51</b>
PM 804331	vrac	5420000037182	0,300 kg	0,433 kg	36	6	1	<b>7,58</b>
PM 804341	vrac	5420000037199	0,400 kg	0,550 kg	36	6	1	<b>7,96</b>
PM 804351	vrac	5420000037205	0,500 kg	0,655 kg	36	6	1	<b>8,85</b>
PM 804381	vrac	5420000037212	0,800 kg	1,053 kg	24	6	1	<b>11,36</b>
PM 804411	vrac	5420000037229	1,000 kg	1,169 kg	24	6	1	<b>13,18</b>



## Bankhamer met Hickory steel en beschermhuls in staal

Marteau de mécanicien avec manche Hickory  
et manchon de protection en acier

DIN 1041

code							min.	€
PM 804010	vrac	5420000033436	0,100 kg	0,187 kg	96	6	1	<b>7,16</b>
PM 804020	vrac	5420000025899	0,200 kg	0,312 kg	48	6	1	<b>8,79</b>
PM 804030	vrac	5420000025905	0,300 kg	0,428 kg	48	6	1	<b>9,74</b>
PM 804040	vrac	5420000025912	0,400 kg	0,580 kg	36	6	1	<b>11,18</b>
PM 804050	vrac	5420000025929	0,500 kg	0,714 kg	36	6	1	<b>12,66</b>
PM 804060	vrac	5420000025936	0,600 kg	0,808 kg	24	6	1	<b>14,86</b>
PM 804080	vrac	5420000025943	0,800 kg	1,085 kg	24	6	1	<b>17,21</b>
PM 804100	vrac	5420000025950	1,000 kg	1,252 kg	12	4	1	<b>20,39</b>
PM 804150	vrac	5420000025967	1,500 kg	1,784 kg	16	4	1	<b>24,88</b>



## Bankhamer, glasvezelsteel

Marteau de mécanicien, manche en fibre

DIN 1041

code							min.	€
PM 804730	vrac	5420000059993	0,300 kg	0,488 kg	48	6	1	<b>10,14</b>
PM 804750	vrac	5420000060005	0,500 kg	0,732 kg	24	6	1	<b>11,53</b>
PM 804780	vrac	5420000060012	0,800 kg	1,110 kg	24	6	1	<b>14,74</b>
PM 804795	vrac	5420000060029	1,000 kg	1,312 kg	12	6	1	<b>17,00</b>



**VIBELESS**

- Licht / Léger
- Lange levensduur / Longue durée de vie
- Optimale bescherming tegen schokken / Amortissement optimal des vibrations



## Bankhamer "VIBELESS"

Marteau de mécanicien "VIBELESS"

DIN 1041

code							min.	€
PM 804430	vrac	5420000061613	0,300 kg	0,534 kg	30	10	1	<b>15,24</b>
PM 804450	vrac	5420000061620	0,500 kg	0,734 kg	40	10	1	<b>17,31</b>
PM 804480	vrac	5420000061637	0,800 kg	1,034 kg	18	6	1	<b>21,57</b>
PM 804510	vrac	5420000061644	1,000 kg	1,234 kg	18	6	1	<b>24,45</b>
PM 804515	vrac	5420000061651	1,500 kg	1,734 kg	12	4	1	<b>30,55</b>

Handgreep in polypropyleen met glasvezelkern en een comfortabele anti-slip greep in thermoplastisch rubber

Poignée en polypropylène avec noyau en fibre de verre et une poignée antidérapante confortable en caoutchouc thermoplastique


**Schrijnwerkershamer • Marteau de menuisier**

code							min.	€
<b>Met essen steel • Avec manche en frêne</b>								
<b>PM 803230</b>	vrac	5420000025875	0,230 kg	0,299 kg	12	6	1	<b>8,17</b>
<b>PM 803320</b>	vrac	5420000027428	0,320 kg	0,385 kg	12	6	1	<b>9,88</b>



**VIBELESS**

- Lichte & robuuste glasvezelsteel / Manche en fibre de verre léger et robuste
- Lange levensduur / Longue durée de vie
- Optimale bescherming tegen trillingen / Amortissement optimal des vibrations



Handgreep in polypropyleen met glasvezelkern en een comfortabele anti-slip greep in thermoplastisch rubber

Poignée en polypropylène avec noyau en fibre de verre et une poignée antidérapante confortable en caoutchouc thermoplastique

**Schrijnwerkershamer "VIBELESS"  
Marteau de menuisier "VIBELESS"**

code							min.	€
<b>PM 803160</b>	vrac	5420000062023	0,160 kg	0,355 kg	36	6	1	<b>14,72</b>
<b>PM 803172</b>	vrac	5420000062030	0,315 kg	0,490 kg	32	4	1	<b>16,55</b>









**Elektrikershamer met essen steel  
Marteau d'électricien avec manche en frêne**

code							min.	€
<b>PM 803200</b>	vrac	5420000027572	0,200 kg	0,257 kg	12	6	1	<b>9,53</b>










## Nylon hamer - hardheid 72 Shore D • Maillet nylon - dureté 72 Shore D

code							min.	€
HH 801027	vrac	5420000025677	N° 2 - 27 mm	0,253 kg	-	1	1	<b>15,95</b>
HH 801032	vrac	5420000025684	N° 3 - 32 mm	0,352 kg	-	1	1	<b>21,28</b>
HH 801040	vrac	5420000025691	N° 5 - 40 mm	0,598 kg	-	1	1	<b>30,90</b>
HH 801050	vrac	5420000025707	N° 6 - 50 mm	0,898 kg	-	1	1	<b>47,65</b>
<b>Vervangkop • Embout de rechange</b>								
HH 815127	vrac	5420000025714	N° 2 - 27 mm	0,014 kg	-	1	1	<b>3,36</b>
HH 815132	vrac	5420000025721	N° 3 - 32 mm	0,021 kg	-	1	1	<b>4,26</b>
HH 815140	vrac	5420000025738	N° 5 - 40 mm	0,035 kg	-	1	1	<b>6,62</b>
HH 815150	vrac	5420000025745	N° 6 - 50 mm	0,056 kg	-	1	1	<b>10,90</b>



## Terugslagvrije hamer • Maillet sans rebond

code			Ø						min.	€
PM 803645	vrac	5420000062696	45 mm	0,500 kg	0,595 kg	200	40	10	1	<b>22,43</b>
PM 803650	vrac	5420000062702	50 mm	0,800 kg	0,820 kg	200	32	8	1	<b>25,88</b>
PM 803655	vrac	5420000062719	55 mm	1,000 kg	1,060 kg	200	24	8	1	<b>30,15</b>

Terugslagvrije hamer met gele polyurethaan inzet  
Maillet sans rebond avec embouts jaunes en polyuréthane

code							min.	€
SY 3380040	vrac	5420000027466	-	0,686 kg	-	1	1	<b>81,70</b>



**Klauwhamer EVOLVE Ergo Grip, uit 1 deel gesmeed, met groot slagvlak en magneet**  
**Marteau de coffreur EVOLVE Ergo Grip - forgé monobloc avec une surface de frappe plus large avec aimant**



code								min.	€
PM 230000	vrac	5420000040724	0,600 kg	0,938 kg	288	24	4	1	<b>40,50</b>



**Klauwhamer "recht" uit 1 deel gesmeed met magneet en nageltrekker**  
**Marteau "droit" forgé monobloc avec aimant et extracteur de clous**



code								min.	€
PM 2026	vrac	5420000006041	0,600 kg	0,940 kg	432	24	6	1	<b>32,50</b>

**Klauwhamer glasvezelsteel "recht"**  
**Marteau de coffreur manche fibre "droit"**



code								min.	€
PM 2014	vrac	5420000006034	0,600 kg	0,809 kg	432	24	6	1	<b>24,00</b>

TPR greep • Poignée en TPR

**Klauwhamer staalbuissteel, versterkt**  
**Marteau de coffreur manche tubulaire, renforcé**



code								min.	€
PM 700480	vrac	5420000015821	0,480 kg	0,773 kg	648	36	6	1	<b>15,02</b>
PM 705000	vrac	5420000006027	0,600 kg	0,868 kg	432	24	6	1	<b>16,54</b>

Rubber greep • Poignée en caoutchouc

**Klauwhamer glasvezelsteel, versterkt**  
**Marteau de coffreur manche fibre, renforcé**



code								min.	€
PM 2007	vrac	5420000006072	0,600 kg	0,867 kg	432	24	6	1	<b>24,00</b>

TPR greep • Poignée en TPR


**Klauwhamer italiaans model met magneet**  
**Marteau de coffreur italien avec aimant**

code				ref.				min.	€
Met glasvezelsteel TYPE "F5500" • Avec manche fibre TYPE "F5500"									
PM 252400	vrac	5420000033504	0,400 kg	MS 3450	0,700 kg	432	6	1	23,04


**Klauwhamer italiaans model met houten steel 450 mm**  
**Marteau de coffreur italien avec manche bois 450 mm**

code				ref.				min.	€
PM 250450	vrac	5420000033511	0,400 kg	MS 3195	0,565 kg	-	6	1	11,49
PM 250460	vrac	5420000033528	0,500 kg	MS 3195	0,665 kg	-	6	1	12,58
Met magneet • Avec aimant									
PM 251000	vrac	5420000033535	0,400 kg	MS 3195	0,465 kg	240	6	1	14,47


**Franse klauwhamer met magneet**  
**Marteau de maçon Français avec aimant**

code							min.	€
Met houten steel • Avec manche en bois								
PM 280170	vrac	5420000054363	0,700 kg	0,800 kg	-	6	1	15,80
Met glasvezelsteel TYPE "F5500" • Avec manche fibre TYPE "F5500"								
PM 285070	vrac	5420000054356	0,700 kg	0,800 kg	-	6	1	24,11


**Metsershamer • Marteau de maçon**

code							min.	€
PM 238600	vrac	5420000040519	0,600 kg	0,850 kg	36	6	1	20,36



**75x**  
STERKER  
PLUS SOLIDE

**DEMOLITION**

geen indicatie van vervorming na  
aucune indication de déformation après


**36000** slagen/coups



**GLASVEZEL/FIBRE**

brak bij / rompt à


**7000** slagen/coups



**HOUT/BOIS**

brak bij / rompt à

**450** slagen/coups



**Moker Solid Xtreme 'DEMOLITION' indestructible**  
**Massette Solid Xtreme 'DEMOLITION' indestructible**

code							min.	€
PM 801718	vrac	5420000047211	1,800 kg	2,500 kg	-	8	1	<b>89,10</b>



**Moker met 2 widia hoeken en glasvezelsteel**  
**Massette avec 2 coins widia et manche fibre**

code							min.	€
PM 801951	vrac	5420000034389	1,000 kg	1,287 kg	-	6	1	<b>204,00</b>

WIDIA, ook wel Wolframcarbide genoemd, is een zeer hard, slijtvast materiaal dat gebruikt kan worden om het duurdere diamant te vervangen.

WIDIA, également appelé carbure de tungstène, est un matériau très dur et résistant à l'usure qui peut être utilisé pour remplacer le diamant qui est plus cher.

**Moker met Hickory steel**  
**Massette avec manche Hickory**

DIN 6475

code			i					min.	€
PM 801311	vrac	5420000037236	1,000 kg	1,115 kg	504	12	6	1	<b>10,59</b>
PM 801413	vrac	5420000037243	1,250 kg	1,414 kg	504	12	6	1	<b>12,01</b>
PM 801516	vrac	5420000037250	1,500 kg	1,741 kg	504	12	4	1	<b>14,42</b>



**Moker met Hickory steel en beschermhuls in staal**  
**Massette avec manche Hickory**  
**et manchon de protection en acier**

DIN 6475

code			i					min.	€
PM 801100	vrac	5420000025974	1,000 kg	1,197 kg	504	12	6	1	<b>13,64</b>
PM 801125	vrac	5420000025981	1,250 kg	1,453 kg	468	12	6	1	<b>14,93</b>
PM 801150	vrac	5420000025998	1,500 kg	1,752 kg	324	12	4	1	<b>18,09</b>
PM 801200	vrac	5420000030992	2,000 kg	2,317 kg	304	8	2	1	<b>21,66</b>



**Moker met glasvezelsteel soft-feel**  
**Massette avec manche fibre soft-feel**

DIN 6475

code			i					min.	€
PM 801201	vrac	5420000031326	1,000 kg	1,247 kg	512	16	4	1	<b>10,88</b>
PM 801212	vrac	5420000031333	1,250 kg	1,513 kg	504	12	6	1	<b>12,20</b>
PM 801223	vrac	5420000031340	1,500 kg	1,770 kg	504	12	6	1	<b>13,65</b>

**Moker met glasvezelsteel soft-feel**  
**Massette avec manche fibre soft-feel**



code			i					min.	€
PM 800510	vrac	5420000047280	1,000 kg	1,238 kg	-	-	6	1	<b>16,99</b>
PM 800612	vrac	5420000047297	1,250 kg	1,468 kg	-	-	6	1	<b>18,91</b>
PM 800715	vrac	5420000047303	1,500 kg	1,650 kg	-	12	6	1	<b>20,72</b>
PM 800820	vrac	5420000051522	2,000 kg	2,100 kg	-	-	6	1	<b>22,77</b>



- Licht & robuuste glasvezelsteel / Manche en fib e de verre léger et robuste
- Lange levensduur / Longue durée de vie
- Optimale bescherming tegen trillingen / Amortissement optimal des vibrations

**Moker "VIBELESS"**  
**Massette "VIBELESS"**



Handgreep in polypropyleen met glasvezelkern en een comfortabele anti-slip greep in thermoplastisch rubber

Poignée en polypropylène avec noyau en fibre de verre et une poignée antidérapante confortable en caoutchouc thermoplastique

code			i					min.	€
PM 800210	vrac	5420000062351	1,000 kg	1,254 kg	304	16	4	1	<b>24,36</b>
PM 800212	vrac	5420000062368	1,250 kg	1,494 kg	304	16	4	1	<b>26,49</b>
PM 800215	vrac	5420000062375	1,500 kg	1,702 kg	288	12	4	1	<b>29,03</b>

**Rubberen opzetstuk voor moker 1,250 kg (zonder moker)**  
**Protection caoutchouc pour massette 1,250 kg (sans massette)**

code						min.	€
HH 362112	vrac	5420000018013	0,313 kg	-	1	1	<b>5,05</b>





**MIX**



Onvervormbaar / Indéformable  
Onbederfelijk / Indéteriorable  
Schokbestendig / Anti-choc

**Voorhamer • Masse**

code							min.	€
------	--	--	--	--	--	--	------	---

Met houten steel "MIX" met beschermhuls • Avec manche bois "MIX" avec manchon de protection

PM 802130	vrac	5420000033405	3,000 kg	3,540 kg	60	4	1	<b>31,95</b>
PM 802140	vrac	5420000033412	4,000 kg	4,540 kg	60	4	1	<b>36,65</b>
PM 802150	vrac	5420000033429	5,000 kg	5,540 kg	60	4	1	<b>43,35</b>

Met glasvezelsteel soft-feel TYPE "F5500" • Avec manche fibre soft-feel TYPE "F5500"

PM 802803	vrac	5420000031364	3,000 kg	3,850 kg	60	4	1	<b>45,85</b>
PM 802814	vrac	5420000031371	4,000 kg	4,875 kg	60	4	1	<b>54,30</b>
PM 802825	vrac	5420000031388	5,000 kg	5,900 kg	60	4	1	<b>62,70</b>



Onvervormbaar / Indéformable  
Onbederfelijk / Indéteriorable  
Schokbestendig / Anti-choc

**MIX**



**Voorhamer met dwarssnede  
Masse tranche**

code							min.	€
------	--	--	--	--	--	--	------	---

Met houten steel "MIX" met beschermhuls • Avec manche bois "MIX" avec manchon de protection

PM 802604	vrac	5420000033542	4,000 kg	4,635 kg	-	4	1	<b>44,05</b>
PM 802606	vrac	5420000037373	6,000 kg	6,600 kg	-	4	1	<b>58,00</b>

Met glasvezelsteel soft-feel TYPE "F5500" • Avec manche fibre soft-feel TYPE "F5500"

PM 802645	vrac	5420000060142	4,000 kg	4,635 kg	-	4	1	<b>58,10</b>
-----------	------	---------------	----------	----------	---	---	---	--------------



**MIX**



Onvervormbaar / Indéformable  
Onbederfelijk / Indéteriorable  
Schokbestendig / Anti-choc

**Kliefhamer "Merlin" met essen steel "MIX"  
Merlin avec manche en frêne "MIX"**

code			L					min.	€
------	--	--	---	--	--	--	--	------	---

PM 802701	vrac	5420000065475	910 mm	2,500 kg	2,856 kg	-	4	1	<b>33,40</b>
-----------	------	---------------	--------	----------	----------	---	---	---	--------------

**Kliefhamer met glasvezelsteel soft-feel  
Merlin avec manche fibre soft-feel**

code			L					min.	€
------	--	--	---	--	--	--	--	------	---

PM 802755	vrac	5420000031630	900 mm	3,500 kg	4,424 kg	60	4	1	<b>54,70</b>
-----------	------	---------------	--------	----------	----------	----	---	---	--------------





Onvervormbaar / Indéformable  
Onbederfelijk / Indéteriorable  
Schokbestendig / Anti-choc

PM 500250 **Pikhouweel 2,5 kg ronde huls**  
**Pioche 2,5 kg douille ronde**

code				ref.				min.	€
PM 500250	vrac	5420000032644	-	MS 8073	2,500 kg	-	1	1	<b>31,70</b>
<b>Met houten steel • Avec manche bois</b>									
PM 500261	vrac	5420000031401	2,500 kg	MS 8073	3,235 kg	-	1	1	<b>38,85</b>
<b>Met houten steel "MIX" met beschermhuls • Avec manche bois "MIX" avec manchon de protection</b>									
PM 500270	vrac	5420000036666	2,500 kg	MS 8072	2,900 kg	-	1	1	<b>49,05</b>
<b>Met glasvezelsteel soft-feel TYPE "F5500" • Avec manche fibre soft-feel TYPE "F5500"</b>									
PM 500275	vrac	5420000031418	2,500 kg	MS 1800	3,450 kg	-	1	1	<b>62,30</b>



PM 500200 **Pikhouweel 2,0 kg ovale huls** • **Pioche 2,0 kg douille ovale**

code				ref.				min.	€
PM 500200	vrac	5420000033559	-	MS 8075	2,000 kg	-	1	1	<b>20,12</b>
<b>Met houten steel • Avec manche bois</b>									
PM 500215	vrac	5420000033566	2,000 kg	MS 8075	2,712 kg	-	1	1	<b>26,36</b>






**Kaphamer • Martelette à briques**

code								min.	€
<b>Met houten steel vernist • Avec manche bois verni</b>									
<b>PM 260350</b>	vrac	5420000033573	37 cm	0,600 kg	0,730 kg	-	6	1	<b>11,49</b>
<b>Met glasvezelsteel TYPE "F5500" • Avec manche fibre TYPE "F5500"</b>									
<b>PM 260365</b>	vrac	5420000033580	39 cm	0,600 kg	0,912 kg	-	6	1	<b>24,62</b>



**Kaphamer • Décintreur à hache**

code								min.	€
<b>Met houten steel vernist • Avec manche bois verni</b>									
<b>PM 260420</b>	vrac	5420000033597	37 cm	0,400 kg	0,530 kg	-	6	1	<b>11,24</b>
<b>Met glasvezelsteel TYPE "F5500" • Avec manche fibre TYPE "F5500"</b>									
<b>PM 260435</b>	vrac	5420000033603	39 cm	0,400 kg	0,680 kg	-	6	1	<b>20,53</b>



**Kleine punthamer • Décintreur à pic**

code								min.	€
<b>Met houten steel vernist • Avec manche bois verni</b>									
<b>PM 260580</b>	vrac	5420000033610	37 cm	0,400 kg	0,530 kg	-	6	1	<b>10,47</b>
<b>Met glasvezelsteel TYPE "F5500" • Avec manche fibre TYPE "F5500"</b>									
<b>PM 260595</b>	vrac	5420000033627	39 cm	0,400 kg	0,680 kg	-	6	1	<b>20,56</b>



## Puntbeitel • Burin à pointe

code								min.	€
PM 503125	vrac	5420000036390	16 mm	250 mm	0,366 kg	36	6	1	<b>6,04</b>
PM 503130	vrac	5420000036406	16 mm	300 mm	0,448 kg	36	6	1	<b>6,85</b>
PM 503135	vrac	5420000036413	16 mm	350 mm	0,528 kg	36	6	1	<b>7,76</b>
PM 503140	vrac	5420000036437	18 mm	400 mm	0,837 kg	24	6	1	<b>12,33</b>
<b>Met handbeschermer • Avec poignée de sécurité</b>									
PM 503138	vrac	5420000036420	16 mm	350 mm	0,720 kg	24	6	1	<b>12,63</b>




## Steenbeitel • Burin de maçon

code								min.	€
PM 503025	vrac	5420000036321	16 mm	250 mm	0,368 kg	48	6	1	<b>6,04</b>
PM 503030	vrac	5420000036338	16 mm	300 mm	0,457 kg	36	6	1	<b>6,85</b>
PM 503035	vrac	5420000036345	16 mm	350 mm	0,552 kg	36	6	1	<b>8,10</b>
PM 503040	vrac	5420000036376	18 mm	400 mm	0,843 kg	12	6	1	<b>12,33</b>
<b>Met handbeschermer • Avec poignée de sécurité</b>									
PM 503037	vrac	5420000036352	16 mm	350 mm	0,727 kg	24	6	1	<b>12,63</b>

Steenbeitel met handgreep Demolition "Xtreme"  
Burin de maçon avec poignée de sécurité Démolition "Xtreme"

code								min.	€
PM 503055	vrac	5420000036383	22 mm	300 mm	1,010 kg	12	6	1	<b>16,08</b>



## Mekaniekersbeitel • Burin de mécanicien

code								min.	€
PM 504015	vrac	5420000036468	17/11 mm	150 mm	0,196 kg	96	6	1	<b>6,26</b>
PM 504020	vrac	5420000036475	25/12 mm	200 mm	0,409 kg	36	6	1	<b>7,30</b>
PM 504025	vrac	5420000036482	25/12 mm	250 mm	0,520 kg	36	6	1	<b>7,76</b>
PM 504030	vrac	5420000036499	25/12 mm	300 mm	0,612 kg	24	6	1	<b>8,51</b>
PM 504035	vrac	5420000036505	26/13 mm	350 mm	0,885 kg	24	6	1	<b>10,53</b>
PM 504040	vrac	5420000036512	26/13 mm	400 mm	0,996 kg	18	6	1	<b>13,16</b>



## Elektrikersbeitel vierkantig • Burin d'électricien carré

code								min.	€
PM 503591	vrac	5420000036444	12 mm	10 mm	0,195 kg	72	6	1	<b>4,34</b>
PM 503592	vrac	5420000036451	12 mm	10 mm	0,237 kg	72	6	1	<b>4,80</b>



**Carrosseriebeitel extra plat • Burin de carrossier extra plat**

code								min.	€
PM 506000	vrac	5420000036574	26/7 mm	240 mm	0,266 kg	48	6	1	<b>12,59</b>



**Carrosseriebeitel extra plat "Xtreme" • Burin de carrossier extra plat "Xtreme"**

code								min.	€
PM 503600	vrac	5420000039858	26/7 mm	240 mm	0,270 kg	-	5	1	<b>21,60</b>



**Voegbeitel extra plat • Burin à briques extra plat**

code										min.	€
PM 504850	vrac	5420000043176	50 mm		23/12,5 mm	240 mm	0,429 kg	36	6	1	<b>12,85</b>
PM 504870	vrac	5420000043183	70 mm		23/12,5 mm	220 mm	0,586 kg	24	6	1	<b>14,05</b>
<b>Met bi-component handbeschermer • Avec poignée de sécurité bi-composant</b>											
PM 504875	vrac	5420000063297	70 mm		23/12,5 mm	220 mm	0,711 kg	24	6	1	<b>17,12</b>



**Voegbeitel • Burin à briques**

code										min.	€
PM 505080	vrac	5420000036543	80 mm		22 mm	230 mm	0,595 kg	24	6	1	<b>12,65</b>
<b>Met handbeschermer • Avec poignée de sécurité</b>											
PM 505185	vrac	5420000036550	80 mm		22 mm	230 mm	0,720 kg	24	6	1	<b>14,48</b>
PM 505410	vrac	5420000036567	100 mm		24 mm	230 mm	0,847 kg	24	6	1	<b>15,59</b>

**Rubberen handbescherming • Poignée pare-coups en caoutchouc**

code							min.	€	
PM 507016	vrac	5420000036581	16 mm		0,175 kg	96	6	1	<b>2,47</b>
PM 507018	vrac	5420000036598	18 mm		0,160 kg	96	6	1	<b>2,47</b>
PM 507022	vrac	5420000036604	22 mm		0,125 kg	96	6	1	<b>2,47</b>
<b>Bi-component • Bi-composant</b>									
PM 507800	vrac	5420000043657	23/12,5 mm		0,125 kg	40	10	1	<b>3,81</b>



### Centerpunt CVL DIN 7250 • Pointeau CVL DIN 7250



code								min.	€
WP 2551100		5420000018228	10 mm	100 mm	0,072 kg	-	1	1	<b>3,47</b>
WP 2551130		5420000018235	12 mm	120 mm	0,099 kg	-	1	1	<b>3,74</b>

### Pendrijver CVL DIN 7250 • Chasse-goupilles CVL DIN 7250



code								min.	€
WP 2553020		5420000018242	2 mm	10 mm	150 mm	0,069 kg	-	1	<b>3,74</b>
WP 2553030		5420000018259	3 mm	10 mm	150 mm	0,069 kg	-	1	<b>3,74</b>
WP 2553040		5420000018266	4 mm	10 mm	150 mm	0,071 kg	-	1	<b>3,74</b>
WP 2553050		5420000018273	5 mm	10 mm	150 mm	0,074 kg	-	1	<b>3,74</b>
WP 2553060		5420000018280	6 mm	10 mm	150 mm	0,079 kg	-	1	<b>3,74</b>
WP 2553071		5420000018297	7 mm	12 mm	150 mm	0,109 kg	-	1	<b>3,81</b>
WP 2553081		5420000018303	8 mm	12 mm	150 mm	0,114 kg	-	1	<b>3,81</b>




### Nageldrijver • Chasse-clou

code								min.	€
FC 260104		5420000018389	4 mm	170 mm	0,092 kg	120	12	1	<b>14,37</b>

### Meterspriem • Chevillette de briqueteur

code							min.	€
PM 501000	vrac	5420000033306	150 mm	0,095 kg	100	10	10	<b>4,71</b>




### Betonhaak, versterkte punt • Chevillette à béton, pointe renforcée

code							min.	€
<b>Rond • Ronde</b>								
PM 501200	vrac	5420000030862	200 mm	0,240 kg	100	10	10	<b>3,02</b>
PM 501250	vrac	5420000030879	250 mm	0,278 kg	100	10	10	<b>3,18</b>
PM 501300	vrac	5420000030886	300 mm	0,300 kg	50	10	10	<b>3,34</b>
<b>Octogonaal • Octogonale</b>								
PM 502251	vrac	5420000030893	250 mm	0,270 kg	100	10	10	<b>4,06</b>

### Klemhaak "BERTOOL" • Chevillette "BERTOOL"

code							min.	€
<b>Losse haak • Valet pivotant</b>								
CP 332315	vrac	4022307118673	150 mm	0,149 kg	-	150	10	<b>8,47</b>
CP 332221	vrac	4022307118659	210 mm	0,194 kg	-	100	10	<b>14,55</b>



### Muurklem • Valet

code							min.	€
PP 833050	vrac	5420000016194	600 mm	1,121 kg	560	10	10	<b>9,71</b>

**Koevoet met slagkop - HRC 40-45**  
**Pince à décoffrer avec tête de frappe - HRC 40-45**



code							min.	€
PM 609050	vrac	5420000073647	500 x 12,7 mm	0,800 kg	24	6	1	<b>15,95</b>



PM 600060



**Koevoet - Zeskantig**  
**Pince à décoffrer - Section hexagonale**



code							min.	€
PM 600050	vrac	5420000035836	500 x 18 mm	1,188 kg	-	1	1	<b>11,59</b>
PM 600060	vrac	5420000035843	600 x 18 mm	1,414 kg	-	1	1	<b>13,11</b>
PM 600080	vrac	5420000035850	800 x 18 mm	1,846 kg	-	1	1	<b>14,84</b>
PM 600100	vrac	5420000035867	1000 x 18 mm	2,280 kg	-	1	1	<b>18,42</b>
PM 600120	vrac	5420000035874	1200 x 18 mm	2,733 kg	-	1	1	<b>20,93</b>




PM 605061



**Koevoet - Ovaal, versterkt -Xtreme**  
**Pince à décoffrer - Section ovale, renforcée - Xtreme**


code							min.	€
PM 605061	vrac	5420000035881	600 x 30 x 17 mm	1,930 kg	-	1	1	<b>24,92</b>
PM 605081	vrac	5420000035898	800 x 30 x 17 mm	2,558 kg	-	1	1	<b>29,14</b>
PM 605101	vrac	5420000035904	1000 x 30 x 17 mm	3,170 kg	-	1	1	<b>33,10</b>



**Koevoet - beitel en klauw**  
**Pince à décoffrer - burin et pince**




code			L1	L2	L3	L4				min.	€
			mm	mm	mm	Ø					
PM 852150	vrac	5420000030510	1500	-	40	30	8,200 kg	-	1	1	<b>103,00</b>




## Gesmede bitumensteker • Grattoir à bitume forgé

code			L1	L2	L3				min.	€
			mm	mm	Ø					
PM 865145	vrac	5420000030527	1400	100	28	6,700 kg	-	1	1	105,00




## Breekstang rond • Barre à mine, section ronde

code			L1	L2	L3	L4			min.	€
			mm	mm		Ø				
<b>Bol/beitel • Boule/burin</b>										
PM 822000	vrac	5420000030923	1500	34	-	30	8,150 kg	-	1	54,30
<b>Bol/punt • Boule/pointe</b>										
PM 823500	vrac	5420000030930	1500	•	-	30	8,150 kg	-	1	54,30
<b>Punt/beitel • Pointe/burin</b>										
PM 824150	vrac	5420000030947	1250	34	•	30	6,200 kg	-	1	41,70
<b>Punt/gebogen beitel • Pointe/burin courbe</b>										
PM 824195	vrac	5420000030954	1500	34	•	30	8,150 kg	-	1	49,55




**Breekstang rond • Barre à mine, section ronde**

code			L1	L2	L3	L4	L5				min.	€
<b>Bol/beitel 40 mm • Boule/burin 40 mm</b>			mm	mm	mm	Ø	□					
PM 825100	vrac	5420000030428	1000	-	40	28	-	5,100 kg	-	1	1	<b>74,20</b>
PM 826120	vrac	5420000030435	1200	-	40	28	-	6,100 kg	-	1	1	<b>78,30</b>
PM 827140	vrac	5420000030442	1400	-	40	28	-	7,000 kg	-	1	1	<b>81,80</b>
<b>Bol/punt • Boule/pointe</b>												
PM 830100	vrac	5420000030459	1000	-	•	28	-	4,900 kg	-	1	1	<b>75,70</b>
PM 831120	vrac	5420000030466	1200	-	•	28	-	6,100 kg	-	1	1	<b>78,30</b>
PM 832140	vrac	5420000030473	1400	-	•	28	-	6,850 kg	-	1	1	<b>83,60</b>
<b>Vierkantig + beitel • Forme carré + burin</b>												
PM 840140	vrac	5420000030480	1400	400	40	28	30	7,900 kg	-	1	1	<b>99,20</b>
PM 845141	vrac	5420000030497	1400	1000	40	28	30	9,300 kg	-	1	1	<b>112,00</b>




**Breekstang rond met nylon slagdop  
Barre à mine, section ronde avec bouton nylon**

code			L1	L2	L3	L4				min.	€
PM 850125	vrac	5420000030503	1250	40	70	28	6,200 kg	-	1	1	<b>147,00</b>
<b>Nylon slagdop • Bouton nylon</b>											
PM 851070	vrac	5420000030633	70 mm x Ø 70 mm				0,230 kg	-	1	1	<b>61,40</b>



Afschraper gebogen met steel  
Racloir courbé 180 mm avec manche


code								min.	€
<b>Met steel 1,1 m - Ø 38 mm • Avec manche 1,1 m - Ø 38 mm</b>									
MD 118180	vrac	5420000062818	180 mm	2,5 mm	1,620 kg	-	1	1	<b>35,40</b>
<b>Steel • Manche</b>									
MS 8071	vrac	5420000013469	130 cm	33 mm	38 mm	-	12	12	<b>7,16</b>

Schraper met gehard blad  
Grattoir avec lame en acier trempé

NEW



code								min.	€
MD 900150	vrac	5420000075023	150 mm	1 mm	0,370 kg	-	10	1	<b>13,45</b>
MD 900300	vrac	5420000075016	300 mm	1 mm	0,550 kg	-	10	1	<b>14,50</b>
ED 095055	vrac	3476060009500	500 mm	1 mm	0,770 kg	-	6	1	<b>18,37</b>
<b>Met steel 1,1 m • Avec manche 1,1 m</b>									
MD 905355	vrac	5420000075030	300 mm	1 mm	1,200 kg	-	1	1	<b>23,90</b>
<b>Steel • Manche</b>									
MS 8071	vrac	5420000013469	130 cm	33 mm	38 mm	-	12	12	<b>7,16</b>



## Schraper met vervangbaar blad • Grattoir avec lame interchangeable




code								min.	€
<b>Niet versterkt • Non renforcé</b>									
WP 3930150	vrac	5420000023949	150 mm	1,5 mm	0,504 kg	-	25	1	<b>9,94</b>
<b>Versterkt • Renforcé</b>									
WP 3930310	vrac	5420000018211	300 mm	1,5 mm	0,959 kg	-	25	1	<b>15,60</b>
WP 3930500	vrac	5420000024649	500 mm	1,5 mm	1,446 kg	-	10	1	<b>21,10</b>
<b>Vervangblad • Lame de rechange</b>									
WP 3930990	vrac	5420000032798	150 mm	1,5 mm	0,177 kg	-	1	1	<b>4,25</b>
WP 3930995	vrac	5420000018884	300 mm	1,5 mm	0,355 kg	-	50	1	<b>8,38</b>
WP 3930999	vrac	5420000032804	500 mm	1,5 mm	0,590 kg	-	10	1	<b>11,32</b>
<b>Steel • Manche</b>									
MS 8018	vrac	5420000019539	130 cm	30 mm	35 mm	-	12	1	<b>8,45</b>






**Kasseihamer • Marteau de paveur**



code			a	b				min.	€
<b>Met essen steel • Avec manche en frêne</b>			mm	mm					
PM 861040	vrac	5420000030558	320	40	1,838 kg	-	1	1	<b>75,80</b>
PM 861050	vrac	5420000030565	320	50	1,900 kg	-	1	1	<b>79,80</b>
PM 861070	vrac	5420000030572	320	70	1,960 kg	-	1	1	<b>86,30</b>
<b>Met essen steel en nylon dop • Avec manche en frêne et tête en nylon</b>									
PM 861751	vrac	5420000030589	320	50	1,612 kg	-	1	1	<b>167,00</b>
<b>Met Fiber steel • Avec manche en fibre</b>									
PM 860050	vrac	5420000030541	320	50	2,055 kg	-	1	1	<b>151,00</b>




**Dalleerhamer • Marteau de dalleur**



code			a	b	c				min.	€
<b>Nylon • Nylon</b>			mm	mm	Ø					
WP 2039321	vrac	5420000012653	300	180	80	2,980 kg	-	1	1	<b>77,80</b>
<b>Hout • Bois</b>										
WP 2100015	vrac	5420000015333	300	220	80	2,637 kg	-	1	1	<b>64,20</b>




**Dalleerhamer nylon • Marteau de dalleur en nylon**








code			a	b	c					min.	€
			mm	mm	Ø						
PM 863000	vrac	5420000030596	320	215	90	3,000 kg	3,204 kg	-	1	1	<b>196,00</b>

## Boordsteentang • Pince pose-bordure







code			cap. cap.	max. gewicht poids max.				min.	€
<b>Klein model • Petit modèle</b>									
PG 404000	vrac	5420000010956	320 mm	100 kg	3,600 kg	40	1	1	92,00
<b>Verstelbaar • Ajustable</b>									
PG 404200	vrac	5420000010963	550-1000 mm	100 kg	10,500 kg	15	1	1	195,00


Klinkertrekker om klinkers zonder moeite uit een bestaand bed te halen  
Extracteur de pavés avec dispositif de blocage

code			cap. cap.	max. gewicht poids max.				min.	€
PG 402000	vrac	5420000010932	90-325 mm	15 kg	3,600 kg	-	1	1	130,00
<b>Vervangbekken • Mâchoires de recharge</b>									
PG 552000	vrac	5420000031166	-	-	0,045 kg	-	1	1	14,00









## Gronddammer vierkantig • Dame carrée

code							min.	€
MD 806000	vrac	5420000010888	200 x 200 mm	10,850 kg	20	1	1	67,60



## Putdekselhaak • Crochet pour canalisation

code			a	b	c				min.	€
			mm	∅	mm					
PM 869080	vrac	5420000030619	800	12	125	0,878 kg	-	1	1	40,05




**Nivelleerschuiver voor beton/bitumen  
Égalisateur pour béton/bitume**
**ALUMINIUM**


code				Ø				min.	€
MD 117500	vrac	5420000018457	600 mm	28 mm	1,380 kg	50	10	1	<b>57,40</b>
<b>Getand • Dentelée</b>									
MD 111500	vrac	5420000018440	600 mm	30 mm	1,172 kg	-	10	1	<b>59,10</b>

zonder steel • sans manche

**NEW**
**STAAL/ACIER**

**Nivelleerschuiver voor beton/bitumen  
Égalisateur pour béton/bitume**

code								min.	€
<b>Zonder steel • Sans manche</b>									
MD 111420	vrac	5420000076624	480 mm	-	1,075 kg	-	10	1	<b>22,00</b>
<b>Met houten steel • Avec manche bois → Ref. MS 8092</b>									
MD 111495	vrac	5420000076631	480 mm	1500 mm / Ø 28 mm	1,675 kg	-	5	1	<b>30,00</b>


**Betonverdeler ALU • Égalisateur pour béton ALU**

code				Ø				min.	€
MD 111200	vrac	5420000031647	1000 mm	30 mm	2,165 kg	40	10	1	<b>90,00</b>
MD 111300	vrac	5420000031654	1500 mm	30 mm	2,850 kg	-	5	1	<b>104,00</b>

zonder steel • sans manche


**Vloebeton verdeler ALU • Égalisateur pour béton fluide ALU**

code				Ø				min.	€
MD 115800	vrac	5420000031661	980 mm	30 mm	3,147 kg	30	5	1	<b>117,00</b>

zonder steel • sans manche


**Steel voor betonverdelers • Manche pour égalisateurs à béton**

code								min.	€	
<b>L Ø a Ø b</b>										
MS 8091	vrac	5420000025332	1250 mm	24 mm	30 mm	0,722 kg	-	10	10	<b>5,29</b>



PM 320600



PM 320560

#### Buigijzer voor betonijzer • Griffe de ferrailleur

code							min.	€
PM 320600	vrac	5420000039735	6/8 mm	0,274 kg	-	80	1	<b>7,27</b>
PM 320620	vrac	5420000039742	10/12 mm	0,746 kg	-	36	1	<b>11,79</b>
PM 320631	vrac	5420000039759	14/16 mm	1,107 kg	-	20	1	<b>19,54</b>
PM 320560	vrac	5420000039698	6/8 mm	0,632 kg	-	20	1	<b>11,50</b>
PM 320570	vrac	5420000039704	10/12 mm	1,316 kg	-	20	1	<b>15,73</b>
PM 320580	vrac	5420000039711	14/16 mm	2,215 kg	-	20	1	<b>25,02</b>
PM 320590	vrac	5420000039728	18/20 mm	3,142 kg	-	20	1	<b>36,35</b>


#### Plooiplaat voor betonijzer • Forme à couder pour fer à béton

code							min.	€
PM 320650	vrac	5420000039766	max. Ø 16 mm	1,290 kg	12	4	1	<b>18,82</b>



#### Plooiplaat met stang • Cintreuse pour fer à béton

code							min.	€
PM 320681	vrac	5420000039773	max. Ø 22 mm	10,750 kg	-	2	1	<b>135,00</b>



JA 2250



VM 100025

#### Signaaldop voor wapening • Bouchon de signalisation pour ferrailage

code			Ø				min.	€
VM 100025		3463521000251	8 - 20 mm	0,410 kg	-	4	4	<b>9,36</b>
								Prijs per 25 • Prix par 25
JA 2250	vrac	8423343225077	12 - 30 mm	2,500 kg	150	1	1	<b>29,30</b>
								Prijs per 100 • Prix par 100


**Oogbinder • Lieur professionnel - Tornado pro**

code							min.	€
KO 100455		5420000016798	310 mm	0,408 kg	-	50	1	<b>32,05</b>
KO 155000	vrac	5420000017023	310 mm	0,413 kg	-	50	1	<b>28,32</b>



**Oogbinders per bot van 1000 stuks • Liens en botte de 1000 pcs**

code							min.	€
KO 302120	vrac	5420000039421	Ø 1,1 x 120 mm	1,475 kg	180	5	5	<b>10,94</b>
KO 302140	vrac	5420000039438	Ø 1,1 x 140 mm	1,744 kg	180	5	5	<b>12,07</b>
KO 302160	vrac	5420000039445	Ø 1,1 x 160 mm	1,778 kg	120	5	5	<b>12,57</b>



**Clavetten en spanner voor bekisting • Clavettes et tendeur pour coffrages**


code							min.	€
<b>Clavet met spie • Clavette avec cale</b>								
PM 185110	vrac	5420000033351	Ø 4 -> 10 mm	0,400 kg	-	50	1	<b>4,66</b>
<b>Clavettenspanner • Tendeur clavette</b>								
PM 185510	vrac	5420000033368	-	1,350 kg	-	1	1	<b>60,40</b>

**Binddraad • Fil de fer**

code							min.	€
<b>Verzinkt • Zingué</b>			mm x m					
KO 360800	vrac	5420000039469	0,7 x 100	0,242 kg	-	10	1	<b>3,18</b>
KO 360810	vrac	5420000039476	0,9 x 50	0,208 kg	-	20	1	<b>2,47</b>
KO 360820	vrac	5420000039483	1,1 x 50	0,330 kg	-	20	1	<b>3,53</b>
KO 360830	vrac	5420000039490	1,3 x 50	0,464 kg	-	20	1	<b>4,75</b>
KO 360840	vrac	5420000039506	1,5 x 50	0,652 kg	-	20	1	<b>6,02</b>
KO 360841	vrac	5420000039513	1,8 x 50	0,934 kg	-	10	1	<b>8,06</b>
<b>Messing • Laiton</b>								
KO 360847	vrac	5420000039537	0,8 x 50	0,198 kg	-	20	1	<b>11,82</b>
KO 360848	vrac	5420000039544	1,1 x 50	0,388 kg	-	20	1	<b>23,37</b>
<b>Roestvrij • Inoxydable</b>								
KO 360845	vrac	5420000039520	0,8 x 50	0,186 kg	-	20	1	<b>9,53</b>
<b>Groen geplastificeerd • Vert plastifié</b>								
KO 360850	vrac	5420000039551	1,5 x 50	0,172 kg	-	20	1	<b>4,45</b>
<b>Magic wire groen geplastificeerd met snijmes • Magic wire vert plastifié avec coupe fil</b>								
VO 60858	vrac	8712543601065	30	0,072 kg	-	1	1	<b>2,89</b>



KO 360820



KO 360848



KO 360850











SNIJMES  
COUPE FIL

VO 60858



Boutenschaar mini • Mini coupe-boulons











code								min.	€
PM 610823		5420000036246	210 mm	max. Ø 3 mm	0,309 kg	-	6	1	12,60



Boutenschaar &lt;HRC40 • Coupe-boulons &lt;HRC40










code								min.	€	
				Soft	Medium					
PM 610825	vrac	5420000036253	350 mm	Ø 7 mm	Ø 5 mm	1,027 kg	-	20	1	25,00
PM 610832	vrac	5420000036260	450 mm	Ø 8 mm	Ø 6 mm	2,025 kg	-	12	1	31,00
PM 610842	vrac	5420000036277	600 mm	Ø 10 mm	Ø 8 mm	3,126 kg	-	8	1	39,30
PM 610852	vrac	5420000036284	750 mm	Ø 13 mm	Ø 10 mm	4,408 kg	-	5	1	50,20
PM 610862	vrac	5420000036291	900 mm	Ø 16 mm	Ø 12 mm	6,600 kg	-	4	1	60,60
PM 610872	vrac	5420000036307	1050 mm	Ø 19 mm	Ø 14 mm	8,800 kg	-	3	1	95,10










Boutenschaar 90° • Coupe-boulons 90°



code								min.	€
PM 611854	vrac	5420000036314	900 mm	max. Ø 9 mm	3,350 kg	60	5	1	89,80

Boutenschaar <HRC50  
Coupe-boulons <HRC50

code								min.	€
ECL EFBC18	vrac	5012095067948	460 mm	Ø 6,4 mm	1,775 kg	-	8	1	33,70
ECL EFBC24	vrac	5012095067955	610 mm	Ø 7,9 mm	3,225 kg	-	6	1	53,10
ECL EFBC30	vrac	5012095067962	762 mm	Ø 9,5 mm	4,395 kg	-	4	1	68,60
ECL EFBC36	vrac	5012095067979	915 mm	Ø 11,1 mm	6,270 kg	-	3	1	96,60
ECL EFBC42	vrac	5012095067986	1070 mm	Ø 13 mm	9,760 kg	-	2	1	130,00



**Metserswinkelhaak - getrokken staal, rood gelakt**  
**Équerre de maçon - acier rigide, laqué rouge**

code							min.	€
PM 105040	vrac	5420000035324	400 x 200 mm	0,670 kg	30	5	1	<b>12,38</b>
PM 105050	vrac	5420000035331	500 x 250 mm	0,850 kg	24	6	1	<b>15,35</b>
PM 105060	vrac	5420000035348	600 x 300 mm	1,000 kg	20	5	1	<b>18,47</b>
PM 105080	vrac	5420000035355	800 x 400 mm	1,600 kg	12	6	1	<b>22,72</b>
PM 105100	vrac	5420000035362	1000 x 500 mm	2,050 kg	12	6	1	<b>31,20</b>



**Metsersschietlood gemonteerd op houten blok met 3 m nylon koord**  
**Fil à plomb de maçon, monté sur bloc en bois avec corde nylon 3 m**

code								min.	€
PP 336030	vrac	5420000000308	70 x 30 mm	0,300 kg	0,431 kg	30	6	1	<b>10,24</b>
PP 336050	vrac	5420000000315	90 x 35 mm	0,500 kg	0,671 kg	30	6	1	<b>11,22</b>
PP 336075	vrac	5420000000322	100 x 40 mm	0,750 kg	0,936 kg	20	5	1	<b>14,52</b>


**Zeef in plastic SUPERSHOCK • Tamis en plastique SUPERSHOCK**

code					Ø				min.	€
RM 301840	vrac	3479133018409	n°4	6,3 mm	45 cm	0,802 kg	-	1	1	<b>25,16</b>
RM 301860	vrac	3479133018607	n°6	4 mm	45 cm	0,924 kg	-	1	1	<b>25,16</b>
RM 301880	vrac	3479133018805	n°8	3 mm	45 cm	0,873 kg	-	1	1	<b>25,16</b>
RM 301900	vrac	3479133019000	n°10	2,2 mm	45 cm	0,908 kg	-	1	1	<b>25,16</b>
RM 301920	vrac	3479133019208	n°12	1,9 mm	45 cm	0,908 kg	-	1	1	<b>25,16</b>



**Katrol in gietijzer • Poulie en fonte**

code								min.	€
PM 325140	vrac	5420000039780	125 mm	140 kg	1,606 kg	-	20	1	<b>21,83</b>
PM 325150	vrac	5420000039797	165 mm	180 kg	2,130 kg	-	10	1	<b>36,05</b>
PM 325180	vrac	5420000039803	195 mm	200 kg	3,413 kg	-	8	1	<b>42,60</b>



**Grondboor • Tarière, vrille à terre**








code							min.	€
DP 802080	vrac	5412017002666	Ø 80 mm	1,926 kg	-	1	1	<b>103,00</b>

Draagplaat is uitgerust met een liniaal en gradenverdeling.

La plaque de support est équipée d'une règle et d'une échelle de degrés.



AL15 EASY - Steenknipper • AL15 EASY - Coupe-dalles

code								min.	€
AI AL15EASY	vrac	8719327471708	175 mm	40 - 100 mm	14,000 kg	12	1	1	761,00











Draagplaat is uitgerust met een liniaal en gradenverdeling.

La plaque de support est équipée d'une règle et d'une échelle de degrés.



AL33 - Steenknipper • AL33 - Coupe-dalles









code								min.	€
AI AL33BOX		8720726266284	330 mm	10 - 120 mm	41,000 kg	5	1	1	531,00

Draagplaat is uitgerust met een liniaal en gradenverdeling.

La plaque de support est équipée d'une règle et d'une échelle de degrés.



AL33 EASY - Steenknipper • AL33 EASY - Coupe-dalles

code								min.	€
AI AL33EASYBOX		8720726266307	330 mm	10 - 120 mm	42,000 kg	5	1	1	762,00

Draagplaat is uitgerust met een liniaal en gradenverdeling.  
La plaque de support est équipée d'une règle et d'une échelle de degrés.



**AL43U EASY - Steenknipper • AL43U EASY - Coupe-dalles**

code								min.	€
AI AL43UEASY		8719327471838	430 mm	10 - 300 mm	73,000 kg	2	1	1	<b>1117,00</b>



**AL50KS - Steenknipper • AL50KS - Coupe-dalles**

code								min.	€
AI AL50KS		8720299421516	500 mm	50 - 120 mm	23,000 kg	5	1	1	<b>724,00</b>

Draagplaat is uitgerust met een liniaal en gradenverdeling.  
La plaque de support est équipée d'une règle et d'une échelle de degrés.



**HYDRAULISCH / HYDRAULIQUE  
23 ton(nes)**

**EXTRA HOOG / EXTRA HAUT  
280 mm**

**AL43SH21H - Steenknipper • AL43SH21H - Coupe-dalles**

code								min.	€
AI AL43SH21H		8719327471814	50 - 430 mm	40 - 280 mm	150,000 kg	2	1	1	<b>5559,00</b>



## Hark met gebogen tanden • Râteau dents courbées

code								min.	€
<b>Zonder steel • Sans manche</b>									
MD 420014	vrac	5420000031470	14	-	0,451 kg	-	5	5	11,67
<b>Met houten steel • Avec manche bois → Ref. MS 8092</b>									
MD 421114	vrac	5420000031487	14	1500 mm / Ø 28 mm	1,207 kg	-	5	5	20,56
<b>Met fiber steel • Avec manche fibre → Ref. MS 1250</b>									
MD 422214	vrac	5420000031494	14	1500 mm / Ø 28 mm	1,120 kg	-	5	1	34,70

## Hark met rechte tanden • Râteau dents droites

code								min.	€
<b>Zonder steel • Sans manche</b>									
MD 425016	vrac	5420000031500	16	-	0,761 kg	-	5	5	16,82
<b>Met houten steel • Avec manche bois → Ref. MS 8092</b>									
MD 426116	vrac	5420000031517	16	1500 mm / Ø 28 mm	1,517 kg	-	5	5	22,09
<b>Met fiber steel • Avec manche fibre → Ref. MS 1250</b>									
MD 427216	vrac	5420000031524	16	1500 mm / Ø 28 mm	1,430 kg	-	5	1	34,70



## Hark met gebogen tanden, versterkt • Râteau dents courbées, renforcé

code								min.	€
<b>Zonder steel • Sans manche</b>									
MD 457000	vrac	5420000017238	16	-	0,837 kg	-	5	5	13,89
<b>Met houten steel • Avec manche bois → Ref. MS 8092</b>									
MD 488500	vrac	5420000024700	16	1500 mm / Ø 28 mm	1,665 kg	-	5	5	20,34
<b>Met fiber steel • Avec manche fibre → Ref. MS 1250</b>									
MD 489000	vrac	5420000031531	16	1500 mm / Ø 28 mm	1,569 kg	-	5	1	35,10

## Bouwhark versterkt met rechte tanden • Râteau de bâtiment renforcé avec dents droites

code								min.	€	
<b>Zonder steel • Sans manche</b>										
MD 430316	vrac	5420000032309	400 mm	16	-	0,997 kg	-	1	1	34,50
<b>Met houten steel • Avec manche bois → Ref. MS 8090</b>										
MD 431416	vrac	5420000032316	400 mm	16	1300 mm / Ø 40 mm	1,340 kg	-	5	1	46,25

## Beton- &amp; asfalhhark • Râteau-racloir à béton et asphalte

code								min.	€	
<b>Zonder steel • Sans manche</b>										
MD 440514	vrac	5420000031548	400 mm	14	-	1,622 kg	-	5	1	40,70
<b>Met houten steel • Avec manche bois → Ref. MS 8090</b>										
MD 441614	vrac	5420000031555	400 mm	14	1300 mm / Ø 38 mm	2,547 kg	-	5	1	52,80

**Cultivator 3 tanden, vast • Griffe piocheuse 3 dents, fixes**

code								min.	€
<b>Zonder steel • Sans manche</b>									
MD 500380	vrac	5420000031562	-	0,285 kg	-	5	1		<b>11,56</b>
<b>Met houten steel • Avec manche bois → Ref. MS 8092</b>									
MD 500385	vrac	5420000031579	1500 mm / Ø 28 mm	1,010 kg	-	5	1		<b>20,88</b>
<b>Met fiber steel • Avec manche fibre → Ref. MS 1250</b>									
MD 500392	vrac	5420000031586	1500 mm / Ø 28 mm	0,955 kg	-	5	1		<b>29,57</b>



**solid Xtreme**

Type F3010



**Bladrijf in metaal met houten steel, 22 tanden  
Balai à gazon en métal avec manche bois, 22 dents**

code								min.	€
<b>Met houten steel • Avec manche bois → Ref. MS 8092</b>									
MD 495000	vrac	5420000031616	480 mm 1500 mm / Ø 28 mm	0,878 kg	-	5	1		<b>25,10</b>

**Schoffelhak • Ratissoire à tirer**

code								min.	€
<b>Met houten steel • Avec manche bois → Ref. MS 8092</b>									
MD 410227	vrac	5420000031609	160 mm 1500 mm / Ø 28 mm	1,010 kg	-	5	1		<b>27,60</b>



**Tuinhak halvemaan, gesmeed, extra gehard  
Binette demi-lune forgée, trempée extra**

code								min.	€
<b>Met houten steel • Avec manche bois → Ref. MS 8090</b>									
DP 302116	vrac	5420000031432	160 mm 1300 mm / Ø 28 mm	0,982 kg	-	5	1		<b>52,60</b>



**Landhak (ophooghak), gesmeed • Houe forgée**

code								min.	€
<b>Zonder steel • Sans manche</b>									
DP 308014	vrac	5420000042506	200 x 140 mm	1,000 kg	-	5	1		<b>29,58</b>
<b>Met houten steel • Avec manche bois → Ref. MS 8028</b>									
DP 308015	vrac	5420000042513	200 x 140 mm 1300 mm / Ø 45 mm	1,742 kg	-	5	1		<b>39,40</b>



NEW

## Stalschraper • Rabot d'écurie



code



min.

€

Met houten steel • Avec manche bois → Ref. MS 8082

DP 351751 vrac 5420000074163 350 mm 1300 mm / Ø 45 mm 1,850 kg - 5 1 28,05

Mestriek 5 tanden, gesmeed en gehard  
Fourche à fumier 5 dents, forgées et trempées

code



min.

€

Zonder steel • Sans manche

DP 345050 vrac 5420000042520 300 x 230 mm - 0,440 kg - 5 1 48,45

Met houten steel • Avec manche bois → Ref. MS 8068

DP 345151 vrac 5420000042537 300 x 230 mm 1300 mm / Ø 30 mm 0,990 kg - 5 1 58,90

Steenriek 9 tanden, gesmeed en gehard  
Fourche à cailloux 9 dents, forgées et trempées

code



min.

€

Zonder steel • Sans manche

DP 329090 vrac 5420000042544 350 x 270 mm - 1,975 kg - 5 1 67,80

Met houten steel • Avec manche bois → Ref. MS 8068

DP 329191 vrac 5420000042551 350 x 270 mm 1300 mm / Ø 30 mm 2,525 kg - 5 1 77,20

Spithaak dul 4 tanden, gesmeed en gehard  
Croc à fumier à douille 4 dents, forgées et trempées

code



min.

€

Zonder steel • Sans manche

DP 332040 vrac 5420000042667 210 x 210 mm - 0,735 kg - 5 1 39,60

Met houten steel • Avec manche bois → Ref. MS 8018

DP 332141 vrac 5420000042568 210 x 210 mm 1300 mm / Ø 30 mm 1,285 kg - 5 1 48,70

## Spitvork dul 4 tanden • Fourche à bêcher 4 dents



code



min.

€

Met houten T-steel • Avec manche-T en bois

DP 350111 vrac 5420000043169 200 x 200 mm 950 mm / Ø 37 mm 1,860 kg - 5 1 54,80



**Bijl met glasvezel en Soft-grip steel**  
**Hachette avec manche en fibre et Soft-grip**



code							min.	€
SJ 7704FG	-	5012095611516	235 mm	0,400 kg	24	6	1	<b>22,85</b>
SJ 7706FG	-	5012095611523	380 mm	0,600 kg	12	6	1	<b>39,45</b>



**Hakbijl model "Duitsland" met essen steel**  
**Hachette avec manche en frêne modèle "Allemagne"**

code								min.	€
PM 805600	vrac	5420000027589	360 mm	0,600 kg	0,758 kg	-	6	1	<b>13,27</b>
PM 805800	vrac	5420000026032	380 mm	0,800 kg	0,967 kg	-	6	1	<b>15,13</b>

**Hakbijl model "Duitsland" met lange essen steel**  
**Hachette avec long manche en frêne modèle "Allemagne"**



code								min.	€
PM 806160	vrac	5420000026056	800 mm	1,600 kg	2,283 kg	-	6	1	<b>44,25</b>



**Kliefbijl met glasvezelsteel soft-feel**  
**Hachette avec manche fibre soft-feel**








code								min.	€
PM 805895	vrac	5420000059979	360 mm	0,600 kg	0,928 kg	24	6	1	<b>16,75</b>
PM 805900	vrac	5420000031395	380 mm	0,800 kg	1,146 kg	12	6	1	<b>20,11</b>

**Kliefbijl met lange glasvezelsteel soft-feel**  
**Hachette avec long manche fibre soft-feel**










code								min.	€
PM 806288	vrac	5420000060036	910 mm	1,400 kg	2,388 kg	-	6	1	<b>41,25</b>


**Bypass-snoeischaar - Brede handgreep in PVC**  
**Sécateur de contournement - Poignée large en PVC**

code				Max.Ø				min.	€
SJ 5960RSA-21		5012095009740	210 mm	20 mm	0,230 kg	60	10	1	<b>14,63</b>









**Zware bypass-snoeischaar - Pro**  
**Sécateur de dérivation pour usage intensif - Pro**

code				Max.Ø				min.	€
SJ 6659BS-13		5012095072393	210 mm	20 mm	0,285 kg	60	5	1	<b>27,45</b>










SJ 6659BS-13P


**Zware bypass-snoeischaar met holster in set**  
**Sécateur de dérivation pour usage intensif avec étui en set**

code				Max.Ø				min.	€
SJ 6659BS-13P		5012095079873	210 mm	20 mm	0,405 kg	30	5	1	<b>47,60</b>

**Snoeischaar met handbeschermer**  
**Sécateur avec protecteur de main**


code				Max.Ø				min.	€
SJ 6758GS		5012095079859	220 mm	15 mm	0,265 kg	40	5	1	<b>19,95</b>



**HEGGENSCHAREN • CISAILLES À HAIES**

Getande heggenschaar • Cisailles à haies crantées

code								min.	€
SJ 8110RS-09		5012095045359	600 mm	230 mm	1,030 kg	-	5	1	<b>34,15</b>



Schaar met houten handvat • Cisaille avec poignée en bois

code								min.	€
SJ 4868SS-09		5011198094998	480 mm	203 mm	0,769 kg	-	5	1	<b>44,20</b>



Telescopische heggenschaar • Cisailles à haies télescopiques

code								min.	€
SJ 8120RS-09		5012095045366	340-500 mm	230 mm	1,395 kg	-	5	1	<b>57,30</b>

**TAKKENSCHAREN • CISAILLES À BRANCHES**

Takkenschaar met geharde koolstofstalen messen  
Coupe-branches à lames en acier au carbone trempé

code				Max.Ø				min.	€
SJ 4822RSA		5012095006039	560 mm	32 mm	1,000 kg	-	5	1	<b>29,21</b>



Aambeeld takkenschaar met geharde koolstofstalen messen  
Ebrancheur à lames en acier au carbone trempé

code				Max.Ø				min.	€
SJ 4826RSA		5012095006046	660 mm	32 mm	1,295 kg	-	5	1	<b>30,25</b>



Telescopische aambeeld takkenschaar met geharde koolstofstalen messen  
Ebrancheur à lames télescopiques en acier au carbone trempé

code				Max.Ø				min.	€
SJ 8290RS		5012095076711	710-1030 mm	50 mm	1,985 kg	-	5	1	<b>67,70</b>



TURN-LOCK SYSTEM





MD 103250



### Zandschop gehard • Pelle à sable, trempée

code								min.	€
<b>Zonder steel • Sans manche</b>									
MD 103250	vrac	5420000011236	240 x 290 mm	n° 2	0,990 kg	-	10	10	<b>6,25</b>
<b>Met houten steel • Avec manche bois → Ref. MS 8069</b>									
MD 105000	vrac	5420000012356	240 x 290 mm	n° 2	2,060 kg	100	5	5	<b>13,83</b>
<b>Met glasvezelsteel TYPE "F3010" • Avec manche fibre TYPE "F3010" → Ref. MS 1135</b>									
MD 109500	vrac	5420000018310	240 x 290 mm	n° 2	2,027 kg	100	5	5	<b>33,65</b>



### Zandschop extra gehard (oliegehard) Pelle à sable trempée extra (trempée à l'huile)

code								min.	€
<b>Zonder steel • Sans manche</b>									
DP 702000	vrac	5420000018464	220 x 250 mm	n° 00	0,810 kg	300	10	10	<b>16,84</b>
DP 702100	vrac	5420000018471	220 x 280 mm	n° 1	0,916 kg	300	10	10	<b>16,84</b>
DP 601200	vrac	5420000018488	240 x 290 mm	n° 2	1,009 kg	-	10	10	<b>15,10</b>
<b>Met essen steel • Avec manche frêne → Ref. MS 8068</b>									
DP 702085	vrac	5420000044036	220 x 250 mm	n° 00	1,646 kg	-	5	5	<b>27,24</b>
DP 702155	vrac	5420000035171	220 x 280 mm	n° 1	1,746 kg	-	5	5	<b>27,24</b>
DP 601500	vrac	5420000018495	240 x 290 mm	n° 2	1,826 kg	125	5	5	<b>29,24</b>
<b>Met glasvezelsteel TYPE "F3010" • Avec manche fibre TYPE "F3010" → Ref. MS 1135</b>									
DP 702090	vrac	5420000042698	220 x 250 mm	n° 00	1,720 kg	-	5	5	<b>42,00</b>
DP 700202	vrac	5420000018327	240 x 290 mm	n° 2	1,919 kg	-	5	5	<b>41,30</b>



### Zandschop extra gehard (oliegehard) met gepolijste snede Pelle à sable trempée extra (trempée à l'huile) avec tranchant poli

code								min.	€
<b>Met essen steel • Avec manche frêne → Ref. MS 8068</b>									
DP 602500	vrac	5420000018501	240 x 290 mm	n° 2	1,877 kg	100	5	5	<b>28,08</b>



MD 102725


**Betonschop extra gehard • Pelle à béton trempée extra**

code							min.	€
<b>Zonder steel • Sans manche</b>								
MD 102725	vrac	5420000031722	250 mm	0,975 kg	-	10	10	<b>15,99</b>
<b>Met essen steel • Avec manche frêne → Ref. MS 8068</b>								
MD 102730	vrac	5420000031739	250 mm	1,754 kg	-	5	5	<b>28,15</b>
<b>Met glasvezelsteel TYPE "F3010" • Avec manche fibre TYPE "F3010" → Ref. MS 1135</b>								
MD 102735	vrac	5420000031746	250 mm	1,984 kg	-	5	5	<b>44,80</b>

**Zandschop model Luxemburg met boord - extra gehard  
Pelle à sable modèle Luxembourg avec rebord - trempée extra**

code							min.	€
<b>Zonder steel • Sans manche</b>								
MD 102027	vrac	5420000031692	270 mm	1,070 kg	-	10	10	<b>13,58</b>
<b>Met houten steel • Avec manche bois → Ref. MS 8069</b>								
MD 102128	vrac	5420000031708	270 mm	1,889 kg	-	5	5	<b>23,52</b>
<b>Met glasvezelsteel TYPE "F3010" • Avec manche fibre TYPE "F3010" → Ref. MS 1135</b>								
MD 102229	vrac	5420000031715	270 mm	2,051 kg	-	5	5	<b>43,75</b>

MD 102027



MD 102128

MD 102229










DP 603000


**Kabelschop extra gehard • Pelle pose câble trempée extra**

code							min.	€
<b>Zonder steel • Sans manche</b>								
DP 603000	vrac	5420000031685	150 x 290 mm	0,700 kg	-	10	10	<b>18,49</b>
<b>Met houten steel • Avec manche bois → Ref. MS 8069</b>								
DP 603100	vrac	5420000018532	150 x 290 mm	1,532 kg	-	5	5	<b>32,20</b>
<b>Met glasvezelsteel TYPE "F3010" • Avec manche fibre TYPE "F3010" → Ref. MS 1135</b>								
DP 603955	vrac	5420000018334	150 x 290 mm	1,657 kg	-	5	5	<b>41,60</b>

Aluminium ballast- & sneuwschop  
Pelle à ballast et de déneigement en aluminium

code								min.	€
<b>Met D-steel • Avec manche-D</b>									
<b>MD 110400</b>	vrac	5420000032361	330 x 400 mm	750 mm	1,442 kg	-	5	1	<b>52,60</b>
<b>Met lange steel • Avec long manche</b>									
<b>MD 110420</b>	vrac	5420000032354	370 x 440 mm	1200 mm	1,903 kg	-	5	1	<b>53,80</b>










MD 110400










MD 110420


Sneeuwschuiver in Polypro met houten steel  
Poussoir à neige Polypro avec manche en bois

code								min.	€
<b>MD 110055</b>	vrac	5420000032347	500 x 390 mm	1350 mm	1,378 kg	-	5	5	<b>37,65</b>


niet gemonteerd • non-monté

Aluminium sneeuwschuiver met houten steel  
Poussoir à neige en aluminium avec manche en bois



code								min.	€
<b>MD 110000</b>	vrac	5420000032330	500 x 350 mm	1350 mm	1,373 kg	60	5	5	<b>44,20</b>



**Tuinspade model SENLIS met versterkte boord**  
**Bêche de jardin modèle SENLIS à rebords**



code								min.	€
			L (mm)	a (mm)	b (mm)				
<b>Met houten T-steel • Avec manche-T en bois → Ref. MS 8005</b>									
<b>MD 200090</b>	vrac	5420000031777	300	210	180	900 mm	2,100 kg	-	5 1 <b>45,15</b>



**Tuinspade model BRABANT**  
**Bêche de jardin modèle BRABANT**

code								min.	€
			L (mm)	a (mm)	b (mm)				
<b>Met essen T-steel • Avec manche-T en frêne</b>									
<b>MD 203929</b>	vrac	5420000012615	290	180	180	920 mm	2,196 kg	125	5 1 <b>38,50</b>



DP 142000

**Spade dubbele rand • Bêche à rebords**

code								min.	€
			L (mm)	a (mm)	b (mm)				
<b>Model "Brabant" • Modèle "Brabant"</b>									
<b>Met houten T-steel • Avec manche-T en bois → Ref. MS 8005</b>									
<b>DP 142000</b>	vrac	5420000042575	280	170	175	900 mm	2,010 kg	-	5 1 <b>66,60</b>
<b>Met T-glasvezelsteel TYPE "F5500" • Avec manche-T en fibre TYPE "F5500"  → Ref. MS 1130</b>									
<b>DP 144900</b>	vrac	5420000042582	280	170	175	900 mm	2,300 kg	-	5 1 <b>76,30</b>
<b>Model "Charleroi" • Modèle "Charleroi"</b>									
<b>Met houten T-steel • Avec manche-T en bois → Ref. MS 8005</b>									
<b>MD 205000</b>	vrac	5420000031753	300	170	160	900 mm	1,750 kg	-	5 1 <b>72,50</b>
<b>Met T-glasvezelsteel TYPE "F5500" • Avec manche-T en fibre TYPE "F5500"  → Ref. MS 1130</b>									
<b>MD 205750</b>	vrac	5420000031760	300	170	160	900 mm	1,950 kg	-	5 1 <b>88,90</b>




### Spade dubbele rand model BRABANT Bêche à rebords modèle BRABANT

code								min.	€
------	--	--	--	--	--	--	--	------	---

L (mm) a (mm) b (mm)

Met T-glasvezelsteel TYPE "F8100" • Avec manche-T en fibre TYPE "F8100"

DP 155900	vrac	5420000042599	280	170	170	900 mm	3,250 kg	-	1	1	232,00
-----------	------	---------------	-----	-----	-----	--------	----------	---	---	---	--------



DP 135280

DP 136980

### Grondwerkersspade met gebogen snede Bêche terrassière avec tranchant bombé

code								min.	€
------	--	--	--	--	--	--	--	------	---

L (mm) a (mm) b (mm)

Met houten T-steel • Avec manche-T en bois

DP 135280	vrac	5420000042605	380	188	160	850 mm	2,180 kg	-	5	1	88,10
-----------	------	---------------	-----	-----	-----	--------	----------	---	---	---	-------

Met T-glasvezelsteel TYPE "F5500" • Avec manche-T en fibre TYPE "F5500"

DP 136980	vrac	5420000042612	380	188	160	900 mm	2,580 kg	-	5	1	88,40
-----------	------	---------------	-----	-----	-----	--------	----------	---	---	---	-------



### Grondwerkersspade met rechte snede en gelaste voetijzers Bêche terrassière avec tranchant droit et pose pied soudé

code								min.	€
------	--	--	--	--	--	--	--	------	---

L (mm) a (mm) b (mm)

Met houten T-steel • Avec manche-T en bois

DP 120060	vrac	5420000042629	380	188	160	700 mm	2,150 kg	-	5	1	102,00
-----------	------	---------------	-----	-----	-----	--------	----------	---	---	---	--------

DP 120180	vrac	5420000042636	380	188	160	850 mm	2,235 kg	-	5	1	102,00
-----------	------	---------------	-----	-----	-----	--------	----------	---	---	---	--------

Met T-glasvezelsteel TYPE "F5500" • Avec manche-T en fibre TYPE "F5500"

DP 125940	vrac	5420000042643	380	188	160	900 mm	2,635 kg	-	1	1	108,00
-----------	------	---------------	-----	-----	-----	--------	----------	---	---	---	--------



DP 120180


DP 120060



DP 125940







**Steel voor spaden • Manche pour bêches**



code						min.	€
		L	Ø a	Ø b			

**T-steel, es • Manche-T, frêne**

<b>MS 8005</b>	vrac	5420000013445	90 cm	27 mm	38 mm	0,581 kg	-	12	1	<b>9,58</b>
----------------	------	---------------	-------	-------	-------	----------	---	----	---	-------------

**Bolsteel, es • Manche boule, frêne**

<b>MS 8001</b>	vrac	5420000013438	100 cm	27 mm	37 mm	0,821 kg	-	12	12	<b>8,39</b>
----------------	------	---------------	--------	-------	-------	----------	---	----	----	-------------

**T-Glasvezelsteel TYPE "F5500" • Manche-T en fibre TYPE "F5500"**

<b>MS 1130</b>	vrac	5420000032187	90 cm	24 mm	37 mm	0,968 kg	-	10	1	<b>26,93</b>
----------------	------	---------------	-------	-------	-------	----------	---	----	---	--------------

**Steel voor pikhouweel • Manche de pioche**

code							min.	€
------	--	--	--	--	--	--	------	---

**Ovaal • Ovale**

<b>MS 22050</b>	vrac	5420000012844	90 cm		0,952 kg	-	12	12	<b>7,96</b>
-----------------	------	---------------	-------	--	----------	---	----	----	-------------

**Ovaal voor PM 500200 • Ovale pour PM 500200**

<b>MS 8075</b>	vrac	5420000013483	90 cm	64/44 mm	0,870 kg	-	12	1	<b>9,82</b>
----------------	------	---------------	-------	----------	----------	---	----	---	-------------

**Rond voor PM 500250 • ronde pour PM 500250**

<b>MS 8073</b>	vrac	5420000013476	90 cm	50 mm	0,773 kg	-	12	1	<b>8,75</b>
----------------	------	---------------	-------	-------	----------	---	----	---	-------------

**Rond • ronde**

<b>MS 8074</b>	vrac	5420000012837	90 cm	55 mm	0,685 kg	-	12	1	<b>10,92</b>
----------------	------	---------------	-------	-------	----------	---	----	---	--------------

**Rond met beschermhuls "MIX" • ronde avec manchon de protection "MIX"**

<b>MS 8072</b>	vrac	5420000036215	90 cm	48 mm	1,048 kg	-	20	1	<b>11,79</b>
----------------	------	---------------	-------	-------	----------	---	----	---	--------------

**Glasvezel TYPE "F5500" rond, softgrip • Fibre TYPE "F5500" ronde, softgrip**

<b>MS 1800</b>	vrac	5420000032200	90 cm	Ø 52 mm	1,050 kg	-	1	1	<b>26,47</b>
----------------	------	---------------	-------	---------	----------	---	---	---	--------------



**Voorhamersteel • Manche de masse**

code							min.	€
------	--	--	--	--	--	--	------	---

**Ovaal • Ovale**

<b>MS 22051</b>	vrac	5420000012851	90 cm	3-4 kg	0,710 kg	-	10	1	<b>7,72</b>
-----------------	------	---------------	-------	--------	----------	---	----	---	-------------

<b>MS 22052</b>	vrac	5420000018594	90 cm	5-6 kg	0,732 kg	-	12	1	<b>7,72</b>
-----------------	------	---------------	-------	--------	----------	---	----	---	-------------

<b>MS 8059</b>	vrac	5420000013452	90 cm	50/30 mm	0,735 kg	-	12	1	<b>8,22</b>
----------------	------	---------------	-------	----------	----------	---	----	---	-------------

**Met beschermhuls "MIX" • Avec manchon de protection "MIX"**

<b>MS 2500</b>	vrac	5420000033672	91 cm	3-5 kg	0,580 kg	-	20	1	<b>13,26</b>
----------------	------	---------------	-------	--------	----------	---	----	---	--------------

**Glasvezel TYPE "F5500", softgrip • Fibre TYPE "F5500", softgrip**

<b>PM 802899</b>	vrac	8032646330694	91 cm	3-4-5 kg	1,000 kg	-	20	1	<b>26,80</b>
------------------	------	---------------	-------	----------	----------	---	----	---	--------------



Onvervormbaar / Indéformable  
Onbederfelijk / Indéteriorable  
Schokbestendig / Anti-choc

Onvervormbaar / Indéformable  
Onbederfelijk / Indéteriorable  
Schokbestendig / Anti-choc



**Lege display in hout voor SOLID stelen**  
**Display vide en bois pour manches SOLID**

code						min.	€
------	--	--	--	--	--	------	---

<b>DP 22500</b>	vrac	-	117 x 80 x 60 cm	18,000 kg	-	1	<b>266,00</b>
-----------------	------	---	------------------	-----------	---	---	---------------

Stelen niet inbegrepen • Manches non-inclus



Bankhamersteel in Hickory  
Manche de marteau en Hickory

code								min.	€
PM 808010	zak/sac	5420000026087	260 mm	voor/pour 100 g	0,055 kg	-	25	1	3,05
PM 808020	zak/sac	5420000026094	280 mm	voor/pour 200 g	0,072 kg	-	30	1	3,14
PM 808030	zak/sac	5420000026100	300 mm	voor/pour 300 g	0,105 kg	-	30	1	3,23
PM 808040	zak/sac	5420000026117	310 mm	voor/pour 400 g	0,127 kg	-	25	1	4,00
PM 808050	zak/sac	5420000026124	320 mm	voor/pour 500 g	0,138 kg	-	30	1	4,12
PM 808060	zak/sac	5420000026131	330 mm	voor/pour 600 g	0,176 kg	-	60	1	4,43
PM 808080	zak/sac	5420000026148	350 mm	voor/pour 800 g	0,198 kg	-	60	1	4,85
PM 808100	zak/sac	5420000026155	360 mm	voor/pour 1000 g	0,223 kg	-	60	1	5,70
PM 808150	zak/sac	5420000026162	380 mm	voor/pour 1500 g	0,266 kg	-	60	1	6,30

incl. spie • cale incluse




## Steel voor moker, es vernist • Manche de massette, frêne verni

code							min.	€
<b>Voor 1 - 1,2 kg • Pour 1 - 1,2 kg</b>								
MS 3801	vrac	5420000033719	280 mm	0,132 kg	-	24	1	2,26
<b>Voor 1,5 - 2 kg • Pour 1,5 - 2 kg</b>								
MS 3822	vrac	5420000033726	290 mm	0,162 kg	-	24	1	2,34



## Steel voor italiaanse klauwhamer • Manche de marteau italien

code							min.	€
<b>Hout vernist • Bois verni</b>								
MS 3195	vrac	5420000033634	450 mm	0,197 kg	-	20	1	2,89
<b>Glasvezel TYPE "F5500" • Fibre TYPE "F5500"</b>								
MS 3450	vrac	5420000033641	450 mm	0,300 kg	-	20	1	9,55



## Steel voor bijlen • Manche de haches / hachettes

code							min.	€
MS 8023	vrac	5420000010741	350 mm	0,152 kg	-	12	1	4,32
MS 8021	vrac	5420000010734	900 mm	0,678 kg	-	12	1	10,28

Stalen spieën - trompetvormig  
Cales en acier - forme trompette

code							min.	€
<b>SET 4 stuks/pcs : 4x Ø18 mm</b>								
PM 809018		5420000062726	4 x Ø18 mm	0,110 kg	-	1	1	7,60
<b>SET 6 stuks/pcs : 2x Ø14 mm / 2x Ø16 mm / 2x Ø18 mm</b>								
PM 809199		5420000062733	2 x Ø14 mm / 2 x Ø16 mm / 2 x Ø18 mm	0,075 kg	-	1	1	8,89



PM 809018



PM 809199