Mètre à ruban STUD 2










- Ruban EXO 360™: technologie plus résistante à l'abrasion et à l'humidité
- Aimant puissant au début de la bande pour un accrochage facile sur des surfaces planes et tubes
- Jusqu'à 4 m de porté du ruban sans décrochage pour plus d'efficacité
- Revêtement anti-déchirure renforcée sur les 15 premiers centimètres du ruban
- Marquage double face du ruban pour une meilleure lisibilité
- Protection anti-pincement breveté protège les doigts lors de la rétractation du ruban
- Boitier ABS avec surmoulage résistant aux chocs pour plus de confort et de durabilité
- Clip ceinture en forme de cable réduit les risques de déchirement des poches
- Trou à lanière sécurisation facilité
- Précision Classe II

Designation	Longueur (m)	Largeur (mm)	Conditionné par	Quantité minimum	Réf	Code EAN	
STUD Gen2 5 m	5	33	1	6	4932471626	4058546295257	
STUD Gen2 8 m	8	33	1	6	4932471627	4058546295264	





Aimant puissant



4 m de portée du ruban







Mètre ruban large premium

- Jusqu'à 4 m de porté du ruban sans décrochage pour plus d'efficacité
- Revêtement anti-déchirure renforcée sur les 15 premiers centimètres du ruban
- Marquage double face du ruban pour une meilleure lisibilité
- Boitier renforcé en 5 points meilleure durée de vie
- Protection anti-pincement breveté protège les doigts lors de la rétractation du ruban
- Clip ceinture en forme de cable réduit les risques de déchirement des poches
- Ruban avec protection en nylon meilleure résistance à la
- Trou à lanière sécurisation facilité





4 m de portée du ruban



Designation	Longueur (m)	Largeur (mm)	Conditionné par	Quantité minimum	Réf	Code EAN
Mètre ruban large premium 5 m	5	33	1	6	4932471815	4058546297145
Mètre ruban large premium	8	33	1	6	4932471816	4058546297152

Mètre à ruban Premium Magnétique Gen 3











- Aimant puissant au début de la bande pour un accrochage facile sur des surfaces planes et tubes
- Design compact et ergonomique
- porté améliorée du ruban sans décrochage jusqu'à 3.4 m pour plus d'efficacité
- Ruban avec protection en nylon anti-reflet: jusqu'à 10x plus de résistance sur le chantier
- Ruban de 27 mm de large et marquage double face: meilleure lisibilité
- Protection anti-pincement breveté protège les doigts lors de la rétractation du ruban
- Boitier renforcé en 5 points meilleure durée de vie
- Précision Classe II
- Echelle d'architecte pour un calcul aisé des mesures au sol



Designation	Longueur (m)	Largeur (mm)	Conditionné par	Quantité minimum	Réf	Code EAN
mètre à ruban magnétique premium 5 m	5	27	1	6	4932464599	4058546225445
mètre à ruban magnétique premium 8 m	8	27	1	6	4932464600	4058546225452
mètre à ruban magnétique premium 10 m	10	27	1	6	4932464601	4058546225469



Mètre à ruban Autolock

- Frein Autolock: le ruban se maintient en place lorsqu'il est sorti
- Revêtement nylon pour protéger le ruban contre les débris, la saleté et l'eau.
- Boîtier renforcé à 5 points pour une durée de vie supérieure du ruban.
- Boîtier en ABS avec surmoulage résistant aux chocs pour plus de confort et de durabilité sur le chantier.
- Design ergonomique et compact
- Clip de ceinture résistant
- Précision Classe II
- Conditionnés par multiples de 6 pcs



Designation	Longueur (m)	Largeur (mm)	Condition- né par	- Quantité minimum	Réf	Code EAN
Mètre à ruban Autolock 5M/25MM - 1pc	5	25	1	6	4932464663	4058546226084
Mètre à ruban Autolock 8M/25MM - 1pc	8	25	1	6	4932464664	4058546226091



Mesure PRO Compact

- Ergonomie améliorée pour une meilleure prise en main
- Construction résistante
- Boîtier renforcé à 5 points.
- Protection de lame enduite de nylon 2G.Résiste à une chute de 3 m.
- Non magnétiqueClip ceinture amélioré



Designation	Longueur (m)	Largeur (mm)	Conditionné par	Quantité minimum	Réf	Code EAN
Mètres 3 m	3	16	1	12	4932459591	4058546027636
Mètres 5 m	5	19	1	12	4932459592	4058546027643
Mètres 5 m	5	25	1	6	4932459593	4058546027650
Mètres 8 m	8	25	1	6	4932459594	4058546027667



Mètre à ruban à LED

- lumière LED 19 LUX: pour faciliter la lecture du ruban dans les espaces confinés
- Ruban nylon laqué qui protège contre la poussière et l'eau
- Boitier renforcé par 5 vis pour une meilleure durée de vie
- Boitier ABS surmoulé pour une meilleure résistance aux chocs et plus de confort
- Design ergonomique et compact
- Aimant sur la partie arrière du mètre pour le faire tenir sur une surface métallique
- 2 batteries CR2016 incluses
- Précision classe 2
- Livré en multiples de 12



Designation	Longueur (m)	Largeur (mm)	Conditionné par	Quantité minimum	Réf	Code EAN	
Mètre à ruban LED 3 10 T/ 16 mm	3	12	1	12	48226602	045242529285	



Mesures SLIM

- Design ergonomique et compact pour une prise en main parfaite
- Ruban avec protection en Nylon pour une meilleure résistance contre les débris, la poussière et l'eau
- Boîtier ABS surmoulé en SoftGrip pour un confort au quotidien
- Boîtier renforcés en 4 points
- Base plate pour une bonne stabilité à l'horizontale
- Clip de ceinture
- Précision Classe II
- Commande uniquement en présentoir par 24, 12 ou 6 pièces selon la référence



Designation	Longueur (m)	Largeur (mm)	Conditionné par	Quantité minimum	Réf	Code EAN
Mètres 3 m	3	16	1	12	48227703	045242512898
Mètres 5 m	5	19	1	12	48227705	045242512904
Mètres 5 m	5	25	1	6	48227706	045242512911
Mètres 8 m	8	25	1	6	48227708	045242512928



Mesure à ruban



- Boîtier renforcé en 5 points
- Ruban Heavy Duty: 13 mm de largeur.
- Ruban recouvert de nylon : permet une meilleure resistance.
- Boîtier ergonomique: pour des mesures faciles.
- Commande uniquement par multiple de 12.

Designation	Longueur (m)	Conditionné par	Quantité minimum	Réf	Code EAN
2m /6 ft non magnétique mètre x impérial	2	1	12	48225502	045242468034

Mesure pliante composite 2 m

- Attaches en métal avec des positions verrouillées à 90° et 180°.
- Excellente tenue. Lecture des angles.
- Résistant à l'eau.
- Marquages résistants à l'usure



Designation	Longueur (m) l	Largeur (mm)	Pression	Attaches	Charnière	Conditionné par	Quantité minimum	Réf	Code EAN
Mesure pliante composite	2	15 x 3.20	Classe 2	10	Plastique et acier inoxydable	1	10	4932459301	4058546002671

Mesure pliante bois 2 m

- Positions vérrouillées à 90° et 180°.
- Lecture d'angle.



Designation	Longueur (m)) Largeur (mm)	Pression	Attaches	Charnière	Conditionné par	Quantité minimum	Réf	Code EAN
Mesure pliante en bois	2	16 x 3.20	Classe III	10	Cuivre	1	12	4932459302	4058546002688

OIITH C À M

Mesure pliante fine bois 2 m

- Verrouillable à 180°.
- Design trés flexible.



Designation	Longueur (m)	Largeur (mm)	Pression	Attaches	Charnière	Conditionné par	Quantité minimum	Réf	Code EAN
Mesure pliante fine bois	2	16 x 2.70	Classe III	10	Cuivre	1	10	4932459303	4058546002695

Mesures longues boitier ouvert

- Bande en acier avec une fine doublure en nylon pour améliorer la résistance
- Meilleure de sa catégorie : 50% moins élastique qu'un ruban en fibre de verre
- Design ultra design avec une poignée en métal renforcée et une durée de vie plus longue
- Rembobinage de la bande 3:1 : 10x plus résistant avec un rembobinage doux
- Protection Grime Guard™ : Evite les débris sur la bande et maximise la durée de vie
- Précision classe II
- Impression à l'échelle 2 faces. Mesures métriques montrées sur le côté supérieur et impériales (pouces et pieds) sur le dessous de la lame.

Designation	Longueur (m)	Largeur (mm)	Conditionné par	Quantité minimum	Réf	Code EAN
① Mesure longue boitier ouvert 30 m	30	13	1	1	48225203	045242486069
Mesure longue	100	9.5	1	1	48225211	045242486076





Mesure Longue fibre de verre

- Ruban en fibre de verre pour une elasticité reduite et une meilleure précision de la mesure
- Rembobinage de la bande 3:1 : 10x plus résistant avec un rembobinage progressif
- Protection Grime Guard: Empeche la poussière et les debris de rentrer dans le mécanisme
- Double marquage du ruban: un coté métrique et un coté impériale

Designation	Longueur (m)	Largeur (mm)	Conditionné par	Quantité minimum	Réf	Code EAN
Mesure Longue fibre de verre 30 m	30	13	1	1	48225330	045242527731
Mesure Longue fibre de verre 60 m	60	13	1	1	48225360	045242527748





Mesure longue boitier fermé

- Mesure à boitier fermé de 30m avec une bande de 13 mm de largeur
- Pretection Grime Guard™: Garde la bande propre et évite les débris
- Design ultra résistant : Poignée en métal renforcé et résistant aux chutes
- Rembobinage de la bande 3:1 : 10x plus résistant avec un rembobinage doux
- Précision classe II



Designation	Longueur (m)	Largeur (mm)	Conditionné par	Quantité minimum	Réf	Code EAN
Mesure longue boitier fermé 30 m	30	9.5	1	1	48225103	045242486106

Niveaux digitaux





Designation	Longueur (cm)	Poignées	Conditionné par	Quantité minimum	Réf	Code EAN
Niveau digital 60 cm	60	0	1	1	4933471978	4058546298777
Niveau digital 120 cm	120	2	1	1	4933471979	4058546298784



Niveau extensible



- Couvre toutes les longueurs entre 200 cm et 366 cm avec des mesures gravées au laser
- La fiole SHARPSITE™ améliore la visibilité
- Corps renforcé par des composants internes
- Semelle usinée avec précision pour des mesures précises dans les toutes les positions de travail
- Précis à 0.029°(0.0005 " /in, 0.5 mm/m) en position normale et inversée
- Fiole à fort contraste pour une meilleure lisibilité et facile à nettoyer
- Renforts antidérapants pour une meilleure adhérence au mur
- Embouts de protection amovible en caoutchouc

Designation	Longueur (cm)	Poignées	Conditionné par	Quantité minimum	Réf	Code EAN
Niveau Redstick	200 - 366	2	1	1	A022A71255	4058546280836







OUTILS À MAIN

Niveau tubulaire REDSTICK™ Premium



- Armature en metal renforcé BACKBONE™. Corps plus résistant et durable. Système de réception de la fiole renforcé.
- Fiole système SHARPSITE™. Meilleure lisibilité. Protection contre les impacts.
- Poignées solides et larges pour une meilleure prise en main.
- Semelles usinées avec précision garantissant une mesure ultra précise dans toutes les positions.
- Lisibilité supérieure, système de fiole facile à nettoyer.
- Protections amovibles. Haute densité protégeant le cadre tout en permettant l'accès dans les espaces étroits.
- Renforts antidérapants surmoulés qui adhèrent au mur et empêchent le glissement, permettant l'utilisation avec ou sans protections aux extrémités.
- Trou de fixation entièrement en métal pour plus de durabilité.
- Précision garantie à vie. Précision 0,5mm/M. En position normale et inversée.
- Aimants en terre rare amplifiés pour une puissance maximum.





Armature en métal renforcé BACKBONE™ Corps plus résistant et durable.



Système de fiole SHARPSITE™ fournissant une meilleure lisibilité.



Aimants en terre rare amplifiés pour une puissance maximum.



Designation	Longueur (cm)	Poignées	Conditionné par	Quantité minimum	Réf	Code EAN
cm magnétique	40	0	1	1	4932459061	4002395280322
60 cm magnétique	60	0	1	1	4932459063	4002395280346
cm magnétique	80	1	1	1	4932459065	4002395280360
00 cm magnétique	100	0	1	1	4932459067	4002395280384
0 cm magnétique	120	2	1	1	4932459069	4002395281008
80 cm magnétique	180	2	1	1	4932459071	4002395281046
0 cm magnétique	200	2	1	1	4932459073	4002395281060
40 cm magnétique	240	2	1	1	4932459075	4002395281084
) cm	40	0	1	1	4932459060	4002395280315
cm	60	0	1	1	4932459062	4002395280339
) cm	80	1	1	1	4932459064	4002395280353
00 cm	100	0	1	1	4932459066	4002395280377
20 cm	120	2	1	1	4932459068	4002395280391
180 cm	180	2	1	1	4932459070	4002395281015
00 cm	200	2	1	1	4932459072	4002395281053
10 cm	240	2	1	1	4932459074	4002395281077
rotection amovible pour niveau REDS	TICK [™] Backbone levels		2	1	4932459680	4058546028527

Niveau tubulaire REDSTICK™ Compact



- Système de fiole SHARPSITE™ fournissant une meilleure lisibilité.
- Structure compacte et durable.
- Semelle usinée avec précision permettant une précision de mesure maximale.
- Bulle à fort contraste pour une visibilité maximum
- Aimant en terre rare puissant (uniquement sur les niveaux magnétiques)
- Precis à 0,029° en position horizontale
- Embouts en caoutchouc absorbant les chocs





Designation	Longueur (cm)	Poignées	Conditionné par	Quantité minimum	Réf	Code EAN
m Magnétique	40	0	1	1	4932459079	4002395281725
cm Magnétique	60	0	1	1	4932459081	4002395281749
cm Magnétique	80	0	1	1	4932459083	4002395281763
0 cm Magnétique	100	0	1	1	4932459085	4002395281787
20 cm Magnétique	120	0	1	1	4932459087	4002395282401
80 cm Magnétique	180	0	1	1	4932459089	4002395282425
cm	40	0	1	1	4932459078	4002395281718
cm	60	0	1	1	4932459080	4002395281732
) cm	80	0	1	1	4932459082	4002395281756
0 cm	100	0	1	1	4932459084	4002395281770
20 cm	120	0	1	1	4932459086	4002395281794
0 cm	180	0	1	1	4932459088	4002395282418
bouts pour Niveaux Compacts F	REDSTICK™		2	1	4932459681	4058546028534

Niveaux Béton REDSTICK™



- Système de fiole SHARPSITE™ fournissant une meilleure lisibilité.
- Profile ergonomique permettant une meilleure durabilité et un grip constant sur l'ensemble du niveau
- Base large en magnésium pour une fonctionnalité et une nettoyabilité accrues
- Lames de travail dédiées incluants une lame arrondie et une lame carrée pour la découpe et la finition
- Système High Vial à fort contraste facile à nettoyer et offrant une meilleure visibilité
- Technologie Vial surrounds optimisée pour niveler et facilite le nettoyage.
- Marquage sur la bulle à 1 et 2 %







Niveau tubulaire Slim



- 2 fioles solides en acrylique. Antichocs et résistantes aux UV.
- Semelle usinée avec précision jusqu'au 120 cm garantissant une mesure ultraprécise dans toutes les positions.
- Sticks antidérapants qui adhèrent au mur et empêchent le glissement.
- Protections antichocs aux extrémités.
- Trou de fixation durable.
- Rainures en V pour une utilisation sur des tuyaux.
- Précision garantie à vie. Précision 0.5 mm/M.

Designation	Longueur (cm)	Conditionné par	Quantité minimum	Réf	Code EAN
20 cm magnétique	20	1	10	4932478897	4058546361792
Magnétique 40 cm	40	1	1	4932464854	4058546227999
Magnétique 60 cm	60	1	1	4932464855	4058546228002
Magnétique 100 cm	100	1	1	4932464856	4058546228019
Magnétique 180 cm	180	1	1	4932464857	4058546228026
1) 20 cm non-magnétique	20	1	10	4932472091	4058546324872
40 cm	40	1	1	4932459090	4002395282432
60 cm	60	1	1	4932459091	4002395282449
80 cm	80	1	1	4932459092	4002395282456
100 cm	100	1	1	4932459093	4002395282463
120 cm	120	1	1	4932459094	4002395282470
180 cm	180	1	1	4932459095	4002395282487
200 cm	200	1	1	4932459590	4058546027629







Niveaux I-BEAM



- Cadre en aluminium renforcé rend le niveau léger
- Les bords magnétiques permettent une utilisation avec les mains libres
- Précis à 0,029 ° (0,0005 ″ / in, 0,5 mm / m) en position normale et inversée.
- Permet à l'utilisateur d'établir une pente de 1 et 2 degrès idéal pour les travaux d'évacuation
- Fiole haute visibilité, permettant l'utilisatio, dans tous les environnements
- absorption des chocs





Designation	Longueur (cm)	Poignées	Conditionné par	Quantité minimum	Réf	Code EAN
Niveaux magnétiques I-beam - 60 cm	60	1	1	1	4932478565	4058546347581
Niveaux magnétiques I-beam - 120 cm	120	2	1	1	4932478566	4058546347598
Niveaux magnétiques I-heam - 200 cm	200	2	1	1	4032478567	4058546347604

Niveau trapézoïdal REDCAST™



- 2 fioles solides en acrylique. Antichocs et résistantes aux UV.
- Corps fabriqué en fonte d'aluminium, fournissant un haut niveau de précision même après des chocs.
- Jauges de diamètres de foret dans le profil du niveau (5 à 12 mm).
- Semelle usinée avec précision garantissant une mesure ultraprécise dans toutes les positions.
- Trou de fixation durable.
- Précision garantie à vie. Précision 0.5 mm/M.





Designation	Longueur (cm)	Conditionné par	Quantité minimum	Réf	Code EAN
Trapézoïdal REDCAST™ 60 cm	60	1	1	4932459098	4002395283118
Trapézoïdal REDCAST™ 80 cm	80	1	1	4932459099	4002395283125

Niveau Block TORPEDO Magnétique 360



- Fioles SHARPSITE™ Meilleure lisibilité et précision.
- Fiole 360° blocable sur 120 positions, pour répéter l'angle de précision.
- Aimants planétaires amplifiés 2x plus puissants.
- Fioles solides en acrylique. Antichocs et résistantes pour une meilleure durabilité et lisibilité.
- Corps en alluminium résistant aux conditions particulières des chantiers
- Semelle usinée avec précision garantissant une mesure ultraprécise dans toutes les positions.
- Corps plus compact pour travailler dans des espaces étroits
- Précision à 0,5mm/M





Designation	Longueur (cm)	Conditionné par	Quantité minimum	Réf	Code EAN
Block TORPEDO 360 Magnétique	25	1	1	4932459096	4002395282494

Niveau Billet TORPEDO magnétique



- Aimant haute puissance
- Semelle d'appui usinée pour la precision.
- Fioles solides en acrylique. Antichocs et résistantes aux UV.
- Encoche pour les joints de soudure des tuyaux et autres matériaux.
- Design optimisé avec une rainure en V pour une stabilité sur les tuyaux en acier et les surfaces incurvées.
- Graduation gravée au laser pour une lisibilité durable et rapide
- Design affiné et biseauté pour faciliter le glissement dans la poche.









Niveau de poche



- Fiole ajustable à 360° pour une meilleure lisibilité
- Système de blocage de la bulle pour les mesures répétitives
- Aimants en terre rare puissant
- Rainure en V pour un maximum de maintien sur les tuyaux
- Design amélioré pour une meilleure précision (0,5mm/M)
- Taille compact idéale pour les chantiers







Designation	Longueur (cm)	Conditionné par	Quantité minimum	Réf	Code EAN
Niveau de poche	7.8	1	6	4932459597	4058546027698

Niveau Torpedo compact



- Fiole graduée SHARPSITE™ pour une lecture facile à un 1 ou 2 degré
- Design ultra compact pour travailler dans les espaces confinés
- Design en V pour plus de stabilité sur les surfaces arrondies
- Jeu de soudure pour application sur lignes de soudure sur tuyau ou autre surface
- Aimants planétaires amplifiés pour une puissance maximum
- Précis à 0.029° (0.0005 "/in, 0.5 mm/m).

Designation	Longueur (cm)	Conditionné par	Quantité minimum	Réf	Code EAN
Niveau Torpedo compact	7.6	1	1	4932472122	4058546325183

Niveau MINIBOX



- Corps en aluminium. Niveau de poche léger et compact, rentre facilement dans votre ceinture à outils ou votre poche.
- Fiole solide en acrylique. Antichocs et résistant aux UV.
- Protections antichocs aux extrémités.
- Précison garantie à vie. Précision 0.5 mm/M
- Certificat de tiers VPA sur l'exactitude.







Designation	Longueur (cm)	Conditionné par	Quantité minimum	Réf	Code EAN
MINIROY 10 cm	10	1	10	4032450100	4002305283446

Cordeau traceur

- Lignes plus épaisses 2 mm de large pour une visibilité maximale
- Engrenage planétaire pour une meilleure durabilité
- Rembobinage plus rapide ⁴/₁
- Grande capacité de craie
- Remplissage facile grâce à une ouverture plus large
- Sécurisation facile de la ligne via le blocage de ligne







1



3



	Designation	Conditionné par	Quantité minimum	Réf	Code EAN
1	Cordeau traceur grande capacité 30 m	1	1	4932471634	4058546295332
2	Cordeau traceur grande capacité 45 m	1	1	4932471635	4058546295349
	Cordeau 30 m pour cordeau traceur	1	1	4932471636	4058546295356
(3)	cordeau 45 m pour cordeau traceur	1	1	4932471637	4058546295363

Equerres

- Cadre renforcé
- Gravure laser permettant une meilleure visibilité
- Encoche de marquage précis
- Table de conversion
- Talon de traçage d'angle





Designation	Longueur (cm)	Length [Inch]	Conditionné par	Quantité minimum	Réf	Code EAN
Equerre de menuisier métrique	40 x 60	-	1	1	4932472126	4058546325220
Equerre de charpentier impériale	-	16 x 24	1	1	4932472125	4058546325213

Equerre de charpentier

- Encoche de marquage précis
- Marquage laser pour une haute visibilité
- Assistance de coupe pour la découpe de tuyaux
- Talon large pour une meilleure maniabilié





Designation	Longueur (cm)	Length [Inch]	Conditionné par	Quantité minimum	Réf	Code EAN
Equerre de charpentier métrique	18	-	1	1	4932472124	4058546325206
Equerre de charpentier impériale	-	7	1	1	4932472123	4058546325190

Marqueurs INKZALL™

- Pointe ultrarésistante : écrit sur le béton, le bois, les métaux...
- Mais aussi sur les surfaces humides, huileuses, rouillées ou recouvertes de poussière.
- Peut rester ouvert plus de 72 heures sans sécher.
- L'encre sèche instantanément réduit les bavures sur les surfaces en métal ou le PVC.
- Bouchon avec clip permettant d'être solidement attaché sur casque, veste...
- Ergot anti-roulis empêchant le marqueur de rouler tout seul.
- Encre non toxique.
- Existe en pointe fine (avec ou sans stylet) et en pointe biseautée.
- Bouchon facile à ouvrir à une main.
- Trou pour passer un cordon.

Marqueurs Pointe Noir 1 mm 1 36 48223100 045242319473 Fine -1 pièce *
Marqueur à pointe Rouge 1 mm 1 36 48223170 045242355259 fine *
NKZALL™marqueur* Bleu 1mm 1 36 4932492126 4058546414931
INKZALL™marqueur Vert 1mm 1 36 4932492127 4058546414948
Marqueur Pointe fine Noir 1 mm 1 1 48223101 045242297436
Marqueur à pointe Noir 0.6 mm 4 1 48223154 045242479764
Pack de 4 marqueurs couleurs point fine. Bleu, Rouge, Vert, Noir 1 mm 4 1 48223106 045242333585
Marqueur Pointe Noir 1 - 4,8 mm 1 1 48223103 045242333608









3











Marqueurs INKZALL™ pointe L

- Peut rester ouvert plus de 72 heures sans sécher
- Peut écrire sur les les surfaces huileuses, poussiéreuses, rouillées, ou avec des débris
- Utilisable sur le béton, le bois, le métal, le conteplaqué, l'OSB, le plastique
- Séchage rapide de l'encre réduit les marques de maculage sur le PVC et les surfaces métal
- Plus facile à lire de loin grâce à une pointe plus épaisse

Designation	Couleur	Pointe	Conditionné par	Quantité minimum	Réf	Code EAN
① Maqueur INKZALL™ noir pointe L (3 pcs)	Noir	6.2 mm	3	1	4932471554	4058546294533
Maqueur INKZALL™ noir pointe L	Noir	6.2 mm	1	12	4932471555	4058546294540
Maqueur INKZALL™ rouge pointe L	Rouge	6.2 mm	1	12	4932471556	4058546294557
Maqueur INKZALL™ bleu pointe L	Bleu	6.2 mm	1	12	4932471557	4058546294564
Maqueur INKZALL™ noir pointe XL - 1 pc	Noir	14.5 mm	1	1	4932471558	4058546294571
Maqueur INKZALL™ noir pointe XL	Noir	14.5 mm	1	12	4932471559	4058546294588
Maqueur INKZALL™ rouge pointe XL	Rouge	14.5 mm	1	12	4932471560	4058546294595
Maqueur INKZALL™ bleu pointe XL	Bleu	14.5 mm	1	12	4932471561	4058546294601















8



Marqueur peinture liquide INKZALL™

- Marqueur valve action
- La température de la surface à marquer peux atteindre de 10° jusqu'à + 150°
- Marquage possible sur des surfaces noires où généralement les notes sont difficilement visibles
- Écriture possible sur les surfaces sales, chaudes et rugueuses
- Pour une utilisation sur tuyau, aluminium, PVC, acier inoxydable, béton
- Temps de séchage : 10 secondes
- Résistance aux UV et à l'eau
- Le marquage peut être visible sur la surface jusqu'à 6 mois
- Corps du marqueur robuste pour une durée de vie plus longue
- Sans xvlène
- IMPORTANT: Secouer pendant 10 secondes en conservant le capuchon puis l'enlever et enfoncer la mine pour permettre au liquide de sortir













Designation	Couleur	Conditionné par	Quantité minimum	Réf	Code EAN
Marqueur peinture liquide jaune INKZALL™	Jaune	1	12	48223721	045242363377
② Marqueur peinture liquide blanche INKZALL™	Blanc	1	12	48223711	045242363360
③ Marqueur peinture liquide noire INKZALL™	Noir	1	12	48223731	045242363384
Marqueur peinture liquide INKZALL™	Bleu	1	12	4932492144	4058546415112
\bigcirc Marqueur peinture liquide INKZALL $^{^{\text{TM}}}$	Rouge	1	12	4932492143	4058546415105



Surligneurs INKZALL™

- Mine durable, peut rester ouvert 12 h sans sécher
- Pas de tâche, ne coule pas
- Encre non toxique, certification ASTM D 4236
- Idéale pour les dessins d'architecte ou sur papier classique
- Design anti-roulement pour une meilleure tenue sur les surfaces lisses
- Les surligneurs INKZALL™ peuvent être clipsés sur les casques, les pantalons ...
- Trou pour lanière







	Designation	Conditionné par	Quantité minimum	Réf	Code EAN
1) Surligneur INKZALL™ - jaune	5	1	48223201	045242482573
0) Surlianeur INKZALL™ - multi couleurs	5	1	48223206	045242482580

Marqueur pointe fine INKZALL™

- Pointe d'environ 0,6 mm.
- Sabot résistant
- Principales applications: marquage d'étiquettes pour fils électriques, ajout de commentaires aux plans d'architecte.

Designation	Couleur	Conditionné par	Quantité minimum	Réf	Code EAN
① Marqueur à pointe fine noir	Noir	4	1	48223164	045242479818
a marqueur à pointe fine de couleur	Noir, Rouge, Bleu	4	1	48223165	045242479825



Cutter rétractable FASTBACK™

- Ouverture/fermeture type "cran d'arrêt"
- Changement facile de la lame sans outil
- Encoche de sécurité pour dénuder les câbles, les fils.
- Design compact pour être glissé dans la poche
- Clip ceinture: pour rangement facile.
- Clip de ceinture pour un rangement facile.





Designation	Conditionné par	Quantité minimum	Réf	Code EAN
① Cutter de poche FASTBACK™	1	1	4932471356	4058546289843
② Cutter pliant FASTBACK™	1	6	4932471357	4058546289850
$\ensuremath{ \begin{tabular}{ll} \ensuremath{ \begin{tabular}{ll$	1	1	4932471358	4058546289867

Couteau pliable 5 en 1FASTBACK™

NOUVEAU

- Presser et retourner, une ouverture rapide et d'une seule main
- Lame dentelée en acier inoxydable
- Verrouillage du revêtement pour sécuriser la lame
- lame partiellement dentelée pour percer et déchirer le matériau
- Le couteau pliable inclus un tournevis pour écrou¹/₄″, un Phillips N°2 réversible et embout fendu¹/₄″
- fonction ouvre-bouteille
- Clip de ceinture en fil métallique pour réduire les déchirements des poches
- Trou pour lanière, pour une utilisation en hauteur

Designation	Conditionné par	Quantité minimum	Réf	Code EAN
Couteau pliable 5 en 1FASTBACK™	1	1	4932492454	4058546418212





Cutter FASTBACK™ 6 en 1

- Porte embout hexagonal 1/4" avec double embout PH2 et SL5.5
- Ouverture et fermeture à une seule main pour une utilisation plus facile
- Changement de lame sans outils. Meilleure productivité de l'utilisateur
- Dénudeur de fil. Elimine le besoin d'un outil supplémentaire
- Clip ceinture pour un transport facilité
- Décapsuleur intégré

Designation	Conditionné par	Quantité minimum	Réf	Code EAN	
Cutter FASTBACK™ 6 en 1	1	1	4932478559	4058546347529	





Couteau de poche FASTBACK™

NOUVEAU

- Ouverture par pression et basculement pour une ouverture facile à une main.
- Lame réaffûtable en acier inoxydable.
- Pointe perçante pour agrandir les trous.
- Liner Lock : sécurise la lame dans la position ouverte.
- Trou pour lanière.
- Clip ceinture.
- Taille compacte pour rangement dans la poche.

Designation	Conditionné par	Quantité minimum	Réf	Code EAN
Couteau de poche FASTBACK™	1	1	48221990	045242296842
Couteau pliant FASTBACK™ camouflage	1	1	4932492375	4058546417420



Couteau de poche compact

- Taille compact permettant de le mettre dans une poche
- Lame en acier inoxydable réaffûtable.
- La pointe de perçage permet un perçage contrôlé et une coupe facile
- position de sécurité sécurise la lame en position ouverte.
- trou pour lanière de sécurité

Designation	Conditionné par	Quantité minimum	Réf	Code EAN	
Couteaux de poche compact	1	1	4932478560	4058546347536	



Couteau lame fixe

- Le couteau lame fixe est conçu pour un maintient optimal du tranchant et une durabilité accrue
- Denture bi-métal pour une meilleure durabilité et une résistance accrue à l'usure.
- Poignée en métal pour une meilleure durabilité
- Poignée ergonomique pour une prise en main confortable et sûr
- Trous pour lanière de sécurité
- In fourreau moulé avec clip ceinture pour un accès et un transport facile

Designation	Conditionné par	Quantité minimum	Réf	Code EAN	
Couteau lame fixe	1	1	4932464828	4058546227739	



couteau Hawkbill lame fixe

- Le couteau Hawkbill lame fixe est idéal pour le dénudage de cable
- La lame en acier inoxydable reste éguisée plus longtemps
- Poignée en métal pour une meilleure durabilité
- Poignée large et ergonomique pour une utilisation confortable avec des gants
- Trous pour lanières de sécurité
- fourreau moulé avec clip ceinture pour un accès et transport facile

Designation	Conditionné par	Quantité minimum	Réf	Code EAN	
couteau Hawkbill	1	1	4932464829	4058546227746	





Couteaux pliants HARDLINE™

- Lame en acier premium D2, meilleure résistance à la corrosion. Haute résistance, reste affutée plus longtemps.
- Lame lisse ou crantée, idéale pour déchirer les matériaux tout en contôlant le perçage.
- Ouverture à bascule avec un système de roulement, peut être ouvert avec une seule main.
- Liner lock : Sécurise la lame dans la position ouverte.
- Poignée en acier inoxydable recouverte de nylon.
- Clip ceinture réversible adapté au droitier et au gaucher.
- Trou pour lanière.
- Clip de ceinture réversible permettant un portage pour droitier ou gaucher



Designation	Type de lames	Conditionné par	Quantité minimum	Réf	Code EAN
① Couteau pliant HARDLINE™ Lame lisse 75mm	Lisse	1	1	48221994	045242477043
② Couteau pliant HARDLINE™ Lame crantée 75mm	Crantée	1	1	48221998	045242359165
3 Couteau pliant HARDLINE™ 64mm - Lisse	Lisse	1	1	4932492452	4058546418199
Gouteau pliant HARDLINE™ 89mm - Lisse	Lisse	1	1	4932492453	4058546418205





OUTILS À MAIN

Couteau Hardline lame fixe

- Lame acier AUS-8 de 125 mm de long conserve le tranchant plus longtemps, réduisant le besoin d'éguiser pour l'utilisateur
- Poignée en métal pour une meilleure durabilité
- Poignée surmoulée for une prise en main sécurisante, et un trou à lanière pour sécuriser l'outil
- fourreau multi position et durable pour un accès facile et adaptable

Designation	Conditionné par	Quantité minimum	Réf	Code EAN	
Couteau Hardline lame fixe	1	1	4932464830	4058546227753	





Cutter à lame blocable

- Lame fixe pour un accès plus rapide et une utilisation facilitée
- changement de lame sans outils plus rapide. Mécanisme simple de changement de lame
- Espace de rangement dans la poignée pouvant contenir jusqu'à 5 lames
- Trou à lanière pour une sécurisation facilitée
- Heavy duty: Corps durable 100% métal

Designation	Conditionné par	Quantité minimum	Réf	Code EAN
Cutter à lame blocage	1	1	4932471361	4058546289898



Cutter à lame rétractable

- Cutter de sécurité avec interrupteur de lame latéral
- Deux positions de lame pour un contrôle optimal.
- Espace de rangement pouvant contenir jusqu'à 5 lames.
- Changement rapide de la lame sans outil.
- Heavy duty: corps 100% métal avec surmoulage en caoutchouc pour un confort maximal

Designation	Conditionné par	Quantité minimum	Réf	Code EAN
① Couteau coulissant	1	6	4932471359	4058546289874
② Cutter glissière compact	1	1	4932478561	4058546347543



Cutter sécurité auto-rétractable

- Cutter de sécurité à lame à retour automatique
- 2 positions de lame pour un contrôle optimal
- Espace de rangement magnétique pouvant contenir jusqu'à 5 lames
- Changement facile de la lame sans outil
- Heavy Duty : corps 100 % métal avec un revêtement softgrip pour un confort optimisé
- Encoche de sécurité pour dénuder les câbles et les fils





Lame pour cutter rétractable

- Lame renforcée au carbure pour une durée de vie accrue.
- Optimisation de la géométrie de coupe, pour une coupe plus nette.
- Angles profilés pour des coupes encore plus précises.
- Distributeur de lame à accès rapide et facile aux lames.

Designation	Longueur Totale mm	Epaisseur (mm)	Conditionné par	Quantité minimum	Réf	Code EAN
1 Lame trapèze	62	19	50	1	48221950	045242344444
			5	1	48221905	045242268061
② Lame trapèze crochet	62	19	50	1	48221952	045242286980
3 Lame trapèze de sécurité (pointes arrondies)	62	19	5	1	48221934	045242286942



Cutters à lames sécables


- Metal lock* for maximum durability and longer lifetime.
- Lock with a speed thread* that allows faster blade adjustment.
- Auto-lock slide** for faster blade adjustment.
- Snap-off cap pocket clip** snaps off blade segments.
- Overmolded handle offers a slip resistant grip and is an acetone resistant.
- Iron carbide blade for longer lifetime, increased sharpness and clean cut finish.



Designation	Largeur (mm)	Nbr. de segments	Conditionné par	Quantité minimum	Réf	Code EAN
① Cutter à lames sécables 9 mm	9	13	1	1	48221960	045242296811
② Cutter à lames sécables 18 mm	18	8	1	1	48221961	045242296798
(3) Cutter à lames sécables 25 mm	25	7	1	1	48221962	045242296828

Lames sécables

- Distributeur robuste avec accès rapide aux lames
- Angle de coupe optimisée pour des coupes de précision
- Microcarbure pour une durée de vie accrue
- Coupes plus précises



Designation	Largeur (mm)	Nbr. de segments	Conditionné par	Quantité minimum	Réf	Code EAN
1 Lames à cran d'arrêt 9 mm	9	13	10	1	4932480106	4058546403911
2 Lames à déclic de 18mm	18	8	10	1	4932480107	4058546403928
3 Lame à déclic de 25mm	25	7	10	1	4932480108	4058546403935

Scie à main PVC

- Armature de poignée en métal pour une meilleure résitance et une bonne régidité lors de la coupe.
- Changement de lame rapide.
- Poignée moulée pour plus de confort d'utilisation.
- Utilisation spécifique pour matériau PVC



Designation	Conditionné par	Quantité minimum	Réf	Code EAN
Scie à main PVC	1	1	48220212	045242467518
Lame de remplacement pour le PVC	1	1	48220222	045242467532



Scie à métaux compacte

- Changement de lame rapide.
- Forme compacte pour coupe précise dans des endroits confinés.
- Ajustement de longueur de lame pour arraser.
- Poignée moulée pour un confort optimal.
- Accepte des lames métal 300 mm
- Fournie avec une lame en 230 mm / Tpi 24.

Designation	Conditionné par	Quantité minimum	Réf	Code EAN	
Scie à métaux compacte	1	1	48220012	045242204571	



Couteau-scie pliant

- Changement de lame rapide.
- Lame repliable pour plus de sécurité et faciliter le rangement.
- Poignée moulée pour plus de confort.
- Accepte tous les types de lame scie sabre.
- Fournie avec une lame 150 mm/ 18 TPi

Designation	Longueur (mm)	Conditionné par	Quantité minimum	Réf	Code EAN
Couteau-Scie pliant	150	1	1	48220305	045242204618



Scie à métaux

- Tough metal frame, supports higher tension (25,000 PSi / 250 lbs).
- Overmould handle ensures secure grip and user comfort.
- Internal blade storage for extra blades.
- Supplied with 12" / 24 Tpi blade.

Designation	Conditionné par	Quantité minimum	Réf	Code EAN	
Scie à métaux	1	1	48220050	045242362226	



Couteau à guichet

- Lame de 150 mm pour plaque de plâtre: lame super-résistante plus épaisse pour une coupe plongeante
- Revêtement anticorrosion
- Surmoulage en plastique pour une meilleure prise en main
- Permet d'agrandir les trous ou adoucit les bords rugueux



Designation	Conditionné par	Quantité minimum	Réf	Code EAN
Couteau à guichet	1	1	4932479783	4058546375775



Ciseaux de chantier

- Micro carbone pour une longévité maximum. Durée de vie accrue par rapport à l'acier inoxydable
- Lames chromées pour une protection anticorrosion maximale
- Corps 100 % métal : poignée 100 % métal pour protéger la poignée
- Technologie type bolt lock : évite la perte de lame, permet une coupe de précision
- Larges poignées pour utilisation avec gants
- Appui index pour plus de confort
- Graduation gravée au laser sur la lame
- Lames dentelées pour une durabilité maximum
- Ciseaux de chantier 60°: permet de garder la main au dessus du matériel de coupe



Designation	Longueur Totale mm	Longueur (mm)	Poids (g)	Conditionné par	Quantité minimum	Réf	Code EAN
① Ciseaux droits	230	95	180	1	1	4932479409	4058546372033
② Ciseaux 60°	240	115	230	1	1	4932479410	4058546372040



Ciseaux d'électricien

- Encoche pour coupe cable avec effet levier
- L'encoche arrondie permet de dénuder facilement les cables
- Permet des sertissages jusqu'au 6 mm
- vis de serrage réglable pour ajuster la résistance
- Etui avec sangle de ceinture pour un rangement facile



Designation	Conditionné par	Quantité minimum	Réf	Code EAN
Ciseaux d'électricien	1	1	4932478620	4058546348137





OUTILS À MAIN

Cisaille Aviation métal

- Ouverture à un seul doigt: moins de fatigue et plus de confort.
- Lames de coupe dentelée : évite le glissement lors de la coupe, meilleure accroche et coupe nette, denture renforcée.
- Design avec effet de levier renforcé : moins de fatigue lors de la découpe de matériaux épais.
- Ressort de torsion optimisé : ouverture automatique de la mâchoire : travail régulier, précis et encore plus rapide.
- Lames forgées à revêtement anticorrosion pour une longévité accrue.
- Lame renforcée à 65 HRC.
- Mécanisme de verrouillage à une main.
- Concept intelligent : triple direction de coupe, identification par code couleur sur la poignée.
- Poignées surmoulées ergonomiques et durables : augmentent le confort et la durée de vie.
- Poignées surmoulées ergonomiques et durables: augmente le confort et la durée de vie.
- Coupes aviation: Pour des coupes courtes, droites ou des découpes de forme. Idéal pour les découpes de rayons étroits.
- Cisaille: Pour des découpes longues, droites ou courbées. Décalage de 45° pour éloigner la main de l'utilisateur à une certaine distance du matériel de découpe.
- Cisailles: Pour des coupes longues et droites.









Sens de coupe	Longueur Totale mm	Longueur du bord (mm)	Capacité max. aluminium (mm)	Capacités max. de coupe - acier inoxydable (mm)	Poids (g)	Conditionné par	Quantité minimum	Réf	Code EAN	
① Coupes aviation: létroits.	Pour des coupes cour	tes, droites ou d	es découpes de fo	orme. Idéal pour l	es découpes c	le rayons				
Rectiligne (jaune)	260	31	1.0	0.6	430	1	1	48224530	045242503643	
à droite (vert)	260	31	1.0	0.6	430	1	1	48224520	045242503636	
à gauche (rouge)	260	31	1.0	0.6	430	1	1	48224510	045242503629	
	découpes longues, de du matériel de décou		es. Décalage de 4	5° pour éloigner l	la main de l'ut	ilisateur à une				
Rectiligne (jaune)	260	37	1.0	0.6	430	1	1	48224532	045242503674	
à droite (vert)	260	30	1.0	0.6	430	1	1	48224522	045242503667	
à gauche (rouge)	260	30	1.0	0.6	430	1	1	48224512	045242503650	
③ Cisailles: Pour de	s coupes longues et d	roites.								
Rectiligne (jaune)	310	76	1.0	0.6	450	1	1	48224537	045242503681	
à droite (vert)	290	63	1.0	0.6	450	1	1	48224538	045242503698	
48224510, 48224	en métal. 1530 et 48224520.					3	1	48224533	045242503735	

Mini coupe-tube

- Mécanisme d'ajustement breveté
- Roues chromées anti-rouille pour une meilleure durabilité et une performance améliorée
- Ajustement facile et rapide pour une application à une main
- Design compact pour les coupes dans les espaces étroits

Designation	Capacité de coupe tuyau cuivre (mm)	Conditionné par	Quantité minimum	Réf	Code EAN
Mini coupe tube cuivre diamètre 15 mm	3 - 15	1	1	48229250	045242521210
Mini coupe tube cuivre diamètre 22 mm	3 - 22	1	1	48229258	045242521258
Mini coupe tube cuivre diamètre 28 mm	3 - 28	1	1	48229251	045242521227





Coupe tube cuivre oscillant

- Le coupe tube cuivre oscillant est conçu pour permettre des coupes plus net et plus directes
- Le design à 4 roues apporte des coupes net et évite les glissements
- Roues en chrome pour une durabilité accrue et de meilleures performances et apportant la meilleure protection anti-rouille du marché.
- Ajustement mécanique fluide et précis.
- Alésoir intégré pour un ébavurage simple et rapide
- Une roue supplémentaire intégrée dans la poignée

Designation	Capacité de coupe tuyau cuivre (mm)	Conditionné par	Quantité minimum	Réf	Code EAN
Coupe tube cuivre oscillant 28 mm	3 - 28	1	1	48229259	045242521265
Coupe tube cuivre oscillant 42 mm	3 - 42	1	1	48229252	045242521234
Coupe tube cuivre oscillant 67 mm	16 - 67	1	1	48229253	045242521241
lames d'alésage		3	1	48224257	045242356263





Lames pour coupe tube

■ Lames de remplacement pour coupe tube en cuivre

Designation	Conditionné par	Quantité minimum	Réf	Code EAN
Lames pour coupe tube	2	1	48224256	045242356256
Lame de coupe tube pour acier inoxydable	4	1	4932464511	4058546224561



Stylo d'ébavurage

- Permet un alésage facile des tubes cuivre et PVC.
- Conception en métal garantissant la durabilité dans les conditions de chantiers.
- Revêtement black oxide pour une meilleure durée de vie
- Clip anti-glissement facilitant le rangement dans la poche de l'utilisateur ou dans un sac.

Designation	Conditionné par	Quantité minimum	Réf	Code EAN
Stylo d'ébavurage	1	1	48224255	045242356249



Coupe-tube plastique

- Coupe le PEX, le PB, le MDP, le PE, les conduits électriques en plastique, les tuyaux pneumatiques, les tuyaux de débordement en plastique, les tuyaux en caoutchouc, les tuyaux en silicone jusqu'à ☑ 25 mm.
- La lame en forme de V permet des coupes rapides et droites ; empêche l'écrasement du matériau.
- Lame en acier inoxydable remplaçable.
- Construction robuste : Noyau métallique de la tête aux poignées pour une durée de vie maximale.
- Mécanisme de verrouillage à une main, l'outil reste fermé lorsqu'il est dans l'étui, le ressort permet une ouverture facile.
- Tête résistante à la corrosion.

Designation	Capacités max. de coupe des tubes et /ou tuyaux (mm)		Quantité minimum	Réf	Code EAN	
Coupe-tube plastique	25	1	1	4932479407	4058546372019	
Remplacement de la lame du cutter en plastique	-	1	1	4932479408	4058546372026	





Coupe tube PVC à cliquet

- Lame en acier inoxydable pour une meilleure durabilité
- poignée confortable pour une meilleure aisance de travail.
- Relâchement rapide de la lame pour une meilleure productivité
- verrou une main en métal
- Trou à lanière pour la sécurité de travail
- Lames remplaçables
- utilisable pour le pvc, cpvc, pex, pp, pb, pvdf, pe



	Designation	Capacités max. de coupe des tubes et /ou tuyaux (mm)	Conditionné par	Quantité minimum	Réf	Code EAN
1	Coupe tube PVC à cliquet 42 mm	42	1	1	4932464172	4058546221171
	Coupe tube pvc à cliquet 63 mm	63	1	1	4932464173	4058546221188
	Lame pour coupe tube PVC à cliq	uet 42 mm	1	1	48224211	045242477012
2	Lames pour coupe tube PVC 63 m	nm	1	1	48224216	045242477036



Pince coupe cable

- Protection anti-rouille : revêtement black oxyde.
- Design forgé : pour une durée de vie accrue même dans des conditions extrèmes.
- Poignées confort : poignées anti-glisse pour une bonne prise en main.
- Lames biseautées pour une coupe nette et précise.



Designation	Conditionné par	Quantité minimum	Réf	Code EAN
Pince coupe cable	1	1	48226104	045242356140



Coupes Boulons

- Lames en acier forgé plus tranchantes et plus durables
- Des poignées confortables anti glissement
- La vis d'ajustement de lame assure de meilleures perfermances et une meilleure durée de vie
- Trous pour lanières de sécurité



Designation	Largeur (mm)	Capacité de coupe sur HRC 31 [Max. Ø mm]	Capacité de coupe sur HRC 48 [Max. Ø mm	Conditionné par	Quantité minimum	Réf	Code EAN
Coupe boulons 14" - 350 mm	13	8	5	1	1	4932464827	4058546227722
Coupe boulons 14" - 350 mm	13	11	8	1	1	4932464826	4058546227715



Coupes boulons extensibles

- Poignées extensibles POWERMOVE pour des coupes plus faciles dans les applications difficiles
- Lames en acier forgé pour un meilleur tranchant et une meilleure durée de vie
- Tête pivotante pour un ajustement à l'angle de travail
- Des poignées confortables sans risque de glissement
- trous pour lanières de sécurité

Designation	Largeur (mm)	Capacité de coupe sur HRC 31 [Max. Ø mm]	Capacité de coupe sur HRC 48 [Max. Ø mm]	Condition- né par	Quantité minimum	Réf	Code EAN	
Coupe boulons extensible 14"/18"- 450 mm	13	8	5	1	1	4932464850	4058546227951	
Coupe boulons extensible 24"/30"- 600 mm	13	11	8	1	1	4932464851	4058546227968	





Arrache clous

- l'oeillet permet la frappe precise au Marteau, sans endommager le materiel.
- Griffe aiguisée et peu volumineuse pour acceder à des endroits étroits
- La poignée réduit grandement les vibrations



Designation	Longueur (cm)	Conditionné par	Quantité minimum	Réf	Code EAN
Arrache clous 229mm	22.86	1	1	4932478249	4058546344269
Arracge clous 254mm	25.40	1	1	4932478250	4058546344276
Arrache clous 305mm	30.48	1	1	4932478251	4058546344283



Arrache clous griffe large

- Griffe aiguisée et peu volumineuse pour acceder à des endroits étroits
- La surface de frape permet d'entourer le clou plus facilement pour appliquer l'arrache clous.
- La poignée réduit grandement les vibrations



Designation	Longueur (cm)	Conditionné par	Quantité minimum	Réf	Code EAN	
Arrache clous griffe large 254mm	25 40	1	1	4932478252	4058546344290	



Pieds de biche

- Le bord biseauté améliore l'effet de levier et l'accessibilité lors de la traction des clous, et l'effet de levier
- L'extracteur de clous enlève facilement les clous et les agrafes sans endommager le revêtement de sol ou les matériaux environnants.
- Languette de frappe renforcée pour une pénétration supplémentaire du matériau à l'aide d'un marteau.



Designation	Longueur (cm)	Conditionné par	Quantité minimum	Réf	Code EAN
Pied de biche 305mm	30.48	1	1	4932478253	4058546344306
Pied de biche 127mm	38.1	1	1	4932478254	4058546344313



Marteau arrache clou en acier

- La poignée Shockshield réduit le taux de vibrations
- L'arrache clou droit est utile pour des travaux de levage et des travaux de démolition
- Le porte clou magnétique pour plus de facilité d'utilisation
- Tire clou latéral
- La poignée I-Beam résiste aux contraintes d'arrachement par levier
- Un équilibrage précis pour une meilleure prise de main

Designation	Conditionné par	Quantité minimum	Réf	Code EAN
Marteau arrache clou en acier 450 g	1	1	4932478653	4058546348465
Marteau arrache clou en acier 570g	1	1	4932478654	4058546348472



Marteau arrache clous incurvé en acier

- La poignée Shockshield réduit le taux de vibration
- Le marteau arrache clou incurvé réduit les dégâts lors de l'arrachement de clous
- Le porte clou magnétique pour plus de facilité d'utilisation
- Tire clou latéral
- La poignée I-Bearn résiste aux contraintes d'arrachement par levier
- Un équilibrage précis pour une meilleure prise de main

Designation	Conditionné par	Quantité minimum	Réf	Code EAN	
Marteau arrache clou incurvé en acier 450g	1	1	4932478655	4058546348489	
Marteau arrache clou incurvée en acier 570g	1	1	4932478656	4058546348496	



Marteau à griffes courbes en fibre de verre

- Poignée en fibre de verre renforcée
- Poignée surmoulée pour une meilleure prise en main et une réduction des vibrations.
- Le marteau à griffes incurvées réduit les dommages lors de l'arrachage des clous.
- Démarreur d'ongles magnétique pour une application plus sûre
- Un équilibre précis pour une meilleure manipulation

Designation	Conditionné par	Quantité minimum	Réf	Code EAN
Marteau à griffes courbes en fibre de verre 450g	1	1	4932478657	4058546348502
Marteau à griffes courbes en fibre de verre de 570g	1	1	4932478658	4058546348519



Marteau à griffes courbes Hickory

- Poignée en hickory offrant une faible vibration
- Le marteau à griffes incurvées réduit les dommages lors de l'arrachage des clous.
- Encoche magnétique pour clous
- Un équilibre précis pour une meilleure manipulation

Designation	Conditionné par	Quantité minimum	Réf	Code EAN
Marteau à griffes courbes Hickory	1	1	4932478659	4058546348526
Marteau à griffes courbes en hickory de 570g	1	1	4932478660	4058546348533



Marteau de serrurier fibre de verre

- poignée en fibre de verre renforcée
- Poignée surmoulée pour une meilleure prise en main et une plus grande durabilité
- connexion renforcée de la tête pour une meilleure durabilité
- Poids équilibré pour une frappe sans effort
- DIN 1041

Designation	Conditionné par	Quantité minimum	Réf	Code EAN
Marteau de serrurier fibre de verre 200g	1	1	4932478661	4058546348540
Marteau de serrurier fibre de verre 300g	1	1	4932478662	4058546348557
Marteau de serrurier fibre de verre 500g	1	1	4932478663	4058546348564
Marteau de serrurier fibre de verre 800g	1	1	4932478664	4058546348571
Marteau de serrurier fibre de verre 1000g	1	1	4932478665	4058546348588



Marteau de serrurier manche bois

- Poignée en hickory offrant une faible vibration
- Connexion de tête renforcée pour une durabilité accrue
- Un équilibre précis pour une meilleure manipulation
- DIN 1041

Designation	Conditionné par	Quantité minimum	Réf	Code EAN
Marteau de serrurier manche bois 200g	1	1	4932478666	4058546348595
Marteau de serrurier manche bois 300g	1	1	4932478667	4058546348601
Marteau de serrurier manche bois 500 g	1	1	4932478668	4058546348618
Marteau de serrurier manche bois 800g	1	1	4932478669	4058546348625
Marteau de serrurier manche bois 1000g	1	1	4932478670	4058546348632



Massettes

- La face fraisée offre une adhérence supplémentaire et la face lisse empêche les dommages aux objets frappés.
- Protection renforcée : augmente la durée de vie sur la plupart des zones d'impact
- Poignée en polyfibre de verre : augmente la longévité et la résistance
- Trou pour lanière : permet d'accrocher la massette à la lanière de sécurité MILWAUKEE®

Designation	Conditionné par	Quantité minimum	Réf	Code EAN
Massette 1.36kg	1	1	4932478255	4058546344320



Marteau de carrossier SHOCKSHIELD™

NOUVEAU

- La poignée SHOCKSHIELD™ réduit les pics de vibration
- Un équilibre précis pour une meilleure manipulation
- La poignée I-Beam résiste aux contraintes d'arrachement par levier
- Une tête en acier solide empêchant l'écaillage au contact
- Une meilleure manipulation grâce à un design anti-dérapant

Designation	Poids (g)	Poids (once)	Conditionné par	Quantité minimum	Réf	Code EAN	
Marteau de carrossier SHOCKSHIELD™ 450G	450	16	1	1	4932492346	4058546417130	
Marteau de carrossier SHOCKSHIELD™ 680G	680	24	1	1	4932492347	4058546417147	



Marteau de carrossier anti-rebond

NOUVEAU

- Les projectiles d'acier donnent le rebond le plus constant et le plus faible par rapport au remplissage du sable standard
- Un métal durable pour empêcher l'écaillage au contact
- Poignée en acier renforcée pour une durée de vie plus longue
- Poignée surmoulée pour une meilleure prise en main

Designation	Poids (g)	Poids (once)	Conditionné par	Quantité minimum	Réf	Code EAN
Marteau de carrossier anti-rebond 450G	450	16	1	1	4932492348	4058546417154
Marteau de carrossier anti-rebond 907G	907	32	1	1	4932492349	4058546417161



Maillet de carrossier anti-rebond

NOUVEAU

- Tête en acier pour maximiser l'impact mais aussi pour réduire les rebondissements
- Revêtement de haute performance pour éviter d'endommager les surfaces
- Une poignée surmoulée pour une meilleure manipulation avec un design pour équilibre précis
- Une poignée en acier renforcée pour une meilleure durabilité

Designation	Poids (g)	Poids (once)	Conditionné par	Quantité minimum	Réf	Code EAN
Maillet de carrossier anti- rebond 790G	790	28	1	1	4932492350	4058546417178
Maillet de carrossier anti- rebond 1360G	1360	48	1	1	4932492351	4058546417185



Ciseaux à bois

NOUVEAU

- Noyau métallique pour une durabilité maximale
- Capuchon de frappe en métal pour une plus longue durée de vie de la poignée
- Marquage permanent de la taille sur la lame et le manche pour une identification rapide.
- Rangement des lames pour un transport ou un stockage en toute sécurité

Designation	Conditionné par	Quantité minimum	Réf	Code EAN
CISEAU A BOIS 6 mm	1	1	4932479892	4058546376864
CISEAU A BOIS 12 MM	1	1	4932479893	4058546376871
CISEAU A BOIS 19 MM	1	1	4932479894	4058546376888
CISEAU A BOIS 25 MM	1	1	4932479895	4058546376895
CISEAU A BOIS 32 MM	1	1	4932479896	4058546376901
SET DE 4 CISEAUX A BOIS 6, 12, 19, 25 MM	4	1	4932479897	4058546376918



Clés Hexagonales

- L'étui Twist and Lock permet de maintenir les clés en place en toute sécurité.
- Embout à bille pour un accès à la vis jusqu'à 30°.
- Identification de la taille rapide
- Trou pour lanière de sécurité pour une fixation facile à la gamme de lanières MILWAUKEE® permettant une utilisation en hauteur.

Designation	Conditionné par	Quantité minimum	Réf	Code EAN	
Clés Hex	9	1	4932478621	4058546348144	



1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8, 10mm

Jeu de clés hexagonales

NOUVEAU

- Les clés hexagonales pliables facilitent l'accès et le rangement
- Mentions légales à haut contraste pour une identification rapide et facile de la taille
- Poignée confortable : forme ergonomique permettant une prise en main tout en étant confortable
- Boîtier en métal pour une meilleure durabilité

Designation	Conditionné par	Quantité minimum	Réf	Code EAN
Set de clés mâles 6 nans 8 nièces	1	1	4032480078	4058546412630



Jeu de clés Torx

NOUVEAU

- Les clés torx pliables facilitent l'accès et le rangement
- Mentions légales à haut contraste pour une identification rapide et facile de la taille
- Poignée confortable : forme ergonomique permettant une prise en main tout en étant confortable
- Boîtier en métal pour une meilleure durabilité

Designation	Conditionné par	Quantité minimum	Réf	Code EAN	
Set de clés torx 8 pièces	1	1	4932480979	4058546412647	



OUTILS À MAIN

Tournevis Tri-Lobe

- Manche Tri-Lobe optimisée pour un maximum de confort d'utilisation et une prise en main améliorée pour les applications de serrage fort
- Identification permanente de l'embout avec un marquage sur le manche
- trou à lanière pour une sécurisation facilitée
- Pointe magnétique durcie pour une durabilité maximale et une rétention de l'embout
- Anti-roulis, manche 3 cotés
- tige hexagonale utilisable avec une clé à molette pour les applications de levier



	Designation	Emmanchement	Conditionné par	Quantité minimum	Réf	Code EAN
plats	SL 0.4 x 2 x 65	Lisse	1	1	4932471773	4058546296728
	SL 0.4 x 2.5 x 75	Lisse	1	1	4932471774	4058546296735
	SL 0.5 x 3 x 75	Lisse	1	1	4932471775	4058546296742
	SL 0.5 x 3 x 150	Lisse	1	1	4932471776	4058546296759
	SL 0.6 x 3.5 x 100	Lisse	1	1	4932471777	4058546296766
	SL 0.8 x 4 x 100	Lisse	1	1	4932471778	4058546296773
	SL 1.0 x 5.5 x 125	Lisse	1	1	4932471779	4058546296780
	SL 1.2 x 6.5 x 45	Tige 6 pans pour clé à molette	1	1	4932471780	4058546296797
	SL 1.2 x 6.5 x 125	Tige 6 pans pour clé à molette	1	1	4932471781	4058546296803
	SL 1.2 x 8 x 150	Tige 6 pans pour clé à molette	1	1	4932471782	4058546296810
	SL 1.6 x 8 x 175	Tige 6 pans pour clé à molette	1	1	4932471783	4058546296827
	SL 1.2 x 10 x 200	Tige 6 pans pour clé à molette	1	1	4932471784	4058546296834
Philips	PH0 x 75	Tige 6 pans pour clé à molette	1	1	4932471785	4058546296841
	PH1 x 100	Tige 6 pans pour clé à molette	1	1	4932471786	4058546296858
	PH2 x 45	Tige 6 pans pour clé à molette	1	1	4932471787	4058546296865
	PH2 x 125	Tige 6 pans pour clé à molette	1	1	4932471788	4058546296872
	PH3 x 150	Tige 6 pans pour clé à molette	1	1	4932471789	4058546296889
Pozidrive	PZ0 x 75	Tige 6 pans pour clé à molette	1	1	4932471790	4058546296896
	PZ1 x 100	Tige 6 pans pour clé à molette	1	1	4932471791	4058546296902
	PZ2 x 45	Tige 6 pans pour clé à molette	1	1	4932471792	4058546296919
	PZ2 x 125	Tige 6 pans pour clé à molette	1	1	4932471793	4058546296926
	PZ3 x 150	Tige 6 pans pour clé à molette	1	1	4932471794	4058546296933
Torx	T6 x 65	Lisse	1	1	4932471795	4058546296940
	T7 x 65	Lisse	1	1	4932471796	4058546296957
	T8 x 65	Lisse	1	1	4932471797	4058546296964
	T9 x 75	Lisse	1	1	4932471798	4058546296971
	T10 x 75	Lisse	1	1	4932471799	4058546296988
	T15 x 75	Lisse	1	1	4932471800	4058546296995
	T20 x 100	Lisse	1	1	4932471801	4058546297008
	T25 x 100	Lisse	1	1	4932471802	4058546297015
	T30 x 125	Lisse	1	1	4932471803	4058546297022
	T40 x 125	Lisse	1	1	4932471804	4058546297039









Designation	Conditionné par	Quantité minimum	Réf	Code EAN	1)	2
© Set de tournevis Tri-Lobe n°1 (6pcs) PZ1 / PZ2 / SL3 / SL4 / SL5.5 / SL6.5	6	1	4932471806	4058546297053		
Set de tournevis Tri-Lobe n°2 (6pcs) PH1 / PH2 / SL3 / SL4 / SL5.5 / SL6.5	6	1	4932471807	4058546297060	3	4
Set de tournevis Tri-Lobe n°3 (10pcs) ③ PZ1 / PZ2 / PH1 / PH2 / SL3 / SL5.5 / SL6.5 / SL6.5 / SL8	10	1	4932471808	4058546297077		
Set de tournevis Tri-Lobe n°4 (12 pcs) (4) PZ0 / PZ1 / PZ2 / PH0 / PH1 / PH2 / SL2.5 / SL4 / SL5.5 / SL6.5 / SL6.5 / SL8	/ 12	1	4932472003	4058546323998	5	6
Set de tournevis Tr-Lobe Torx (6pcs) 10 / T15 / T20 / T25 / T30 / T40	6	1	4932471809	4058546297084	- 190	— (
6 Set de tournevis Tri-Lobe stubby (2pcs) PZ2 x 45mm / SL6.5 x 45mm	2	1	4932471810	4058546297091	_	

Tournevis Tri-Lobe à frapper

- Bouchons conçu pour la frappe
- corps tout metal
- Tige hexagonale pour serrage avec une clé à molette
- Manche Tri-Lobe confortable

Designation	Conditionné par	Quantité minimum	Réf	Code EAN	
Set de tournevis Tri-Lobe à frapper	2	1	4932471872	4058546297718	
PH2 / SL7.9 mm	2		49324/10/2	4030340297710	



Tournevis à frapper

- Corps renforcé tout métal pour un maximum de durabilité
- Plusieurs bouchons de frappe donnent plus de force dans les applications de burinage et de levage
- La pointe de perçage de conduite permet de percer la tôle

Designation	Conditionné par	Quantité minimum	Réf	Code EAN
Tournevis à frapper	1	1	4932480975	4058546412609



OUTILS À MAI

Tournevis de précision

- Corps tout métal pour une meilleure durabilité
- Bouchon rotatif à 360°
- Tige chromé pour moins de corrosion et une meilleure durée de vie
- Coffret durable avec zip robuste inclus pour le rangement de l'outils.
- tige plus longue pour une meilleure visibilité et une portée étendue



Designation	Conditionné par	Quantité minimum	Réf	Code EAN
set de 6 tournevis de précision	6	1	4932471869	4058546297688
PH00 / PH0, SL1.6 / SL2 / SL3.2 / SL4	0 / PH0, SL1.6 / SL2 / SL3.2 / SL4	•		1000010201000
Set de 6 tournevis de précision Torx	6	1	4932471870	4058546297695
T6, T7, T8, T8, T9, T10, T15	U	1	4932471070	4030340297093



Tournevis compact à cliquet 8 en 1

- Cliquet haute capacité tout en métal pour des serrages 2 x plus rapidesEmbouts de précision durcis: plus durable et moins de ripage
- Stockage des embouts dans un barillet type revolver
- Embouts chromés et anti corrosion



Designation	Conditionné par	Quantité minimum	Réf	Code EAN	
Tournevis compact à cliquet 8 en 1	1	1	4932471868	4058546297671	
PH1 / PH2 / PZ1 / PZ2 / TX15 / SL4.8 / SL6.4	•				



Tournevis à cliquet 9 en 1

- Tournevis ergonomique d'une longueur de 152 mm avec embouts reception hex¹/₄"
- Mécanisme à cliquet métal haute résistance pour une plus grande vitesse de vissage
- Axe hexagonal de 88 mm permettant les dévissages difficiles à l'aide de clés
- Embouts précis et renforcés: durable et bon maintien dans les vis
- Stockage des embouts dans un barillet type revolver
- embouts chromés et anticorrosion





Tournevis Hollowcore™

- Tournevis Hollowcore™ à profondeur illimitée pour les boulons longs et les applications sur des tiges filetées.
- Tête magnétique pour plus de sécurité lors d'executions rapides.
- NOUVEAU SUR LE MARCHE MONDIAL avec une tête ajustable 4 fois plus rapide. Carrée, 12 points, 8 points, Hex.
- Enlève les boulons rouillés.
- Marquage couleur ID permet l'identification rapide de l'outil sur le chantier.
- Clé Hex fournie avec un effet de levier.
- Chromé pour un maximum de durabilité.
- Tiges en acier forgé assurent une meilleure durabilité.



Dimens	sions (mm)) Code couleur	Pour boulon	Conditionné par	Quantité minimum	Réf	Code EAN	
1	5	Noir	-	1	1	48222531	045242294428	
2	5.5	Marron	M3	1	1	48222532	045242294435	
3	6	Rouge	M3.5	1	1	48222533	045242294442	
4	7	Orange	M4	1	1	48222534	045242294459	
(5)	8	Jaune	M5	1	1	48222535	045242294466	
6	10	Bleu	M6	1	1	48222536	045242294473	
7	13	Orange	M8	1	1	48222537	045242294480	



Tournevis trilobe VDE

- VDE testé à 10 000 volts et garanti à 1 000 volts
- Revêtement mince et isolé pour les applications dans les espaces restreints
- Poignée optimisée Tri-Lobe pour un maximum de confort et une puissance de serrage maximale
- Tailles gravées gravées au laser sur la poignée et l'embout pour une identification rapide
- Poignée anti-roulis 3 cotés
- Trou à lanière pour une fixation à la gamme d'EPI MILWAUKEE®



	Designation	Conditionné par	Quantité minimum	Réf	Code EAN
	Tournevis Tri-lobe VDE, plat 0,4X2,5X75	1	1	4932478712	4058546349059
_	Tournevis Tri-lobe VDE, plat 0,5X3X100	1	1	4932478713	4058546349066
	Tournevis Tri-lobe VDE, plat 0,6X3,5X100	1	1	4932478714	4058546349073
	Tournevis Tri-lobe VDE, plat 0,8X4X100	1	1	4932478715	4058546349080
	Tournevis Tri-lobe VDE, plat 1,0X5,5X125	1	1	4932478716	4058546349097
	Tournevis Tri-lobe VDE, plat 1,2X6,5X150	1	1	4932478717	4058546349103
	Tournevis Tri-lobe VDE, plat 1,6X8X175	1	1	4932478718	4058546349110
	Tournevis Tri-lobe VDE PH0 X60	1	1	4932478720	4058546349134
	Tournevis Tri-lobe VDE PH1 X80	1	1	4932478721	4058546349141
5	Tournevis Tri-lobe VDE PH2 X100	1	1	4932478722	4058546349158
	Tournevis Tri-lobe VDE PH3 X150	1	1	4932478723	4058546349165
	Tournevis Tri-lobe VDE PZ0 X60	1	1	4932478724	4058546349172
	Tournevis Tri-lobe VDE PZ1 X80	1	1	4932478725	4058546349189
	Tournevis Tri-lobe VDE PZ2 X100	1	1	4932478726	4058546360085
	Tournevis Tri-lobe VDE PZ3 X150	1	1	4932478727	4058546360092
	Tournevis Tri-lobe VDE T10 X60	1	1	4932478728	4058546360108
	Tournevis Tri-lobe VDE T15 X75	1	1	4932478729	4058546360115
	Tournevis Tri-lobe VDE T20 X100	1	1	4932478730	4058546360122
	Tournevis Tri-lobe VDE T25 X100	1	1	4932478731	4058546360139
	Tournevis Tri-lobe VDE T30 X100	1	1	4932478732	4058546360146
	Tournevis Tri-lobe VDE PH/S L1 X80	1	1	4932478733	4058546360153
	Tournevis Tri-lobe VDE PH/ SL2 X100	1	1	4932478734	4058546360160
	Tournevis Tri-lobe VDE PZ/ SL1 X80	1	1	4932478735	4058546360177
	Tournevis Tri-lobe VDE PZ/ SL2 X100	1	1	4932478736	4058546360184
	Tester 0,5X3X65	1	1	4932478719	4058546349127
1	Coffret 5pcs Tournevis Tri-lobe VDE PZ1 / PZ2 / SL3 / SL4 et voltage tester	1	1	4932478737	4058546360191
2	Coffret 7pcs Tournevis Tri-lobe VDE PZ SL2.5 / SL3 / SL4, PH2, PZ1 / PZ2 et voltage teste	1 er	1	4932478738	4058546360207
3	Coffret 7pcs Tournevis Tri-lobe VDE PH				
	SL2.5 / SL3 / SL4 / SL5.5 / PH1 / PH2 et voltage tester	1	1	4932478739	4058546360214
4	Set de 12 tournevis VDE Tri- Lobe	1	1	4932479095	4058546368890
•	SL2.5 / SL3 / SL4 / SL5.5 / PH1 / PH2 / PZ1 / PZ2 / T10 / T15 / T20 et voltage tester	1	1	4932479095	4058546368890









3



Pinces VDE

- Outils certifiés VDE (DIN EN/IEC 60900). Testés à 10000 volts et garantis à 1000 volts. Testés jusquà -40°C
- Les lames en acier sont entièrement forgées, trempées pour une meilleure durabilité. La finition de surface en titane gris est non réfléchissante et garantit une résistance maximale à la corrosion.
- Lames trempés par induction pour couper tous les matériaux même les plus durs.
- Joint usiné avec précision pour une transmission de puissance maximale avec un effet de levier optimal pour un travail facile et sans effort.
- Poignée ergonomique avec prise souple pour une manipulation confortable et une bonne prise en main.



Designation	Longueur Totale mm	Capacité de coupe dans cables durs 2300Nimm² [Max.Ø mm]	Capacité de coupe cable dur 1800Nlmm² [Max.Ø mm]	Capacité de coupe dans cables souples 220Nimm² [Max. Ø mm]	de coupe	Capacité mm	Capacité tuyau [Max. Ø mm]	Poids (g)	Conditionné par	Quantité minimum	Réf	Code EAN
Pince coupe (1) câble isolée	160	-	-	-	16	-	-	185	1	1	4932464562	4058546225070
160mm VDE	210	-	-	-	25	-	-	315	1	1	4932464563	4058546225087
Pince bec long isolée 205 mm	205	-	2.2	3.9	-	-	-	200	1	1	4932464564	4058546225094
Pince à bec (3) long tête 45° isolée 205 mm	205	-	2.2	3.9	-	-	-	200	1	1	4932464565	4058546225100
	145	-	1.7	5	8	-	-	160	1	1	4932464566	4058546225117
Pince coupante diagonale isolée 145 mm	160	-	2	6	11	-	-	210	1	1	4932464567	4058546225124
	180	-	2.5	7	13	-	-	240	1	1	4932464568	4058546225131
Pince coupante isoléee grands	180	2.2	2.6	7	13	-	-	250	1	1	4932464569	4058546225148
formats 180 mm	200	2.5	2.8	8	15	-	-	305	1	1	4932464570	4058546225155
pince (6) universelle	165	-	2	4	10	-	-	180	1	1	4932464571	4058546225162
isolée 165 mm	180	-	2.2	5.2	12	-	-	250	1	1	4932464572	4058546225179
Pince à 7 denuder isolée 160 mm	160	-	-	-	0.75мм ² - 6мм ²	-	-	180	1	1	4932464573	4058546225186
Pince 8 multiprise isolée 240 mm	240	-	-	-	-	50	50	395	1	1	4932464574	4058546225193
(9) Set de 3 pinces	VDE (unive	rselle, coupant	e, bec long)					660	3	1	4932464575	4058546225209



















Pince arrache clous

- Tête en acier HR pour plus de longévité.
- Poignées revêtues par un grip anti-glisse.
- Tête arrondie pour ne pas marquer les surfaces.
- Design en acier forgé pour une utilisation dans toutes les conditions.
- Protection anti-rouille.



Designation	Longueur (mm)	Conditionné par	Quantité minimum	Réf	Code EAN	
Pince arrache clou	180	1	1	48226407	045242356096	



Pinces universelle 7 en 1

- Dénudeur de fils : permet de dénuder les fils de diamètre 0.75mm², 1.0mm², 1.5mm², 2.5mm², 4.0mm², 6.0mm²
- Coupe-cable : définiton laser pour une coupe propre
- Pince multi-fonciton pour pincer et plier des cables
- Tête d'ébavurage pour tubes de 12 à 25 millimètres de diamètrePince à sertir intégrée
- Coupe boulon intégré
- Système de blocage à une main
- Protection contre la rouille pour une meilleure durée de vie



Designation		Capacité de coupe cable dur 1800 Nimm² [Max.Ø mm]	Capa- cité de coupe cable Al & Cu [Max. Ø mm]	Man- chon- nage (mm)		Quantité minimum	Réf	Code EAN
Pince universelle 7 en 1	0.75, 1.0, 1.5, 2.5, 4.0, 6.0	2.5	6.0	25	1	1	4932478554	4058546347475



Pince universelle gros travaux

- Pince universelle toutes applications de coupe et de serrage.
- Effet de levier renforcé : poignées rallongées pour une puissance de coupe plus élevée
- Manchonnage : possibilité de manchonner les tuyaux jusqu'à 25mm de diamètre.
- Arrache-clous : puissant levier pour un travail de précision renforcé
- Bords de coupe en acier trempé : câble, fil, boulon, clou, vis, alésage, dégrafeur
- Mâchoire durcies au laser à 64 HRC : plus grande durabilité et résistance
- Ruban de tirage : haute précision même en tirant
- Revêtement des poignées Softgrip pour une prise en main ferme et confortable.
- Système anti-pinces doigts.



Capacité acier (mm)	Capacité de coupe maximale sur cable souple [mm]	Longueur Totale mm	Poids (g)	Man- chonnage (mm)	Condition- né par	Quantité minimum	Réf	Code EAN	
3.0	4.6	250	480	25	1	1	48226100	045242342228	



Pince combinée dénudage bec long

- 6 outils en 1 : pince, coupe-file, dénuder, manchonnage, coupe-boulon (6-8), préparation des boucles.
- Dénuder 3 tailles de fil : 0.5-0.75/1.5/2.5 mm².
- Coupe-fil : coupe jusqu'à 2.5 mm.
- Manchonnage des tubes jusqu'à 20 mm. Pas besoin d'autre outil.
- Arrache clou pratique.
- Préparation des boucles pour fils jusqu'à 6.6 mm²/Ø 2,9 mm
- Mâchoires crantées pour une meilleure adhérence et un contrôle optimal.
- Arrêtes de coupes durcies au laser à 64HRC.
- Fabriquée en acier chrome Vanadium anticorrosion.
- Revêtement des poignées Softgrip pour une prise en main ferme et confortable.



Lon- gueur Totale mm	Capaci- té acier (mm)	Ø câble (mm)	Lon- gueur de la ma- choire (mm)	Poids (g)	Man- chonnage (mm)	Condition- né par	Quantité minimum	Réf	Code EAN	
210	2.5	6.0	51	255	18	1	1	48226101	045242342211	



Pinces coupantes diagonales

- Pour toutes applications de coupe
- Protection des bords de coupe en cas de chute de la pince
- Manchonnage : possibilité de manchonner les tuyaux jusqu'à 25 mm de diamètre
- Effet de levier renforcé : poignées rallongées pour une puissance de coupe plus élevée
- Tête inclinée à 15°: coupe à ras, tenaille pour arracher les clous, plus besoin d'outil supplémentaire
- Bords de coupe en acier trempé : câble, fil, boulon, clou, vis, alésage, dégrafeur
- Mâchoires durcies au laser à 65 HRC : pour une plus grande durabilité et résistance
- Ergonomique et durable



	Longueur Totale mm	Capacité acier (mm)	Capacité de coupe maximale sur cable souple [mm]	Longueur de la machoire (mm)	Poids (g)	Conditionné par	Quantité minimum	Réf	Code EAN
1	160	2.5	4.0	22	195	1	1	48226106	045242342181
2	180	3.0	4.0	26	246	1	1	48226107	045242342198

Pinces multiprises

- Puissantes, robustes et précises conçues pour tenir, fixer et ajuster tous formats de pièces
- Système d'ajustement rapide d'une main de la mâchoire: accroche rapide et ferme
- Bouton de verrouillage automatique : réglage encore plus rapide
- Ajustement de la mâchoire par cliquet réduit : meilleure précision et grande efficacité d'ouverture
- Mâchoires V-groove profilées multiprises : une meilleure adhérence, une plus grande précision et un risque de glissement réduit
- Denture durcie au laser 60 HCR : meilleure durabilité et tenacité
- Manchonnage possible : grâce au design de la tête et de la poignée
- Pas besoin d'outil supplémentaire
- Disponible en 3 longueurs.
- Design ergonomique qui permet l'accès même dans des zones confinées



	Longueur Totale mm		tubes et /ou	Capacités max. de coupe des tubes et /ou tuyaux (mm)	Poids (g)	Manchon- nage (mm)	Diamètre max. d'éba- vurage des poignées (mm)	Conditionné par	Quantité minimum	Réf	Code EAN
1	200	8	30	32	250	38	25	1	1	48226208	045242342235
2	250	10	36	42	425	51	25	1	1	48226210	045242342242
(3)	300	12	50	60	660	70	25	1	1	48226212	045242342250

Pinces à filtre à huile/PVC

NOUVEAU

- Grâce à sa conception compacte de 229 mm et une capacité de machoire de 3,5", il constitue une solution pour de multiples applications dans le domaine de la plomberie et de l'automobile, notamment les raccords en PVC, les crépines de petits éviers, les filtres à huile, etc.
- poignée confortable qui empêche les écorchures et ne s'enfonce pas dans les mains pendant l'utilisation
- Design forgé pour une protection antirouille et durabilité accrue

Designation	Longueur (mm)	Conditionné par	Quantité minimum	Réf	Code EAN
Pinces à filtre à huile/PVC	65	1	1	4932492511	4058546418786





Pince-étau TORQUE LOCK™

- TORQUE LOCK™: réglage rapide et plus de force lors du verrouillage. Pour tenir et fixer: dédiées aux applications de plomberie, tuyauterie, métallerie
- Mâchoires renforcées : meilleure force de serrage sur matériaux
- Protection anticorrosion : revêtement pour une durée de vie prolongée
- Déverrouillage d'une seule main : par levier arrière
- Pinces MAXBITE™ à géométrie spéciales pour un meilleur maintien

	Longueur Totale mm	Longueur Total (pouce)	rype ae	des	Capacité d'ouverture des mâchoires pour tuyau (mm)	Conditionné par	Quantité minimum	Réf	Code EAN	
1	170	7	Larges	-	38	1	1	4932471730	4058546296292	
2	250	10	Larges	-	50	1	1	4932471729	4058546296285	
3	127	5	incurvées	-	26	1	1	4932472263	4058546339098	
4	170	7	incurvées	-	38	1	1	4932471732	4058546296315	
(5)	250	10	Incurvées	-	51	1	1	4932471725	4058546296247	
6	250	10	Droites	30	-	1	1	4932471726	4058546296254	
7	100	4	Nez long	42	-	1	1	4932472262	4058546339081	
8	150	6	Nez long	52	-	1	1	4932471731	4058546296308	
9	230	9	Nez long	76	-	1	1	4932471733	4058546296322	



1

TORQUE

Pince-étau TORQUE LOCK™

- TORQUE LOCK™: idéal pour tous les travaux avec des pièces encombrantes et profilées. Vis de réglage précis pour l'ajustement de la force de serrage
- Mâchoires renforcées : meilleure force de serrage sur matériaux
- Protection anticorrosion : revêtement pour une durée de vie prolongée
- Déverrouillage d'une seule main : par levier arrière

	Longueur Totale mm	Longueur Total (pouce)	Type de mâchoires	Capacité des mâchoires (mm)	Conditionné par	Quantité minimum	Réf	Code EAN	
1	230	9	mâchoires en pointe grande profondeur	114	1	1	4932472257	4058546339036	
2	480	18	mâchoires en pointes grande profondeur	170	1	1	4932472259	4058546339050	
3	280	11	mâchoires en pointe	90	1	1	4932471728	4058546296278	
4	480	18	Mâchoires en pointes	170	1	1	4932472260	4058546339067	
(5)	230	9	Mâchoires pivotantes grande profondeur	114	1	1	4932472258	4058546339043	
6	280	11	têtes pivotantes	100	1	1	4932471727	4058546296261	
7	480	18	Mâchoires pivotantes	170	1	1	4932472261	4058546339074	



Pince-étau mâchoires plates

- Pince-étau mâchoires plates permettant toutes les applications: pour plier, former et attraper les matériaux facilement.
- Support chromé permettant une meilleure protection contre la rouille.
- Levier de desserrage classique pour un déverrouillage simple et facile.
- TORQUE LOCK™: Installation simple. Entrée pour tournevis permettant d'augmenter la force de serrage.
- Idéale pour attraper les plaques de métal.
- idéal pour maintenir des pièces en métal

Designation	Longueur Totale mm	Longueur Total (pouce)	Capacité des mâ- choires (mm)	Conditionné par	Quantité minimum	Réf	Code EAN
Pince-étau mâchoires plates	200	8	42	1	1	4932471734	4058546296339



Pince-étau à chaine

- Pince-étau à chaine permet de tenir et bloquer autour de n'importe quelle forme de matériel. Ajustement rapides des crans de la chaine dans les deux sens.
- Chaîne de verrouillage : Permet la prise solide de différentes formes et tailles. Idéale pour les matériaux ronds.
- Meilleure protection contre la rouille grâce au support chromé.
- Levier de desserrage classique permettant un déverrouillage simple et rapide.
- TORQUE LOCK™: Installation rapide. entrée pour tournevis permettant d'augmenter la force de serrage.

Designation	Longueur Totale mm	Longueur Total (pouce)	Capacité d'ouverture des mâchoires pour tuyau (mm)		Quantité minimum	Réf	Code EAN	
Pince-étau à chaine	270	9	79	1	1	48223542	045242472727	



Clé serre tube aluminium et acier

- Prise sûre pour les raccords et les tubes.
- Duo de ressorts enroulés pour une durée de vie de vie maximale.
- Poignée ergonomique et prise en main confortable.
- Mâchoires renforcées pour une durabilité accrue et une meilleure adhérence
- Trou de lanière







Designation	Longueur Totale mm	Longueur Total (pouce)	Capacité d'ouverture des mâchoires pour tuyau (mm)	Capacité d'ouverture des mâchoires pour tuyaux (pouce)	Poids (g)	Conditionné par	Quantité minimum	Réf	Code EAN
Clé serre tube aluminium 250 mm	250	10	38	1.5	598	1	1	48227210	045242342372
Clé serre tube aluminum 300 mm	300	12	51	2	816	1	1	48227212	045242342389
① Clé serre tube aluminium 350 mm	350	14	51	2	1076	1	1	48227214	045242342396
Clé serre tube aluminium 450 mm	450	18	63	2.5	1630	1	1	48227218	045242342419
Clé serre tube aluminium 600 mm	600	24	76	3	2644	1	1	48227224	045242342426
Clé serre tube acier 250 mm	250	10	38	1.5	916	1	1	48227110	045242342334
Clé serre tube acier 300 mm	300	12	51	2	1270	1	1	48227112	045242342341
② Clé serre tube acier 350 mm	350	14	51	2	1627	1	1	48227114	045242342358
Clé serre tube acier 450 mm	450	18	63	2.5	2531	1	1	48227118	045242342365

Clé Cheater serre tube aluminium

- Poignée toute en une ajustable entre 450 mm et 600 mm
- Poignée amovible de 250 mm pour un accès facilité dans les espaces restreints
- Conception en aluminium pour plus de légèreté
- Mâchoires avec grip plus important pour un meilleur grip sur les tuyaux
- Poignée ronde et ergonomique pour un meilleur confort
- Mâchoires renforcées pour une meilleure durabilité et un grip accrue



Designation	Longueur Total (pouce)	Capacité d'ouverture des mâchoires pour tuyau (mm)	Capacité d'ouverture des mâchoires pour tuyaux (pouce)	Poids (g)	Conditionné par	Quantité minimum	Réf	Code EAN
Clé serre tube Cheater aluminium	10 / 18 / 24	63	2.5	2019	1	1	4932478672	4058546348656

CHEATER - Clé serre tube ajustable

- INNOVATION MONDIALE Une clé ajustable sur 3 longueurs : 250 mm pour les espaces étroits, 450 mm pour les applications classiques et 600 mm pour les applications necessitant un effet de levier important.
- Convient aux espaces étroits et aux applications difficiles.
- Conçu avec ressort hélicoïdal : Résistance et durée de vie plus importante.
- 2 poignées avec tête filetée pour un changement facile et rapide.
- Design exclusif de la poignée : moins de fatigue et meilleure saisie de la poignée grâce au design arrondi.
- Prise sûre pour les raccords et les tubes.
- Profil des mâchoires compact pour les endroits confinés.







	Longueur Totale mm	Longueur Tot (pouce)	Capacité al d'ouverture des mâchoires pour tuyau (mm)	Capacité d'ouverture des mâchoires pour tuyaux (pouce)	Poids (g)	Conditionné par	Quantité minimum	Réf	Code EAN
CHEATER - Clé serre tube ajustable	50/450/600	10/18/24	63	2.5	3243	1	1	48227314	045242342402

Clé à molette

- Serrage de précision : les mâchoires ne reculent pas durant l'utilisation.
- Revêtement chromé pour une meilleure protection contre la rouille et une durabilité plus importante sur les chantiers.
- Poignée ergonomique au design arrondi, confortable au toucher et élimine les points de pression sur la paume de la main.
- Design fin de la tête pour atteindre les endroits étroits.
- Modèle à larges machoires permettant d'augmenter la capacité dans les endroits restreints.
- Marquage permanent des mm au laser pour un ajustement precis.
- La clé à molette 8" (48227508) a une mâchoire extra large de 38 mm pour augmenter la capacité de la mâchoire dans les environnements confinés
- Trou de lanière







	Longueur Totale mm	Longueur Total (pouce)	Capacité d'ouverture des mâchoires pour tuyau (mm)	Epaisseur de la machoire (mm)	Tip thickness [mm]	Poids (g)	Conditionné par	Quantité minimum	Réf	Code EAN
	150	6	24.5	11.5	7,7	186	1	1	48227406	045242356225
	200	8	30	14	8,7	353	1	1	48227408	045242356218
•	200	8	40	14	8,1	385	1	1	48227508	045242356232
D	250	10	36.5	16	9,9	535	1	1	48227410	045242356201
	300	12	42.5	17	10,8	748	1	1	48227412	045242356195
	380	15	46	22	13,5	1,470	1	1	48227415	045242356188
2	150 mm (48822740	06) et 250 mm (4	18227410)				2	1	48227400	045242358823

Clé à siphon

- Design fonctionnel type clé à cliquet 3/8 "
- Conception spécifique pour utilisation en effet levier
- Poignée forme poignée de porte pour un plus grand confort d'utilisation.
- Poignée facile à ajuster.



		Conditionné	Ougutitá		
Designation	Machoire (mm)	par	Quantité minimum	Réf	Code EAN
Clé à siphon petit modèle	10 - 32	1	1	48227001	045242366170
Clé à siphon grand modèle	32 - 65	1	1	48227002	045242366187



Clé serre tube profil S

- Fabriqué en acier au chrome-vanadium forgé et trempé à l'huile pour plus de durabilité
- Mâchoires inclinées à 45 ° en forme de S pour une portée optimale dans les espaces confinés.
- Mâchoires asymétriques en acier trempé pour une adhérence maximale.
- Poignée I Beam pour une résistance maximale.



Longueur Totale mm	Capacité tuyau [Max. Ø mm]	Poids (g)	Conditionné par	Quantité minimum	Réf	Code EAN
340	52	965	1	1	4932464576	4058546225216
450	67	1570	1	1	4932464577	4058546225223
550	83	3000	1	1	4932464578	4058546225230

Tire fil

- Cable très flexible pour une alimentation facile
- Cable plus fin pour un passage plus facile
- Design triple brin, anti-noeud
- Boitier basse friction pour des transferts facilités
- Poignée intérieure carrée pour des rembobinages plus faciles

	Designation	Longueur (m)	Conditionné par	Quantité minimum	Réf	Code EAN
	Tire fil acier 7,5m	7.5	1	1	4932472120	4058546325169
U	Tire fil acier 15 m	15	1	1	4932472121	4058546325176
	tire fil Nylon 15 m	15	1	1	4932472118	4058546325145
2	Tire fil Nylon 30 m	30	1	1	4932472119	4058546325152






MAX BITETM GAMME COMPLÈTE DE CLÉS

250/0 PLUS DE COUPLE *QUE LES CLÉS STANDARDS

Composée de 3 gammes de clés: Clés mixtes MAX BITE™, Clés à cliquets mixtes MAX BITE™, Clés mixtes à cliquet à tête flexible MAX BITE™. Nos gammes ont été conçus pour fournir une performance de qualité dans des espaces étroits pour que les utilisateurs puissent travailler avec des douilles et des boulons de toutes tailles.

Nos gammes MAX BITE offrent un arc de rotation de 2,5°, un profil slim, des clés à fourche pour une meilleure fonctionnalité dans les espaces restreints. Notre gamme plus légère avec une poignet I-BEAM arrondi pour plus de confort, un marquage à l'encre pour une identification plus facile et plus rapide des tailles. La clé MAX BITE™ finition chrome permet un nettoyage facile avec une qualité premium irréprochable







144 DENTS
- ARC DE
ROTATION
DE 2.5°





POIGNET I-BEAM ARRONDI

ÉTIQUETTES DE TAILLE REMPLIES D'ENCRE

FINITION CHROME

Clés mixtes MAX BITE™

- MAX BITE™ Jusqu'à 25% de couple en plus ainsi qu'une meilleure adhérence
- Poignée en I-Beam arrondie pour une prise en main confortable.
- Marquage des tailles encré pour une meilleure visibilité





Designation	Longueur Totale mm	Conditionné par	Quantité minimum	Réf	Code EAN
Clé à combinaison MAX BITE™ de 6 mm	128	1	1	4932480197	4058546404826
Clé mixte Maxbite 7mm	135	1	1	4932480198	4058546404833
Clé mixte MAXBITE™ 8mm	140	1	1	4932471516	4058546294151
Clé mixte Maxbite 9mm	150	1	1	4932471517	4058546294168
Clé mixte Maxbite 10mm	158	1	1	4932471518	4058546294175
Clé mixte Maxbite 11mm	165	1	1	4932471519	4058546294182
Clé mixte Maxbite 12mm	172	1	1	4932471520	4058546294199
Clé mixte Maxbite 13mm	180	1	1	4932471521	4058546294205
Clé mixte Maxbite 14mm	190	1	1	4932471522	4058546294212
Clé mixte Maxbite 15mm	200	1	1	4932471523	4058546294229
Clé mixte Maxbite 16mm	210	1	1	4932471524	4058546294236
Clé mixte Maxbite 17mm	225	1	1	4932471525	4058546294243
Clé mixte Maxbite 18mm	235	1	1	4932471526	4058546294250
Clé mixte Maxbite 19mm	250	1	1	4932471527	4058546294267
Clé mixte Maxbite 20mm	262	1	1	4932471528	4058546294274
Clé mixte Maxbite 21mm	272	1	1	4932471529	4058546294281
Clé mixte Maxbite 22mm	295	1	1	4932471530	4058546294298
Clé à combinaison MAX BITE™ de 23 mm	310	1	1	4932480199	4058546404840
Clé à combinaison MAX BITE™ de 24 mm	315	1	1	4932480200	4058546404857
Clé à combinaison MAX BITE™ de 25 mm	340	1	1	4932480201	4058546404864
Clé à combinaison MAX BITE™ de 26 mm	340	1	1	4932480202	4058546404871
Clé à combinaison MAX BITE™ de 27 mm	367	1	1	4932480203	4058546404888
Clé à combinaison MAX BITE™ de 28 mm	367	1	1	4932480204	4058546404895
Clé à combinaison MAX BITE™ de 29 mm	393	1	1	4932480205	4058546404901
Clé à combinaison MAX BITE™ de 30 mm	393	1	1	4932480206	4058546404918
Clé à combinaison MAX BITE™ de 32 mm	429	1	1	4932480207	4058546404925
Clé à combinaison MAX BITE™ de 36 mm	513	1	1	4932480208	4058546404932

Sets de clés mixtes MAX BITE™

- Fourche MAX BITE pour limiter l'arrondissement ou la détérioration du boulon
- Poignée arrondie confortable sur les applications de fort serrage
- Rangement optimisé, set de 7 pièces avec poignée de transport. Set de 15 pièces sur présentoir pour rangement facile dans tiroirs de servantes
- Tailles gravées à l'encre, Identification simple et rapide des clés
- Boite décalée pour meilleure accessibilité
- Acier allié chromé

	Designation	Conditionné par	Quantité minimum	Réf	Code EAN
1	Set de 7 clés mixte Métriques – MAX BITE Diamètre 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17 mm.	7	1	4932464257	4058546222024
2	Set de 15 clés mixte Métriques – MAX BITE Diamètres 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 22 mm.	15	1	4932464258	4058546222031
3	Set de 7 clés mixtes Impériales - MAX BITE) 3/4, 7/16, 1/2, 9/16, 5/8, 11/16, 3/4, 5/8	7	1	48229407	045242499038
4	Set de 15 clés mixte Impériales — MAX BITE 1/4, 9/32, 5/18, 11/32, 3/8, 7/16, 1/2, 9/16, 5/8, 11/16, 3/4, 13/16, 7/8, 15/16, 1.	15	1	48229415	045242499021












OUTILS À MAIN

Clés à cliquet mixtes MAX BITE™

- 2.5° CHAMPS D'OSCILLATION, 144 DENTS donnant une meilleure fonctionnalité de cliquet dans les espaces restreints
- Cliquets durables à double empreinte pour une durée de vie plus longue du cliquet.
- La poignée MAX BITE™ augmente la maniabilité et évite la glisse d'objet
- Poignée I-Beam pour une prise en main confortable.
- Les marquages de taille encrés rendent Facile et rapide l'identification
- Alliage d'acier et de chrome



Sets de clés à cliquet MAX BITE™

- Cliquet à 144 dents pour une meilleure accessibilité
- Poignée arrondie confortable sur les applications de fort serrage
- Tailles gravées à l'encre, Identification simple et rapide des clés
- Boite décalée de 15° pour meilleure accessibilité
- Acier allié chromé
- Poignée I Beam pour une meilleure prise en main

D	esignation	Conditionné par	Quantité minimum	Réf	Code EAN
1	et de 7 clés à cliquet Métriques – MAX BITE omposition: tailles 8, 10, 12, 13, 14, 15, 17 mm	7	1	4932464993	4058546229382
② C	et de 15 clés à cliquet Métriques — MAX BITE omposition: tailles 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 6, 17, 18, 19, 20, 21, 22 mm	15	1	4932464994	4058546229399



1



Clé mixte à cliquet à tête flexible MAX BITE™

NOUVEAU

- Tête pivotante à 180° pour un meilleur accès aux espaces restreints
- La poignée MAX BITE™ à extrémité ouverte réduit les roulement
- 144 positions de dents à cliquet offrant un arc de rotation de 2,5° permettant d'accéder aux espaces les plus étroits.
- Cliquets durables à double empilement pour une plus longue durée de vie du cliquet.
- Manche arrondi pour une prise en main confortable
- marquage de taille remplis d'encre pour une meilleure visibilité.
- Acier allié au chrome,



Designation	Longueur Totale mm	Conditionné par	Quantité minimum	Réf	Code EAN
Clé mixte à cliquet à tête flexible MAX BITE™ de 8 mm	146	1	1	4932480181	4058546404666
Clé mixte à cliquet à tête flexible MAX BITE™ de 9 mm	156	1	1	4932480182	4058546404673
Clé mixte à cliquet à tête flexible MAX BITE™ de 10 mm.	165	1	1	4932480183	4058546404680
Clé mixte à cliquet à tête flexible MAX BITE™ 11 mm.	172	1	1	4932480184	4058546404697
Clé mixte à cliquet à tête flexible MAX BITE™ 12 mm	179	1	1	4932480185	4058546404703
Clé mixte à cliquet à tête flexible MAX BITE™ 13 mm	187	1	1	4932480186	4058546404710
Clé mixte à cliquet à tête flexible MAX BITE™ 14 mm	198	1	1	4932480187	4058546404727
Clé mixte à cliquet à tête flexible MAX BITE™ 15 mm	208	1	1	4932480188	4058546404734
Clé mixte à cliquet à tête flexible MAX BITE™16 mm	218	1	1	4932480189	4058546404741
Clé mixte à cliquet à tête flexible MAX BITE™ 17 mm	233	1	1	4932480190	4058546404758
Clé mixte à cliquet à tête flexible MAX BITE™18 mm	243	1	1	4932480191	4058546404765
Clé mixte à cliquet à tête flexible MAX BITE™ 19 mm	256	1	1	4932480192	4058546404772
Clé mixte à cliquet à tête flexible MAX BITE™ 20 mm	272	1	1	4932480193	4058546404789
Clé mixte à cliquet à tête flexible MAX BITE™ 21 mm	282	1	1	4932480194	4058546404796
Clé mixte à cliquet à tête flexible MAX BITE™ 22 mm	303	1	1	4932480195	4058546404802

Set de clés mixtes à cliquet à tête flexible MAX BITE™

- Tête pivotante à 180 ° pour un meilleur accès dans les espaces restreints
- Fourche MAX BITE™ avec accroche supplémentaire pour limiter l'arrondissement ou la détérioration du boulon
- 2,5° d'arc d'oscillation, mécanisme de cliquet à 144 dents pour un meilleur accès dans les zones restreintes
- Mécanisme de cliquet à double empreinte pour une meilleure durée de vie
- poignée I-Beam pour une prise en main confortable
- Tailles gravées à l'encre pour une meilleure visibilité
- Alliage d'acier chromé

	Designation	Conditionné par	Quantité minimum	Réf	Code EAN
1	Jeu de clés mixtes à cliquet à tête flexible MAX BITE™ métrique (7 pc) 8, 10, 12, 13, 14, 15, 17 mm	7	1	4932478557	4058546347505
2	Jeu de clés mixtes à cliquet à tête flexible MAX BITE™ métrique (15 pc) 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 mm	15	1	4932478558	4058546347512





Cliquets

- Cliquet 90 dents avec oscillation de 4 degrés pour travailler dans les espaces confinés
- Profil compact de la tête pour une meilleure accessibilité

Designation	Longueur (mm)	Conditionné par	Quantité minimum	Réf	Code EAN	
① Cliquet compact 1/4"	76	1	1	4932479646	4058546374402	
② cliquet 1/4	152	1	1	48229014	045242513017	
③ Cliquet long 1/4"	229	1	1	4932479647	4058546374419	
Cliquet compact 3/8"	127	1	1	4932479650	4058546374440	
Cliquet 3/8"	216	1	1	48229038	045242513024	
Cliquet long 3/8"	305	1	1	4932479651	4058546374457	
Cliquet 1/2"	286	1	1	4932471865	4058546297640	
Cliquet long 1/2"	457	1	1	4932479654	4058546374488	



Cliquets à tête flexible

- Un design à 90 dents avec arc de rotation à 4° pour travailler dans les espaces restreints
- Tête flexible polyvalente à détente: possibilité de choisir entre 7 positions de verrouillage et une tête à flexion libre
- un profil fin avec un levier directionnel encastré pour un meilleur accès dans les espaces restreints
- Longueurs de poignée standard et étendue pour un accès dans les espaces restreints ou levier supplémentaire



NOUVEAU

	Designation	Longueur (mm)	Conditionné par	Quantité minimum	Réf	Code EAN	
1	Cliquet1/4" court à tête flexible	140	1	1	4932479648	4058546374426	
2	Cliquet 1/4" Long à tête flexible	229	1	1	4932479649	4058546374433	
	Cliquet 3/8" court à tête flexible	216	1	1	4932479652	4058546374464	
	Cliquet 3/8" long à tête flexible	305	1	1	4932479653	4058546374471	
	Cliquet1/2" court à tête flexible	286	1	1	4932479655	4058546374495	
	Cliquet1/2" long à tête flexible	457	1	1	4932479656	4058546374501	



Poignées articulées longues 1/2"

- Fournis un force supplémentaire sur les boulons les plus serrés
- tête pivotante à 180 °

Designation	Longueur Totale mm	Longueur Total (pouce)	Réf	Code EAN
Poignée articulée longue 380 mm -½"	380	15	4932471866	4058546297657
Poignée articulée longue 610 mm -½"	610	24	4932471867	4058546297664



Douille à cliquet chrome 1/4"

- La technologie FOUR FLAT™ sur la douille empêchent le roulement.
- FOUR FLAT[™] carré 1/4"
- Tailles estampées pour une meilleure visibilité
- Finition Chrome



Designation	Largeur (mm)	Ø (mm)	Longueur (mm)	Conditionné par	Quantité minimum	Réf	Code EAN
Douille à cliquet 1/4" - 4 mm	9.7	6.8	25	1	1	4932479992	4058546377861
Douille à cliquet 1/4" - 4.5 mm	9.7	7.2	25	1	1	4932479993	4058546377878
Douille à cliquet 1/4 - 5mm	9.5	8	25	1	1	4932478312	4058546345037
Douille à cliquet 1/4 - 5.5mm	9.5	8.6	25	1	1	4932478313	4058546345044
Douille à cliquet 1/4 - 6mm	9.5	9.5	25	1	1	4932478314	4058546345051
Douille à cliquet 1/4 - 7mm	9.5	10.7	25	1	1	4932478315	4058546345068
Douille à cliquet 1/4" - 8mm	9.5	11.8	25	1	1	4932478316	4058546345075
Douille à cliquet 1/4" - 9mm	11.1	12.8	25	1	1	4932478317	4058546345082
Douille à cliquet 1/4" - 10mm	11.1	14.5	25	1	1	4932478318	4058546345099
Douille à cliquet 1/4" - 11mm	12.7	15.8	25	1	1	4932478319	4058546345105
Douille à cliquet 1/4" - 12mm	14	16.8	25	1	1	4932478320	4058546345112
Douille à cliquet 1/4" - 13mm	14.3	17.8	25	1	1	4932478321	4058546345129
Douille à cliquet 1/4" - 14mm	15.9	19.8	25	1	1	4932478322	4058546345136
Douille à cliquet 1/4" - 15mm	16	20.8	25	1	1	4932478323	4058546345143
Douille à cliquet longue 1/4" - 4 mm	9.7	7.2	50	1	1	4932479994	4058546377885
Douille à cliquet longue 1/4" - 4.5 mm	9.7	20.8	50	1	1	4932479995	4058546377892
Douille à cliquet longue 1/4" - 5mm	9.3	8	50	1	1	4932478324	4058546345150
Douille à cliquet longue 1/4" - 5.5mm	9.3	8.6	50	1	1	4932478325	4058546345167
Douille à cliquet longue 1/4" - 6mm	9.3	9.8	50	1	1	4932478326	4058546345174
Douille à cliquet longue 1/4" - 7mm	9.3	10.8	50	1	1	4932478327	4058546345181
Douille à cliquet longue 1/4" - 8mm	9.3	11.8	50	1	1	4932478328	4058546345198
Douille à cliquet longue 1/4" - 9mm	10.8	12.8	50	1	1	4932478329	4058546345204
Douille à cliquet longue 1/4" - 10mm	10.8	14.8	50	1	1	4932478330	4058546345211
Douille à cliquet longue 1/4" - 11mm	12.4	15.8	50	1	1	4932478331	4058546345228
Douille à cliquet longue 1/4" - 12mm	13.7	16.8	50	1	1	4932478332	4058546345235
Douille à cliquet longue 1/4" - 13mm	14	17.8	50	1	1	4932478333	4058546345242
Douille à cliquet longue 1/4" - 14mm	15.6	19.8	50	1	1	4932478334	4058546345259
Douille à cliquet longue 1/4" - 15mm	15.6	20.8	50	1	1	4932478335	4058546345266



OUTILS À MA

Douilles à cliquet Chrome 3/5"

- La technologie FOUR FLAT [™] sur la douille empêchent le roulement.
- FOUR FLAT™ carré 3/8"
- Tailles estampées pour une meilleure visibilité.
- Finition chrome



Designation	Largeur (mm)	Ø (mm)	Longueur (mm)	Conditionné par	Quantité minimum	Réf	Code EAN
Douille à cliquet 3/8" - 6mm	14.3	10.3	28	1	1	4932478336	4058546345273
Douille à cliquet 3/8" - 7mm	14.3	10.9	28	1	1	4932478337	4058546345280
Douille à cliquet 3/8" - 8mm	14.3	12	28	1	1	4932478338	4058546345297
Douille à cliquet 3/8" - 9mm	14.3	13.3	28	1	1	4932478339	4058546345303
Douille à cliquet 3/8" - 10mm	14.3	14.8	28	1	1	4932478340	4058546345310
Douille à cliquet 3/8" - 11mm	14.3	16.3	28	1	1	4932478341	4058546345327
Douille à cliquet 3/8" - 12mm	14.3	17.8	28	1	1	4932478342	4058546345334
Douille à cliquet 3/8" - 13mm	15.9	18.3	28	1	1	4932478343	4058546345341
Douille à cliquet 3/8" - 14mm	15.9	19.8	28	1	1	4932478344	4058546345358
Douille à cliquet 3/8" - 15mm	17	21.3	28	1	1	4932478345	4058546345365
Douille à cliquet 3/8" - 16mm	17.5	22	28	1	1	4932478346	4058546345372
Douille à cliquet 3/8" - 17mm	19	23.8	28	1	1	4932478347	4058546345389
Douille à cliquet 3/8" - 18mm	20	24.3	28	1	1	4932478348	4058546345396
Douille à cliquet 3/8" - 19mm	20	25.8	28	1	1	4932478349	4058546345402
Douille à cliquet 3/8" - 20 mm	22.7	27.8	30	1	1	4932479996	4058546377908
Douille à cliquet 3/8" - 21 mm	22.7	27.8	30	1	1	4932479997	4058546377915
Douille à cliquet 3/8" - 22 mm	23.7	29.8	30	1	1	4932479998	4058546377922
Douille à cliquet 3/8" - 23 mm	26.7	31.8	30	1	1	4932479999	4058546377939
Douille à cliquet 3/8" - 24 mm	26.7	31.8	30	1	1	4932480000	4058546377946
Douille à cliquet 3/8" longue - 6mm	14	10.3	63	1	1	4932478350	4058546345419
Douille à cliquet 3/8" longue - 7mm	14	10.9	63	1	1	4932478351	4058546345426
Douille à cliquet 3/8" longue - 8mm	14	12	63	1	1	4932478352	4058546345433
Douille à cliquet 3/8" longue - 9mm	14	13.3	63	1	1	4932478353	4058546345440
Douille à cliquet 3/8" longue - 10mm	14	14.5	63	1	1	4932478354	4058546345457
Douille à cliquet 3/8" longue - 11mm	14	16.8	63	1	1	4932478355	4058546345464
Douille à cliquet 3/8" longue - 12mm	14	17.3	63	1	1	4932478356	4058546345471
Douille à cliquet 3/8" longue - 13mm	16	18.8	63	1	1	4932478357	4058546345488
Douille à cliquet 3/8" longue - 14mm	17	19.8	63	1	1	4932478358	4058546345495
Douille à cliquet 3/8" longue - 15mm	18	21.3	63	1	1	4932478359	4058546345501
Douille à cliquet 3/8" longue - 16mm	19	21.8	63	1	1	4932478360	4058546345518
Douille à cliquet 3/8" longue - 17mm	21	23.8	63	1	1	4932478361	4058546345525
Douille à cliquet 3/8" longue - 18mm	21	24.3	63	1	1	4932478362	4058546345532
Douille à cliquet 3/8" longue - 19mm	22	25.8	63	1	1	4932478363	4058546345549
Douille à cliquet 3/8" longue - 20 mm	22.7	27.8	63	1	1	4932480001	4058546377953
Douille à cliquet 3/8" longue - 21 mm	22.7	27.8	63	1	1	4932480002	4058546377960
Douille à cliquet 3/8" longue - 22 mm	23.7	29.8	63	1	1	4932480003	4058546377977
Douille à cliquet 3/8" longue - 23 mm	26.7	31.8	63	1	1	4932480004	4058546377984
Douille à cliquet 3/8" longue - 24 mm	26.7	31.8	63	1	1	4932480005	4058546377991

Jeu de douille 3/8"

NOUVEAU

- 4 côtés plats™ qui empêchent la douille de rouler lorsqu'elle tombe ou qu'elle est posée sur une surface
- 4 côtés plats™ compatible avec les clés pour donner plus de force dans les espaces restreints
- Taille estampées pour une meilleure visibilité
- Une finition en chrome pour un nettoyage facile et une protection contre la corrosion
- solution de stockage durable avec des rails à douille pour l'organisation des outils

	Designation	Epaisseur (mm)	Longueur (mm)	Conditionné par	Quantité minimum	Réf	Code EAN	
1	Set de douille 6 pans³/8″ 10 pièces	44	273	10	1	4932492507	4058546418748	
2	Set de douille 6 pans³/ɛ" impérial 10PC	44	273	10	1	4932492508	4058546418755	
3	Set de douille 6 pans longue 3/8" 10 PC	77	273	10	1	4932492509	4058546418762	
4	Set de douille 6 pans longue 3/8" impérial 10PC	77	273	10	1	4932492510	4058546418779	





Douille à bougie 3/8°

NOUVEAU

- support magnétique pour empêcher l'usure et permet un maintien sûr
- Tailles estampées, pour une identification rapide et facile de la taille
- Zone moletée pour une meilleure prise en main
- Trou de goupille pour permettre la fixation de la douille



Designation	Longueur (mm)	Ø (mm)	Conditionné par	Quantité minimum	Réf	Code EAN
Douille à bougie 3/8" diamètre 9/16"	68	14.29	1	1	4932480674	4058546409593
Douille à bougie 3/8" diamètre 14mm	68	14	1	1	4932480679	4058546409647
Douille à bougie 3/8" diamètre 16mm	68	16	1	1	4932480676	4058546409616
Douille à bougie ³ / ₈ "magnétique diamètre 16mm	68	16	1	1	4932480675	4058546409609
Douille à bougie 3/8" diamètre 18mm	68	18	1	1	4932480680	4058546409654
Douille à bougie 3/8" diamètre 20.8mm	68	20.8	1	1	4932480677	4058546409623
Douille à bougie 3/8" magnétique 20.8mm	68	20.8	1	1	4932480678	4058546409630



Douilles Chrome 1/2

- QUATRE FLAT™ côtés de la douille pour empêcher le roulement.
- Clé à quatre pans FLAT™ prête.
- Tailles estampées pour une meilleure visibilité.
- Finition chrome.





Designation	Largeur (mm)	Ø (mm)	Longueur (mm)	Conditionné par	Quantité minimum	Réf	Code EAN
Douille à cliquet 1/2" - 8 mm	17.7	13.7	38	1	1	4932480006	4058546378004
Douille à cliquet 1/2" - 9 mm	17.7	14.2	38	1	1	4932480007	4058546378011
Douille à cliquet 1/2" - 10 mm	18.8	15.3	38	1	1	4932480008	4058546378028
Douille à cliquet 1/2" - 11 mm	18.8	16.8	38	1	1	4932480009	4058546378035
Douille à cliquet 1/2" - 12 mm	18.8	17.8	38	1	1	4932480010	4058546378042
Douille à cliquet 1/2" - 13 mm	18.8	19	38	1	1	4932480011	4058546378059
Douille à cliquet 1/2" - 14 mm	18.8	20.3	38	1	1	4932480012	4058546378066
Douille à cliquet 1/2" - 15 mm	18.8	21.8	38	1	1	4932480013	4058546378073
Douille à cliquet 1/2" - 16 mm	18.8	21.8	38	1	1	4932480014	4058546378080
Douille à cliquet 1/2" - 17 mm	19.4	23.8	38	1	1	4932480015	4058546378097
Douille à cliquet 1/2" - 18 mm	20.5	25.8	38	1	1	4932480016	4058546378103
Douille à cliquet 1/2" - 19 mm	20.5	25.8	38	1	1	4932480017	4058546378110
Douille à cliquet 1/2" - 20 mm	22.1	27.8	38	1	1	4932480018	4058546378127
Douille à cliquet 1/2" - 21 mm	22.1	27.8	38	1	1	4932480019	4058546378134
Douille à cliquet 1/2" - 22 mm	23.3	29.8	38	1	1	4932480020	4058546378141
Douille à cliquet 1/2" - 23 mm	25.3	31.8	39	1	1	4932480021	4058546378158
Douille à cliquet 1/2" - 24 mm	25.3	31.8	39	1	1	4932480022	4058546378165
Douille à cliquet 1/2" - 25 mm	27.7	33.8	42	1	1	4932480023	4058546378172
Douille à cliquet 1/2" - 26 mm	27.7	33.8	42	1	1	4932480024	4058546378189
Douille à cliquet 1/2" - 27 mm	29.7	35.8	42	1	1	4932480025	4058546378196
Douille à cliquet 1/2" - 28 mm	29.7	37.8	42	1	1	4932480026	4058546378202
Douille à cliquet 1/2" - 30 mm	32.7	39.8	44	1	1	4932480027	4058546378219
Douille à cliquet 1/2" - 32 mm	33.8	41.8	44	1	1	4932480028	4058546378226
Douille à cliquet 1/2" - 36 mm	37.8	45.8	48	1	1	4932480029	4058546378233
Douille à cliquet 1/2" longue - 10 mm	18.8	15	78	1	1	4932480030	4058546378240
Douille à cliquet 1/2" longue - 11 mm	18.8	16.8	78	1	1	4932480031	4058546378257
Douille à cliquet 1/2" longue - 12 mm	18.8	17.8	78	1	1	4932480032	4058546378264
Douille à cliquet 1/2" longue - 13 mm	18.8	19	78	1	1	4932480033	4058546420550
Douille à cliquet 1/2" longue - 14 mm	18.8	20.3	78	1	1	4932480034	4058546376048
Douille à cliquet 1/2" longue - 15 mm	18.8	21.8	78	1	1	4932480035	4058546376055
Douille à cliquet 1/2" longue - 16 mm	18.8	21.8	78	1	1	4932480036	4058546376062
Douille à cliquet 1/2" longue - 17 mm	19.4	23.8	78	1	1	4932480037	4058546376079
Douille à cliquet 1/2" longue- 18 mm	20.5	25.8	78	1	1	4932480038	4058546376086
Douille à cliquet 1/2" longue - 19 mm	20.5	25.8	78	1	1	4932480039	4058546376093
Douille à cliquet 1/2" longue - 20 mm	22.7	27.8	78	1	1	4932480040	4058546376109
Douille à cliquet 1/2" longue - 21 mm	22.7	27.8	78	1	1	4932480041	4058546376116
Douille à cliquet 1/2" longue - 22 mm	23.7	29.8	78	1	1	4932480042	4058546403270
Douille à cliquet 1/2" longue - 23 mm	26.7	31.8	78	1	1	4932480043	4058546403287
Douille à cliquet 1/2" longue - 24 mm	26.7	31.8	78	1	1	4932480044	4058546403294
Douille à cliquet 1/2" longue - 27 mm	29.7	35.8	78	1	1	4932480045	4058546403300
Douille à cliquet 1/2" longue - 30 mm	32.7	39.8	78	1	1	4932480046	4058546403317
Douille à cliquet 1/2" longue - 32 mm	33.8	41.8	78	1	1	4932480047	4058546403324
Douille à cliquet 1/2" longue - 36 mm	37.8	45.8	78	1	1	4932480048	4058546403331

Set de douilles à cliquet

- Cliquet 90 dents avec oscillation de 4 degrés pour travailler dans les espaces confinés
- Livré avec un insert amovible pour permettre le rangement dans une servante
- Les tailles sont marquées sur la face plate des douilles pour une meilleure lisibilité
- Corps tout métal pour une durabilité maximale
- Douilles 4 face plates pour empêcher le roulement
- Profil compact de la tête pour une meilleure accessibilité

Designation	Conditionné par	Quantité minimum	Réf	Code EAN	1	2000000
① Set de douilles et clés à cliquet 1/4 métriques 28 pcs Douilles standards: 5 mm, 5,5 mm, 6 mm, 7 mm, 8 mm, 9 mm, 10 mm, 11 mm, 12 mm, 13 mm, 14 mm, 15 mm - Douilles longues: 5 mm, 5,5 mm, 6 mm, 7 mm, 8 mm, 9 mm, 10 mm, 11 mm, 12 mm, 13 mm, 14 mm, 15 mm	28	1	4932464943	4058546228880	2	Milwankee
$ \begin{tabular}{ll} \textbf{Set de douilles et clés à cliquet 1/4 métriques \& impérales 50 pcs} \\ Douilles standards: $'\si_n'', \gamma'_n', \gamma'', $	50	1	4932464944	4058546228897	3	Midwaukee
3 Set de douilles et clés à cliquet 3/8 métriques 32 pcs Douilles standards: 6 mm, 7 mm, 8 mm, 9 mm, 10 mm, 11 mm, 12 mm, 13 mm, 14 mm, 15 mm, 16 mm, 17 mm, 18 mm, 19 mm - Douilles longues 6 mm, 7 mm, 8 mm, 9 mm, 10 mm, 11 mm, 12 mm, 13 mm, 14 mm, 15 mm, 16 mm, 17 mm, 18 mm, 19 mm	: 32	1	4932464945	4058546228903	4	Milwaukee
4 Set de douilles et clés à cliquet 3/8 métriques & impériales 56 pcs Douilles standards: '/-ε, '-\$/νε, '-3/ε, ''/νε, '-1/ε, '-1/ε, '-5/ε, '-1/ε, '	, 56	1	4932464946	4058546228910	(5)	Milwaukes
Douilles standards: 10 mm, 11 mm, 12 mm, 13 mm, 14 mm, 15 mm, 16 mm, 17 mm, 18 mm, 19 mm, 20 mm, 21 mm, 22 mm, 23 mm, 24 mm / Douilles longues: 10 mm, 11 mm, 12 mm, 13 mm, 14 mm, 15 mm, 16 mm, 17 mm, 18 mm, 19 mm / 3" extension, 5" extension & plateau de rangement amovible		1	4932471864	4058546297633	6	
Goffret 28 pièces organiseur slim compact Packout clés et douilles à cliquet '1/4" Douilles courtes: 5 mm, 5.5 mm, 6 mm, 7 mm, 8 mm, 9 mm, 10 mm, 11 mm, 12 mm, 13 mm, 14 mm, 15 mm / Douilles longues: 5 mm, 5.5 mm, 6 mm, 7 mm, 8 mm, 9 mm, 10 mm, 11 mm, 12 mm, 13 mm, 14 mm, 15 mm	28	1	4932478812	4058546360948	7	
Coffret 32 pièces organiseur slim compact Packout clés et douilles à cliquet 3/s" Douilles courtes: 6 mm, 7 mm, 8 mm, 9 mm, 10 mm, 11 mm, 12 mm, 13 mm, 14 mm, 15 mm, 16 mm, 17 mm, 18 mm, 19 mm / Douilles longues 6 mm, 7 mm, 8 mm, 9 mm, 10 mm, 11 mm, 12 mm, 13 mm, 14 mm, 15 mm, 16 mm, 17 mm, 18 mm, 19 mm	32 :	1	4932478813	4058546360955		

Set de douilles et clés à cliquet 1/4" avec Embouts

- Conception à 90 dents avec un arc de 4° pour les espaces de travail restreints.
- Douilles 4 face plates pour empêcher le roulement
- Les tailles sont marquées sur la face plate des douilles pour une meilleure lisibilité
- Manche de tournevis Tri-Lobe confortable, optimisé pour un confort d'utilisation maximal et des applications à couple élevé.
- Embouts de vissage SHOCKWAVE™ IMPACT DUTY



Designation	Conditionné par	Quantité minimum	Réf	Code EAN
Cliquet 1/4", jeu de Douilles Cliquet 1/4, Manche de tournevis tri-lobe, Douilles standard: 5.5mm, 6 mm, 7 mm, 8 mm, 9 mm, 10 mm, 11 mm, 12 mm, 13 mm, 14 mm, Rallonge: 76 mm, 152 mm, Foret Shockwave: SL 4.5 / SL5.5 / SL6.5 / PH1 / PH2 / PZ1 / PZ2 / PZ3 / HEX 3 / HEX 4 / HEX 5 / HEX 6 / HEX 8 / TR10 / TR15 / TR20 / TR25 / TR27 / TR30 / TR40, Joint uni, adaptateur de douille, douille HEX 1/4S0-1/4		1	4932479096	4058546368906

Set de clés à cliquet 3/8"

- Tête de cliquet pivotante
- Conception de profil mince pour un meilleur accès
- Douilles compatibles avec une clé pour un meilleur couple.
- Solution de stockage organisée et portable

Designation	Conditionné par	Quantité minimum	Réf	Code EAN	
Set de clés à cliquet 3/8"					
Clé $^3\!/\!\!s^{''}$, douilles $^3\!/\!\!s^{''}$ diamètres 10, 12, 13, 14, 15, 17 18 et 19 mm.	, 12	1	48229001	045242495078	







Levier d'effort

NOUVEAU

- Design I-BEAM pour une durabilité accrue
- Tige en métal pour une meilleure durabilité
- Le capuchon améliore l'effet de levier lors de travaux dans des espaces restreints
- Poignée confort Tri-Lobe pour une meilleure prise en main
- Tige entièrement chromes pour une résistance durable
- La conception des griffes incurvées réduit les dommages lors de l'arraches des clous

1	
_	








Designation	Conditionné par	Quantité minimum	Réf	Code EAN
1 Levier d'effort 200 mm	1	1	4932480595	4058546408800
② Levier d'effort 300 mm	1	1	4932480596	4058546408817
3 LEVIERS D'EFFORT 450mm	1	1	4932480597	4058546408824
4 LEVIERS D'EFFORT 600 MM	1	1	4932480598	4058546408831
Set de 4 leviers				
Longueurs: 200 mm - 300 mm - 450 mm - 600 mm	1	1	48229214	045242508099





NOUVEAU

Pics et crochets

- Outils tout en métal chromé pour une meilleure résistance à la corrosion et une meilleure durée de vie.
- Pointe chromé pour une meilleure résistance à la rouille
- Poignée SoftGrip avec un surmoulage de précision pour une meilleure prise en main
- Fourni dans une pochette de rangement pour un meilleur stockage

1	
2	-
3	

4	
---	--

Designation	Conditionné par	Quantité minimum	Réf	Code EAN
AIGUILLE POUR TUYAU - POINTE PLATE	1	1	4932480570	4058546408558
② AIGUILLE POUR TUYAU - CROCHET	1	1	4932480571	4058546408565
3 EMBOUT DE TUYAU - COUDE A 90 DEGRES	1	1	4932480572	4058546408572
④ AIGUILLE DE TUYAU - COUDEE A 45 DEGRES	1	1	4932480573	4058546408589
5 Hook & pick set	4	1	48229215	045242508105
6 SET D'AIGUILLES HD 4PCS	4	1	4932480568	4058546408534
7 JEU D'AIGUILLES 8PCS	8	1	4932480569	4058546408541












6





SERVANTES MILWAUKEE®





Servante 7 tiroirs 30° / 78 cm

- Tiroir à fermeture légère d'une capacité de 45kg
- Le tiroir du bas est estimé à 90 kg.
- La protection anti-basculement permet d'ouvrir un seul tiroir à la fois.
- Chaque tiroir est fourni avec un tapis antidérapant.
- Plan de travail en ABS encastré avec trous pour tournevis et compartiments supplémentaires.
- Les butoirs d'angle en ABS évitent les dommages lors des déplacements dans le garage.
- La barre d'alimentation magnétique permet de charger les batteries directement sur le meuble.
- Planche à clous avec crochets et porte-outils pour un accès facile aux outils les plus utilisés.
- Des étagères latérales supplémentaires pour les bouteilles et les canettes.
- Organisateur d'outils électriques dans le tiroir du bas.
- Roulettes industrielles de 125 mm (2x fixes, 2x pivotantes avec freins).
- Capacité de poids total de 800 kg.



Designation	Dimension (mm)	Conditionné par	Quantité minimum	Réf	Code EAN
Servante 7 tiroirs de 30" / 78 cm	810 x 524 x 1064	1	1	4932478849	4058546361310

Coffre supérieur 4 tiroirs pour servante 30° / 78 cm

- Tiroirs à fermeture légère d'une capacité de 45 kg.
- La protection anti-basculement permet d'ouvrir un seul tiroir à la fois.
- Chaque tiroir est fourni avec un tapis antidérapant.
- Les butoirs d'angle en ABS évitent les dommages lors des déplacements dans le garage.
- Des étagères latérales supplémentaires pour les bouteilles et les canettes.



Designation	Dimension (mm)	Conditionné par	Quantité minimum	Réf	Code EAN
Coffre de rangement supérieur en acier à 4 tiroirs de 30" / 78 cm	810 x 524 x 498	1	1	4932478850	4058546361327

Chariot de travail en acier 40°/ 102 cm

- Tiroir à fermeture légère d'une capacité de 45 kg.
- Plateau inférieure coulissante d'une capacité de 90 kg.
- Compartiments de rangement intégrés.
- 2 bacs de rangement amovibles, qui peuvent être retournés pour créer une surface plane ou complètement retirés pour le rangement vertical de longs outils.
- Rainures en V pour maintenir le matériau lors de la coupe ou de la mesure.
- Plateau arrière pliable avec une capacité de charge de 22 kg
- 2 étagères mobiles pour le rangement des bouteilles, des sprays et autres équipements.
- Les butoirs d'angle en caoutchouc évitent les dommages lors des déplacements dans le garage.
- La barre d'alimentation magnétique permet de charger les batteries directement sur le chariot.
- Roulettes industrielles de 125 mm (2x fixes, 2x pivotantes avec freins).
- Capacité de poids total de 315 kg.

Servante 10 tiroirs grande capacité 46" / 117 cm

- Tiroirs à fermeture légère d'une capacité de 45 kg.
- Les tiroirs du bas sont conçus pour supporter 90 kg.
- Chaque tiroir est fourni avec un tapis antidérapant.
- Les butoirs d'angle en caoutchouc évitent les dommages lors des déplacements dans le garage.
- La barre d'alimentation magnétique permet de charger les batteries directement sur le meuble.
- Plateau latérale rabattable pour les bouteilles et les canettes.
- Décapsuleur intégré.
- Organisateur d'outils électriques dans le tiroir du bas.
- Roulettes industrielles de 150 mm (2x fixes, 2x pivotantes avec freins).
- Capacité de poids total de 1360 kg.

Designation	Dimension (mm)	Conditionné par	Quantité minimum	Réf	Code EAN
Servante 10 tiroirs grande capacité 46" / 117 cm	1170 x 562 x 982	1	1	4932478852	4058546361341

Coffre de rangement supérieur en acier à

- Tiroirs à fermeture légère d'une capacité de 45 kg.
- Chaque tiroir est fourni avec un tapis antidérapant.
- Tiroir supérieur de travail pour écrire ou utiliser un ordinateur portable.
- Tiroir de sécurité indépendant à verrouillage pour ranger en toute sécurité les objets de valeur (téléphone, clés, documents).

6 tiroirs de grande capacité 46^{-/-} / 117 cm

- Les butoirs d'angle en caoutchouc évitent les dommages lors des déplacements dans le garage.
- La barre d'alimentation magnétique permet de charger les batteries directement sur la poitrine.
- Tableau d'accrochage avec crochets sur la paroi arrière pour un accès facile aux outils les plus utilisés.



Designation	Dimension (mm)	Conditionné par	Quantité minimum	Réf	Code EAN
Coffre supérieur, 6 tiroirs pour servante 46" / 117 cm	1170 x 562 x 644	1	-1	4932478854	4058546361365



MODULE MOUSSE POUR SERVANTE



RECOINS ENCASTRÉS

retrait facile et rapide des outils

FOND ROUGE

Pour un repérage immédiat des outils manquants

ÉTIQUETTES DES TAILLES MARQUÉES AU LASER

Pour une identification rapide et facile

MODULE PREMIUM

La densité de 35 kg/m³ de la mousse améliore la durabilité et la résistance à l'abrasion




SCANNEZ
POUR
CUSTOMISER
VOTRE
MODULE
SERVANTE

Module mousse tournevis Trilobe

- Poignée Tri-Lobe confortable, optimisée pour un confort maximal de l'utilisateur et des applications à couple élevé.
- Pointes magnétiques trempées pour une durabilité et une rétention maximales des attaches.
- La tige prête à l'emploi de la clé permet d'exercer un effet de levier supplémentaire.
- Collier anti-roulis à 3 côtés sur la poignée.

Designation	Conditionné par	Quantité minimum	Réf	Code EAN
Mousse intégrée pour tournevis Trilobe	23	1	4932479830	4058546376246

SL 2.5 / SL 3 / SL 4 / SL 5.5 / SL 6 / SL 6.5 / SL 8, PH 0 / PH 1 / PH 2 / PH 2 / PH 3, PZ 0 / PZ 1 / PZ 2 / PZ 2 / PZ 3, T 10 / T 15 / T 20 / T 25 / T 30 / T 40



Module mousse pour tournevis trilobes

NOUVEAU

- Poignée ergonomique trilobe optimisé pour un confort maximal de l'utilisateur et idéal pour les applications à couple élevé.
- Embouts magnétiques trempés qui assurent une durabilité et une rétention maximale des fixations
- permet d'appliquer un effet de levier supplémentaire

Designation	Conditionné par	Quantité minimum	Réf	Code EAN
MODULE SERVANTE TOURNEVIS TORX 7 PIECES 1 77x65, T8x65, T9x75, T10x75, T15x75, T20x100, T25x100	7	1	4932492391	4058546417581
MODULE SERVANTE TOURNEVIS TORX 6 PIECES 2 T10x75, T15x75, T20x100, T25x100, T30x125, T40x125	6	1	4932492392	4058546417598





Module mousse phillips pour tournevis trilobes

NOUVEAU

- Poignée Tri-Lobe à couple élevé optimisé pour un confort maximal de l'utilisateur et idéal pour les applications à couple élevé
- Embouts magnétiques trempés assurent une durabilité et une rétention maximales des fixations
- La tige de la clé permet d'exercer un effet de levier supplémentaire.
- Anti-roulis à 3 côtés sur la poignée

Designation	Conditionné par	Quantité minimum	Réf	Code EAN	
MODULE SERVANTE TOURNEVIS PH 5 PIECES					
PH0x75, PH1x100, PH2x125, PH3x150, Compact PH2x45	5	1	4932492393	4058546417604	

Module mousse Phillips pour tournevis trilobe plat

NOUVEAU

- Poignée Tri-Lobe à couple élevé optimisé pour un confort maximal de l'utilisateur et idéal pour les applications à couple élevé
- Embouts magnétiques trempés assurent une durabilité et une rétention maximales des fixations
- La tige de la clé permet d'exercer un effet de levier supplémentaire.
- Anti-roulis à 3 côtés sur la poignée

Designation	Conditionné par	Quantité minimum	Réf	Code EAN	
Module Servante Tournevis SL & PH 7 pièces					
SL 0.5x3x75, SL 0.8x4x100, SL 1.0x5.5x125, SL 1.2x6.5x125, PH0x75, PH1x100, PH2x125	7	1	4932492394	4058546417611	

Module mousse pour tournevis trilobes

NOUVEAU

- Poignée ergonomique trilobe optimisé, pour un confort maximal de l'utilisateur et idéal pour les applications à couple élevé
- Embouts magnétiques trempés qui assurent une durabilité et une rétention maximale des fixations
- permet d'appliquer un effet de levier supplémentaire
- anti-roulement

Designation	Conditionné par	Quantité minimum	Réf	Code EAN
MODULE SERVANTE TOURNEVIS SL 7 PIECES				
SL 0.5x3x75, SL 0.6 x 3.5 x 100, SL 0.8x4x100, SL 1.0x5.5x125, SL 1.2x6.5x125, SL 1.6x8x175, Compact SL 1.2x6.5x45	7	1	4932492395	4058546417628



Module mousse jeu de clés à cliquet et de douilles 1/4"

- Conception à 90 dents avec un arc de 4 ° pour les espaces de travail restreints.
- FOUR FLAT™ côtés de la douille pour empêcher le roulement.
- Conception entièrement métallique pour une durabilité maximale.

Designation	Conditionné par	Quantité minimum	Réf	Code EAN
Jeu de clés à cliquet et de douilles 1/4" avec mousse intégré	28	1	4932479824	4058546376185

 $\begin{array}{l} \mbox{Douilles standard}: 5 \mbox{ mm, } 5.5 \mbox{ mm, } 6 \mbox{ mm, } 7 \mbox{ mm, } 8 \mbox{ mm, } 9 \mbox{ mm, } 10 \mbox{ mm, } 11 \mbox{ mm, } 12 \mbox{ mm, } 13 \mbox{ mm, } 14 \mbox{ mm, } 15 \mbox{ mm, } 0 \mbox{ Douilles profondes}: 5 \mbox{ mm, } 5.5 \mbox{ mm, } 6 \mbox{ mm, } 7 \mbox{ mm, } 8 \mbox{ mm, } 10 \mbox{ mm, } 11 \mbox{ mm, } 12 \mbox{ mm, } 13 \mbox{ mm, } 14 \mbox{ mm, } 15 \mbox{ mm, } 12 \mbox{ mm, } 13 \mbox{ mm, } 14 \mbox{ mm, } 15 \mbox{ mm, } 12 \mbox{ mm, } 13 \mbox{ mm, } 14 \mbox{ mm, } 15 \mbox{ mm, } 12 \mbox{ mm, } 13 \mbox{ mm, } 14 \mbox{ mm, } 15 \mbox{ mm, } 12 \mbox{ mm, } 13 \mbox{ mm, } 14 \m$ / Extension de 762 mm, extension de 152 mm







Module mousse Jeu de clés à cliquet et de douilles 3/8″

- Conception à 90 dents avec un arc de 4° pour les espaces de travail restreints.
- FOUR FLAT™ côtés de la douille pour empêcher le roulement.
- Conception entièrement métallique pour une durabilité maximale.

Designation	Conditionné par	Quantité minimum	Réf	Code EAN
Jeu de clés à cliquet et de douilles 3/8" avec mousse intégré Douilles standard : 6 mm, 7 mm, 8 mm, 9 mm, 13 mm, 14 mm, 15 mm, 16 mm, 17 mm, 18 m : 6 mm, 7 mm, 8 mm, 9 mm, 10 mm, 11 mm, 1 15 mm, 16 mm, 17 mm, 18 mm, 19 mm / Exter 152 mm / Adaptateur de tuyau universel	n, 19 mm / Douill 2 mm, 13 mm, 14	es profondes 4 mm,	4932479825	4058546376192



Jeu de clés à cliquet et de douilles 1/2" avec mousse intégré

- Conception à 90 dents avec un arc de 4° pour les espaces de travail restreints.
- FOUR FLAT™ les côtés de la douille pour empêcher le roulement.
- Conception entièrement métallique pour une durabilité maximale.

profondes : 10 mm, 11 mm, 12 mm, 13 mm, 14 mm, 15 mm, 16 mm, 17 mm, 18 mm, 19 mm / Extension 762 mm, extension 127 mm

Designation	Conditionné par	Quantité minimum	Réf	Code EAN			
Jeu de clés à cliquet et de douilles 1/2" avec mousse intégré	28	1	4932479826	4058546376208			
Douilles standard : 10 mm, 11 mm, 12 mm, 13 mm, 14 mm, 15 mm, 16 mm,							



Module mousse clés à cliquet MAX BITE™ à tête flexible

- Tête pivotante à 180° pour un meilleur accès aux espaces restreints.
- La poignée MAX BITE™ réduit les arrondis et une mauvaise adhérence.
- 144 positions de dents à cliquet donnant un arc de rotation de 2,5° permettant d'accéder aux espaces les plus étroits.
- Cliquets durables à double empilement pour une plus longue durée de vie du cliquet.
- Manche en I-Beam pour une prise en main confortable.

Designation	Conditionné par	Quantité minimum	Réf	Code EAN
Module mousse clés à cliquet tête flexible MAX BITE™	15	1	4932479829	4058546376239



8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 mm

Module mousse Jeu de clés mixtes MAX BITE™

- La poignée MAX BITE™ à extrémité ouverte réduit les arrondis et le dépouillement.
- Manche en I-Bear pour une prise en main confortable.
- Boîte décalée de 15° pour une meilleure accessibilité.
- Acier allié au chrome, chromé.

Designation	Conditionné par	Quantité minimum	Réf	Code EAN	
Module mousse jeu de clés mixtes MAX BITE™	15	1	4932479827	4058546376215	
8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20,	21, 22 mm				



Module mousse Jeu de clés à cliquet MAX BITE™

- 144 positions de dents à cliquet offrant un arc de rotation de 2,5° permettant d'accéder aux espaces les plus étroits.
- Cliquets durables à double empilement pour une longue durée de vie du cliquet.
- La poignée MAX BITE™ à extrémité ouverte réduit les arrondis et le dépouillement.
- Manche en I-Beam pour une prise en main confortable.

Designation	Conditionné par	Quantité minimum	Réf	Code EAN	
Module mousse clés à cliquet MAX BITE™	15	1	4932479828	4058546376222	
8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20	, 21, 22 mm				



Module servante clés à molette

NOUVEAU

- Vis de réglage de précision pour des réglages précis et la mâchoire ne s'ouvre pas
- Revêtement chromé pour une protection contre la rouille et une durabilité accrue.
- Conception ergonomique de la poignée arrondie pour un ajustement confortable dans la main et moins de points de pression sur la paume.

Designation	Conditionné par	Quantité minimum	Réf	Code EAN
MODULE SERVANTE CLES A MOLETTE	3	1	4932492397	4058546417642
150mm, 200mm, 250mm	· ·		4302432031	4030340417042



Module vide pour servante

NOUVEAU

- La densité de 35 kg/m³ de la mousse améliore la durabilité et la résistance de l'abrasion.
- Identification rapide et facile des outils et accessoires grâce au fond rouge
- Module découpé au laser pour maximiser l'espace de la servante de 117 cm.
- Idéal pour ranger les douilles supplémentaires, les accessoires, les vis et d'autres petites pièces.

Designation	Conditionné par	Quantité minimum	Réf	Code EAN	
MODULE VIDE 1/3 POUR SERVANTE 117CM	1	1	4932492389	4058546417567	



Module vide pour servante 117 cm

NOUVEAU

- La densité de 35 kg/m³ de la mousse améliore la durabilité et la résistance à l'abrasion
- Identification rapide et facile des outils et accessoires grâce au fond rouge
- Module découpé au laser pour maximiser l'espace de la servante de 117cm
- Idéal pour ranger les douilles supplémentaires, les accessoires, les vis et autres petites pièces.

Designation	Conditionné par	Quantité minimum	Réf	Code EAN
MODULE VIDE 3/3 POUR SERVANTE 117CM	1	1	4932492390	4058546417574



Surface de travail en PVC

NOUVEAU

- Caisson en métal à 10 tiroirs sur roulettes. surface en PVC pour 46"/117 cm
- Capavité de travail sur le dessus du caisson
- Empêche les outils de rouler ou de tomber du caisson
- Installation facile avec 2 bandes adhésives (inclus dans la livraison)

Designation	Conditionné par	Quantité minimum	Réf	Code EAN
Surface de travail en PVC pour servante 117 cm	1	1	4932492547	4058546419141






PACKOUT











PLUS DE

COMBINAISONS
POSSIBLES

PACKOUT™ 3 pièces

- Packout Trolley Box
- Packout coffret large
- Packout Coffret



Contenu	Conditionné par	Quantité minimum	Réf	Code EAN
1 Packout™ Trolley Box, 1 Packout™ Coffret large,	3	1	4932464244	4058546221898







Trolley PACKOUT™

- Fait partie du système de stockage modulaire PACKOUT™
- Construit avec des polymères résistants aux chocs pour la durabilité du chantier
- Capacité de poids de 113 kg
- Poignée d'extension de qualité industrielle
- Roues de diamètre 228 mm pour tous les terrains
- IP 65: joint d'étanchéité pour protéger contre la pluie et la poussière
- Coins renforcés en métal
- Point de verrouillage renforcé en métal
- Plateau organisateur intérieur
- Emplacement de montage pour le ONE-KEY™ TICK™

Designation	Dimension (mm)	Conditionné par	Quantité minimum	Réf	Code EAN	
Trolley Packout™	650 x 561 x 472	. 1	1	4932464078	4058546220235	









OUTILS À MAIN

Trolley métal PACKOUT™

- 2 éléments de montage PACKOUT™ pour plus d'option de rangement
- Emplacements intégrés pour les outils longs, comme des niveaux
- Capacité maximale de 180 Kg
- Roues intégrées de 25 cm pour un passage facilité dans les encadrements de porte
- Base pliable pour faciliter le rangement du trolley
- fait partie du système de stockage modulaire PACKOUT™
- Construction en polymère résistant aux impacts pour une meilleure durabilité sur les chantiers

Designation	Dimension (mm)	Conditionné par	Quantité minimum	Réf	Code EAN
Trolley métal PACKOUT™	290 x 1200 x 510	1	1	4932472131	4058546325275









Caisse roulante PACKOUT™

- Dual Stack Top permet de transporter 2 PACKOUT™ sur le chantier
- Roues tout-terrain de 23 cm pour rouler facilement sur les terrains accidentés des chantiers.
- La poignée d'extension de qualité industrielle supporte jusqu'à 113 kg.
- Le joint du couvercle de protection permet d'éviter que les outils soient endommagés par l'eau et les débris du chantier.
- Grand capacité de rangement pour les gros outils électrique et les matériaux de chantier
- Construction en polymère résistant aux impacts pour une meilleure durabilité sur les chantiers
- Fait partie du système de rangement modulaire PACKOUT™

Designation	Dimension (mm)	Conditionné par	Quantité minimum	Réf	Code EAN	
Caisse roulante PACKOUT™	401 x 965 x 609	1	1	4932478161	4058546340940	







Trolley plat PACKOUT™

- Capacité de poids 113 Kg
- Roues durables pour un roulage facile même chargé
- Inclus 1 frein et 2 blocages sur les roues pour bloquer le trolley et connecter des coffrets et sacs PACKOLIT™
- Fait partie du système de stockage modulaire PACKOUT™



Designation	Dimension (mm)	Conditionné par	Quantité minimum	Réf	Code EAN	
Trolley plat PACKOUT™	193 x 620 x 480	1	1	4932471068	4058546286965	







PACKOUT™ Box

- Fait partie du système de stockage modulaire PACKOUT™
- Construit avec des polymères résistants aux chocs pour la durabilité du chantier
- IP 65: joint d'étanchéité pour protéger contre la pluie et la poussière
- Coins renforcés en métal
- Point de verrouillage renforcé en métal
- Plateau organisateur intérieur
- Emplacement de montage pour le ONE-KEY™ TICK™
- Poignée supérieure renforcée en métal pour faciliter le transport (uniquement sur la grande boîte)



Designation	Dimension (mm)	Conditionné par	Quantité minimum	Réf	Code EAN
Packout Large Box	282 x 561 x 411	1	1	4932464079	4058546220242
② Packout™ Box	165 x 561 x 411	1	1	4932464080	4058546220259









Coffret PACKOUT™ XL

- Grand capacité de rangement pour les gros outils électrique tels que les scies à ruban, les meuleuses d'angles et les marteaux
- Capacité total de 45kg
- Fait partie du système de rangement modulaire PACKOUT™
- Construction en polymère résistant aux impacts pour une meilleure durabilité sur les chantiers
- IP 65: joint d'étancheité pour protéger contre la pluie et les débris de chantier
- Coin renforcer au métal
- Plateau de rangement intérieur pour les petits accessoires
- Emplacement de montage pour ONE-KEY™ TICK ™

Designation	Dimension (mm)	Conditionné par	Quantité minimum	Réf	Code EAN
Coffret PACKOUT™ XL	422 x 554 x 394	1	1	4932478162	4058546340957







Coffret 3 tiroirs PACKOUT™

- Le coffret 3 tiroirs PACKOUT™ permet d'accéder facilement à vos outils, même lorsqu'ils sont placés au bas de votre système PACKOUT™
- Les glissières à billes en acier supportent jusqu'à 11 kg de poids par tiroir
- La barre de sécurité verrouillable empêche l'ouverture indésirable des tiroirs pendant le transport et permet de fermer les tiroirs avec un cadenas.
- Chaque boîte est livrée avec un ensemble de diviseurs à réglage rapide qui permettent aux utilisateurs de personnaliser entièrement la disposition des tiroirs pour une meilleure organisation.
- Coins avec des renforts en métal
- Construit avec des polymères résistants aux chocs pour une meilleure durée de vie sur chantier.
- Fait partie du système PACKOUT™

Designation	Dimension (mm)	Conditionné par	Quantité minimum	Réf	Code EAN
PACKOUT™ Coffret 3 tiroirs	363 x 564 x 414	1	1	4932472130	4058546325268







Coffret 2 tiroirs PACKOUT™

- Le coffret 2 tiroirs PACKOUT™ permet d'accéder facilement à vos outils, même lorsqu'ils sont placés au bas de votre système PACKOUT™
- Les glissières à billes en acier supportent jusqu'à 11 kg de poids par tiroir
- La barre de sécurité verrouillable empêche l'ouverture indésirable des tiroirs pendant le transport et permet de fermer les tiroirs avec un cadenas.
- Chaque boîte est livrée avec un ensemble de diviseurs à réglage rapide qui permettent aux utilisateurs de personnaliser entièrement la disposition des tiroirs pour une meilleure organisation.
- Coins avec des renforts en métal
- Construit avec des polymères résistants aux chocs pour une meilleure durée de vie sur chantier.
- Fait partie du système PACKOUT

Designation	Dimension (mm)	Conditionné par	Quantité minimum	Réf	Code EAN
PACKOUT Coffret 2 tiroirs	363 x 564 x 414	1	1	4932472129	4058546325251





Caisson PACKOUT™

NOUVEAU

- possibilité de l'emplier sur les boites PACKOUT™
- possibilité d'accrocher le caisson au plateau de montage PACKOUT™
- Option de montage sécurisé grâce aux clips de montage PACKOUT™ sur le fond et à l'arrière du caisson
- Un accès facile de la porte aux outils à l'intérieur du caisson. De plus la porte peut être ouverte vers l'intérieur du caisson pour utilisation facile et confortable.
- Capacité : 22kg
- Construit avec des polymères résistants aux chocs
- fait partie du système de stockage modulaire PACKOUT™

Designation	Dimension (mm)	Conditionné par	Quantité minimum	Réf	Code EAN
Caisson PACKOUT™	381 x 508 x 381	1	1	4932480623	4058546409081





PACKOUT™ Organiseur

- Fait partie du système de stockage modulaire PACKOUT™
- Construit avec des polymères résistants aux chocs pour la durabilité du chantier
- L'intérieur comporte 10 bacs amovibles et montables qui peuvent être montés sur des matériaux de chantier courants pour un accès facile
- IP 65: joint d'étanchéité pour protéger contre la pluie et la poussière
- Système conçu pour éviter le transfert de contenu entre les paniers pendant le transport





PACKOUT™ Organiseur Compact

- Fait partie du système de stockage modulaire PACKOUT™
- Fait partie du système de stockage modulaire PACKOUT™
- L'intérieur comprend 5 bacs amovibles et montables qui peuvent être montés sur des matériaux de chantier courants pour un accès facile.
- IP 65: joint d'étanchéité pour protéger contre la pluie et la poussière
- Système évitant le transfert de contenu entre les paniers pendant le transport.

Designation	Dimension (mm)	Conditionné par	Quantité minimum	Réf	Code EAN
Packout [™] compact organiser	117 x 249 x 386	1	1	4932464083	4058546220280





PACKOUT™ Organiseur Slim

- Fait partie du système de stockage modulaire PACKOUT™
- Construction en polymère résistant aux impacts pour une meilleure durabilité sur les chantiers
- L'intérieur contient 2 bacs larges et 8 petits bacs. Tous les bacs sont amovibles
- Bacs de transport empêchants le contenu des bacs de migrer entre les bacs pendant le transport.
- IP 65 pour protéger contre la pluie et la poussière.

Designation	Dimension (mm)		- Quantité minimum	Réf	Code EAN
Packout Slim Organiseur	64 x 500 x 414	1	1	4932471064	4058546286927





PACKOUT™ Organiseur Compact Slim

- Fait partie du système de stockage modulaire PACKOUT™
- Construction en polymère résistant aux impacts pour une meilleure durabilité sur les chantiers
- L'intérieur contient 5 bacs larges et 4 petits bacs. Tous les bacs sont amovibles
- Joints autour des bacs pour empêcher le transfert de contenu d'un bac à l'autre pendant le transport
- IP 65: joint d'étanchéité pour proteger contre la pluie et la poussière

Designation	Dimension (mm)	Quantité minimum	Condition- né par	Réf	Code EAN
Packout Compact Slim Organiseur	64 x 249 x 411	1	1	4932471065	4058546286934



Packout[™] organiseur profond

- 50% plus profond que le Packout organiseur standard. Idéal pour y ranger des machines, des batteries, des chargeurs ou des gros raccords
- Diviseurs ajustables pour adapter à tous les besoins
- Capacité total de 22 Kg
- Fait partie du système de stockage modulaire Packout
- Construit en polymère résistant aux impacts pour une meilleure durabilité sur les chantiers
- IP 65: joint d'étancheité pour protéger contre la pluie et la poussière

Designation	Dimension (mm)	Conditionné par	Quantité minimum	Réf	Code EAN
PACKOUT™ organiseur	178 x 507 x 386	1	1	4932478625	4058546348182







Caisse PACKOUT™

- Options d'empilement polyvalente: verticale et horizontale
- Capacité de poids 22 Kg
- Grande capacité de rangement pour tous type d'outils
- D'autres éléments PACKOUT™ peuvent être empilés sur la caisse
- Fait partie de la gamme de rangement PACKOUT™



Designation	Dimension (mm)	Conditionné par	Quantité minimum	Réf	Code EAN
Caisse PACKOUT™	251 x 475 x 389	1	1	4932471724	4058546296230







DUTILS À MAIN

PACKOUT™Coffret vertical

- Diviseurs à réglage rapide permettent aux utilisateurs de stocker et d'organiser des outils et des pièces de différentes tailles
- Idéal pouy ranger des outils électroportatifs, comme des scies circulaires, meuleuses et visseuses
- Capicité de 34 Kg
- Construit avec des matériaux polymères résistants aux chocs
- IP 65: joint d'étanchéité pour protéger contre la pluie et la poussière
- Fait partie du système de stockage modulaire PACKOUT™

Designation	Dimension (mm)	Conditionné par	Quantité minimum	Réf	Code EAN	
PACKOUT™ Coffret vertical	330 x 249 x 411	1	1	4932471723	4058546292232	









Glacière rigide PACKOUT™

- Double isolation premium pour garder les aliments froids jusqu'à 30 heures
- Revêtement alimentaire anti-fuite IP 65 protège le contenu contre les éléments extérieurs.
- Décapsuleur intégré
- Plateau amovible pour ranger des éléments séparément et isolés de la glace
- 15 litres de capacité
- Construction en polymère résistant aux impacts pour une meilleure durabilité sur les chantiers
- Fait partie du système de stockage modulaire PACKOUT™

Designation	Dimension (mm)	Conditionné par	Quantité minimum	Réf	Code EAN	
Glacière rigide PACKOUT™	330 x 249 x 411	1	1	4932471722	4058546296216	










Système d'étagères PACKOUT™

- Les rails de montage E-Track peuvent être fixés au mur des véhicules, des magasins ou des garages pour une polyvalence ultime.
- Conception à dégagement rapide pour faciliter le montage, le réglage de la hauteur et le retrait des étagères
- Chaque étagère supporte jusqu'à 22 kg
- Cadre métallique renforcé
- Construction en polymère résistant aux chocs.
- Fait partie du système PACKOUT



















plateau de montage PACKOUT™

- De multiples possibilités de montage
- Change le PACKOUT™ en rangement stationnaire
- Capacité de poids au mur 4-5 kg
- Capacité de poids au sol 22 kg
- Compatible avec tous les éléments PACKOUT™
- Construit avec du polymère résistant aux chocs

Designation	Dimension (mm)	Conditionné par	Quantité minimum	Réf	Code EAN	
① Plateau de montage PACKOUT™	28 x 594 x 467	1	1	4932471638	4058546295370	
Plateau de montage compact PACKOUT™	25 x 254 x 508	1	1	4932480621	4058546409067	
③ Plateau de montage PACKOUT™ XL	25 x 762 x 508	1	1	4932480622	4058546409074	













DUTILS À MAIN

Plateau de travail ajustable PACKOUT™

- Surface contreplaquée marine permet d'être utilisé pour des travaux d'assemblage légers, écrire, dessiner ou travailler avec un ordinateur portable
- Surface conçue pour accueillir un étau et pour recevoir des materiaux plus larges
- Capacité de 22 Kg
- Fait partie du système de stockage modulaire PACKOUT™
- Construction en polymère résistant aux impacts pour une meilleure durabilité sur les chantiers



Designation	Dimension (mm)	Conditionné par	Quantité minimum	Réf	Code EAN	
Plateau de travail ajustable PACKOUT™	53 x 607 x 389	1	6	4932472128	4058546325244	







Plateau d¹outils PACKOUT™

NOUVEAU

NOUVEAU

- Organisation supplémentaire flexible
- Connectivité modulaire avec les composants PACKOUT™: empilez-les et rangez-les dans d'autres boîtes à outils PACKOUT™.
- S'adapte à l'intérieur de : PACKOUT™ Large Box, PACKOUT™ Trolley Box, PACKOUT™ XL Tool Box, PACKOUT™ Rolling Tool Chest.
- La poignée supérieure permet un transport facile
- Comprend des diviseurs à réglage rapide pour un rangement personnalisé.
- Capacité de 11Kg
- Fait partie du système de rangement modulaire PACKOUT™.

Designation	Dimension (mm)	Conditionné par	Quantité minimum	Réf	Code EAN
Plateau d'outils PACKOUT™	127 x 503 x 297	1	1	4932480625	4058546409104





PACKOUT™ Séparateur

- Séparez la caisse PACKOUT™ en plusieurs zones de stockage.
- L'aile arrière permet aux produits PACKOUT™ de demi-largeur de reposer sur le dessus de la caisse.
- Perforations de montage pour la fixation de chargeurs et d'autres éléments.
- Fait partie du système de rangement modulaire PACKOUT™.





Designation	Dimension (mm)	Conditionné par	Quantité minimum	Réf	Code EAN	
PACKOUT™Séparateur	234 x 330 x 94	1	1	4932480624	4058546409098	

Adaptateur PACKOUT™ pour HD BOX

■ Adaptateur PACKOUT™ pour coffret HD-Box



Description	Dimension (mm)	Conditionné par	Quantité minimum	Réf	Code EAN
Adapteur PACKOUT™ pour HD BOX	117 x 500 x 386	1	1	4932464081	4058546220266

Inserts mousse PACKOUT™

- entièrement configurable l'insert mousse permet d'adapter le packout à son besoin en découpant la mousse pour créer les rangements de outils
- Meilleure protection des outils
- Rangement optimisé permet un accès plus facile aux outils
- Ref. 4932471428: conçu pour les deux coffrets PACKOUT[™] Packout[™] Coffret (4932464080) & Packout[™] coffret large(4932464079).
- Ref. 4932464078: Conçu pour le trolley PACKOUT™ (4932464078).















1

2

(3)

4

(5)









Inserts PACKOUT™

- Inserts amovibles pour coffrets et organiseurs PACKOUT™
- Référence 4932478298: plateau de rangement conçus pour intégrer le coffret PACKOUT[™] (4932464078) et le coffret large (4932464079)
- Référence 4932478299: set de plateaux de rangement conçus pour le coffret PACKOUT™ (4932464080)
- Référence 4932478300: set de boites de rangement conçues pour l'organiseur PACKOUT™ (4932464082) et l'organiseur compact PACKOUT™ (4932464083)
- Référence 4932478301: set de boites de rangement conçues pour l'organiseur slim PACKOUT™ (4932471064) et l'organiseur slim compact (4932471065).

Designation	Conditionné par	Quantité minimum	Réf	Code EAN
↑ Plateau PACKOUT™ Trolley et coffret large	1	1	4932478298	4058546344757
② Plateau amovible pour PACKOUT™ coffret	4	1	4932478299	4058546344764
3 Bac PACKOUT [™] organiseur simple et compact	5	1	4932478301	4058546344788
Bac PACKOUT™ organiseur et compact	5	1	4932478300	4058546344771
⑤ Diviseurs pour coffret PACKOUT™ 3 tiroirs	8	1	4932479104	4058546368982
Séparateurs de tiroirs pour la boîte à outils PACKOUT™ 2 tiroirs	8	1	4932479105	4058546368999

Module mousse PACKOUT™ clés mixte MAX BITE™ et pinces

- Poignée MAXBITE™ a une extrémité ouverte pour une meilleure prise sur les boulons arrondis
- Poignée arrondi I-Beam pour une prise en main confortable
- Étiquettes remplis à l'encre pour une meilleure visibilité.
- Mâchoires à rainure en V avec profil pour une prise en main plus ferme, un ajustement précis et une réduction des glissements.
- Toutes les pinces ont un durcissement spécial des denst 64 HRC pour une meilleure durabilité et résistance des dents
- corresponds parfaitement aux tiroirs des coffrets tiroirs PACKOUT™
- Tailles découpées au laser pour s'adapté parfaitement aux outils storage

Designation	Conditionné par	Quantité minimum	Réf	Code EAN
Module mousse PACKOUT $^{\!$				
Combinaison de clés de 8mm, 9mm, 10mm, 11mm, 12mm, 13mm, 14mm, 15mm, 16mm, 17mm, 18mm, 19mm, 20mm, 21mm and 22 mm ; Pince à bec long de 210 mm; Pince coupante diagonale 160 mm; Pince multiprise 200 mm; clé à molette 150 mm	19	1	4932480715	4058546410001





Module mousse PACKOUT™ douilles et clés allen - 70 pcs

■ cliquet à 90 dents avec un angle d'arc de 4° pour travailler dans les espaces restreints

Conditionné Quantité

- 4 faces plates pour une meilleure prise lors du serrage et une fonction anti-roulement
- s'adapte parfaitement au coffret PACKOUT™
- Module mousse coupé au laser pour rentrer parfaitement dans la servante

	Designation	par	minimum	1101	OUG LAIT
1	Module mousse PACKOUT™ douilles 1/2" et clés allen - 70 pcs				
	Cliquet ½"; douilles à cliquet standard 10mm, 11mm, 12mm, 13mm, 14mm, 15mm, 16mm, 17mm, 18mm, 19mm, 20mm, 21mm, 22mm, 23mm, 24mm; Douilles shockwave 10mm , 11mm, 12mm,13mm,14mm,15mm,16mm,17m m,18mm,19mm; Extension cliquets ½" 76mm et 127 mm: Clé hex 9 pc; Douilles Sockwave impact	70	1	4932480716	4058546410018





② Module mousse PACKOUT™ douilles ¹/₄″ Tournevis et clés à molette

> Cliquet 1/i"; Douilles à cliquet standard et douille à choc 5mm, 5.5mm, 6mm, 7mm, 8mm, 9mm, 10mm, 11mm, 12mm, 13mm, 14mm, 15mm; Extension 76mm et 152mm; Joint universel 1/i"; 6 tournevis tri-lobe (SL3/SL4/SL5/SL6/PH1/PH2); Clé à molette 250 mm

duty 2x TX10/ 4x TX15/ 5x TX20/ 5x TX30/ 2 x TX40/ 1 x TX B07 / 1 X TX B08 / 1 x TX B09 / 1 x TX B010 / 1x TX B015 / 1x TX B020 / 1x TX B025. 1 X porte embouts shockwave

1 **4932480717** 4058546410025

Code FAN

PACKOUT™ Sac de transport

- Fait partie du système de rangement modulaire PACKOUT™.
- 1680 construction de matériaux balistiques.
- Base moulée résistante aux chocs
- Tout le matériel en métal.
- Poignée surmoulée durable



Designation	Dimension (mm)	Nb. de poches	Conditionné par	Quantité minimum	Réf	Code EAN
① Sac de transport 25 cm	300 x 250 x 320	28	1	1	4932464084	4058546220297
② Sac de transport 40 cm	250 x 400 x 430	31	1	1	4932464085	4058546220303
3 Sac de transport 50 cm	280 x 500 x 430	32	1	1	4932464086	4058546220310







Sac de transport PACKOUT™

- Fait partie du système de stockage modulaire PACKOUT™
- Fabriqué en tissu balistique 1680 D pour une meilleure durabilté sur le chantier
- Construction en polymère résistant aux impacts pour une meilleure durabilité sur les chantiers
- Bretelles rembourrées, poignée latérales et sur le haut pour un transport facilité



Designation	Dimension (mm)	Conditionné par	Quantité minimum	Réf	Code EAN	
Packout Sac de transport 38cm	427 x 381 x 254	1	1	4932471066	4058546286941	
2 Packout Sac de transport 50cm	427 x 508 x 279	1	1	4932471067	4058546286958	





Sac à dos technique PACKOUT™

- Fait partie du système de stockage modulaire PACKOUT™
- Construction en matériau ballistique 1680 pour une meilleure durabilité
- Construction en polymère résistant aux impacts pour une meilleure durabilité sur les chantiers
- 58 poches au total. Poche pour instruments protégée par une coque dure.
- Rangement sécurisé pour les ordianateurs et tablettes



Designation	Dimension (mm)	Conditionné par	Quantité minimum	Réf	Code EAN
Packout sac technique	432 x 432 x 279	1	1	4932471130	4058546287580

Sac à dos PACKOUT™

- Fait partie du système de stockage modulaire PACKOUT™
- Fabriqué en tissu balistique 1680 D pour une meilleure durabilité sur le chantier
- 48 poches. Une poche renforcée pour les objets fragiles
- Base en polymère résistante aux impacts et protégeant les outils de l'eau et de la poussière; permet au sac de se maintenir debout
- Rembourrage dans le dos, sangles et harnais renforcés pour un confort maximal



Designation	Dimension (mm)	Conditionné par	Quantité minimum	Réf	Code EAN
Packout sac à dos	508 x 381 x 292	1	1	4932471131	4058546287597

Glacière de chantier PACKOUT™

- Fait partie du système de stockage modulaire PACKOUT™
- Construction en polymère résistant aux impacts pour une meilleure durabilité sur les chantiers
- L'isolation supplémentaire maintient le contenu au froid pendant 24 heures
- Doublure de qualité alimentaire à l'épreuve des fuites
- Bretelles renforcées pour un transport plus facile



Designation	Dimension (mm)	Conditionné par	Quantité minimum	Réf	Code EAN	
Packout glacière	406 x 394 x 254	1	1	4932471132	4058546287603	



Mug PACKOUT™

NOUVEAU


- Isolation sous vide à double paroi pour conservez les boissons chaudes au chaud et les boissons froides au froid
- Fermeture magnétique rotative facile à ouvrir/fermer
- Acier inoxydable 18/8 pour la durabilité
- Lavable au lave-vaisselle
- Mécanisme de rotation et de verrouillage pour la connectivité avec tous les composants PACKOUT™.

Designation	Conditionné par	Quantité minimum	Réf	Code EAN	
Mug isotherme PACKOUT™ 591 ml	1	6	4932479074	4058546368685	
Mug isotherme PACKOUT™ 887 ml	1	6	4932479075	4058546368692	











UN AUTRE NIVEAU DE RANGEMENT DE VOTRE ESPACE DE TRAVAIL

Pour vous retirer la frustration de travailler dans un lieu en désordre et pas organisé, nous vous proposons notre nouveau système PACKOUT™ extrêmement polyvalent. Cette solution inclut 20 nouveaux accessoires qui vous permettront de personnaliser votre espace de travail et organiser vos outils et équipements



SCANNEZ MAINTENANT POUR CONSTRUIRE VOTRE PROPRE SHOP STORAGE

PACKOUT™ Crochets de rangement

NOUVEAU

- Crochets en acier renforcés pour stocker les machines et outils lourds
- Le revêtement du crochet protège le crochet et les objets stockés
- accès rapide et facile à tous les outils
- Le montage le plus facile et le plus sûr avec le mécanisme click & lock
- Personnalisez entièrement votre boutique pour vos besoins
- Fait partie de la gamme PACKOUT™ shop storage



Designation	Dimension (mm)	Conditionné par	Quantité minimum	Réf	Code EAN
① Crochets droit PACKOUT™	203 x 89 x 229	1	5	4932480700	4058546409852
② Crochet courbe PACKOUT™	279 x 89 x 152	1	5	4932480701	4058546409869
③ Grand crochet PACKOUT™	203 x 152 x 229	1	3	4932480702	4058546409876
④ Crochet en S PACKOUT™	38 x 89 x 178	1	5	4932480703	4058546409883
⑤ Petit crochet droit PACKOUT™	102 x 89 x 102	1	5	4932480704	4058546409890
6 Petit crochet courbe PACKOUT™	178 x 89 x 76	1	5	4932480705	4058546409906

PACKOUT™ Aménagement d'atelier

NOUVEAU

- Pour un accès rapide et facile à tous vos outils
- Mécanisme de blocage qui maintient le produit en place sur la plaque de montage
- Personnalisez votre boutique
- Fait partie de la gamme PACKOUT™ Shop storage

Designation	Dimension (mm)	Conditionné par	Quantité minimum	Réf	Code EAN
Porte-gobelet PACKOUT™	127 x 102 x 178	1	4	4932480706	4058546409913
② Porte-serviette en papier PACKOUT™	165 x 102 x 330	1	5	4932480707	4058546409920
3 Porte pince PACKOUT™	89 x 241 x 127	1	6	4932480710	4058546409951
◆ Porte tournevis PACKOUT™	90 x 236 x 90	1	6	4932480711	4058546409968
⑤ Petite étagère PACKOUT™	254 x 241 x 89	1	5	4932480713	4058546409982











Support de batterie PACKOUT™

NOUVEAU

- Permet l'organisation des batteries
- Stockage de batterie par clip
- Permet d'avoir un accès facile et rapide à toutes les batteries
- Le montage le plus sûr, il mantient le produit en place sur la plaque de montage
- Personnalisez entièrement votre boutique
- Fait partie de la gamme PACKOUT™ Shop storage

Designation	Dimension (mm) ^{Co}	onditionné par	Quantité minimum	Réf	Code EAN
① Support de batterie M12™PACKOUT™	66 x 102 x 330	1	6	4932480708	4058546409937
② Support de batterie M18™PACKOUT™	102 x 102 x 330	1	4	4932480709	4058546409944



2



PACKOUT™ Aménagement d'atelier - autres références

NOUVEAU

- Pour un accès rapide et facile à tous vos outils
- Mécanisme de blocage qui maintient le produit en place sur la plaque de montage
- Personnalisez votre boutique
- Fait partie de la gamme PACKOUT™Shop storage

Designation	Dimension (mm)	Conditionné par	Quantité minimum	Réf	Code EAN
$ \textcircled{\scriptsize 1} \ \text{Station de rangement visseuse} \\ \text{\scriptsize 2} \ \text{\scriptsize PACKOUT}^{\scriptscriptstyle\text{TM}} $	254 x 241 x 356	1	2	4932480712	4058546409975
② Rangement à long manche PACKOUT™	178 x 241 x 356	1	3	4932480714	4058546409999





PACKOUT™ Bacs amovibles

NOUVEAU

- Stocke les tournevis, bandes et autres petits accessoires
- Livré avec des diviseurs amovibles et des plateaux intérieurs
- Se suspend aux plateau de montage PACKOUT™
- S'adapte à l'organiseur PACKOUT™ (4932464082) & l'organiseur compact PACKOUT™ (4932464083)
- Construit avec des polymères résistants aux chocs
- Fait partie de la gamme PACKOUT™ Shop storage

	Designation	Dimension (mm) ^C	onditionné par	Quantité minimum	Réf	Code EAN
1	Bac PACKOUT™ 10x10 cm 2 pièces	102 x 102 x 102	2	6	4932480698	4058546409838
2	Bac PACKOUT™ 10 x 20 cm 2 pièces	102 x 203 x 102	2	6	4932480699	4058546409845



Sac à dos de chantier Premium

- Fabriqué en tissu balistique 1680 D et avec des fermetures éclaires robustes en métal pour une durabilité accrue
- La base moulée dure permet au sac à dos de rester debout et réduit l'entrée de saleté et d'eau.
- Sangles pectorales réglables et sangles de fixation pour sacs à roulettes.
- Le harnais porteur rembourré et respirant répartit uniformément le poids pour plus de confort et de performance sur le chantier.
- 48 poches au total dont 2 poches en coquille dure pour protéger les équipements électroniques des impacts.
- Le sac à dos permet un rangement organisé









Sac à dos de chantier renforcé

- Résistant : toile nylon 1 680 deniers, résistant à l'usure et aux accros
- Fond rigide qui permet au sac de tenir droit et permet une protection optimale par tous les temps.
- Pochette avant à rabat et nombreux rangements : 35 pochettes au total.
- Rangement latéral pour bouteille d'eau
- Sangles respirantes et renforcées : confort optimal et haute résistance pour les chantiers.
- Porte-outils vertical pour maximiser l'espace de rangement
- Rangement ordinateur : rangement de protection pour ordinateurs portables/tablettes
- Attaches extérieures pour fixation sur un trolley.









Sac à dos de chantier

- Construction durable, faite de nylon balistique 1680D.
- Sangles rembourrées pour plus de confort et de performance sur le chantier.
- une pochette renforcée pour ordinateurs et tablettes
- 18 poches organiseurs permettent plusieurs options de rangement

Designation	Dimension (mm)	Conditionné par	Quantité minimum	Réf	Code EAN
Sac à dos de chantier	360 v 210 v 520	1	1	1032/6/252	4058546221073



Sac à dos chantier Contractor

- Construite en tissu balistique 1680 D et avec des fermetures éclaires robustes en métal pour une durabilité accrue
- La base renforcée protège le sac des conditions du chantier
- Sangles ajustables pour un confort maximal
- Sangles respirantes et renforcées pour un confort optimal et une meilleure durabilité
- 22 poches incluant un rangement rambourré pour tablette ou ordinateur

Designation	Dimension (mm)	Conditionné par	Quantité minimum	Réf	Code EAN	
Sac à dos de chantier Contractor	200 x 300 x 498	1	1	4932464834	4058546227791	



Glacière de chantier

- Construite en tissu balistique 1680 D et avec des fermetures éclaires robustes en métal pour une durabilité accrue
- Conçu pour résister aux conditions difficiles des chantiers
- Muni d'une double isolation et d'un revêtement anti fuite pour maintenir le froid pendant 24 heures
- Clip pour mètre à ruban avec décapsuleur
- Bandouillère rambourrée et renforcée par du métal plus durable
- Poche technique et compartiment de rangement à sec pour ranger tablettes ou téléphones

Designation	Dimension (mm)	Conditionné par	Quantité minimum	Réf	Code EAN	
Glacière de chantier	280 x 350 x 380	1	1	4932464835	4058546227807	



Porte-outils électricien.

- Résistant : toile nylon 1680 deniers, résistant à l'usure et aux accros
- Double couture renforcée avec des rivets métal
- Volume de rangement important avec 15 poches
- Fond rigide : permet au sac de tenir droit et protection améliorée
- Poignée intégrée : pour le saisir facilement, pour l'accrocher et le porter
- Ceinture intégrée pour le porter en mains libres
- Aménagement multipoches et boucles

	Designation	Conditionné par	Quantité minimum	Réf	Code EAN
P	Porte-outils électriciens	1	1	48228112	045242509157



Harnais charpentier

- Résistant : toile nylon 1680 deniers, résistante à l'usure et aux accros
- Double couture renforcée avec des rivets métal
- 24 poches pour un volume important de rangement
- Harnais 4 points rembourrés pour mieux répartir le poids
- Large capacité de rangement : 2 sacoches séparées, pochette fermée pour téléphone portable
- Attaches métal

Designation	Conditionné par	Quantité minimum	Réf	Code EAN
Harnais charpentier	1	1	48228120	045242333974



Harnais de chantier rembourré

- Bretelles réglables conçues pour s'adapter à tous les utilisateurs
- Construction en matériau balistique 1680D.

Designation	Conditionné par	Quantité minimum	Réf	Code EAN	
Harnais de chantier rembourré	1	1	48228145	045242358212	



Ceinture de chantier

- La quincaillerie métallique et le nylon balistique 1680D offrent une durée de vie utile.
- Jusqu'à 152 mm (6") de rembourrage et peut accommoder des tailles allant jusqu'à 143 mm (53")



Designation	Conditionné par	Quantité minimum	Réf	Code EAN
Ceinture de chantier	1	1	48228140	045242358168

HD Boxes

Boxes fournies avec mousse et poignées permettant d'empiler plusieurs boîtes. Nécessitent de commander en plus les inserts pour HD Boxes.

Taille HD Box	Dimension (mm)	Conditionné par	Quantité minimum	Réf	Code EAN	
1	475 x 358 x 132	1	1	4932453385	4002395146376	
3	475 x 358 x 230	1	1	4932453386	4002395143634	
HD Box 1 Universel. Livré	HD Box 1 Universel. Livré avec insert en mousse.		1	4932459751	4058546029234	
HD Box 1 Universel avec insert en mousse.	HD Box 1 Universel avec logo FUEL. Livré avec insert en mousse.		1	4932459206	4002395287215	
Clips de fixation de rechange.		2	1	4932373252	4002395347247	
Adapteur PACKOUT™ pou	r HD BOX	1	1	4932464081	4058546220266	

