

# 4

## ZAGEN SCIES À COUPE

HANDZAGEN	SCIES ÉGOÏNES
VERSTEBAKKEN	BOÎTES À ONGLETS
GASBETONZAGEN	SCIES À BÉTON CELLULAIRE
SPECIALE ZAGEN	SCIES SPÉCIALES
BEUGELZAGEN	SCIES À BÛCHES
METAALZAGEN	SCIES À MÉTAUX
RECIPROZAAGBLADEN	LAMES DE SCIE RECIPRO
DECOUPEERZAAGBLADEN	LAMES DE SCIE SAUTEUSE
MULTI-TOOL ZAAGBLADEN	LAMES DE SCIE MULTI-TOOL
GATZAGEN	SCIES-TRÉPANS
CIRKELZAAGBLADEN	LAMES DE SCIES CIRCULAIRES




**STENROC**  
INDUSTRIAL TOOLS


**solid**  
HANDTOOLS

**G-MAN**<sup>®</sup>

## EXPERT LINE

Handzagen met coating PTFE  
Scies à main avec revêtement PTFEHandzaag FX LINE 319 EXPERT FX  
Scie FX LINE 319 EXPERT FX


code								min.	€
			L mm	# inch/pouce					
Vertanding R7 • Denture R7									
GM 319H22-R7	vrac	7392746460303	550	7	475 gr	-	10	1	26,75

Handzaag FX LINE 329 EXCEL FX  
Scie FX LINE 329 EXCEL FX


code								min.	€
			L mm	# inch/pouce					
Vertanding JP11 • Denture JP11									
GM 329H22	vrac	7392746460259	550	11	520 gr	-	10	1	30,25

**EXPERT LINE**

**Handzagen met coating PTFE  
Scies à main avec revêtement PTFE**




**Handzaag FX LINE 352H EXACT FX  
Scie FX LINE 352H EXACT FX**



code								min.	€
			L mm	# inch/pouce					

Vertanding JP11 • Denture JP11

GM 352H18	vrac	7392746460273	450	11	450 gr	-	10	1	<b>30,25</b>
-----------	------	---------------	-----	----	--------	---	----	---	--------------



**Handzaag FX LINE 360 GT  
Scie FX LINE 360 GT**




code								min.	€
			L mm	# inch/pouce					

Vertanding GT • Denture GT


GM 360H24	vrac	7392746460297	600	GT	535 gr	-	10	1	<b>27,97</b>
-----------	------	---------------	-----	----	--------	---	----	---	--------------

## PREMIUM LINE




Handzaag PREMIUM 229H RAPID  
Scie PREMIUM 229H RAPID

code								min.	€
			L mm	# inch/pouce					
<b>Universele vertanding • Denture universelle</b>									
GM 229H188	vrac	7392746002022	450	8	425 gr	-	10	1	23,24
GM 229H208	vrac	7392746000035	500	8	450 gr	500	10	1	23,78
GM 229H228	vrac	7392746000028	550	8	505 gr	400	10	1	24,32
<b>Fijne vertanding • Denture fine</b>									
GM 229H2011	vrac	7392746490119	500	11	480 gr	-	10	1	23,78



Handzaag TOOLBOX PREMIUM 275H  
Scie TOOLBOX PREMIUM 275H

code								min.	€
			L mm	# inch/pouce					
GM 275H15	vrac	7392746000127	380	13	450 gr	-	10	1	19,73



Kapzaag dubbel geslepen hardpoint vertanding - PREMIUM  
Scie à dos, fine denture trempée hardpoint - PREMIUM

code								min.	€
			L mm	# inch/pouce					
<b>Fijne vertanding R13 • Denture fine R13</b>									
GM 153H14	vrac	7392746453145	350	13	395 gr	-	10	1	23,65

## PREMIUM LINE



R13




**Fineerzaag met neustanden, fijne hardpoint vertanding**  
**Scie à panneau, fine denture trempée hardpoint**

code								min.	€
			L mm	# inch/pouce					

Fijne vertanding R13 • Denture fine R13

GM 158H	vrac	7392746458126	320	13	318 gr	-	10	1	20,83
---------	------	---------------	-----	----	--------	---	----	---	-------



**Handzaag isolatie PREMIUM 255H**  
**Scie isolation PREMIUM 255H**

code							min.	€
			L mm					

GM 255H22	vrac	7392746460501	550		430 gr	-	10	1	44,85
-----------	------	---------------	-----	--	--------	---	----	---	-------



**Steekzaag, hardpoint vertanding**  
**Scie à guichet, denture trempée hardpoint**

code								min.	€
			L mm	# inch/pouce					

GM 150H12	vrac	7392746450120	300	7	190 gr	-	10	1	15,68
-----------	------	---------------	-----	---	--------	---	----	---	-------



**Steekzaag ideaal voor gipsplaten, SOFT GRIP en zeer stijf blad**  
**Poignard pour plaque de plâtre, SOFT GRIP et lame très rigide**

code								min.	€
			L mm	# inch/pouce					

ED 067055		3476060006707	150	7 - 8	150 gr	-	5	1	19,34
ED 067255		3476060006721	250	7 - 8	250 gr	-	5	1	23,99



ED 067055

**Steekzaag voor gipsplaten, houten greep en zeer stijf blad**  
**Poignard pour plaque de plâtre, manche bois et lame très rigide**

code								min.	€
			L mm	# inch/pouce					

CP 368415	vrac	4022307158167	150	7 - 8	82 gr	-	10	1	6,20
-----------	------	---------------	-----	-------	-------	---	----	---	------




## RESPECT - CLASSIC LINE



Handzaag - PVC handgrip • Scie - Poignée en PVC

code								min.	€
			L mm	# inch/pouce					
<b>Vertanding R13 • Denture R13 SPECIAL TOOLBOX</b>									
GM 301H14	vrac	7392746000622	355	13	200 gr	-	10	1	14,56
<b>Vertanding R7 • Denture R7</b>									
GM 324H20	vrac	7392746424206	500	7	345 gr	-	10	1	15,30



Handzaag CLASSIC LINE • Scie CLASSIC LINE

code								min.	€
			L mm	# inch/pouce					
<b>Vertanding U7 • Denture U7</b>									
GM 222H18U7	vrac	7392746460488	450	7	405 gr	-	10	1	15,27
GM 222H20U7	vrac	7392746460495	500	7	430 gr	400	10	1	15,77
<b>Vertanding JP9 • Denture JP9</b>									
GM 222H20JP9	vrac	7392746000233	500	9	430 gr	-	10	1	15,77
<b>Vertanding R7 • Denture R7</b>									
GM 222H22R7	vrac	7392746460334	550	7	455 gr	-	10	1	16,17



Handzaag herslijpbaar - CLASSIC LINE • Scie réaffûtable - CLASSIC LINE

code								min.	€
			L mm	# inch/pouce					
<b>Grove vertanding (herslijpbaar) • Denture grosse (réaffûtable)</b>									
GM 22220R35	vrac	7392746000189	500	3,5	430 gr	-	10	1	17,30
GM 22224R35	vrac	7392746000196	600	3,5	470 gr	-	10	1	18,12





**STENROC**  
INDUSTRIAL TOOLS

### Verstekbak • Boîte à onglet

SR 1690315

code								min.	€
			mm	mm					
<b>In berken multiplex • En bouleau multiplex</b>									
SR 1690300	vrac	5420000062665	300 x 57 x 40	10	350 gr	-	1	1	<b>10,17</b>
SR 1690315	vrac	5420000062672	350 x 100 x 67	15	950 gr	-	1	1	<b>18,35</b>
<b>In beuken • En bois de hêtre</b>									
SR 1690417	vrac	5420000062689	350 x 140 x 70	19	1280 gr	-	1	1	<b>35,15</b>
<b>In V-vorm • En forme V</b>									
RM 101510	vrac	3479131015103	550 x 155 x 220	-	2700 gr	-	1	1	<b>44,90</b>



RM 101510



### Verstekzaag • Scie à onglet

code							min.	€
			mm					
CP 900000	vrac	4022307159812	550	4200 gr	-	1	1	<b>79,80</b>

### Gasbetonzaag met geharde punten, zeer grove vertanding Scie à béton cellulaire, grosse denture trempée



RS 904

code							min.	€	
			L mm						
RS 904	vrac	5420000010406	650	802 gr	360	24	6	1	<b>25,30</b>



RS 903017





RS 903034

### Gasbetonzaag met opgelaste hardmetalen tanden Scie à béton cellulaire, denture à plaquettes au carbure de tungstène

code							min.	€	
			L mm						
<b>17 tanden • 17 dents</b>									
RS 903017	vrac	5420000010413	650	806 gr	360	24	6	1	<b>34,05</b>
<b>33 tanden • 33 dents</b>									
RS 903034	vrac	5420000010420	650	806 gr	360	24	6	1	<b>43,30</b>
<b>21 tanden • 21 dents</b>									
RS 903022	vrac	5420000010604	450	668 gr	360	24	6	1	<b>39,35</b>





RS 903022




Inklapbare zaag "G-SAW 240" • Scie pliante "G-SAW 240"

code							min.	€
			L mm					
TJ GKG240	vrac	4975364015891	240	333 gr	-	6	1	25,67



Handzaag MAGNUM 300 • Scie égoïne MAGNUM 300

code							min.	€
			L mm					
TJ MG300FB	vrac	4975364019028	300	555 gr	-	4	1	52,00
Vervangzaagblad FLUORINE voor "MAGNUM 300" • lame de rechange FLUORINE pour "MAGNUM 300"								
TJ MGB300FB	vrac	4975364019103	300	149 gr	-	12	1	22,67

Handzaag "JAPAN PULL" met rubberen handvat  
Scie à main "JAPAN PULL" avec poignée en caoutchouc

code				TPI DPP				min.	€
			L mm						
TJ JPR265FBR/Y1		4975364112538	265 mm	16	0,230 kg	-	6	1	44,60



FLUORINE BLACK coating.  
Traditioneel recht handvat met elastomeer coating

Revêtement FLUORINE BLACK.  
Manche droit traditionnel gainé en élastomère

## FOREST LINE



Beugelzaag Combi (metaal - hout)  
Scie Combi (métal - bois)

code							min.	€
GM 12-300	vrac	7392746512125	L mm 300	525 gr	-	10	1	16,36



Beugelzaag met zaagblad  
Scie à bûche avec lame

code							min.	€
L mm								
Gelijke vertanding - droog hout • Denture isocèle - bois sec								
GM 14510H21	vrac	7392746351212	530	580 gr	200	10	1	12,71
Amerikaanse vertanding - groen hout • Denture américaine - bois vert								
GM 14030SH24	vrac	7392746301279	610	640 gr	-	10	1	14,60
GM 14030BH30	vrac	7392746301323	760	745 gr	-	10	1	15,95


Beugelzaagbladen  
Lames de scie à bûche

code							min.	€
L mm								
Amerikaanse vertanding - groen hout • Denture américaine - bois vert								
GM G30SH-530	vrac	7392746229214	530	60 gr	-	10	1	3,10
GM G30SH-610	vrac	7392746229245	610	80 gr	-	10	1	3,47
GM G30SH-760	vrac	7392746229306	760	80 gr	-	10	1	4,10
Gelijke vertanding - droog hout • Denture isocèle - bois sec								
GM G10H-300	vrac	7392746219123	300	40 gr	100	10	1	3,10
GM G10H-530	vrac	7392746219215	530	60 gr	100	10	1	3,10
GM G40H-760	vrac	7392746249304	760	80 gr	100	10	1	4,10



**COMPACT**


SR 3102500

**JUNIOR**


SR 3104255

**MEDIUM**


SR 3101230

**LARGE**


SR 3100300

**Metaalzagen • Scies à métaux**

code								min.	€
SR 3102500		5420000050143	L mm 300	125 gr	1728	72	12	1	<b>7,48</b>
SR 3104255	vrac	5420000050150	150	195 gr	1440	60	10	1	<b>7,74</b>
SR 3101230	vrac	5420000050136	300	850 gr	432	24	6	1	<b>19,28</b>
SR 3100300	vrac	5420000050129	300	950 gr	320	20	5	1	<b>22,82</b>



**Metaalzaagbeugel met bi-composant kunststoffen handgreep**  
**Scie à métaux avec poignée bi-composant en plastique**



code								min.	€
RS 905010	vrac	5420000040267	L mm 300	424 gr	560	20	10	1	<b>12,16</b>



**Junior metaalzaagbeugel • Scie à métaux junior**



code								min.	€
RS 905020	vrac	5420000040274	L mm 150	150 gr	1680	40	10	1	<b>4,82</b>



**Zaagbladen • Lames de scie**

code					TPI DPP			min.	€
			L mm						
SR 3104414		5420000050211	150	hout / bois	14	35 gr	1	1	<b>4,15</b>
SR 3104532		5420000058453	150	metaal-pvc / métal-pvc	32	35 gr	1	1	<b>4,15</b>
<b>PREDATOR BI-METAL • PREDATOR BI-METAL</b>									
ECL 71-424RPRED		5012095614654	300	metaal-pvc / métal-pvc	24	35 gr	10	1	<b>4,74</b>
<b>ECL AA46V-PRED</b>									
ECL AA46V-PRED		5012095610045	300	metaal-pvc / métal-pvc	24	1892 gr	1	1	<b>189,00</b>
<b>ECL AA47R-PRED</b>									
ECL AA47R-PRED		5012095610052	300	metaal-pvc / métal-pvc	32	1892 gr	1	1	<b>175,00</b>
<b>BI-METAL • BI-METAL</b>									
SR 3003400		5420000051034	300	metaal-pvc / métal-pvc	24	49 gr	1	1	<b>5,85</b>
SR 3003410		5420000051041	300	metaal-pvc / métal-pvc	24	185 gr	1	1	<b>26,46</b>
SR 3003318	box	5420000051027	300	metaal-pvc / métal-pvc	18	1865 gr	1	1	<b>168,00</b>
SR 3003424	box	5420000051058	300	metaal-pvc / métal-pvc	24	1865 gr	1	1	<b>168,00</b>
SR 3003532	box	5420000051065	300	metaal-pvc / métal-pvc	32	1865 gr	1	1	<b>168,00</b>

**Tot einde voorraad • Jusqu'à épuisement des stocks**



ECL AA46V-PRED



ECL 71-424RPRED



SR 3003318

**Metaalzaag speciaal voor PVC / ABS**  
**Scie à métaux spécial pour PVC / ABS**

code							min.	€
ECL 72-66XR		5012095074205	L mm 465	520 gr	-	1	1	<b>28,28</b>



### LEGENDE • LÉGENDE

TPI tanden per inch  
DPP dents par pouce



### Symboliek • Symbolique


	Alle houtsoorten Toutes sortes de bois		Metalen platen Tôle		Sandwich materialen Matériel sandwich		Sloop- en afbraakwerken Démolition et sauvetage
	Groen hout Bois vert		Non-ferro metalen Métaux non ferreux		Leer Cuir		Rechte snede Coupes parallèles
	Hout met spijkers Bois avec clous		Rubber Caoutchouc		Gipsplaten Plaques de plâtre		TWINCUT tanden Denture TWINCUT
	Polystyreen Polystyrène		Gelegeerd gereedschapsstaal Acier d'outillage		Styrodur Styropor		Snel snijden Coupe rapide
	Isolatiemateriaal Matériel d'isolation		Aluminium		Gasbeton Béton cellulaire		
	Gietijzer Fonte		Roestvrij staal Acier inoxydable		Holle baksteen Brique creuse		
	Stalen buizen en profielen Tubes en acier et profilés		Kunststof Plastique		Karton / Papier Carton / Papier		

TOEPASSINGSOVERZICHT APERÇU DES APPLICATIONS	WOOD		WOOD WITH NAILS	GREEN WOOD	PLASTIC	STEEL PIPES AND PROFILES	STAINLESS STEEL	METAL PLATES	SANDWICH MATERIALS	NON-FERROUS METALS	DEMOLITION	PLASTER BOARD	CAST IRON	ALUMINIUM	HCS CV	INSULATION	AERATED CONCRETE	HOLLOW BRICK
	STRAIGHT CUT	TWINCUT																
WS401cv	■ ■ ■		■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■							■ ■ ■ ■ ■						
WS400BI	■ ■ ■		■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■													
WS426CV	■ ■ ■		■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■													
WG416CV			■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■													
MF515BI						■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■									
MF528BI				■ ■ ■ ■ ■		■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■											
MT630BI				■ ■ ■ ■ ■		■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■			■ ■ ■ ■ ■				■ ■ ■ ■ ■				
MT645BI				■ ■ ■ ■ ■		■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■			■ ■ ■ ■ ■				■ ■ ■ ■ ■				
UM715BI	■ ■ ■		■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■						■ ■ ■ ■ ■							
UM717BI	■ ■ ■		■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■					■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■							
UM700BI	■ ■ ■	■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■					■ ■ ■ ■ ■								
INSULCUT 300																■ ■ ■ ■ ■		
ST718TCT				■ ■ ■ ■ ■			■ ■ ■ ■ ■				■ ■ ■ ■ ■		■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■			
ST719TCT						■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■					■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■			
ST720TCT						■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■				■ ■ ■ ■ ■		■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■			
ST209HM																	■ ■ ■ ■ ■	

■ ■ ■ ■ 1° keus / 1° choix   ■ ■ ■ ■ aanbevolen / recommandé   ■ ■ ■ ■ geschikt / apte

**WOOD**

Reciprozaagbladen voor hout  
Lames de scie recipro pour bois



Speciaal blad voor snelle en rechte snede in hout en kunststoffen  
Lame spéciale pour coupes rapides et droites pour bois et plastiques

code					TPI DPP				min.	prijs per prix par	€
			mm			mm					
SR 20401115		5420000063242	150 x 19 x 1,27		6	4,2	130 gr	25	1	5	12,15
SR 20401311	box	5420000063259	150 x 19 x 1,27		6	4,2	2040 gr	1	1	100	219,00
SR 20402123		5420000063266	225 x 19 x 1,27		6	4,2	178 gr	25	1	5	17,37



Speciaal blad voor snelle en rechte snede in hout en kunststoffen  
Lame spéciale pour coupes rapides et droites pour bois et plastiques

code					TPI DPP				min.	prijs per prix par	€
			mm			mm					
SR 20400115		5420000056909	150 x 19 x 1,27		6	4,2	96 gr	25	1	5	18,42
SR 20400122		5420000056916	225 x 19 x 1,27		6	4,2	174 gr	25	1	5	23,51
SR 20400130		5420000056923	300 x 19 x 1,27		6	4,2	181 gr	25	1	5	32,40



Speciaal blad voor snelle en nauwkeurige snede in hout en groenhout  
Lame spéciale pour coupes rapides et précise pour bois et bois vert

code					TPI DPP				min.	prijs per prix par	€
			mm			mm					
SR 20426200		5420000065581	200 x 26 x 1,5		6	4,2	75 gr	30	1	2	26,16



Speciaal blad voor groenhout (<190 mm)  
Lame spéciale pour bois vert (< 190 mm)

**WG416cv**  
SR 204161..

code					TPI DPP				min.	prijs per prix par	€
			mm			mm					
SR 20416115		5420000065574	150 x 19 x 1,27		4/5	6,35/5	105 gr	25	1	5	12,35
SR 20416124		5420000056930	240 x 19 x 1,27		4/5	6,35/5	172 gr	25	1	5	19,65

**METAL**


Reciprozaagbladen voor metaal  
Lames de scie recipro pour métal




**MF515BI**  
SR 20515115



**MF528BI**  
SR 20528...



**MT630BI**  
SR 20630...



**MT645BI**  
SR 20645...



SR 20528215

code					TPI DPP				min.	prijs per prix par	€
			mm			mm					
Voor plaatmetal en staal van 0,7 tot 3 mm / Pour tôles et acier 0,7 - 3 mm											
SR 20515115		5420000056947	150 x 19 x 0,9	24	1,0	96 gr	25	1	5	<b>15,26</b>	
Voor staal en roestvrij staal van 1 tot 4 mm / Pour acier et acier inoxydable, 1 - 4 mm											
SR 20528115		5420000056954	150 x 19 x 0,9	18	1,4	96 gr	25	1	5	<b>15,26</b>	
SR 20528215	box	5420000056961	150 x 19 x 0,9	18	1,4	400 gr	10	1	20	<b>56,40</b>	
SR 20528320		5420000056978	200 x 19 x 0,9	18	1,4	164 gr	25	1	5	<b>19,26</b>	
SR 20528420	box	5420000056985	200 x 19 x 0,9	18	1,4	660 gr	10	1	20	<b>70,70</b>	
Voor staal en roestvrij staal 2-8 mm en non-ferro metalen / Pour acier et acier inoxydable 2-8 mm et métaux non ferreux											
SR 20630115		5420000056992	150 x 19 x 0,9	14	1,8	96 gr	1	1	5	<b>15,26</b>	
SR 20630415	box	5420000057005	150 x 19 x 0,9	14	1,8	380 gr	10	1	20	<b>56,40</b>	
Voor staal en roestvrij staal 3-12 mm en non-ferro metalen / Pour acier et acier inoxydable 3-12 mm et métaux non ferreux											
SR 20645115		5420000057012	150 x 19 x 0,9	10	2,5	96 gr	25	1	5	<b>16,53</b>	
SR 20645120		5420000057029	200 x 19 x 0,9	10	2,5	164 gr	25	1	5	<b>20,68</b>	
SR 20645220	box	5420000057036	200 x 19 x 0,9	10	2,5	660 gr	10	1	20	<b>76,00</b>	
SR 20645328		5420000057043	280 x 19 x 0,9	10	2,5	188 gr	25	1	5	<b>29,13</b>	



28-delige set bi-metaal reciprozaagbladen  
Set de 28 lames de scie recipro bi-métal



code						min.	€
SR 20950000	box	5420000057111		523 gr	10	1	<b>93,90</b>



8x **WS400BI**  
**WOOD & NAILS**  
150 mm • 6 tpi



10x **MF528BI**  
**METAL FINE**  
150 mm • 18 tpi



10x **MT645BI**  
**METAL-NF THICK**  
150 mm • 10 tpi



**DEMOLITION**


Demolition reciprozaagbladen  
Lames de scie recipro demolition



UM715BI  
SR 20715122



UM717BI  
SR 20717222



code				TPI DPP				min. prijs per prix par	€
		mm			mm				
Voor hout met metaalresten, ontmanteling, redding en berging / Pour bois avec résidus de métal, travaux de démontage et sauvetage									
SR 20715122		5420000057098	225 x 22 x 1,57	5/8	5,0/3,2	151 gr	25	1 3	19,92
Voor metaal 4-12 mm, stalen buizen en hout met metaalresten / Pour métal 4-12 mm, tubes d'acier et bois avec résidus de métal									
SR 20717222		5420000057104	225 x 22 x 1,57	8/10	3,5/2,5	168 gr	25	1 3	19,92




**UNIVERSAL**

Universele reciprozaagbladen  
Lames de scie recipro universelles




UM700BI  
SR 20700...



code				TPI DPP				min. prijs per prix par	€
		mm			mm				
Voor metaal (> 2,5 mm) en hout met metaalresten / Pour métal (> 2,5 mm) et bois avec résidus de métal									
SR 20700115		5420000057050	150 x 25 x 0,9	10/14	2,5/1,8	94 gr	25	1 5	19,42
SR 20700325		5420000057067	225 x 25 x 0,9	10/14	2,5/1,8	94 gr	25	1 5	25,68
SR 20700530		5420000057074	300 x 25 x 0,9	10/14	2,5/1,8	238 gr	25	1 5	32,45

Reciprozaagbladen voor isolatie materialen  
Lames de scie recipro pour matériaux d'isolation



INSULCUT 300  
SR 20970300

code				TPI DPP				min. prijs per prix par	€
		mm			mm				
SR 20970300		5420000065598	300 x 19 x 1,27	-	-	109 gr	30	1 2	24,08
Set van 2 isolatie/multi reciprobladen met verwijderbare handgreep • Set de 2 scies recipro pour isolation/multi usage avec poignée amovible									
SR 20975050		5420000057128	225 + 300 x 19 x 1,27	-	-	251 gr	12	1 1	33,45

SR 20975050  
**1 x Multi-tool + 1 x InsulCut 225 + 1 x InsulCut 300**




**SPECIAL**

**CARBIDE reciprozaagbladen  
Lames de scie recipro CARBIDE**

Meervoudige levensduur in hout- en metaaltoepassingen  
vergeleken met Bi-metalen zaagbladen  
Durée de vie multiple dans les applications en bois et en  
métal par rapport aux lames de scie bimétalliques

**CARBIDE-DEMOLITION**

ST718TCT



SR 20718228

code **TPI DPP** min. prijs per €

mm mm

Voor alle soorten hout en metaal • Pour toutes les sortes de bois et de métaux

code	Barcode	Ruler	TPI	DPP	Saw	Scales	Box	min.	prijs per	€
SR 20718152	5420000063365	152 x 25 x 1,25	6/8	3-4	39 gr	10	1	1	21,73	
SR 20718228	5420000063372	228 x 25 x 1,25	6/8	3-4	59 gr	10	1	1	30,20	

**CARBIDE-HEAVY-METAL**

ST719TCT



SR 20719225

code **TPI DPP** min. prijs per €

mm mm

Voor alle soorten metalen inclusief hooggelegeerd staal en gietijzer • Pour toutes les sortes de métaux y compris l'acier fortement allié et la fonte

code	Barcode	Ruler	TPI	DPP	Saw	Scales	Box	min.	prijs per	€
SR 20719150	5420000063389	150 x 25 x 1,25	8	3,2	45 gr	10	1	1	22,53	
SR 20719225	5420000063396	225 x 25 x 1,25	8	3,2	64 gr	10	1	1	29,78	

**CARBIDE-RESCUE**

ST720TCT



SR 20720226

code **TPI DPP** min. prijs per €

mm mm

Voor alle hoog- en ultrahoggelegeerd staal • Pour l'acier fortement et très fortement allié

code	Barcode	Ruler	TPI	DPP	Saw	Scales	Box	min.	prijs per	€
SR 20720151	5420000063402	150 x 20 x 1,35	8	3,2	38 gr	10	1	1	23,68	
SR 20720226	5420000063419	225 x 20 x 1,35	8	3,2	61 gr	10	1	1	30,95	

**CARBIDE HM**

ST209HM



Geschikt voor machines vanaf 1.000 W  
Approprié pour machines à partir de 1.000 W  
SR 20980...

code **TPI DPP** min. prijs per €

mm mm

Voor holle bakstenen, Poroton en gasbeton • Pour brique creuse, béton cellulaire et Poroton

code	Barcode	Ruler	TPI	DPP	Saw	Scales	Box	min.	prijs per	€
SR 20980305	5420000065604	305 x 50 x 1,5	2	12,5	123 gr	10	1	1	31,10	
SR 20980455	5420000065611	455 x 50 x 1,5	2	12,5	181 gr	10	1	1	41,10	



## WOOD

Decoupeerzaagbladen voor hout  
Lames de scie sauteuse pour bois

code					TPI DPP				min.	prijs per prix par	€
			mm			mm					
Voor alle soorten hout en kunststof (3 - 60 mm) • Pour toutes sortes de bois et plastique (3 - 60 mm)											
SR 20100111		5420000056725	117 x 10 x 1,45		10	2,5	49 gr	1	1	5	8,49
Voor alle soorten hout en kunststof (3 - 30 mm) • Pour toutes sortes de bois et plastique (3 - 30 mm)											
SR 20110110		5420000056732	100 x 7,8 x 1,45		10	2,5	41 gr	1	1	5	6,05
Voor alle soorten hout, kunststof en HPL platen (3 - 30 mm) • Pour toutes sortes de bois, plastique et panneau HP (3 - 30 mm)											
SR 20125110		5420000056749	100 x 7,8 x 1,27		10	2,5	41 gr	1	1	5	10,28
Voor alle soorten hout en kunststof (8 - 65 mm) • Pour toutes sortes de bois et plastique (8 - 65 mm)											
SR 20130113		5420000056756	132 x 7,8 x 1,45		8,5	3,0	57 gr	1	1	5	9,41
Voor alle soorten hout en kunststof (10 - 45 mm) • Pour toutes sortes de bois et plastique (10 - 45 mm)											
SR 20140110		5420000056763	100 x 7,8 x 1,45		6,35	4,0	41 gr	1	1	5	6,56
Omgekeerde tanden, voor alle soorten hout en kunststof (3 - 30 mm) Denture inversée, pour toutes sortes de bois, plastique (3 - 30 mm)											
SR 20172110		5420000059054	100 x 7,8 x 1,27		10	2,5	41 gr	1	1	5	10,52
Voor alle soorten hout (5 - 50 mm) • Pour toutes sortes de bois (5 - 50 mm)											
SR 20155110		5420000056770	100 x 7,8 x 1,27		6,35	4,0	36 gr	1	1	5	5,61
Voor alle soorten hout (5 - 50 mm) • Pour toutes sortes de bois (5 - 50 mm)											
SR 20158210		5420000050181	100 x 7,8 x 1,27		6,35	4,0	36 gr	1	1	5	9,34
Voor alle soorten hout (5 - 50 mm) • Pour toutes sortes de bois (5 - 50 mm)											
SR 20160110		5420000056787	100 x 6,5 x 1,27		6,35	4,0	31 gr	1	1	5	5,69
Voor alle soorten hout (5 - 80 mm) • Pour toutes sortes de bois (5 - 80 mm)											
SR 20165113		5420000056794	132 x 7,8 x 1,27		6,35	4,0	48 gr	1	1	5	8,89
Voor alle soorten hout (5 - 120 mm) • Pour toutes sortes de bois (5 - 120 mm)											
SR 20168118		5420000056800	180 x 7,8 x 1,27		6,35	4,0	72 gr	25	1	5	11,93



METAL	PVC PLASTIC	STEEL PIPES AND PROFILES	STAINLESS INOX STAINLESS STEEL	METAL PLATES	SANDWICH MATERIALS	NON-FERROUS METALS	PLEXIGLAS PLEXIGLASS	VARICOR/ CORIAN	ALU ALUMINIUM
MU205Bi <i>STENROC 36 tpi MADE IN GERMANY</i>			■	■ ■ ■					
MF220Bi <i>STENROC 10 tpi MADE IN GERMANY</i>		■				■ ■	■ ■ ■	■ ■ ■	■ ■
MF225Bi <i>STENROC 21 tpi MADE IN GERMANY</i>		■ ■ ■	■ ■	■ ■ ■		■			
MF230Bi <i>STENROC 25 tpi MADE IN GERMANY</i>		■ ■ ■	■ ■	■ ■ ■	■ ■ ■				
MF240Bi <i>STENROC 18 tpi MADE IN GERMANY</i>		■ ■ ■	■ ■						
MF244HM <i>STENROC 23 tpi MADE IN EUROPE</i>		■ ■ ■	■ ■ ■	■ ■ ■		■ ■ ■	■	■	■
MT272Bi <i>STENROC 8,5 tpi MADE IN GERMANY</i>	■ ■ ■	■ ■				■ ■ ■	■ ■	■ ■	■ ■ ■

■ ■ ■ 1° keus / 1° choix   ■ ■ aanbevolen / recommandé   ■ geschikt / apte

**METAL**

Decoupeerzaagbladen voor metaal  
Lames de scie sauteuse pour métal

**MU205Bi** *STENROC 36 tpi MADE IN GERMANY*  
MU205Bi - SR 20205107

**MF225Bi** *STENROC 21 tpi MADE IN GERMANY*  
MF225Bi - SR 20225107

**MF240Bi** *STENROC 18 tpi MADE IN GERMANY*  
MF240Bi - SR 20240107

**MF220Bi** *STENROC 10 tpi MADE IN GERMANY*  
MF220Bi - SR 20220110

**MF230Bi** *STENROC 25 tpi MADE IN GERMANY*  
MF230Bi - SR 20230113

**MF244HM** *STENROC 23 tpi MADE IN EUROPE*  
MF244HM - SR 20244023

**MT272Bi** *STENROC 8,5 tpi MADE IN GERMANY*  
MT272Bi - SR 20272110



code					TPI DPP			min.	prijs per prix par	€	
			mm			mm					
SR 20205107		5420000056817	76,5 x 7,8 x 1,0	■	36	0,7	23 gr	1	1	5	8,11
Voor dunne metalen platen en roestvrij staal (0,5 - 1,5 mm) • Pour tôles très fines et acier inoxydable (0,5 - 1,5 mm) Plexiglas, polycarbonaat, non-ferro metalen en aluminium (2 - 20 mm) Plexiglas, polycarbonate, métal non ferreux et aluminium (2 - 20 mm)											
SR 20220110		5420000056824	100 x 7,8 x 1,27	■	10	2,5	33 gr	1	1	5	9,69
Voor fijne metalen platen en roestvrij staal (1,2 - 3 mm) • Pour tôles fines et acier inoxydable (1,2 - 3 mm)											
SR 20225107		5420000056831	76,5 x 7,8 x 1,0	■	21	1,2	25 gr	1	1	5	7,93
Voor staal (1 - 3 mm), buizen, profielen en sandwichmaterialen tot 80 mm Pour acier (1 - 3 mm), tuyaux, profils et matériel sandwich jusqu'à 80 mm											
SR 20230113		5420000056848	132 x 9,8 x 1,0	■	25	1,0	51 gr	1	1	5	12,30
Voor staal en roestvrij staal (1,5 - 2,2 mm) • Pour acier et acier inoxydable, (1,5 - 2,2 mm)											
SR 20240107		5420000056855	76,5 x 7,8 x 1,0	■	18	1,4	26 gr	1	1	5	7,54
Voor staal, metalen platen en roestvrij staal (1,5 - 3 mm) • Pour acier, tôles et acier inoxydables (1,5 - 3 mm)											
SR 20244023		5420000059061	79 x 8,8 x 2,3	■	23	1,1	20 gr	1	1	2	23,59
Voor non-ferro metalen, aluminium (3 - 15 mm), staal en kunststof (3 - 30 mm) Pour métal non-ferreux, aluminium (3 - 15 mm), acier et plastique (3 - 30 mm)											
SR 20272110		5420000056862	100 x 7,8 x 1,0	■	8,5	3,0	32 gr	1	1	5	8,44

**Decoupeerzaagbladen SET voor hout en metaal**  
**SET Lames de scie sauteuse pour bois et métal**

code							min.	€
SR 20395000		5420000056893	10-delig / 10 pièces	102 gr	-	50	1	<b>13,28</b>









**INHOUD • CONTENU**
**WOOD:**


 2X WS140cv  
 2X WR155cv  
 2X WR160cv







**METAL:**

 2X MF225BI  
 2X MT272BI

**UNIVERSAL**
**Universele decoupeerzaagbladen**  
**Lames de scie sauteuse universelles**


code					TPI DPP				min.	prijs per prix par	€
			mm			mm					
Voor hout met metalen resten tot 80 mm en stalen buizen (2,5-10 mm) • Pour bois avec résidus de métal jusqu'à 80 mm et tuyaux (2,5-10 mm)											
SR 20315113		5420000056879	132 x 9,8 x 1,0		10-14	1,8/2,5	56 gr	-	1	5	<b>13,98</b>

**SPECIAL**
**Speciale decoupeerzaagbladen**  
**Lames de scie sauteuse spéciales**


code					TPI DPP				min.	prijs per prix par	€
			mm			mm					
Voor glasvezelversterkte producten, hard hout en gasbeton (5-80 mm) • Pour fibre de verre, bois dur et béton cellulaire (5-80 mm)											
SR 20382113		5420000056886	132 x 7,8 x 1,9		6	4,2	22 gr	-	1	1	<b>16,27</b>



**LEGENDE • LÉGENDE**

 <b>HOUT BOIS</b>	 <b>METAAL MÉTAL</b>	 <b>UNIVERSEEL UNIVERSEL</b>	 <b>SPECIAAL SPÉCIAL</b>
--	---	---	---



De STARLOCK-aansluiting kan gebruikt worden op alle nieuwste machinemodellen van fabrikanten zoals Fein MultiTalent, Fein MultiMaster, Fein SuperCut, Bosch OIS + STARLOCK, Bosch STARLOCK Plus, Bosch STARLOCK Max, Craftsman, Hitachi, Makita, Metabo, Milwaukee, Ridgid, Rockwell, Ryobi, Skil etc.

















Le système STARLOCK est compatible avec tous les dispositifs courants comme: Fein MultiTalent, Fein MultiMaster, Fein SuperCut, Bosch OIS + STARLOCK, Bosch STARLOCK Plus, Bosch STARLOCK Max, Craftsman, Hitachi, Makita, Metabo, Milwaukee, Ridgid, Rockwell, Ryobi, Skil etc.





















De 12-punts-STARLOCK-schacht maakt een vlotte bevestiging van het zaagblad in stappen van 30 graden mogelijk.

Les 12-points du mandrin STARLOCK permettent une fixation flexible de la lame en pas de 30

**Symboliek • Symbolique**

 Alle houtsoorten Toutes sortes de bois	 Aluminium	 Hout met spijkers Bois avec clous	 Gasbeton Béton cellulaire
 Gipsplaten Plaques de plâtre	 Metalen platen Tôle	 Baksteen Brique	 Plaafter Plâtre
 Kunststof Plastique	 Koolstofvezel versterkte producten Matières plastiques, renforcées avec fibre de carbones	 Schone snede Coupe nette	 Beton Béton
 Zacht hout Bois tendre	 Non-ferro metalen Métaux non ferreux	 Keramiek Céramique	 Steen / Rots Pierre / Roche

TOEPASSINGS- OVERZICHT APERÇU DES APPLICATIONS																		
OSZ126		■	■	■	■													
OSZ133			■	■	■													
OSZ205	■	■	■	■	■													
OSZ113					■	■												
OSZ157	■						■	■	■	■								
OSZ160	■				■	■					■							
OSZ221	■				■	■					■	■						
OSZ222	■				■	■	■	■		■								
OSZ223	■				■	■	■	■		■								
OSZ106				■	■			■	■	■			■					
OSZ165														■				
OSZ118														■	■	■		
OSZ001			■											■			■	■

## WOOD

Multi-Tool zaagbladen voor hout  
Lames de scie Multi-Tool pour bois

## OSZ126



Smal zaagblad voor snelle spaanafvoer en goede zaagvoortgang. Drievoudig geslepen Japanse vertanding voor een precieze en snelle snede. Voor alle soorten hout, zachte kunststoffen en gipsplaat.

Lame de scie étroite et taillée avec denture japonaise triple affilée. Coupe propre et rapide; toutes les sortes de bois, plastiques, plaque de plâtre.



PVC

code							min.	prijs per prix par	€
			mm	mm					
SR 200126-01		5420000060838	40	35		48 gr	1	1	18,36
SR 200126-05		5420000060845	40	35		142 gr	1	5	81,60
SR 200126-99		5420000060852	40	35		2690 gr	1	100	1495,00

## OSZ133



Smal zaagblad voor snelle spaanafvoer en goede zaagvoortgang, met geschrante vertanding. Voor alle soorten hout, kunststoffen en gipsplaat.

Lame de scie étroite avec denture avoyée; toutes les sortes de bois, plastiques, plaque de plâtre.



PVC

code							min.	prijs per prix par	€
			mm	mm					
SR 200133-01		5420000060869	40	35		47 gr	1	1	15,57
SR 200133-05		5420000060876	40	35		136 gr	1	5	68,70
SR 200133-99		5420000060883	40	35		2720 gr	1	100	1330,00

## OSZ205



Smal zaagblad voor snelle spaanafvoer en goede zaagvoortgang. Drievoudig geslepen Japanse vertanding voor een precieze en snelle snede. Voor alle soorten hout, zachte kunststoffen en gipsplaat. Langere levensduur.

Lame de scie étroite et taillée avec denture japonaise triple affilée. Coupe propre et rapide; toutes les sortes de bois, plastiques, plaque de plâtre. Longue durée de vie.



PVC

code							min.	prijs per prix par	€
			mm	mm					
SR 200205-01		5420000060975	40	35		48 gr	1	1	19,43
SR 200205-05		5420000060982	40	35		141 gr	1	5	86,50
SR 200205-99		5420000060999	40	35		2810 gr	1	100	1587,00

## OSZ113



Gesegmenteerd zaagblad, ideaal voor het werken in hoeken zonder overcut. Diameter = 85 mm. Voor zacht hout en zachte kunststoffen.

Lame de scie semi-circulaire; diamètre = 85 mm; bois tendre, plastique tendre.




code						min.	prijs per prix par	€
			mm					
SR 200113-01		5420000060814	85		49 gr	1	1	26,79

**METAL**
**Multi-Tool zaagbladen voor metaal  
Lames de scie Multi-Tool pour métal**
**OSZ157**


Smal zaagblad voor snelle spaanafvoer en goede zaagvoortgang, met fijne vertanding voor een precieze snede. Voor aluminium, dunne platen en non-ferro metalen. Langere levensduur.

Lame de scie étroite avec denture fine Coupe précise; aluminium, tôle fines d'acier, métaux non ferreux. Longue durée de vie.




code							min.	prijs per prix par	€
			mm	mm					
SR 200157-01		5420000060906	40	30		48 gr	1	1	13,86
SR 200157-05		5420000060913	40	30		142 gr	1	5	60,80
SR 200157-99		5420000060920	40	30		2830 gr	1	100	1110,00

**UNIVERSAL**
**Universele Multi-Tool zaagbladen  
Lames de scie Multi-Tool universals**
**OSZ160**


Smal zaagblad voor snelle spaanafvoer en goede zaagvoortgang, met geschrante vertanding. Voor alle soorten hout met resten van metaal en baksteen, kunststoffen en gipsplaat. Langere levensduur.

Lame de scie étroite avec denture bois avoyée; toutes les sortes de bois avec des résidus de métal et de brique, plastiques, plaque de plâtre. Longue durée de vie.




code							min.	prijs per prix par	€
			mm	mm					
SR 200160-01		5420000060937	40	35		49 gr	1	1	17,45
SR 200160-05		5420000060944	40	35		142 gr	1	5	77,30
SR 200160-99		5420000060951	40	35		2830 gr	1	100	1418,00

**OSZ221**


Breed zaagblad met geschrante houtvertanding voor een lange, precieze snede. Voor alle soorten hout met resten van metaal, baksteen, kunststoffen en gipsplaat. Langere levensduur.

Lame de scie large avec denture bois avoyée; Coupe longue et précise; toutes les sortes de bois avec des résidus de métal et de brique, plastiques, plaque de plâtre. Longue durée de vie.




code							min.	prijs per prix par	€
			mm	mm					
SR 200221-01		5420000061002	40	50		50 gr	1	1	19,67
SR 200221-05		5420000061019	40	50		151 gr	1	5	87,70
SR 200221-99		5420000061026	40	50		3050 gr	1	100	1607,00

## OSZ222



Smal zaagblad voor snelle spaanafvoer en goede zaagvoortgang met golvende universele vertanding. Voor alle soorten hout, kunststoffen, gipsplaat, plaatwerk tot 2,0 mm, aluminium en non-ferrometalen. Langere levensduur.

Lame de scie étroite avec denture universelle ondulée; toutes les sortes de bois, plastiques, plaque de plâtre, tôle fines d'acier jusque 2,0 mm aluminium, métaux non ferreux. Longue durée de vie.




code							min.	prijs per prix par	€
			mm	mm					
SR 200222-01		5420000061033	40	28		49 gr	1	1	18,88
SR 200222-05		5420000061040	40	28		142 gr	1	5	84,00
SR 200222-99		5420000061057	40	28		2850 gr	1	100	1540,00

## OSZ223



Breed zaagblad voor snelle spaanafvoer en goede zaagvoortgang, met golvende universele vertanding. Voor alle soorten hout, kunststoffen, gipsplaat, dunne platen, aluminium en non-ferrometalen. Langere levensduur.

Lame de scie large moyenne avec denture universelle ondulée; toutes les sortes de bois, plastiques, plaque de plâtre, tôle fines d'acier, aluminium, métaux non ferreux. Longue durée de vie.



code							min.	prijs per prix par	€
			mm	mm					
SR 200223-01		5420000061064	40	44		49 gr	1	1	21,68
SR 200223-05		5420000061071	40	44		148 gr	1	5	96,90
SR 200223-99		5420000061088	40	44		2950 gr	1	100	1779,00




## OSZ106

HSS



Gesegmenteerd zaagblad, ideaal voor het werken in hoeken zonder overcut. Diameter = 85 mm. Nauwkeurige en zuivere snede. Voor dunne plaatmetalene tot 1,0 mm, kunststoffen, hout, stopverf en non-ferrometalen.

Lame de scie semi-circulaire; diamètre = 85 mm; Coupe précise et propre; tôle fines d'acier jusque 1,0 mm plastique, bois, mastic, métaux non ferreux.



code							min.	prijs per prix par	€
			mm	mm					
SR 200106-01		5420000060807	20	85		54 gr	1	1	33,55

**SPECIAL**

**Speciale Multi-Tool zaagbladen  
Lames de scie Multi-Tool spéciales**

**OSZ165**

HCS  
CV FLEXI



Korte, flexibele schraper voor het verwijderen van zelfklevende folie, siliconen en acryl.

Racloir court et flexible support adhésifs, joints en silicone, joints en acryliques.



code						min.	prijs per prix par	€
SR 200165-01		5420000060968	52	mm	46 gr	1	1	15,26


**OSZ118**

HM  
Grit



Gesegmenteerd zaagblad met hardmetaalgrit snijrand. Voor tegelvoegen, gips, gasvormd beton en voegen. Ideaal voor werken in hoeken zonder overcut.

Lame de scie semi-circulaire avec rebord de coupe en granules de carbure; joints de carrelage, plâtre, béton léger, joints de ponts de navire.



code						min.	prijs per prix par	€
SR 200118-01		5420000060821	75	mm	49 gr	1	1	35,90


**OSZ001**

HM  
Grit



Driehoekige hardmetalen korrel DELTA - rasp. Randlengte = 80 mm. Voor grof schuren van stopverf, tegellijm, beton, steen en alle houtsoorten. Geperforeerd, ook bruikbaar met stofafzuiging.

Râpe triangulaire avec granules de carbure; longueur de bord = 80 mm; mastic, adhésif de carrelage, béton, pierre, toutes les sortes de bois.



code						min.	prijs per prix par	€
SR 200001-01		5420000060791	80	mm	60 gr	1	1	35,35

**OSZ136**

PVC



Driehoekige, geperforeerde kunststof schuurplaat met klittenband om schade aan het werkstuk te voorkomen. Randlengte = 80 mm, geschikt voor stofafzuiging.

Patin de ponçage triangulaire en plastique; longueur de bord = 80 mm.

code						min.	prijs per prix par	€
SR 200136-01		5420000060890	80	mm	44 gr	1	1	14,52

**Schuurdelta voor schuurplaat 80x80 mm  
Feuilles abrasives pour patin 80x80 mm**

code						min.	prijs per prix par	€
SR 200508		5420000061798	P80	42 gr	1	10	8,88	
SR 200512		5420000061804	P120	42 gr	1	10	8,88	
SR 200518		5420000061811	P180	42 gr	1	10	8,88	

SR 200512

#### SYMBOLIEK • SYMBOLIQUE



Stalen buizen en profielen  
Tubes en acier et profilés



Roestvrij staal  
Acier inoxydable



Zacht hout  
Bois tendre



Aluminium



Kunststof  
Plastique



Spaanplaat  
Aggloméré



Non-ferro metalen  
Métaux non ferreux



Gipsplaat  
Gypse



Gelamineerde spaanplaat  
Panneau mélaminé



Alle houtsoorten  
Toutes sortes de bois



Gasbeton  
Béton cellulaire



Sandwich materialen  
Matériel sandwich



Glasvezel  
Fibre de verre



Zachte steen  
Pierre tendre

## XF3 Gatzagen • Scies-trépan



38 mm

4-6 tpi



code			Ø			min.	€
mm							
SR 27001900		5420000054943	19	44 gr	1	1	6,22
SR 27002000		5420000054950	20	49 gr	1	1	6,22
SR 27002200		5420000054967	22	56 gr	1	1	6,52
SR 27002500		5420000054974	25	70 gr	1	1	6,77
SR 27002700		5420000054981	27	83 gr	1	1	7,47
SR 27002900		5420000054998	29	94 gr	1	1	7,56
SR 27003000		5420000055001	30	106 gr	1	1	7,67
SR 27003200		5420000055018	32	94 gr	1	1	7,84
SR 27003500		5420000055025	35	112 gr	1	1	8,74
SR 27003800		5420000055032	38	83 gr	1	1	9,24
SR 27004000		5420000055049	40	91 gr	1	1	9,81
SR 27004100		5420000055056	41	95 gr	1	1	10,03
SR 27004300		5420000055063	43	102 gr	1	1	10,29
SR 27004400		5420000055070	44	105 gr	1	1	10,29
SR 27004600		5420000055087	46	112 gr	1	1	10,37
SR 27004800		5420000055094	48	121 gr	1	1	10,78
SR 27005100		5420000055100	51	135 gr	1	1	10,84
SR 27005200		5420000055117	52	140 gr	1	1	10,94
SR 27005400		5420000055124	54	148 gr	1	1	12,36
SR 27005700		5420000055131	57	167 gr	1	1	12,36
SR 27005800		5420000055148	58	171 gr	1	1	12,36
SR 27006000		5420000055155	60	180 gr	1	1	12,62
SR 27006400		5420000055162	64	202 gr	1	1	13,31

code			Ø			min.	€
mm							
SR 27006700		5420000055179	67	217 gr	1	1	13,31
SR 27006800		5420000055186	68	221 gr	1	1	13,42
SR 27007000		5420000055193	70	231 gr	1	1	13,42
SR 27007300		5420000055209	73	245 gr	1	1	14,32
SR 27007400		5420000055216	74	248 gr	1	1	14,32
SR 27007600		5420000055223	76	265 gr	1	1	15,17
SR 27007900		5420000055230	79	293 gr	1	1	16,08
SR 27008300		5420000055247	83	317 gr	1	1	16,42
SR 27008600		5420000055254	86	336 gr	1	1	16,65
SR 27008900		5420000055261	89	352 gr	1	1	18,09
SR 27009200		5420000055278	92	372 gr	1	1	19,33
SR 27009500		5420000055285	95	396 gr	1	1	20,49
SR 27009800		5420000055292	98	414 gr	1	1	22,50
SR 27010200		5420000055308	102	443 gr	1	1	23,93
SR 27010500		5420000055315	105	470 gr	1	1	26,26
SR 27010800		5420000055322	108	510 gr	1	1	33,70
SR 27011100		5420000055339	111	534 gr	1	1	34,45
SR 27011400		5420000055346	114	564 gr	1	1	35,00
SR 27012100		5420000055353	121	625 gr	1	1	36,60
SR 27012700		5420000055360	127	670 gr	1	1	39,45
SR 27013300		5420000055377	133	723 gr	1	1	43,00
SR 27014600		5420000055391	146	849 gr	1	1	45,35
SR 27015200		5420000055407	152	909 gr	1	1	47,00

#### XF3 gatzagensets in kunststof koffer Sets scies-trépan XF3 en coffret plastique



SR 27045092

code						min.	€
SR 27045050	koffer/coffre	5420000055414	elektricien / électricien	1474 gr	1	1	149,00
SR 27045075	koffer/coffre	5420000055421	sanitair / sanitaire	1307 gr	1	1	149,00
SR 27045092	koffer/coffre	5420000055438	combi / combi	1807 gr	1	1	184,00

	Ø 19	Ø 22	Ø 25	Ø 32	Ø 35	Ø 38	Ø 44	Ø 51	Ø 57	Ø 68	Ø 76	Adapter Adaptateur
SR 27045050 - 8-delig/pcs		•						•	•	•	•	1x SHA-01, 1x SHA-05
SR 27045075 - 9-delig/pcs	•		•	•		•	•		•	•		1x SHA-01, 1x SHA-05
SR 27045092 - 12-delig/pcs	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	1x SHA-02, 1x SHA-05

**SK8** Gatzagen • Scies-trépan



**PREMIUM  
QUALITY** ★★ ★

**BI 8%  
MET'AL COBALT**



**38  
mm**



code	img	barcode	Ø	⚖	min.	€	code	img	barcode	Ø	⚖	min.	€	
			mm								mm			
SR 28080014		5420000054387	14	29 gr	1	9,74	SR 28080064		5420000054677	64	203 gr	1	20,23	
SR 28080016		5420000054394	16	37 gr	1	9,74	SR 28080065		5420000054684	65	207 gr	1	20,23	
SR 28080017		5420000054400	17	44 gr	1	9,74	SR 28080067		5420000054691	67	219 gr	1	20,23	
SR 28080019		5420000054417	19	45 gr	1	9,74	SR 28080068		5420000054707	68	223 gr	1	20,23	
SR 28080020		5420000054424	20	50 gr	1	10,90	SR 28080070		5420000054714	70	233 gr	1	20,23	
SR 28080021		5420000054431	21	53 gr	1	10,90	SR 28080073		5420000054738	73	247 gr	1	21,44	
SR 28080022		5420000054448	22	57 gr	1	10,90	SR 28080076		5420000054752	76	267 gr	1	21,44	
SR 28080024		5420000054455	24	68 gr	1	11,22	SR 28080079		5420000054769	79	294 gr	1	21,44	
SR 28080025		5420000054462	25	72 gr	1	11,49	SR 28080083		5420000054776	83	319 gr	1	21,44	
SR 28080027		5420000054479	27	84 gr	1	11,49	SR 28080086		5420000054790	86	337 gr	1	24,03	
SR 28080029		5420000054486	29	96 gr	1	12,03	SR 28080089		5420000054806	89	353 gr	1	24,03	
SR 28080030		5420000054493	30	107 gr	1	12,03	SR 28080092		5420000054813	92	373 gr	1	26,21	
SR 28080032		5420000054509	32	104 gr	1	12,03	SR 28080095		5420000054820	95	397 gr	1	29,91	
SR 28080033		5420000054516	33	110 gr	1	13,08	SR 28080098		5420000054837	98	415 gr	1	29,91	
SR 28080035		5420000054523	35	112 gr	1	13,08	SR 28080102		5420000054844	102	444 gr	1	29,91	
SR 28080037		5420000054530	37	80 gr	1	13,33	SR 28080105		5420000054851	105	471 gr	1	34,60	
SR 28080038		5420000054547	38	80 gr	1	13,33	SR 28080108		5420000054868	108	512 gr	1	43,95	
SR 28080040		5420000054554	40	92 gr	1	13,33	SR 28080111		5420000054875	111	535 gr	1	44,90	
SR 28080041		5420000054561	41	94 gr	1	13,33	SR 28080114		5420000054882	114	565 gr	1	44,90	
SR 28080043		5420000054578	43	103 gr	1	15,30	SR 28080121		5420000054899	121	627 gr	1	44,90	
SR 28080044		5420000054585	44	107 gr	1	16,14	SR 28080127		5420000054905	127	671 gr	1	53,90	
SR 28080046		5420000054592	46	114 gr	1	16,14	SR 28080133		5420000059337	133	709 gr	1	59,50	
SR 28080048		5420000054608	48	122 gr	1	16,14	SR 28080140		5420000054912	140	794 gr	1	62,40	
SR 28080051		5420000054615	51	137 gr	1	16,14	SR 28080152		5420000054929	152	911 gr	1	70,90	
SR 28080052		5420000054622	52	141 gr	1	17,02	SR 28080160		5420000059245	160	1027 gr	1	80,20	
SR 28080054		5420000054639	54	150 gr	1	18,94	SR 28080168		5420000059344	168	1126 gr	1	93,20	
SR 28080057		5420000054646	57	169 gr	1	18,94	SR 28080177		5420000059252	177	1250 gr	1	96,00	
SR 28080059		5420000054653	59	180 gr	1	18,94	SR 28080200		5420000059269	200	1527 gr	1	104,00	
SR 28080060		5420000054660	60	182 gr	1	18,94	SR 28080210		5420000059276	210	1647 gr	1	113,00	

**SK8-PREMIUM gatzagen set in kunststof koffer**  
**Set scies-trépan SK8-PREMIUM en coffret plastique**

code	img	barcode	i	⚖	min.	€
SR 28082001	koffer/coffre	5420000065796	électricien / électricien	1490 gr	1	170,00
SR 28082005	koffer/coffre	5420000065789	sanitaire / sanitaire	1340 gr	1	167,00
SR 28082012	koffer/coffre	5420000065802	combi / combi	1460 gr	1	166,00
SR 28082024	koffer/coffre	5420000065826	combi / combi	2950 gr	1	249,00
SR 28082036	koffer/coffre	5420000065819	combi / combi	3970 gr	1	347,00

SR 28082036



	Ø 16	Ø 19	Ø 22	Ø 24	Ø 25	Ø 29	Ø 32	Ø 35	Ø 38	Ø 44	Ø 51	Ø 57	Ø 58	Ø 60	Ø 68	Ø 76	Ø 79	Ø 83	Ø 92	Ø 95	Ø 105	Ø 121	Adapter Adaptateur	
SR 28082001 - 8-delig/pcs																								1x SHA-01, 1x SHA-05
SR 28082005 - 9-delig/pcs																								1x SHA-01, 1x SHA-05
SR 28082012 - 8-delig/pcs																								1x SHA-01, 1x SHA-05
SR 28082024 - 14-delig/pcs																								1x SHA-02, 1x SHA-04A
SR 28082036 - 18-delig/pcs																								1x SHA-02, 1x SHA-04A

## TCT Gatzagen • Scies-trépan



SR 29555060




code			Ø			min.	€
			mm				
SR 29555020		5420000056053	20	40 gr	1	1	12,79
SR 29555022		5420000056060	22	49 gr	1	1	13,26
SR 29555025		5420000056077	25	65 gr	1	1	13,79
SR 29555029		5420000056084	29	73 gr	1	1	14,31
SR 29555030		5420000056091	30	79 gr	1	1	14,31
SR 29555032		5420000056107	32	91 gr	1	1	14,75
SR 29555035		5420000056114	35	97 gr	1	1	14,75
SR 29555038		5420000056121	38	100 gr	1	1	14,75
SR 29555040		5420000056138	40	116 gr	1	1	15,33
SR 29555044		5420000056145	44	119 gr	1	1	15,33
SR 29555050		5420000056152	50	146 gr	1	1	19,33
SR 29555051		5420000056169	51	175 gr	1	1	19,33
SR 29555054		5420000056176	54	193 gr	1	1	19,77
SR 29555057		5420000056183	57	211 gr	1	1	19,94
SR 29555060		5420000056190	60	230 gr	1	1	21,17
SR 29555063		5420000056206	63	242 gr	1	1	24,32
SR 29555065		5420000056213	65	249 gr	1	1	24,32
SR 29555067		5420000056220	67	271 gr	1	1	25,76
SR 29555068		5420000056237	68	275 gr	1	1	25,90
SR 29555070		5420000056244	70	295 gr	1	1	26,22
SR 29555073		5420000056251	73	315 gr	1	1	26,22

code			Ø			min.	€
			mm				
SR 29555076		5420000056268	76	330 gr	1	1	27,76
SR 29555079		5420000056275	79	328 gr	1	1	30,65
SR 29555080		5420000056282	80	363 gr	1	1	30,65
SR 29555082		5420000056299	82	378 gr	1	1	30,65
SR 29555083		5420000056305	83	381 gr	1	1	31,45
SR 29555086		5420000056312	86	411 gr	1	1	32,20
SR 29555089		5420000056329	89	436 gr	1	1	32,20
SR 29555092		5420000056336	92	451 gr	1	1	32,20
SR 29555102		5420000056343	102	543 gr	1	1	38,65
SR 29555105		5420000056350	105	567 gr	1	1	38,65
SR 29555108		5420000056367	108	585 gr	1	1	39,45
SR 29555111		5420000056374	111	611 gr	1	1	39,45
SR 29555114		5420000056381	114	639 gr	1	1	40,95
SR 29555121		5420000056398	121	723 gr	1	1	44,20
SR 29555125		5420000056404	125	752 gr	1	1	44,55
SR 29555127		5420000056411	127	764 gr	1	1	44,55
SR 29555133		5420000056428	133	817 gr	1	1	45,05
SR 29555140		5420000056435	140	915 gr	1	1	45,05
SR 29555152		5420000056442	152	1015 gr	1	1	54,60
SR 29555165		5420000056459	165	1183 gr	1	1	60,40
SR 29555185		5420000056466	185	1433 gr	1	1	73,40

TCT gatzagensets in kunststof koffer  
Sets scies-trépan TCT en coffret plastique

code						min.	€
14-delig (incl. SR 29609520, SR 29609527, SR 29609610 en veer) • 14 pièces (SR 29609520, SR 29609527, SR 29609610 et ressort incl.)							
SR 29608128	koffer/coffre	5420000056497				Ø 16 - 20 - 22 - 25 - 29 - 35 - 44 - 51 - 64 - 68 - 76 - 82 mm	2958 gr 1 1 271,00




**Centreerboren en houders voor gatzagen  
Forets de centrage et mandrins pour scies-trépan**









code	type			Ø					min.	€	
				mm		mm					
<b>HSS centreerboor • HSS foret de centrage</b>											
SR 29609605	SHD-01			5420000056688	-	-	83	40 gr	50	1	<b>4,40</b>
SR 29609610	SHD-02			5420000056610	-	-	102	25 gr	1	1	<b>4,67</b>
<b>Hexagonale houders met centreerboor 80 mm • Mandrins hexagonals avec mèche de centrage 80 mm</b>											
SR 29609520	SHA-02			5420000056640	14-30	9,5	-	71 gr	50	1	<b>8,70</b>
SR 29609526	SHA-03			5420000056701	14-30	11	-	72 gr	50	1	<b>10,09</b>
SR 29609521	SHA-04A			5420000056657	32-210	9,5	-	228 gr	50	1	<b>14,45</b>
SR 29609527	SHA-04			5420000056718	32-210	11	-	184 gr	50	1	<b>21,19</b>
<b>QUICK LOCK houder • Mandrin QUICK LOCK</b>											
SR 29700152	SHA-10			5420000050204	32-210	11	-	260 gr	5	1	<b>26,15</b>
<b>SDS houder met centreerboor 80 mm • Mandrin SDS avec mèche de centrage 80 mm</b>											
SR 29609524	SHA-07			5420000056664	32-210	SDS	-	221 gr	50	1	<b>20,48</b>
<b>TCT centreerboor • TCT foret de centrage</b>											
SR 29609623	SHD-03			5420000056695	-	-	102	18 gr	1	1	<b>5,16</b>
<b>TCT houder met centreerboor 102 mm Multi gebruik • TCT mandrin avec mèche de centrage 102 mm MULTI</b>											
SR 29609500	SHA-08B			5420000056503	32-210	9,5	-	380 gr	1	1	<b>19,98</b>



**Verlengstukken • Rallonges**

code	type						min.	€	
				mm					
SR 29609532	SHE-9.5			5420000056671	300	292 gr	1	1	<b>10,63</b>


**Gatzaag met 3 afneembare bladen  
Scies-tréfans avec 3 lames amovibles**

code							min.	€
			mm					
CP 389001		4022307121277	60 - 67 - 74	276 gr	-	10	1	<b>22,89</b>
CP 389002		4022307121284	72 - 80 - 95	415 gr	-	10	1	<b>52,10</b>

Speciaal voor hout • Spécial pour le bois












**CIRKELZAAGBLADEN VOOR HOUT • LAMES DE SCIE POUR LE BOIS**


DX 095125




DX 090125












**Cirkelzaagblad "SAFE-BLADE" voor hout - Basic Construction  
Lame de scie circulaire "SAFE-BLADE" pour le bois - Basic Construction**

code											min.	€
			mm	mm	mm	#	mm					
DX 095125		5420000045767	125	25,4	22,2	24	2,3	152 gr	-	1	1	<b>23,70</b>

Geschikt voor : hout, gespijkerd hout, aluminium, pvc-buizen, metaal (max 5mm)

Apte pour : Bois, bois clouté, aluminium, tuyau pvc, métal (max 5mm)


**Cirkelzaagblad "WOOD-BLADE 6T" voor hout - Basic Construction  
Lame de scie circulaire "WOOD-BLADE 6T" pour le bois - Basic Construction**

code											min.	€
			mm	mm	mm	#	mm					
DX 090125		5420000045750	125	22,2	-	6	1,75	138 gr	-	1	1	<b>15,37</b>



Geschikt voor : Hout, pvc-buizen

Apte pour : Bois, tuyau pvc