


7

SCHROEFGEREEDSCHAP OUTILS DE VISSAGE

BITS
SCHROEVENDRAAIERS
STIFTSLEUTELS
BLINDKLINKTANGEN

EMBOUTS
TOURNEVIS
CLÉS SIX-PANS MÂLES
PINCES À RIVETER



STENROC
INDUSTRIAL TOOLS

ASW
wekador



CETA FORM



kwaliteitsniveaus / niveaux de qualité



Professional

"Professional" bits zijn geschikt voor alle toepassingen, bestand tegen dagelijks gebruik. Zorgvuldige materiaalkeuze, nauwkeurige verwerking en voortdurende verbetering van hardingsprocedures waarborgen duurzaamheid en optimale resultaten.

Les embouts "Professional" conviennent à toutes les applications, résistant à un usage quotidien. La sélection minutieuse des matériaux, le traitement précis et l'amélioration continue du durcissement garantissent une longue durée de vie et des résultats optimaux.



ZrN Torsion

Een dubbele coating combineert extreme hardheid, taaiheid en maximale slijtvastheid. Het ruwe oppervlak verbetert de grip op schroeven, waardoor de ZrN bit ideaal is voor ruwe toepassingen, met superieure koppeloverdracht, levensduur en slijtvastheid.

Un revêtement double, combinant dureté, ténacité et résistance à l'usure. La surface micro-rugueuse améliore l'adhérence des vis. L'embout master bit ZrN excelle dans la transmission du couple et la résistance à l'usure.

Bits voor PH - Philips schroeven
Embouts pour PH - PhilipsDIN 3126
EN ISO 9001:2008

code	code ASW						min.	€
Professional								
Prijs per 100 st. • Prix par 100 pcs								
WR 028628-100	1020004346		4005820808726	PH1 x 25 mm	442 gr	1	1	37,20
WR 028634-100	1020004371		4005820286340	PH2 x 25 mm	496 gr	1	1	37,20
WR 003277-100	1020000579		4005820032770	PH3 x 25 mm	513 gr	1	1	40,55
ZrN - Torsion								
Prijs per 10 st. • Prix par 10 pcs								
WR 031605	1000031605		4005820808399	PH1 x 25 mm	50 gr	1	1	17,58
WR 031606	1000031606		4005820805558	PH2 x 25 mm	52 gr	1	1	17,58
WR 031607	1000031607		4005820808450	PH3 x 25 mm	60 gr	1	1	17,58
Prijs per 100 st. • Prix par 100 pcs								
WR 031605-100	1020005762		4005820316054	PH1 x 25 mm	500 gr	1	1	165,00
WR 031606-100	1020005769		4005820316061	PH2 x 25 mm	520 gr	1	1	165,00
WR 031607-100	1020005776		4005820316078	PH3 x 25 mm	600 gr	1	1	169,00

Set van 5 bits voor PH - Philips schroeven "Top Five"
Set de 5 embouts pour PH - Philips "Top Five"

EN ISO 9001:2008

code	code ASW						min.	€
Professional								
Prijs per set • Prix par set								
WR 027975	1020004024		4005820279755	PH1 x 25 mm	28 gr	5	5	5,11
WR 027978	1020004025		4005820279786	PH2 x 25 mm	30 gr	5	5	5,11
WR 027981	1020004027		4005820279816	PH3 x 25 mm	32 gr	5	5	5,11
ZrN - Torsion								
Prijs per set • Prix par set								
WR 037784	1020007198		4005820377840	PH1 x 25 mm	26 gr	5	5	11,47
WR 037785	1020007199		4005820377857	PH2 x 25 mm	28 gr	5	5	11,47
WR 037786	1020007200		4005820377864	PH3 x 25 mm	32 gr	5	5	11,47



**Bits voor PZ - Pozidriv schroeven
Embouts pour PZ - Pozidriv**

DIN 3126
EN ISO 9001:2008



ISO 1173

code	code ASW						min.	€
Professional								
Prijs per 100 st. • Prix par 100 pcs								
WR 027129-100	1020003288		4005820271292	PZ1 x 25 mm	458 gr	1	1	37,20
WR 013511-100	1020002671		4005820135112	PZ2 x 25 mm	511 gr	1	1	37,20
WR 027186-100	1020003367		4005820271865	PZ3 x 25 mm	527 gr	1	1	37,20
WR 027165-100	-		4005820805046	PZ2 x 50 mm	1044 gr	1	1	165,00



ISO 1173

ZrN - Torsion								
Prijs per 10 st. • Prix par 10 pcs								
WR 031610	1000031610		4005820804018	PZ1 x 25 mm	50 gr	1	1	17,58
WR 031611	1000031611		4005820805589	PZ2 x 25 mm	52 gr	1	1	17,58
WR 031612	1000031612		4005820805916	PZ3 x 25 mm	62 gr	1	1	17,58
Prijs per 100 st. • Prix par 100 pcs								
WR 031610-100	1020005783		4005820805886	PZ1 x 25 mm	500 gr	1	1	165,00
WR 031611-100	1020005790		4005820316115	PZ2 x 25 mm	520 gr	1	1	165,00
WR 031612-100	1020005797		4005820316122	PZ3 x 25 mm	620 gr	1	1	169,00

**Set van 5 bits voor PZ - Pozidriv schroeven "Top Five"
Set de 5 embouts pour PZ - Pozidriv "Top Five"**

EN ISO 9001:2008

code	code ASW						min.	€
Professional								
Prijs per set • Prix par set								
WR 028723	1020004443		4005820287231	PZ1 x 25 mm	30 gr	5	5	5,11
WR 028556	1020004250		4005820285565	PZ2 x 25 mm	30 gr	5	5	5,11
WR 028724	1020004444		4005820287248	PZ3 x 25 mm	32 gr	5	5	5,11
ZrN - Torsion								
Prijs per set • Prix par set								
WR 037794	1020007207		4005820377949	PZ1 x 25 mm	26 gr	5	5	13,42
WR 037795	1020007208		4005820377956	PZ2 x 25 mm	28 gr	5	5	13,42
WR 037796	1020007209		4005820377963	PZ3 x 25 mm	32 gr	5	5	13,42




Bits voor Torx® schroeven
Embouts pour Torx®
DIN 3126
EN ISO 9001:2008
PERFECT FIT

ISO 1173

ISO 1173



code	code ASW						min.	€
Impact - Torsion		PERFECT FIT		Prijs per 10 st. • Prix par 10 pcs				
WR 137822	1020038298		4050623305187	TX 15 x 25 mm	46 gr	1	1	10,85
WR 137823	1020038245		4050623305309	TX 20 x 25 mm	50 gr	1	1	10,85
WR 137824	1020017857		4050623305170	TX 25 x 25 mm	56 gr	1	1	10,85
WR 137825	1020038300		4050623305163	TX 30 x 25 mm	62 gr	1	1	10,85
WR 137826	1020038301		4050623305156	TX 40 x 25 mm	68 gr	1	1	10,85
ZrN - Torsion				Prijs per 10 st. • Prix par 10 pcs				
WR 031615	1000031615		4005820810927	TX 10 x 25 mm	44 gr	1	1	23,10
WR 031616	1000031616		4005820810958	TX 15 x 25 mm	46 gr	1	1	23,10
WR 031617	1000031617		4005820810989	TX 20 x 25 mm	50 gr	1	1	23,10
WR 031618	1000031618		4005820811016	TX 25 x 25 mm	54 gr	1	1	23,10
WR 031620	1000031620		4005820811078	TX 30 x 25 mm	62 gr	1	1	23,10
WR 031621	1000031621		4005820811108	TX 40 x 25 mm	62 gr	1	1	23,10
				Prijs per 100 st. • Prix par 100 pcs				
WR 031615-100	1020005807		4005820316153	TX 10 x 25 mm	440 gr	1	1	221,00
WR 031616-100	1020005814		4005820316160	TX 15 x 25 mm	460 gr	1	1	221,00
WR 031617-100	1020005821		4005820316177	TX 20 x 25 mm	500 gr	1	1	221,00
WR 031618-100	1020005828		4005820316184	TX 25 x 25 mm	540 gr	1	1	221,00
WR 031620-100	1020005839		4005820316207	TX 30 x 25 mm	620 gr	1	1	221,00
WR 031621-100	1020005846		4005820316214	TX 40 x 25 mm	620 gr	1	1	221,00
Professional				Prijs per 5 st. • Prix par 5 pcs				
WR 027601	1020003870		4005820823972	TX 10 x 90 mm	80 gr	1	1	34,10
WR 027614	1020003901		4005820820032	TX 15 x 90 mm	80 gr	1	1	34,10
WR 027627	1020003925		4005820820070	TX 20 x 90 mm	88 gr	1	1	34,10
WR 027637	1020003946		4005820811511	TX 25 x 90 mm	98 gr	1	1	34,10
WR 027646	1020003976		4005820826768	TX 30 x 90 mm	116 gr	1	1	34,95
WR 027653	1020003999		4005820811528	TX 40 x 90 mm	134 gr	1	1	34,95

Set van 5 bits voor Torx® schroeven "Top Five"
Set de 5 embouts pour Torx® "Top Five"
EN ISO 9001:2008

code	code ASW						min.	€
Professional				Prijs per set • Prix par set				
WR 027993	1020004028		4005820279939	TX 10 x 25 mm	24 gr	5	5	6,97
WR 027996	1020004029		4005820279960	TX 15 x 25 mm	28 gr	5	5	6,97
WR 027999	1020004030		4005820279991	TX 20 x 25 mm	28 gr	5	5	6,97
WR 028002	1020004031		4005820280027	TX 25 x 25 mm	28 gr	5	5	6,97
WR 028005	1020004032		4005820280058	TX 30 x 25 mm	32 gr	5	5	6,97
WR 028008	1020004033		4005820280089	TX 40 x 25 mm	34 gr	5	5	6,97
ZrN - Torsion				Prijs per set • Prix par set				
WR 037788	1020007201		4005820377888	TX 10 x 25 mm	24 gr	5	5	14,98
WR 037789	1020007202		4005820377895	TX 15 x 25 mm	24 gr	5	5	14,98
WR 037790	1020007203		4005820377901	TX 20 x 25 mm	26 gr	5	5	14,98
WR 037791	1020007204		4005820377918	TX 25 x 25 mm	28 gr	5	5	14,98
WR 037792	1020007205		4005820377925	TX 30 x 25 mm	32 gr	5	5	14,98
WR 037793	1020007206		4005820377932	TX 40 x 25 mm	34 gr	5	5	14,98

Bits lange versie compatibel met bandschroefmachine Fein, Makita, ...
Embouts version longue compatible avec visseuse à ruban Fein, Makita, ...

code	code ASW						min.	€
				Prijs per 5 st. • Prix par 5 pcs				
WR 027266	1020003454	zak/sachet	4005820803646	PH 2 x 152 mm	155 gr	1	1	35,05
WR 027425	1020003671	zak/sachet	4005820823996	PZ 2 x 152 mm	155 gr	1	1	35,05
WR 007435	1020001867	zak/sachet	4005820823989	TX 20 x 152 mm	155 gr	1	1	46,10
WR 031068	1020005475	zak/sachet	4005820827871	TX 25 x 152 mm	155 gr	1	1	46,10
WR 007579	1020001919	zak/sachet	4005820827895	TX 30 x 152 mm	155 gr	1	1	46,10



Magnetische snelspanbithouder met instelbare diepte
Mandrin de vissage magnétique avec gauge de profondeur réglable

code	code ASW						min.	€
WR 119117	1020011492		4050623110699	1/4" x 65 mm	96 gr	24	1	17,76

PH2 incl.

Veiligheidsbits met afstandhouder
Embout de sécurité avec gauge de profondeur

EN ISO 9001:2008



code	code ASW						min.	€
WR 137484	1020017417		4005820847879	PH2 x 25 mm	128 gr	1	1	15,55
WR 137484-100	1020017418		4005820374849	PH2 x 25 mm	1200 gr	1	1	148,00

Prijs per 10 st. • Prix par 10 pcs

Prijs per 100 st. • Prix par 100 pcs

Magnetische bithouder
Porte-embouts magnétique

DIN 3126
EN ISO 9001:2008



code	code ASW				Ø		min.	€
WR 138427	1020018407		4005820847855	1/4" x 58 mm	10,0	238 gr	1	44,10
CF BT02	-		8691486306810	1/4" x 60 mm	-	28 gr	10	7,22
CF BT03	-		8691486306827	1/4" x 75 mm	-	36 gr	10	9,10
Met springring • Avec circlip								
WR 006256	1020001464		4005820812020	1/4" x 75 mm	9,5	48 gr	1	8,78
WR 013387	1020002658		4005820830055	1/4" x 152 mm	9,5	52 gr	1	15,33
Quick-release • Quick-release								
WR 027351	1020003574		4005820824641	1/4" x 75 mm	14,0	55 gr	1	16,45



WR 138427



CF BT02



WR 006256



WR 027351

IMPACT magnetische bithouder (versterkt)
Porte-embouts magnétique IMPACT (renforcé)

DIN 3126
EN ISO 9001:2008



WR 037185

code	code ASW				Ø		min.	€
WR 037185	1020007064		4005820840979	1/4" x 51 mm	10,7	28 gr	1	9,53



CF BT08

Magnetische bithouder SDS Plus-aansluiting
Porte-embouts magnétique avec raccord SDS Plus

raccord
SDS PLUS
aansluiting

code						min.	€
CF BT08		8691486016900	1/4" x 80 mm	48 gr	10	1	17,50


WR 019229
 Lege display - Display vide
HANDY-BOX & CARD BOX

HANDY-BOX

CARD-BOX
Lege toonbankdisplay voor modellen HANDY-BOX & CARD BOX
Display vide comptoir de vente pour modèles HANDY-BOX & CARD BOX

code	code ASW						min.	€
WR 019229	1020019229		4005820138915	HANDY-BOX / CARD BOX	400 gr	1	1	48,05


Professional
 Ref. WR 013256 9 st/pcs

1x PH1, 2x PH2, 1x PH3

1x PZ1, 2x PZ2, 1x PZ3


Professional
 Ref. WR 013141 8 st/pcs

 1x TX10, 1x TX15, 1x TX20
 1x TX25, 1x TX27, 2x TX30,
 1x TX40

ZrN - Torsion
 Ref. WR 013286 9 st/pcs

1x PH1, 2x PH2, 1x PH3

1x PZ1, 2x PZ2, 1x PZ3


ZrN - Torsion
 Ref. WR 028656 9 st/pcs

 1x TX8, 1x TX10, 1x TX15,
 1x TX20, 1x TX25, 1x TX27,
 1x TX30, 1x TX40

IMPACT - Torsion
 Ref. WR 010601 9 st/pcs

 1x TX15, 2x TX20
 2x TX25, 2x TX30, 1x TX40
 QUICK-RELEASE - 58 mm

Assortiment bits + magnetische bithouder (HANDY BOX)
Assortiment d'embouts + porte-embouts magnétique (HANDY BOX)

EN ISO 9001:2008

code	code ASW				Type			min.	€
Professional									
WR 013256	1020002586	box	4005820132562	HANDY BOX - 9 st/pcs	PH/PZ	96 gr	10	1	14,06
WR 013141	1020002480	box	4005820131411	HANDY BOX - 8 st/pcs	Torx®	92 gr	10	1	14,94
ZrN - Torsion									
WR 013286	1020002595	box	4005820132869	HANDY BOX - 9 st/pcs	PH/PZ	96 gr	10	1	25,45
WR 028656	1020004403	box	4005820286562	HANDY BOX - 9 st/pcs	Torx®	96 gr	10	1	28,56
Impact - Torsion									
WR 010601	1020002149	box	4050623303930	HANDY BOX - 9 st/pcs	Torx®	130 gr	10	1	24,43

WR 003008



BIT-BOX / WOOD

Ref. WR 003008 32 st/pcs

1x PH1, 1x PH2

1x PZ1, 2x PZ2, 1x PZ3

3x TX10, 3x TX15, 4x TX20, 4x TX25, 2x TX27, 4x TX30, 4x TX40



Bits in set + magnetische bithouder QUICK-Release - Wood
Embouts en set + porte-embouts magnétique QUICK-Release - Wood

code	code ASW	Display	4050623105718	Type	285 gr	48	min.	12	€
WR 003008	1020003008	Display	4050623105718	PH/PZ/Torx®	285 gr	48	12		22,42

WR 003017




BIT-BOX / TX

Ref. WR 003017 32 st/pcs

1x TX6, 1x TX8, 1x TX9, 3x TX10, 3x TX15

7x TX20, 7x TX25, 1x TX27, 3x TX30, 3x TX40



Bits in set + magnetische bithouder QUICK-Release - TX
Embouts en set + porte-embouts magnétique QUICK-Release - TX

code	code ASW	Display	4050623105725	Type	285 gr	48	min.	12	€
WR 003017	1020003017	Display	4050623105725	TX	285 gr	48	12		22,42

CLIP-BOX / Professional

Ref. WR 035041 31 st/pcs

2x PH1, 2x PH2, 2x PH3

2x PZ1, 2x PZ2, 2x PZ3

3x TX10, 3x TX15, 3x TX20, 3x TX25, 3x TX30, 3x TX40



WR 035041



Bits in set + magnetische bithouder - Professional
Embouts en set + porte-embouts magnétique - Professional

code	code ASW	box	4005820350416	Type	270 gr	1	min.	1	€
WR 035041	1020006272	box	4005820350416	PH/PZ/Torx®	270 gr	1	1		43,45

CLIP-BOX / Torsion

Ref. WR 035051 31 st/pcs

2x PH1, 2x PH2, 2x PH3

2x PZ1, 2x PZ2, 2x PZ3

3x TX10, 3x TX15, 3x TX20, 3x TX25, 3x TX30, 3x TX40



WR 035051




Bits in set + magnetische bithouder - Torsion
Embouts en set + porte-embouts magnétique - Torsion

code	code ASW	box	4005820350515	Type	264 gr	5	min.	1	€
WR 035051	1020006275	box	4005820350515	PH/PZ/Torx®	264 gr	5	1		55,60

SHOCKPROOF.BOX

Ref. WR 007083 31 st/pcs

- ⊕ 2x PH1, 2x PH2, 1x PH3 1x  58 mm
- ⊕ 2x PZ1, 2x PZ2, 2x PZ3
- ⊖ 1x SL 0,6x4,5, 1x SL 0,8x5,5
- ⊕ 1x TX10, 2x TX15, 2x TX20, 2x TX25, 2x TX30, 1x TX40
- ⊙ 1x H4, 1x H5, 1x H6
- ⊙ 1x XZN04, 1x XZN5, 1x XZN6, 1x XZN8


WR 007083


Bits in set met magnetische bithouder
Embout en set + porte-embouts magnétique

code	code ASW			Type			min.	€
WR 007083	1020007083	box	4050623801290	PH/PZ/Torx® SL/H/XZN	236 gr	6	1	33,60

TWIN.BIT® SHOCKPROOF.BOX

Ref. WR 007082 32 st/pcs

- ⊕ 1x PH1, 2x PH2, 1x PH3 1x  58 mm
- ⊕ 1x PZ1, 2x PZ2, 1x PZ3 1x Adapter • Adaptateur 1/4"-1/4" - 25 mm
- ⊕ 3x TX10, 3x TX15, 3x TX20, 3x TX25, 3x TX30, 3x TX40
- ⊙ 1x H3, 1x H4, 1x H5, 1x H6


WR 007082


Bits in set met magnetische bithouder en adapter
Embout en set avec porte-embouts magnétique et adaptateur






code	code ASW			Type			min.	€
WR 007082	1020007082	box	4050623108368	PH/PZ/Torx®/H	256 gr	6	1	35,30

ALLROUND

Ref. WR 139115 31 st/pcs

- ⊕ 2x PH1, 2x PH2, 2x PH3 1x  QUICK-RELEASE - 58 mm
- ⊕ 2x PZ1, 2x PZ2, 2x PZ3
- ⊖ 1x 4,5 x 0,6 mm, 1x 5,5 x 0,8 mm, 1x 6,5 x 1,2 mm
- ⊕ 2x TX10, 2x TX15, 2x TX20, 2x TX25, 2x TX30, 2x TX40
- ⊙ 1x SW3, 1x SW4, 1x SW5


Set 31-delig 'Professional' – ALLround (Ecobox + clip)
Set 31-pcs. 'Professional' – ALLround (Ecobox + clip)

code	code ASW			Type				min.	€
WR 139115	1020040020	box	4005820391556	PH, PZ, Torx®, SW, sleuf/fente	132 gr	48	12	12	18,12

ALLROUND

Ref. WR 019012 32 st/pcs

- 1x PH1, 2x PH2, 1x PH3
- 1x PZ1, 2x PZ2, 1x PZ3
- 1x 4,5 x 25 mm, 1x 6,5 x 25 mm
- 1x TX10, 2x TX15, 2x TX20, 2x TX25, 1x TX27, 1x TX30, 1x TX40
- 1x SW3, 1x SW4, 1x SW5, 1x SW6
- 1x TX R 10, 1x TX R 15, 1x TX R 20, 1x TX R 25, 1x TX R 30, 1x TX R 40



**Assortiment bits PL + magnetische bithouder
Assortiment d'embouts PL + porte-embouts magnétique**

code	code ASW					min.	€
WR 019012	1020002993	box	4050623105701	32 st/pcs	280 gr	12	22,48

ALLROUND

Ref. WR 019022 56 st/pcs

- 3x PH1, 3x PH2, 3x PH3 x 25 mm
1x PH2, 1x PH3 x 75 mm
- 3x PZ1, 3x PZ2, 3x PZ3 x 25 mm
1x PZ1, 1x PZ2 x 75 mm
- 1x 4 x 25 mm, 1x 5 x 25 mm, 1x 6 x 25 mm
1x 6 x 75 mm
- 2x TX10, 2x TX15, 2x TX20, 2x TX25, 2x TX27, 2x TX30, 2x TX40 x 25 mm
1x TX20, 1x TX25 x 75 mm
- 1x SW3, 1x SW4, 1x SW5, 1x SW6
- 1x TX R 10, 1x TX R 15, 1x TX R 20, 1x TX R 25, 1x TX R 27, 1x TX R 30, 1x TX R 40



**Assortiment bits DL + magnetische bithouder
Assortiment d'embouts DL + porte-embouts magnétique**

code	code ASW					min.	€
WR 019022	1020003045	box	4050623105800	56 st/pcs	488 gr	12	56,20

CARD.BOX

Ref. WR 003065 3 st/pcs

- 1x 1/4" - 1/4"
- 1x 1/4" - 3/8"
- 1x 1/4" - 1/2"








Verbindingsadapter Set • Set d'adaptateurs

code	code ASW			Type		min.	€
WR 003065	1020003065	Display	4050623300441	-	111 gr	6	33,60








BIT-BOX / VARIO-R

Ref. WR 002981 24 st/pcs

-  1x PH1, 1x PH2, 1x PH3 1x  58 mm
-  1x PZ1, 1x PZ2, 1x PZ3 1x 
-  1x H4, 1x H5, 1x H6 1x Adapter • Adaptateur 1/4"-1/4" - 25 mm
-  1x TX10, 1x TX15, 1x TX20, 1x TX25, 1x TX30, 1x TX40
-  1x SW6, 1x SW7, 1x SW8, 1x SW10, 1x SW11, 1x SW13

WR 002981


Bits en doppen in set met ratelsleutel en magnetische bithouder
Embout et douilles en set avec racagnac et porte-embouts magnétique

code	code ASW			Type				min.	€
WR 002981	1020002981	Display	4050623105695	PH/PZ/H/Torx®/SW	335 gr	48	12	1	55,60



WR 007079

CARD.BOX / COMPACT

Ref. WR 007079 6 st/pcs

-  1x SW6, 1x SW7, 1x SW8, 1x SW10, 1x SW13 1x 




Doppen in set met ratelsleutel • Douilles en set avec racagnac

code	code ASW			Type			min.	€
WR 007079	1020007079	Display	4005820372135	SW	156 gr	6	1	46,35

V VOOR / POUR
 DISPLAY
 WR 019229

IMPACT SOCKET SET 1/2"

Ref. WR 026357 12 st/pcs

-  1x 175 mm
 -  1x 75 mm
-  1x SW9, 1x SW10, 1x SW11, 1x SW13, 1x SW14, 1x SW17, 1x SW19, 1x SW22, 1x SW24, 1x SW27



WR 026357

IMPACT

Doppen met toebehoren in set van 12 stuks
Douilles avec accessoires en set de 12 pièces

code	code ASW			Type			min.	€
WR 026357	1020026357	box	4050623302667	SW	2105 gr	1	1	178,00

IMPACT




WR 022752



IMPACT SOCKET SET 1/4"

Ref. WR 022752 46 st/pcs

- SW6, SW7, SW8, SW10, SW11, SW13
- ⊛ E5, E6, E8, E10, E12
- ⊕ PH1, PH2, PH3
- ⊛ PZ1, PZ2
- ⊖ SL 0,6x4,5, SL 0,8x5,5, SL 1,2x6,5
- H3, H4, H5, H6, H7, H8,
- ⊛ TX9, TX10, TX15, TX20, TX25, TX27, TX30, TX40, TX45, TX50
- XZN4, XZN5, XZN6, XZN8



**Doppen en bits met toebehoren in set van 46 stuks
Douilles et embouts avec accessoires en set de 46 pièces**

code	code ASW			Type			min.	€
WR 022752	1020022752	box	4050623802310	SW/E/PH/PZ/SL H/Torx®/XZN	810 gr	1	1	212,00

IMPACT SOCKET SET 1/2"

Ref. WR 026365 9 st/pcs

- 1x SW4, 1x SW5, 1x SW6, 1x SW8, 1x SW10, 1x SW12, 1x SW14, 1x SW17, 1x SW19




**Doppen in set van 9 stuks
Douilles en set de 9 pièces**

code	code ASW			Type			min.	€
WR 026365	1020026365	box	4050623802334	SW	1280 gr	1	1	167,00

IMPACT

WR 026365




Magnetische doppen voor 6-kant inbus
Douilles magnétiques pour 6 pans mâles
DIN/ISO 1173
DIN/ISO 691
 EN ISO 9001:2008


code	code ASW				Ø			min.	€
					mm	Prijs per 5 st. • Prix par 5 pcs			
WR 062044	1000062044		4050623600374	SW 6 x 50 mm	10,0	132 gr	1	1	33,90
WR 062047	1000062047		4050623600404	SW 8 x 50 mm	13,0	147 gr	1	1	33,90
WR 062050	1000062050		4050623600435	SW 10 x 50 mm	14,2	162 gr	1	1	33,90
WR 062052	1000062052		4050623600459	SW 12 x 50 mm	17,0	197 gr	1	1	37,45
WR 062054	1000062054		4050623600466	SW 13 x 50 mm	18,0	207 gr	1	1	42,35
WR 062049	1000062049		4050623600428	SW 3/8" x 50 mm	14,2	162 gr	1	1	33,90

Professional

 1x SW07, 1x SW08, 1x SW3/8,
 1x SW10, 1x SW12, 1x SW13

DIN/ISO 1173
DIN/ISO 691
 EN ISO 9001:2008

Magnetische doppen voor 6-kant inbus in set
Douilles magnétiques pour 6 pans mâles en set

code	code ASW						min.	€
Professional								
WR 060801	1020007334	box	4050623106500	6 st/pcs	238 gr	12	1	45,05


Verbindingsadapter • Adaptateur pour douilles
DIN 3126
 EN ISO 9001:2008


ISO 1173

code	code ASW				Ø			min.	€
					mm	Prijs per 10 st. • Prix par 10 pcs			
WR 028637	1020004388		4005820826775	1/4" x 25 mm	8	84 gr	1	1	32,55
						Prijs per st. • Prix par pce			
WR 028389	1020004112		4005820840269	1/4" x 50 mm	8	180 gr	1	1	10,58

Schroevendraaier, magnetische bithouder
Tournevis avec porte-embouts magnétique
3TECH
PROLine

code				Type			min.	€	
SR 142990010	vrac	5420000072411	100 mm	1/4"	104 gr	-	12	1	10,75
Flexibel • Flexible									
SR 142990015	vrac	5420000072428	150 mm	1/4"	134 gr	-	12	1	12,95

STENROC
 INDUSTRIAL TOOLS


3TECH PROLine

DIN ISO 2380-1

Schroevendraaiers voor sleufschroeven, tri-component greep
Tournevis pour vis à fente, manche tri-composant


code				Type				min.	€
SR 141003075	vrac	5420000072244		3,0 x 75 mm sleuf / fente	37 gr	-	12	1	3,99
SR 141004100	vrac	5420000072251		4,0 x 100 mm sleuf / fente	56 gr	-	12	1	5,04
SR 141005125	vrac	5420000072268		5,5 x 125 mm sleuf / fente	67 gr	-	12	1	6,30
SR 141005150	vrac	5420000072275		5,5 x 150 mm sleuf / fente	72 gr	-	12	1	6,55
SR 141006125	vrac	5420000072282		6,5 x 125 mm sleuf / fente	92 gr	-	12	1	7,04
SR 141008175	vrac	5420000072299		8,0 x 175 mm sleuf / fente	142 gr	-	12	1	9,49
SR 141010200	vrac	5420000072305		10 x 200 mm sleuf / fente	168 gr	-	12	1	10,82



DIN ISO 8764-1

Schroevendraaiers voor Phillips schroeven, tri-component greep
Tournevis pour vis Phillips, manche tri-composant

code				Type				min.	€
SR 141400060	vrac	5420000072329		PH0 x 60 mm PH	36 gr	-	12	1	3,89
SR 141401080	vrac	5420000072336		PH1 x 80 mm PH	55 gr	-	12	1	4,94
SR 141402100	vrac	5420000072343		PH2 x 100 mm PH	86 gr	-	12	1	6,44
SR 141403150	vrac	5420000072350		PH3 x 150 mm PH	150 gr	-	12	1	9,77



DIN ISO 8764-1

Schroevendraaiers voor Pozidriv schroeven, tri-component greep
Tournevis pour vis Pozidriv, manche tri-composant

code				Type				min.	€
SR 141700060	vrac	5420000072374		PZ0 x 60 mm PZ	36 gr	-	12	1	3,89
SR 141701080	vrac	5420000072381		PZ1 x 80 mm PZ	56 gr	-	12	1	4,94
SR 141702100	vrac	5420000072398		PZ2 x 100 mm PZ	86 gr	-	12	1	6,44
SR 141703150	vrac	5420000072404		PZ3 x 150 mm PZ	148 gr	-	12	1	9,77



SR 141980601

SR 141991999

Schroevendraaiersets • Jeu de tournevis

code							min.	€
Inhoud • Contenu : sleuf • fente 3 - 4 - 5,5 - 6,5 mm + PH1-2								
SR 141980601		5420000072435		6-delig / 6-pièces	516 gr	-	10	1 36,00
Inhoud • Contenu : sleuf • fente 3 - 4 - 5,5 - 6,5 mm + PZ1-2								
SR 141990602		5420000072442		6-delig / 6-pièces	507 gr	-	10	1 36,00
Inhoud • Contenu : sleuf • fente 3 - 4 - 5,5 - 6,5 mm + PH1-2 + PZ1-2 + VDE voltage tester								
SR 141991999		5420000073487		9-delig / 9-pièces	940 gr	-	10	1 64,10


2K
 3 Component
 Technology
C-PLUS™
 SOFT GRIP

Schroevendraaiers voor TORX® schroeven, bi-component greep
Tournevis pour vis TORX®, manche bi-composant

code				Type				min.	€	
CF F18-007-060	vrac	8691486012858		TX7 x 60 mm	TORX®	36 gr	-	12	1	5,33
CF F18-008-060	vrac	8691486012865		TX8 x 60 mm	TORX®	38 gr	-	12	1	5,33
CF F18-009-060	vrac	8691486012872		TX9 x 60 mm	TORX®	40 gr	-	12	1	5,33
CF F18-010-080	vrac	8691486012889		TX10 x 80 mm	TORX®	37 gr	-	12	1	5,36
CF F18-015-080	vrac	8691486012896		TX15 x 80 mm	TORX®	54 gr	-	12	1	6,14
CF F18-020-100	vrac	8691486012902		TX20 x 100 mm	TORX®	56 gr	-	12	1	6,28
CF F18-025-100	vrac	8691486012919		TX25 x 100 mm	TORX®	58 gr	-	12	1	6,82
CF F18-027-115	vrac	8691486012926		TX27 x 115 mm	TORX®	70 gr	-	12	1	7,41
CF F18-030-115	vrac	8691486012933		TX30 x 115 mm	TORX®	90 gr	-	12	1	7,95
CF F18-040-130	vrac	8691486012940		TX40 x 130 mm	TORX®	108 gr	-	12	1	9,83

Schroevendraaierset • Jeu de tournevis


code							min.	€
Inhoud • Contenu : TX10-15-20-25-30-40								
CF F99-605		8691486013503	6-delig / 6-pièces	513 gr	-	1	1	42,00


Micro-precisie schroevendraaiersets
Jeu de tournevis micro-précision

code							min.	€
Inhoud • Contenu : sleuf • fente 1,5 x 40 mm - 2,0 x 60 mm - 2,5 x 80 mm - 3,0 x 80 mm + PH00 x 60 mm - PH0 x 60 mm								
CF H99-12-06		8691486017532	6-delig / 6-pièces	186 gr	-	1	1	32,65
Inhoud • Contenu : TORX® : TX5 x 40 mm - TX6 x 40 mm - TX7 x 40 mm - TX8 x 40 mm - TX9 x 60 mm - TX10 x 60 mm								
CF H99-04-06		8691486017549	6-delig / 6-pièces	178 gr	-	1	1	32,50



**3TECH
IMPACTLine**



directe koppeling tussen de
stalen hamerkop en de schacht
connexion directe entre l'embout
de frappe en acier et la tige

DIN ISO 2380-1



**Schroevendraaiers met hamerkop voor sleufschroeven, tri-component greep
Tournevis avec tête marteau pour vis à fente, manche tri-composant**

code				Type				min.	€
SR 142005100		5420000072459		5,5 x 100 mm sleuf / fente	58 gr	-	12	1	8,17
SR 142006125		5420000072466		6,5 x 125 mm sleuf / fente	92 gr	-	12	1	10,33
SR 142008150		5420000072473		8,0 x 150 mm sleuf / fente	112 gr	-	12	1	12,99
SR 142010175		5420000072480		10,0 x 175 mm sleuf / fente	144 gr	-	12	1	14,34



SLEUF / FENTE

DIN ISO 8764-1

**Schroevendraaiers met hamerkop voor Phillips schroeven, tri-component greep
Tournevis avec tête marteau pour empreinte Phillips, manche tri-composant**

code				Type				min.	€
SR 142102100		5420000072497		PH2 x 100 mm PH	86 gr	-	12	1	9,73



PHILLIPS (PH)

DIN ISO 8764-1

**Schroevendraaiers met hamerkop voor Pozidriv schroeven, tri-component greep
Tournevis avec tête marteau pour Pozidriv, manche tri-composant**

code				Type				min.	€
SR 142212100		5420000072503		PZ2 x 100 mm PZ	86 gr	-	12	1	9,73



POZIDRIV (PZ)



**Schroevendraaierset met hamerkop, tri-component greep
Jeu de tournevis avec tête marteau, manche tri-composant**

code							min.	€	
Inhoud • Contenu : sleuf • fente 5,5 - 6,5 - 8 - 10 mm + PH2 + PZ2									
SR 142900006		5420000072510		6-delig / 6 pièces	586 gr	-	10	1	55,80

3TECH
PROLine 1000V1000 V
EN 60900

DIN ISO 2380

Schroevendraaiers voor sleufschroeven, tri-component greep
Tournevis pour vis à fente, manche tri-composant

code				Type				min.	€
SR 143502075	vrac	5420000072527		2,5 x 75 mm sleuf / fente	36 gr	-	12	1	5,36
SR 143503100	vrac	5420000072534		3,0 x 100 mm sleuf / fente	40 gr	-	12	1	5,57
SR 143503101	vrac	5420000072541		3,5 x 100 mm sleuf / fente	42 gr	-	12	1	6,06
SR 143504100	vrac	5420000072558		4,0 x 100 mm sleuf / fente	44 gr	-	12	1	6,90
SR 143505125	vrac	5420000072565		5,5 x 125 mm sleuf / fente	77 gr	-	12	1	7,84
SR 143506150	vrac	5420000072572		6,5 x 150 mm sleuf / fente	110 gr	-	12	1	8,89



SLEUF / FENTE

1000 V
EN 60900

DIN ISO 8764

Schroevendraaiers voor Phillips schroeven, tri-component greep
Tournevis pour empreinte Phillips, manche tri-composant

code				Type				min.	€
SR 144400060	vrac	5420000072589		PH0 x 60 mm PH	37 gr	-	12	1	5,18
SR 144401080	vrac	5420000072596		PH1 x 80 mm PH	54 gr	-	12	1	6,51
SR 144402100	vrac	5420000072602		PH2 x 100 mm PH	90 gr	-	12	1	7,98
SR 144403150	vrac	5420000072619		PH3 x 150 mm PH	168 gr	-	12	1	11,34



PHILLIPS (PH)

1000 V
EN 60900

DIN ISO 8764

Schroevendraaiers voor Pozidriv schroeven, tri-component greep
Tournevis pour Pozidriv, manche tri-composant

code				Type				min.	€
SR 145501080	vrac	5420000072626		PZ1 x 80 mm PZ	58 gr	-	12	1	6,51
SR 145502100	vrac	5420000072633		PZ2 x 100 mm PZ	90 gr	-	12	1	7,98



POZIDRIV (PZ)



**3TECH
PROLine 1000V**

1000 V EN 60900 **DIN ISO 8764**



Schroevendraaiers voor SL/PZ schroeven, tri-component greep
Tournevis pour SL/PZ, manche tri-composant

code				Type				min.	€
SR 145711080	vrac	5420000072640	SL/PZ1 x 80 mm	SL/PZ	58 gr	-	12	1	8,02
SR 145712100	vrac	5420000072657	SL/PZ2 x 100 mm	SL/PZ	90 gr	-	12	1	9,80



SR 145900701

1000 V EN 60900

Schroevendraaiersets • Jeu de tournevis

code							min.	€
Inhoud • Contenu : sleuf • fente 3 - 4 - 5,5 - 6,5 mm + PH1-2 + VDE voltage tester								
SR 145900701		5420000072664	7-delig / 7-pièces	586 gr	-	10	1	45,00
Inhoud • Contenu : sleuf • fente 3 - 4 - 5,5 - 6,5 mm + PZ1-2 + VDE voltage tester								
SR 145900702		5420000072671	7-delig / 7-pièces	586 gr	-	10	1	45,00
Inhoud • Contenu : sleuf • fente 3 - 4 - 5,5 - 6,5 mm + PH1-2 + PZ1-2 + VDE voltage tester								
SR 145901901		5420000072688	9-delig / 9-pièces	940 gr	-	10	1	74,70

SR 145901901



3TECH
SLIMLine 1000V



DIN ISO 2380

Schroevendraaiers voor sleufschroeven, tri-component greep
Tournevis pour vis à fente, manche tri-composant

code				Type				min.	€
SR 146000035	vrac	5420000072695		3,5 x 100 mm sleuf / fente	42 gr	-	12	1	7,11
SR 146000040	vrac	5420000071629		4,0 x 100 mm sleuf / fente	44 gr	-	12	1	7,95
SR 146000055	vrac	5420000072701		5,5 x 125 mm sleuf / fente	77 gr	-	12	1	8,72
SR 146000065	vrac	5420000072718		6,5 x 150 mm sleuf / fente	110 gr	-	12	1	9,87



SLEUF / FENTE



DIN ISO 8764

Schroevendraaiers voor Phillips schroeven, tri-component greep
Tournevis pour empreinte Phillips, manche tri-composant

code				Type				min.	€
SR 146001080	vrac	5420000072725		PH1 x 80 mm PH	54 gr	-	12	1	7,29
SR 146002100	vrac	5420000072732		PH2 x 100 mm PH	90 gr	-	12	1	8,96



PHILLIPS (PH)



DIN ISO 8764

Schroevendraaiers voor Pozidriv schroeven, tri-component greep
Tournevis pour Pozidriv, manche tri-composant

code				Type				min.	€
SR 146011001	vrac	5420000072749		PZ1 x 80 mm PZ	58 gr	-	12	1	7,28
SR 146011002	vrac	5420000072756		PZ2 x 100 mm PZ	90 gr	-	12	1	8,96



POZIDRIV (PZ)

3TECH
SLIMLine 1000V



1000 V EN 60900 **DIN ISO 8764**

Schroevendraaiers voor SL/PZ schroeven, tri-component greep
Tournevis pour SL/PZ, manche tri-composant



code				Type				min.	€
SR 146025020	vrac	5420000072763		SL/PZ2 x 100 mm	90 gr	-	12	1	11,20



1000 V EN 60900

Schroevendraaierset • Jeu de tournevis

code							min.	€	
SR 146609907		5420000072770				6-delig / 6-pièces	502 gr	10 1	39,40

Inhoud • Contenu : sleuf • fente 3,5 - 4 - 5,5 - 6,5 mm + PH1 + VDE voltage tester



Volttester 150-250V / VDE 0680/6
Testeur de tension 150-250V / VDE 0680/6

DIN 57680/6



code				Type				min.	€
SR 146550030		5420000072787		3,0 x 140 mm sleuf / fente	22 gr	-	24	1	4,50
SR 146559030	display	5420000073517		3,0 x 140 mm sleuf / fente	20 gr	-	24	24	4,17
SR 146559135	display	5420000073500		3,5 x 170 mm sleuf / fente	32 gr	-	24	24	4,55



SR 146550030








































SR 146550030
SR 146559030















SR 146559135


Stiftsleutels - Kort - ISO 2936
Clés six-pans mâles - Court - ISO 2936


code			S mm	L1 mm	L2 mm				min.	€
HF 200-015-81			1,5	46,5	15,5	4 gr	-	10	1	0,92
HF 200-020-81			2	52	18	5 gr	-	10	1	0,92
HF 200-025-81			2,5	58,5	20,5	7 gr	-	10	1	0,96
HF 200-030-81			3	66	23	8 gr	-	10	1	1,02
HF 200-040-81			4	74	29	13 gr	-	10	1	1,15
HF 200-050-81			5	85	33	21 gr	-	10	1	1,42
HF 200-055-81			5,5	90,5	35,5	24 gr	-	10	1	1,58
HF 200-060-81			6	96	38	35 gr	-	10	1	1,69
HF 200-070-81			7	102	41	48 gr	-	10	1	2,08
HF 200-080-81			8	108	44	64 gr	-	10	1	2,60
HF 200-100-81			10	122	50	108 gr	-	10	1	3,38
HF 200-110-81			11	129	53	136 gr	-	10	1	4,30
HF 200-120-81			12	137	57	165 gr	-	10	1	5,08
HF 200-130-81			13	145	63	218 gr	-	10	1	6,88
HF 200-140-81			14	154	70	263 gr	-	10	1	7,70
HF 200-170-81			17	177	80	433 gr	-	10	1	11,38

Stiftsleutelset - ISO 2936
Clés six-pans mâles en set - ISO 2936












code				# keys				min.	€	
Kort • Court										
HF 238-390-01				1,5 - 2 - 2,5 - 3 - 4 - 5 - 6 - 8 - 10	9	250 gr	-	10	1	10,96
HF 238-474-51				INCH - 1/16" → 1/4"	7	250 gr	-	10	1	7,21
Extra Lang • Extra Longue										
HF 211-390-01				1,5 - 2 - 2,5 - 3 - 4 - 5 - 6 - 8 - 10	9	430 gr	-	5	1	17,71

HF 238-390-01


HF 211-390-01

HF 238-474-51



Stiftsleutelset aan ring - Kort - ISO 2936
Clés six-pans mâles sur anneaux - Court - ISO 2936


code				# keys				min.	€	
HF 225-166-01				2 - 2,5 - 3 - 4 - 5 - 6	6	105 gr	-	10	1	4,74
HF 225-180-01				2 - 2,5 - 3 - 4 - 5 - 6 - 8 - 10	8	270 gr	-	10	1	10,75

**Stiftsleutels met kogelkop - Lang
Clés six-pans mâles sphérique - Longue**



code			S mm	L1 mm	L2 mm				min.	€
HF 450-015-88		4027539124478	1,5	81,5	14,5	5 gr	-	10	1	1,49
HF 450-020-88		4027539121446	2	87	18	6 gr	-	10	1	1,54
HF 450-025-88		4027539121453	2,5	92,5	19,5	8 gr	-	10	1	1,62
HF 450-030-88		4027539121460	3	103	22	10 gr	-	10	1	1,64
HF 450-040-88		4027539121477	4	114	29	18 gr	-	10	1	1,98
HF 450-050-88		4027539121484	5	133	32	30 gr	-	10	1	2,30
HF 450-060-88		4027539121491	6	156	36	51 gr	-	10	1	2,72
HF 450-070-88		4027539124553	7	165	39	69 gr	-	5	1	3,79
HF 450-080-88		4027539121507	8	178	43	97 gr	-	5	1	4,05
HF 450-100-88		4027539121514	10	200	50	133 gr	-	5	1	5,40
HF 450-120-88		4027539121521	12	226	57	270 gr	-	5	1	8,57




HF 401-390-08



HF 451-390-08



**Stiftsleutelset met kogelkop
Clés six-pans mâles sphérique en set**



code				# keys				min.	€	
Kort • Court										
HF 401-390-08		4027539129817		1,5 - 2 - 2,5 - 3 - 4 - 5 - 6 - 8 - 10	9	240 gr	-	10	1	18,18
Lang • Longue										
HF 451-376-08		4027539130356		1,5 - 2 - 2,5 - 3 - 4 - 5 - 6	7	125 gr	-	10	1	14,69
HF 451-390-08		4027539122245		1,5 - 2 - 2,5 - 3 - 4 - 5 - 6 - 8 - 10	9	325 gr	-	5	1	18,62
HF 451-402-58		4027539130387		INCH - 1/16" → 1/2"	10	640 gr	-	5	1	29,79
Extra Lang • Extra Longue										
HF 411-390-08		4027539122238		1,5 - 2 - 2,5 - 3 - 4 - 5 - 6 - 8 - 10	9	430 gr	-	5	1	21,95

HF 451-402-58



HF 411-390-08




HF 223-190-81

Stiftsleutelset "FABLIX® 2K" - Extra Lang - ISO 2936
Clés six-pans mâles en set "FABLIX® 2K" - Extra Longue - ISO 2936


code				# keys				min.	€	
HF 223-190-81		4027539133951		1,5 - 2 - 2,5 - 3 - 4 - 5 - 6 - 8 - 10	9	390 gr	-	1	1	21,89
Met kogelkop • Sphérique										
HF 423-190-88		4027539134170		1,5 - 2 - 2,5 - 3 - 4 - 5 - 6 - 8 - 10	9	380 gr	-	1	1	24,01

HF 423-190-88

Stiftsleutelset met kogelkop "FABLIX®"
Clés six-pans mâles sphérique en set "FABLIX®"


code				# keys				min.	€	
HF 614-180-88		4027539121095		TX9 - TX10 - TX15 - TX20 TX25 - TX27 - TX30 - TX40	8	270 gr	-	10	1	46,45


Stiftsleutelset met kogelkop "FABLIX® SPECTRAL" (met kleurcodes)
Clés six-pans mâles sphérique en set "FABLIX® SPECTRAL" (avec codes couleurs)


code				# keys				min.	€	
Extra Lang • Extra Longue										
HF 414-190-89		4027539133708		1,5 - 2 - 2,5 - 3 - 4 - 5 - 6 - 8 - 10	9	380 gr	-	1	1	39,20

Stiftsleutelset met kogelkop "SPECTRAL" (met kleurcodes)
Clés six-pans mâles sphérique en set "SPECTRAL" (avec codes couleurs)


code				# keys				min.	€	
HF 612-180-29	vrac	4027539133746		TX9 - TX10 - TX15 - TX20 TX25 - TX27 - TX30 - TX40	8	165 gr	-	10	1	57,30

HF 551-390-08

HF 511-380-08

Stiftsleutelset
Clés six-pans mâles en set


code				# keys				min.	€	
HF 511-380-08		4027539122252		TX9 - TX10 - TX15 - TX20 TX25 - TX27 - TX30 - TX40	8	160 gr	-	10	1	21,31
Extra Lang • Extra Longue										
HF 551-390-08		4027539130660		TX10 - TX15 - TX20 - TX25 TX27 - TX30 - TX40 - TX45 - TX50	9	420 gr	-	5	1	47,05

HF 581-380-08

HF 581-380-08
 TR9 - TR10 - TR15 - TR20
 TR25 - TR27 - TR30 - TR40



TORX® R

HF 581-380-08		4027539130752		TR9 - TR10 - TR15 - TR20 TR25 - TR27 - TR30 - TR40	8	160 gr	-	10	1	29,88
---------------	--	---------------	--	---	---	--------	---	----	---	-------

2K Stiftsleutels op T-greep - ISO 2936 Clés six-pans mâles 2K avec manche-T - ISO 2936



INBUS®



code			S mm	L1 mm	L2 mm	L3 mm	L4 mm				min.	€
HF 226-020-07	vrac	4027539133975	2	125	151	15	60	18 gr	-	10	1	5,84
HF 226-025-07	vrac	4027539134637	2,5	125	151	15	60	20 gr	-	10	1	5,94
HF 226-030-07	vrac	4027539133982	3	125	151	15	60	23 gr	-	10	1	6,05
HF 226-040-07	vrac	4027539133999	4	125	151	15	60	45 gr	-	10	1	6,10
HF 226-050-07	vrac	4027539134002	5	150	184	20	80	58 gr	-	10	1	6,70
HF 226-060-07	vrac	4027539134019	6	150	184	20	80	100 gr	-	10	1	7,23
HF 226-080-07	vrac	4027539134026	8	175	218	25	100	150 gr	-	10	1	8,61
HF 226-100-07	vrac	4027539134033	10	175	218	25	100	240 gr	-	10	1	13,67

Display 7-delig • 7 pièces



HF 227-178-07	display	4027539133722	2x125 - 2,5x125 - 3x125 - 4x125 - 5x150 - 6x150 - 8x175					300 gr	-	1	1	65,10
---------------	---------	---------------	---	--	--	--	--	--------	---	---	---	--------------



HF 272-278-98

HF 272-170-88

HF 227-178-07



Stiftsleutelset "FOLDEX® DUO" - 2K inklapbare houder Clés six-pans mâles "FOLDEX® DUO" - support 2K pliable




INBUS®

code				# keys				min.	€
HF 272-170-88		4027539123655		7	300 gr	-	5	1	20,49
HF 272-176-88		4027539123679		7	140 gr	-	5	1	19,57
HF 272-278-98		4027539123730		7	355 gr	-	5	1	21,61



Stiftsleutelset met kogelkop "FOLDEX® DUO" 2K inklapbare houder Clés six-pans mâles sphérique "FOLDEX® DUO" support 2K pliable



INBUS®

code				# keys				min.	€
HF 472-170-88		4027539125024		7	290 gr	-	5	1	28,15

Stiftsleutelset "FOLDEX® DUO" - 2K inklapbare houder Clés six-pans mâles "FOLDEX® DUO" - support 2K pliable




TORX®

code				# keys				min.	€
HF 572-180-88		4027539125208		8	220 gr	-	5	1	25,99
HF 592-180-88		4027539130776		8	210 gr	-	5	1	29,66



TORX® R



Blindklinktang met sleutel en veer
Pince à riveter avec clef et ressort

code									min.	€
Voor klinknagels • Pour rivets										
CF R01-STD		8691486068114	2,4 - 3,2 - 4,0 - 4,8 mm	-		798 gr	-	1	1	31,80
Set voor klinknagels en -moeren • Set pour rivets et rivets écrous										
CF R03K-NRC	koffer/coffre	8691486051994	2,4 - 3,2 - 4,0 - 4,8 mm	M3 - M4 - M5 - M6		985 gr	-	1	1	89,90
CF R04K	koffer/coffre	8691486024240	2,4 - 3,2 - 4,0 - 4,8 - 5,5 mm	M4 - M5 - M6 - M8 - M10		2176 gr	-	1	1	252,00

 Klinknagels en -moeren niet inbegrepen
 Rivets et rivets écrous non-inclus


CF R01-STD



CF R03K-NRC



CF R04K

Blindnieten alu • Rivets en aluminium

code								min.	€
3 mm									
CF 700245		8429586981220	#st/pcs	3 x 10 mm	100 gr	-	10	1	10,89
4 mm									
CF 700605		8429586981381	125	4 x 6 mm	195 gr	-	10	1	9,78
CF 700645		8429586981442	110	4 x 10 mm	187 gr	-	10	1	10,76
CF 700665		8429586981466	105	4 x 12 mm	200 gr	-	10	1	11,74
4,8 mm									
CF 700924		8429586981565	100	4,8 x 8 mm	257 gr	-	10	1	9,78
CF 700944		8429586981589	95	4,8 x 10 mm	244 gr	-	10	1	10,66
CF 700964		8429586981602	90	4,8 x 12 mm	246 gr	-	10	1	11,74

