




## Refroidisseur d'air! L'alternative pour les climatiseurs!

### RAFRAÎCHISSEURS D'AIR

Les rafraîchisseurs MASTER refroidissent l'air par un processus simple et naturel: l'eau évaporé diminue la température de l'air. Une pompe prend l'eau par un réservoir et mouille un large filtre en cellulose naturelle. Un ventilateur puissant aspire l'air à travers un filtre. L'eau s'évapore du filtre et diminue la température de l'air de nombreux degrés. L'air frais et purifié se diffuse dans l'environnement pour le rafraîchir.

Les rafraîchisseurs MASTER sont une solution écologique qu'utilise seulement de l'eau et d'air pour produire un rafraîchissement à haute efficacité énergétique. Cette méthode utilise jusqu'à 80% moins d'énergie que les climatiseurs à gaz réfrigérant. Ces rafraîchisseurs peuvent être utilisés à l'intérieur et à l'extérieur également avec des fenêtres et portes ouvertes, en donnant de l'air frais et filtré, idéal pour un environnement confortable. MASTER est la solution la plus naturelle pour tous vos besoins de rafraîchissement. Le dessin et l'opération des rafraîchisseurs évaporatifs (MASTER Bio Coolers) aident à prévenir la croissance et la transmission de la maladie Legionella, selon la revue de la Société Américaine des Ingénieurs du Chauffage, Refroidissement et Climatisation (ASHRAE).

Température de l'air entrant	Humidité relative																
	2%	5%	10%	15%	20%	25%	30%	35%	40%	45%	50%	55%	60%	65%	70%	75%	80%
24°C	12°C	13°C	14°C	14°C	15°C	16°C	17°C	17°C	18°C	18°C	19°C	19°C	20°C	21°C	21°C	22°C	22°C
27°C	14°C	14°C	16°C	17°C	17°C	18°C	19°C	19°C	20°C	21°C	22°C	22°C	23°C	23°C	24°C	24°C	25°C
29°C	16°C	17°C	17°C	18°C	19°C	20°C	21°C	21°C	22°C	22°C	23°C	23°C	24°C	24°C	25°C	26°C	27°C
32°C	18°C	18°C	19°C	21°C	21°C	22°C	23°C	24°C	25°C	26°C	26°C	27°C	28°C	28°C	29°C	30°C	
35°C	19°C	20°C	21°C	22°C	23°C	24°C	26°C	26°C	27°C	28°C	29°C	29°C	30°C				
38°C	21°C	22°C	23°C	24°C	26°C	27°C	28°C	29°C	31°C	31°C							
41°C	22°C	23°C	25°C	26°C	27°C	29°C	30°C	31°C	32°C								
43°C	24°C	25°C	27°C	28°C	29°C	31°C	32°C	33°C									
46°C	26°C	27°C	28°C	30°C	32°C	33°C	34°C										
49°C	27°C	28°C	30°C	32°C	34°C	35°C											
52°C	28°C	30°C	32°C	34°C	36°C												



### COMMENT CHOISIR VOTRE RAFRAÎCHISSEUR D'AIR



CCX 4.0  
446,50  
tva excl.  
539,55

### RAFRAÎCHISSEURS D'AIR MOBILES

#### CHARACTERISTICS CCX 4.0:

- Conception compacte attrayante
- Faible coût d'installation, de fonctionnement et de maintenance
- Télécommande pour un fonctionnement facile
- Différents paramètres et fonctionnalités d'exploitation
- Poignées pour un transport facile de l'appareil
- Unités équipées de roues avec réservoir d'eau intégré pour de multiples applications
- Longue durée de fonctionnement ininterrompue sans besoin de remplissage d'eau
- Ioniseur intégré pour améliorer la qualité de l'air
- Faible niveau sonore, ce qui le rend idéal pour les terrasses

#### RAFRAÎCHISSEURS D'AIR MOBILES

#### CHARACTERISTICS BC 80:

- Facile à déplacer sur les roues, solution idéale pour la location
- Les volets peuvent basculer automatiquement
- Aucune installation requise - il suffit de raccorder le tuyau d'eau ou de faire l'appoint du réservoir et de profiter de l'air frais
- Respectueux de l'environnement: pas de compresseur, pas de gaz, très faible consommation d'énergie et d'eau
- Ioniseur intégré pour améliorer la qualité de l'air: le rafraîchisseur nettoie et purifie l'air des fumées, poussières et odeurs
- Télécommande pour trouver facilement votre mode de refroidissement idéal
- Filtres à air pour faciliter l'entretien



BC 80  
794,50  
tva excl.  
960,74



PARAMÈTRES		CCX 4.0	BC 80
N° d'art.		CCX4.0	BC80
Coolpad	dm <sup>3</sup>	40	70
Débit d'air	m <sup>3</sup> /h	4.000	8.000
Pour les zones	m <sup>2</sup>	80	180
Tension	V/Hz	230/50	220/50
Puissance électrique	W	150	330
Puissance induction	A	1,45	1,5
Vitesse du ventilateur		3	3
Consommation d'eau	l/h	5 - 10	8
Volume de réservoir	l	50	100
Niveau sonore	dB(A)	67	62
Dimensions	mm	640 x 450 x 1230	500 x 850 x 1410
Poids	kg	22/72	35/92
Prix	€	446,00	794,00

refroidisseur d'air professionnels



2.118,00  
tva excl.  
2.562,78




2.542,00  
tva excl.  
3.075,52



3.708,00  
tva excl.  
4.486,58



Pour prévenir la propagation des virus et des bactéries, les rafraîchisseurs par évaporation de BC sont équipés de lampes UV.



### RAFRAÎCHISSEURS D'AIR MOBILES, TYPES BC 121 ET BC 221

#### CHARACTERISTICS BC 121 - BC 221:

- Rafraîchisseur ponctuel, efficace et durable pour applications industrielles
- Fonctionnement silencieux même à débit d'air élevé
- Fonction pivotante automatique en standard
- Grand réservoir d'eau pour une durée de fonctionnement plus longue
- Les grandes roues résistantes, équipées de freins, permettant un mouvement facile
- Raccordez le tuyau d'eau ou remplissez manuellement le réservoir pour offrir du confort à vos employés
- Carcasse en plastique résistant à la corrosion
- Filtre à air inclus, ce qui facilite l'entretien
- Télécommande pour un ajustement facile de la vitesse

PARAMÈTRES		BC 121	BC 221	BC 341
N° d'art.		BC121	BC221	BC341
Coolpad	dm <sup>3</sup>	120	180	340
Débit d'air	m <sup>3</sup> /h	12.000	22.000	30.000
Pour les zones	m <sup>2</sup>	150	250	400
Tension	V/Hz	220-240/50	220-240/50	220-240/50
Puissance électrique	W	450	750	1300
Puissance induction	A	2,7	4,5	4,5
Vitesse du ventilateur		-	-	-
Consommation d'eau	l/h	8 - 10	10 - 15	15 - 20
Volume de réservoir	l	80	120	200
Niveau sonore	dB(A)	-	-	-
Dimensions	mm	925 x 580 x 1430	1120 x 680 x 1590	1580 x 750 x 1820
Poids	kg	45/50	59/64	105/120
Prix	€	2.012,50	2.330,00	3.706,50

### RAFRAÎCHISSEUR D'AIR MOBILE, TYPE BC 341

#### CHARACTERISTICS BC 341:

- Un volume d'air puissant de 30 000 m<sup>3</sup>/h pour le refroidissement de grandes zones de travail
- Carcasse en plastique résistant à la corrosion
- Filtre à air inclus, ce qui facilite l'entretien
- Faible consommation d'énergie - 1,3 kW
- Faibles coûts de fonctionnement
- Facile à entretenir
- Lampe UV, désinfecte l'eau



Longueur (m)

15 m

25 m

40 m



150 m<sup>2</sup>



250 m<sup>2</sup>



400 m<sup>2</sup>

**3 YEARS WARRANTY**



Ø50 cm

**176,50** €  
tva excl. **213,57** €

**VENTILATEUR INDUSTRIEL DF20 P 6600 M<sup>3</sup>/H**  
Art. nr.: DF20P  
Fan professionnel DF 20 P de Master. Débit d'air réglable. Rotation à 360 degrés. A une rotation verticale et horizontale.

**3 YEARS WARRANTY**



Ø75 cm

**524,00** €  
tva excl. **634,04** €

**VENTILATEUR INDUSTRIEL DF30 P 10200 M<sup>3</sup>/H**  
Art. nr.: DF30P  
Fan professionnel DF 30 P de Master. Débit d'air réglable. Rotation à 360 degrés. A une rotation verticale et horizontale.

**3 YEARS WARRANTY**



Ø90 cm

**689,00** €  
tva excl. **833,69** €

**VENTILATEUR INDUSTRIEL DF36 P 13200 M<sup>3</sup>/H**  
Art. nr.: DF36P  
Fan professionnel DF 30 P de Master. Débit d'air réglable. Rotation à 360 degrés. A une rotation verticale et horizontale.

**3 YEARS WARRANTY**



Ø20 cm

**174,00** €  
tva excl. **210,54** €

**VENTILATEUR BLM4800 1500 M<sup>3</sup>/H**  
Art. nr.: BLM4800  
Ventilateur professionnel BLM 4800, de construction stable et durable. Facile à utiliser et à transporter. Moteur avec protection thermique.

**3 YEARS WARRANTY**



Ø30 cm

**222,50** €  
tva excl. **269,53** €

**VENTILATEUR BLM6800 3900 M<sup>3</sup>/H**  
Art. nr.: BLM6800  
Ventilateur professionnel BLM 6800, de construction stable et durable. Facile à utiliser et à transporter. Moteur avec protection thermique.

**3 YEARS WARRANTY**



Ø40 cm

**371,00** €  
tva excl. **448,21** €

**VENTILATEUR INDUSTRIEL DFX20 P 6800 M<sup>3</sup>/H**  
Art. nr.: DFX20  
Un ventilateur unique, axial et professionnel. Le boîtier en plastique robuste en fait un ventilateur fiable pour une utilisation professionnelle.

**3 YEARS WARRANTY**



Ø20 cm  
Ø30 cm

**219,50** €  
tva excl. **265,50** €

**321,00** €  
tva excl. **388,41** €

**VENTILATEUR PROFESSIONNEL BL4800-BL6800**  
Art. nr.: BL4800  
Art. nr.: BL6800  
Ventilateur professionnel BL 4800 de Master. Ce ventilateur intensifie l'effet des dispositifs de séchage, de chauffage et de refroidissement.

**3 YEARS WARRANTY**



Ø40 cm

**381,50** €  
tva excl. **461,52** €

**VENTILATEUR PROFESSIONNEL BL8800**  
Art. nr.: BL8800  
Ventilateur profes. BL 8800. Renforce l'effet des dispositifs de séchage, de chauffage et de refroidissement. Assure une meilleure ventilation.

**3 YEARS WARRANTY**



Ø40 cm

**339,00** €  
tva excl. **410,19** €

**VENTILATEUR DE SOL, CD5000 - 2640 M<sup>3</sup>/H**  
Art. nr.: CD5000  
Ventilateur professionnel CD 5000. Caractéristiques : Évaporateur plat. Construction stable et durable. Facile à utiliser et à transporter.

**3 YEARS WARRANTY**



Ø40 cm

**344,50** €  
tva excl. **416,85** €

**VENTILATEUR DE SOL CDX20 2000 M<sup>3</sup>/H**  
Art. nr.: CDX20  
Master Underfloor Fan CDX20 2000. Évaporateur plat. Construction stable et durable. Facile à utiliser et à transporter.

**3 YEARS WARRANTY**



Sans fil!

**401,50** €  
tva excl. **485,21** €

**ACCU LITHIUM**

**VENTILATEUR DE SOL, DFB16**  
Art. nr.: DFB16  
Le Master DFB16 est un ventilateur de sol silencieux qui fonctionne sur piles. Le ventilateur est léger et a une taille compacte. Attention! Fourni sans batterie et sans chargeur!

**3 YEARS WARRANTY**



Ø40 cm

**1.079,50** €  
tva excl. **1.306,20** €

**PURIFICATION D'AIR, MAS13**  
Art. nr.: MAS13  
Le purificateur d'air MAS 13 crée un environnement exempt de poussière et de particules en suspension telles que les spores de moisissures et les virus.

**3 YEARS WARRANTY**



CE

**692,00**  
tva excl.  
**837,22**

**DÉSHUMIDIFICATEUR, DH732 - 30L-24H**

Art. nr.: **DH732**  
Déshumidificateur DH 732. Dégivrage rapide et automatique au gaz chaud. Haute capacité. Boîtier durable. Facile à utiliser.

**3 YEARS WARRANTY**



CE

**1.006,50**  
tva excl.  
**1.217,22**

**DÉSHUMIDIFICATEUR, DH752 - 47L-24H**

Art. nr.: **DH752**  
Déshumidificateur DH 752. Dégivrage rapide et automatique au gaz chaud. Haute capacité. Boîtier durable. Facile à utiliser.

**3 YEARS WARRANTY**



CE

**2.012,50**  
tva excl.  
**2.435,22**

**DÉSHUMIDIFICATEUR, DH792 - 72L-24H**

Art. nr.: **DH792**  
Déshumidificateur DH 792. Dégivrage rapide et automatique au gaz chaud. Haute capacité. Boîtier durable. Facile à utiliser.

**3 YEARS WARRANTY**



CE

**DÉSHUMIDIFICATEURS - DH-SERIE**

Art. nr.: **DH26**  
Art. nr.: **DH44**  
Art. nr.: **DH62**  
Art. nr.: **DH92**  
Déshumidificateurs série DH de Master. Boîtier en acier, grandes roues, et la poignée. Opération facile, contrôle entièrement automatique, hygrostat intégré. Possibilité de fonctionnement continu (24 heures).

PARAMÈTRES	DH 26	DH 44	DH 62	DH 92
N° d'article	DH26	DH44	DH62	DH92
Capacité (30°C/80% RH)	27	41	52	80
Pour locaux d'environ	m <sup>2</sup>	115	160	160
Débit d'air	m <sup>3</sup> /h	350	480	480
Température	°C	0,5-35	3-35	3-35
Humidité	%	35-99	35-99	35-99
Réfrigérant		R410A	R410A	R410A
Puissance électrique	W	620	780	990
Alimentation fréquence	V/Hz	220-240/50	220-240/50	220-240/50
Niveau sonore	dB(A)	46	53	53
Compresseur		rotatif	rotatif	rotatif
Capacité du réservoir	l	8	11	11
Dimensions	mm	450 x 470 x 890	600 x 580 x 850	600 x 580 x 850
Poids	kg	30/33	43/47	47/51
Prijs	€	<b>1.271,00</b>	<b>1.747,00</b>	<b>1.853,00</b>

**3 YEARS WARRANTY**



4140.029  
Pompe à eau  
Hauteur de forçage 4m.

**197,00**  
tva excl.  
**238,22**

**1.864,00**  
tva excl.  
**2.255,22**

**DÉSHUMIDIFICATEUR, DHP 65**

Art. nr.: **DHP65**  
Déshumidificateur DHP 65. Peut être ouvert facilement. Peut être nettoyé à l'eau courante. Possibilité d'emploi.

CE

PARAMÈTRES	DHP 65	
N° d'article	DHP65	
Capacité (30°C/80% RH)	56	
Pour locaux d'environ	m <sup>2</sup>	167
Débit d'air	m <sup>3</sup> /h	500
Température	°C	3-35
Humidité	%	38-99
Réfrigérant		R410A
Puissance électrique	W	780
Alimentation fréquence	V/Hz	220-240/50
Niveau sonore	dB(A)	53
Compresseur		rotatif
Capacité du réservoir	l	10,5
Dimensions	mm	570 x 530 x 700
Poids	kg	45/50
Prix	€	<b>1.864,00</b>

**3 YEARS WARRANTY**



CE

**1.515,50**  
tva excl.  
**1.833,22**

**DÉSHUMIDIFICATEUR, DHP 55**

Art. nr.: **DHP55**  
Déshumidificateur DHP 55. Peut être ouvert facilement. Peut être nettoyé à l'eau courante. Possibilité d'emploi.

**3 YEARS WARRANTY**



CE

**408,00**  
tva excl.  
**493,22**

**DÉSHUMIDIFICATEUR DH 720 - 20L - 24H**

Art. nr.: **DH720**  
Déshumidificateur DH 720, particulièrement adapté à une utilisation à la maison ou au bureau. Aspect attrayant et boîtier plastique compact.

**3 YEARS WARRANTY**



CE

**485,50**  
tva excl.  
**587,22**

**DÉSHUMIDIFICATEUR DH 721 21L - 24H**

Art. nr.: **DH721**  
Déshumidificateur DH 721, particulièrement adapté à une utilisation à la maison ou au bureau. Aspect attrayant et boîtier plastique compact.



**246,50**

**SCANNEZ LE CODE QR POUR TOUS LES ACCESSOIRES ET LES PARTIES CONNEXES DU MASTER**

Du consultez le site web: <https://www.vsaibelgium.be/fr-fr/produitsmaster/groupe-de-produits-accessoires-p10c3%0ABces/>



**OLIMPIA  
SPLENDID**  
HOME OF COMFORT

**TECHNOLOGIE COMPACTE**  
Encombrement réduit: seulement 70 cm de hauteur et 35 cm de largeur.

**TÉLÉCOMMANDE**  
Télécommande simple d'utilisation pour un réglage facile et rapide.

**ROUES PIVOTANTES**  
Roulettes pivotantes pour un déplacement plus pratique.

**OS019131**  
**329,00**  
tva excl. **398,99** etc.

**OS019148**  
**379,00**  
tva excl. **458,99** etc.

**CLIMATISEUR MOBILE® COMPACT 8 P / 9 P**  
N° d'art.: OS019131  
Capacité BTU de refr.: 8 000  
Capacité de refr.: 2,1 kW  
Surface de refr.: 2 m<sup>2</sup>  
Niveau sonore: 63 dB(A)

N° d'art.: OS019148  
Capacité BTU de refr.: 9 000  
Capacité de refr.: 2,34 kW  
Surface de refr.: 2 m<sup>2</sup>  
Niveau sonore: 64 dB(A)

**OLIMPIA  
SPLENDID**  
HOME OF COMFORT

**SILENT SYSTEM**  
Jusqu'à 10% plus silencieux à la vitesse minimum.

**TÉLÉCOMMANDE**  
Télécommande simple d'utilisation pour un réglage facile et rapide.

**DESIGN TOTAL BLANC**  
Design sur les nuances de blanc, pour s'adapter parfaitement dans chaque lieu de l'habitation.

**ÉCRAN TACTILE**  
La technologie la plus avancée pour une utilisation simple.

**BLUE AIR TECHNOLOGY**  
Optimisation du flux d'air pour un confort maximal d'utilisation.

**OS021400**  
**463,00**  
tva excl. **560,23** etc.

**Art.: OS021417**  
**526,00**  
tva excl. **636,46** etc.

**CLIMATISEUR MOBILE® SILENT 10/12P WiFi**  
N° d'art.: OS021400  
Capacité en BTU : 10 000 BTU/h  
Capacité de refr.: 2,8 kW  
Surface de refr.: 26 m<sup>2</sup>  
Niveau sonore: 63 dB(A)

N° d'art.: OS021417  
Capacité en BTU : 12 000 BTU/h  
Capacité de refr.: 2,7 kW  
Capacité de refroidissement: 2,7 kW  
Niveau sonore: 64 dB(A)

**OLIMPIA  
SPLENDID**  
HOME OF COMFORT

**SILENT SYSTEM**  
Jusqu'à 10% plus silencieux à la vitesse minimum.

**PRO POWER**  
Super puissance réfrigérante jusqu'à 3,52 kW.

**CONÇU EN ITALIE**  
La technologie de pointe s'unie au design made in Italy.

**ÉCRAN TACTILE**  
La technologie la plus avancée pour une utilisation simple.

**VOLET MOTORISÉ**  
Profitez du meilleur confort possible grâce à la fonction permettant de gérer le débit d'air.

**WiFi INTÉGRÉ**  
Gérez les climatiseurs à partir de votre propre smartphone, grâce au Wi-Fi intégré.

**OS021410**  
**658,50**  
tva excl. **796,18** etc.

**CLIMATISEUR MOBILE® AIR PRO 14 WIFI**  
N° d'art.: OS021410  
Climatiseur mobile portable avec écran LCD, filtre à air, mobile, classe énergétique A, WiFi intégré.  
Capacité en BTU : 14 000 BTU/h  
Capacité de refr.: 3,52 kW  
Plage de refr.t de la pièce : 26 m<sup>2</sup>  
Niveau sonore : 63 dB(A)  
Dimensions : 490 x 785 x 425 mm Poids : 38 kg

**OLIMPIA  
SPLENDID**  
HOME OF COMFORT

**MONOBLOCK AIRCONDITIONER, UNICO® EASY S1**  
N° d'art.: OS020366 - Unico Easy S1 - HP: heat pump  
Climatiseur mural sans unité extérieure visible sur le mur !  
Un climatiseur mural sans unité extérieure tôle-à-tôle ! Seulement deux trous de ventilation et un petit trou pour l'évacuation de la condensation ! Convient pour refroidir mais aussi pour chauffer une pièce.  
Capacité BTU: 7.500 BTU/u  
Absorption nominale: 3,45  
trous dans le mur: 162 mm  
Capacité de refr.: 2,0 kW  
Capacité de déshum: 2,2  
Niveau sonore: 60 dB(A)  
Capacité de chauffage: 1,8 kW  
Gaz réfrigérant: R410A  
Dimensions: 693 x 665 x 276 mm  
Vitesse de ventilation: 2  
Poids: 36 kg

**OS020366**  
**1.065,50**  
tva excl. **1.289,26** etc.

**OLIMPIA  
SPLENDID**  
HOME OF COMFORT

**8.000 BTU**

**CLIMATISEUR MONOBLOCK, TYPE UNICO® AIR**  
N° d'art.: OS015041 - Unico Air 8 - HP: heat pump  
Un climatiseur mural sans unité extérieure tôle-à-tôle ! Seulement deux trous de ventilation et un petit trou pour l'évacuation de la condensation ! Convient pour refroidir mais aussi pour chauffer une pièce.  
Capacité: 10.000/12.000 BTU/u  
Absorption nominale: 3,7/4,3 A  
Trous dans le mur: 162/162  
Capacité de refr.: 1,8 / 1,8 kW  
Capacité de déshum: 3,1  
Protection: IP 20  
Capacité de chauffage: - / 1,7 kW  
Niveau sonore: 27-38 dB(A)  
Gaz réfrigérant: R410A  
Dimensions: 978 x 491 x 164 mm  
Vitesse de ventilation: 3  
Poids: 37 kg

**OS015041**  
**1.260,00**  
tva excl. **1.524,00** etc.

**OLIMPIA  
SPLENDID**  
HOME OF COMFORT

**CLIMATISEUR MONOBLOCK, UNICO® ART 12HP**  
N° d'art.: OS02102 - Unico Art 12HP CV A  
Climatiseur mural sans unité extérieure tôle-à-tôle ! Seulement deux trous de ventilation et un petit trou pour l'évacuation de la condensation ! Convient pour refroidir mais aussi pour chauffer une pièce.  
Capacité: 12 000 BTU/u  
Absorption nominale: 3,7/4,3 A  
Capacité de refr.: 2,7 kW  
Capacité de chauffage: 2,4 kW  
Gaz réfrigérant: R410A  
Vitesse de ventilation: 3  
Protection: IP 20  
Capacité de déshumidification: 2  
Niveau sonore: 27-38 dB(A)  
Dimensions: 902 x 506 x 229 mm  
Poids: 40 kg

**OS02102**  
**2.143,00**  
tva excl. **2.593,00** etc.

**TROTEC**

**VENTILATEUR DE TABLE TROTEC TVE 10 - BLANC**  
N° d'art.: TR0014974 - TVE 10  
Le ventilateur TVE 10 dispose d'une puissance de 25 watts, de deux réglages et d'une tête de ventilateur inclinable verticalement avec une oscillation automatique de 100°. Lorsque les températures sont modérées, le premier réglage, qui permet d'économiser de l'énergie, suffit déjà à créer un rafraîchissement bienfaisant et une brise rafraîchissante.

**Caractéristiques**  
- Capacité de 25 Watt  
- Tête de ventilateur inclinable à 30°  
- Max. 50 dB(A)  
- Supports : 2  
- Tension : 220-240 V / 50 Hz

- 2 réglages  
- Diamètre 23 cm  
- Poids: 1,5 kg  
- Longueur du câble : 1,8 m

**TR0014974**  
**25,43**  
tva excl. **30,77** etc.

**TROTEC**

**TROTEC VENTILATEUR TRIPODE TVE 16 - BLANC**  
N° d'art.: TR0013946 - TVE 16  
Partout où le refroidissement est nécessaire, dans l'entreprise, au bureau ou simplement à la maison. Le TV 16 a un aspect solide et fournit un rafraîchissement agréable. Placez-le de manière flexible partout où vous travaillez et où vous avez besoin d'un rafraîchissement agréable. Une fois l'été terminé, le ventilateur disparaît à nouveau dans l'armoire.

**Caractéristiques**  
- Capacité de 25 Watt  
- Tête de ventilateur inclinable à 30°  
- Max. 50 dB(A) - Poids: 1,5 kg  
- Longueur du câble : 1,8 m

- 2 réglages  
- Diamètre 23 cm  
- Supports : 2  
- Tension : 220-240 V / 50 Hz

**TR0013946**  
**24,97**  
tva excl. **30,21** etc.

**TROTEC**

**VENTILATEUR DE TOUR TVE 30 T - BLANC**  
N° d'art.: TR015032 - TVE 30 T  
Avec le ventilateur-tour TVE 30 T, chaque été encre chaud perd de son horreur transparente. Cliquez également sur la technologie mince mais innovante de ce spécialiste du refroidissement, lorsqu'il s'agit d'obtenir un maximum de vent et simultanément un minimum d'encombrement.

**Caractéristiques**  
- Capacité de 45 watts  
- Efficacité énergétique  
- Oscillation avec fonction Timer  
- Socle stable

- Design moderne  
- 3 vitesses- Automatique 60°  
- Poignée intégrée  
- Faible niveau sonore : max. 60 dB (A)

**TR015032**  
**35,37**  
tva excl. **42,80** etc.

**TROTEC**

**VENTILATEUR DE SOL TROTEC TVE 12 - CHROME**  
N° d'art.: TR0014301 - TVM 12 Chrome  
De ses ailes chromées au support chromé, le ventilateur de sol TVM 12 est entièrement en métal - même le moteur est équipé d'une bobine en cuivre.

**Caractéristiques techniques**  
- Puissance de 37 watts  
- Angle réglable jusqu'à 100°  
- Diamètre 30 cm  
- Longue durée de vie  
- Enrouleur de cordon intégré  
- Rapport qualité-prix unique

- 3 vitesses  
- Grille métallique  
- Pieds stables et antidérapants  
- Fonctionnement silencieux  
- Poignée de transport pratique

**TR0014301**  
**41,74**  
tva excl. **50,51** etc.

**TROTEC**

**VENTILATEUR DE SOL TROTEC TVM 14 - CHROME**  
N° d'art.: TR0014319 - TVM 14 Chrome  
Il est doté d'une puissance de 44 watts et d'un diamètre d'aile de 35 centimètres. Le panier étant également réglable en continu jusqu'à 100° sur son axe, le flux d'air peut être ajusté de manière optimale à n'importe quel angle.

**Caractéristiques**  
- Puissance de 44 watts  
- Angle réglable de 100°  
- Support stable et antidérapant  
- Rapport qualité/prix unique

- 3 vitesses  
- Diamètre de 35 cm  
- Enrouleur de cordon intégré

**TR0014319**  
**46,24**  
tva excl. **55,95** etc.

**TROTEC**

Les ventilateurs Trotec assurent un refroidissement rapide et économique ! Tous les ventilateurs Trotec de la série ComfortTemp se distinguent par un rapport qualité-prix unique, peuvent être utilisés de manière flexible dans n'importe quel intérieur et sont imbattables en termes de coûts d'achat et d'exploitation par rapport à d'autres solutions de refroidissement, par exemple les systèmes de climatisation mobiles.

climatiseurs