

21

TAPES TAPES

MASKING TAPES
SPEEDY MASK
DIVERSE TAPES
VERPAKKINGSTAPE

MASKING TAPES
SPEEDY MASK
TAPES DIVERS
TAPES D'EMBALLAGE



PRO-Mask

PRO-Tape

PRO-Mask

PRO MASK



UNIVERSAL

REMOVAL
3 days

INDOOR

SUPPORT

ADHESIF

MEDIUM
CRÉPE

NATURAL
RUBBER



BLUE

REMOVAL
28 days

INDOOR

SUPPORT

ADHESIF

CRÉPE

ACRYLIC



GOLD PLUS

REMOVAL
180 days

without coating

IN/INDOOR

SUPPORT

ADHESIF

JAPANESE
RICE PAPER

ACRYLIC



ULTRA DELICATE

REMOVAL
7 days

INDOOR

SUPPORT

ADHESIF

JAPANESE
RICE PAPER

ACRYLIC

		UNIVERSAL	BLUE	GOLD PLUS	ULTRA DELICATE	
EIGENSCHAPPEN PROPRIÉTÉS	Support Support	medium crépe	crépe	japans rijstpapier papier de riz japonais	japans rijstpapier papier de riz japonais	
	UV-bestendig Résistant aux UV	-	★★	★★★★	★★	
TOEPASSINGSOVERVLAK SURFACE D'APPLICATION	Normale oppervlakken PVC, alu, glas, hout, gipsplaten Surfaces normales PVC, alu, verre, bois, plaques de plâtre	★★	★★★★	★★★★	★★★★	
	Gevoelige oppervlakken Surfaces sensibles	behangpapier papier peint	-	-	-	★★★★
		verse verven peintures fraîches	-	-	-	★★★★
VERWIJDERING ENLÈVEMENT	Buitenoppervlakken Surfaces extérieures	-	-	3 maanden 3 mois	-	
	Normale binnenoppervlakken Surfaces intérieures normales	3 dagen 3 jours	4 weken 4 semaines	6 maanden 6 mois	14 dagen 14 jours	
	Gevoelige binnen- oppervlakken Surfaces intérieures sensibles	behangpapier papier peint	-	-	-	7 dagen 7 jours
verse verven peintures fraîches		-	-	-	7 dagen 7 jours	

code									min.	€
UNIVERSAL										
ST 8201950	vrac	5420000019461	●	19 x 50	93 gr	2880	48	48		2,10
ST 8202550	vrac	5420000019478	●	25 x 50	124 gr	3780	36	36		2,43
ST 8203050	vrac	5420000019485	●	30 x 50	151 gr	3000	40	40		2,85
ST 8203850	vrac	5420000019492	●	38 x 50	186 gr	2520	24	24		3,46
ST 8205050	vrac	5420000019508	●	50 x 50	259 gr	1800	24	24		4,52
BLUE										
ST 8502550	vrac	5420000019515	●	25 x 50	140 gr	3780	36	36		4,50
ST 8503850	vrac	5420000019522	●	38 x 50	216 gr	2520	24	24		6,60
GOLD PLUS										
ST 8452550	vrac	5420000065321	●	25 x 50	119 gr	2160	36	36		5,70
ST 8453850	vrac	5420000065338	●	38 x 50	182 gr	1440	24	24		7,38
ULTRA DELICATE										
ST 8612550	vrac	5420000065345	●	25 x 50	119 gr	2160	36	36		5,76
ST 8613850	vrac	5420000065352	●	38 x 50	182 gr	1440	24	24		7,52




INDOOR
 Niet UV bestendig
 Non-résistant UV

OUTDOOR
 UV Bestendig
 Résistant UV

SPEEDY MASK

code									min.	€
INDOOR			Tape	Film						
ST 6413060	vrac	8714828000822	33 m	550 mm	200 gr	-	60	60		4,08
ST 6413061	vrac	8714828000839	33 m	1100 mm	326 gr	-	20	20		6,53
ST 6413064	vrac	8714828000846	20 m	2700 mm	473 gr	480	20	20		7,71
OUTDOOR										
ST 6413065	vrac	8714828000853	20 m	550 mm	203 gr	960	60	60		5,11
ST 6413066	vrac	8714828000860	20 m	1100 mm	275 gr	720	30	30		6,31
ST 6413068	vrac	8714828001218	17 m	1600 mm	360 gr	-	30	30		6,59
ST 6413070	vrac	8714828000877	17 m	2700 mm	474 gr	720	30	30		8,87

	INDOOR	OUTDOOR
Gebruik <i>Utilisation</i>	binnen <i>intérieur</i>	binnen / buiten <i>intérieur / extérieur</i>
Tape	Supermask UNIVERSAL	Super cloth BLUE
Film	HDPE	HDPE
Temperatuurbestendigheid <i>Résistance thermique</i>	max. 60°C	max. 40°C
Verwijderbaarheid <i>Durée d'enlèvement</i>	2 dagen <i>2 jours</i>	3 weken <i>3 semaines</i>
Ondergrond <i>Surface</i>	glad <i>lisse</i>	glad / ruw <i>lisse / rugueux</i>

DISPENSER HANDY

 Enkel voor indoor • Uniquement pour indoor

code									min.	€
ST 6435011	vrac	8714828000884	Handy 550	60 gr	-	40	1			2,07


INDOOR / OUTDOOR
 UV Bestendig
 Résistant UV


SPEEDY MASK UV. "ANTI-SLIP"

code									min.	€
ST 6490000	vrac	8714828001294	15 m	1600 mm	1149 gr	288	12	12		14,28



Soft PVC tape - TOP QUALITY • Soft PVC tape - TOP QUALITY

code									min.	€
ST 4471045	vrac	5420000065048		50 x 33	287 gr	1080	-	18	18	6,21

	SOFT PVC TOP	PVC STANDA(A)RD
Temperatuurbestendigheid <i>Résistance thermique</i>	-20°C → 80°C	-5°C → 60°C
Kleefkracht <i>Adhésivité</i>	zeer goed <i>très bonne</i>	goed <i>bonne</i>
Dragersupport <i>Support</i>	PVC	PVC
Kleeflaag <i>Adhésif</i>	natuurrubber <i>caoutchouc naturel</i>	natuurrubber <i>caoutchouc naturel</i>
Rekbaarheid <i>Elasticité</i>	240 %	150 %



Soft PVC tape - STANDAARD • Soft PVC tape - STANDAARD

code									min.	€
ST 9400199		5420000046887		50 x 33	2266 gr	144	36	6	1	29,50

Prijs per pack van 5+1 gratis • Prix par pack de 5+1 gratuit



Isolatietape, soft PVC Ruban adhésif isolant, soft PVC



code									min.	€
Prijs per 5 rollen • Prix par 5 rouleaux										
ST 1001005	Shrink	5420000048942		19 x 20	375 gr	-	40	1		8,53
ST 1001010	Shrink	5420000048959		19 x 20	375 gr	-	40	1		8,53
ST 1001018	Shrink	5420000048966		19 x 20	375 gr	-	40	1		8,53
ST 1001022	Shrink	5420000048973		19 x 20	375 gr	-	40	1		8,53
ST 1001025	Shrink	5420000048980		19 x 20	375 gr	-	40	1		8,53
ST 1001027	Shrink	5420000048997		19 x 20	375 gr	-	40	1		8,53
ST 1001120	Shrink	5420000049000		19 x 20	375 gr	-	40	1		9,51
ST 1001500	Shrink	5420000049017		19 x 20	375 gr	-	40	1		10,33
Prijs per rol • Prix par rouleau										
ST 1002075	Shrink	5420000049024		50 x 20	200 gr	-	80	1		4,48
ST 1002090	Shrink	5420000049031		50 x 20	200 gr	-	80	1		4,48
ST 1002005	Shrink	5420000058583		50 x 20	200 gr	-	80	1		4,48
ST 1002025	Shrink	5420000058569		50 x 20	200 gr	-	80	1		4,48
ST 1002050	Shrink	5420000058576		50 x 20	200 gr	-	80	1		4,48

ST 1001500


SUPER DUCT


**SUPER DUCT
HEAVY DUTY
"ALL WEATHER"**

SUPER METAL


code								min.	€
Duct TAPE ECO (ST 101)									
					mm x m				
ST 4471101	vrac	8714828010067	●	48 x 50	302 gr	756	36	36	7,42
Super Duct (ST 401)									
ST 4471960	vrac	8714828000754	●	50 x 50	492 gr	1152	24	24	9,83
ST 4471890	vrac	8714828000778	●	50 x 50	506 gr	1152	24	24	9,83
ST 4471900	vrac	8714828000761	●	50 x 50	498 gr	1152	24	24	9,83
Super Duct Heavy Duty (ST 501)									
ST 4474241	vrac	8714828001362	●	50 x 50	650 gr	432	24	24	13,89
Super Metal - 40 micron									
ST 9105050	vrac	5420000025158		alu - 40 micron	50 x 50	453 gr	864	24	5,92
ST 9107075	vrac	5420000025165		alu - 40 micron	75 x 50	759 gr	960	16	8,89
ST 9108120	vrac	5420000025172		alu - 40 micron	100 x 50	986 gr	720	12	12,81

	SUPER DUCT ECO	SUPER DUCT	SUPER DUCT HEAVY DUTY	SUPER METAL
Temperatuursbestendigheid <i>Résistance thermique</i>	-10°C → 75°C	-15°C → 60°C	-25°C → 80°C	-20°C → 120°C
Kleefkracht <i>Adhésivité</i>	sterk <i>forte</i>	zeer sterk <i>très forte</i>	zeer sterk <i>très forte</i>	goed <i>bonne</i>
Drager <i>Support</i>	Polyester weefsel <i>Fibre polyester</i>	Polyester weefsel <i>Fibre polyester</i>	PE vezelbekleding <i>couvert fibre PE</i>	ALU
Kleeflaag <i>Adhésif</i>	synthetisch rubber <i>caoutchouc synth.</i>	Hotmelt	synthetisch rubber <i>caoutchouc synth.</i>	acrylaat <i>acrylique</i>
Rekbaarheid <i>Elasticité</i>	-	-	-	-

Zelfklevende PE beschermfolie, groen transparant
Film plastique de protection PE, autocollant transparent vert



code									min.	€
GROEN • VERT			mm x m							
DT 361025	vrac	5420000018617	LDPE - 60 micron	250 x 100	1512 gr	-	12	12		24,50
DT 361050	vrac	5420000018624	LDPE - 60 micron	500 x 100	2615 gr	108	6	6		48,30
DT 361010	vrac	5420000018600	LDPE - 60 micron	1000 x 100	7900 gr	48	4	4		95,50



Zelfklevende voegband met glasvezel • Tape en fibre auto-collant

code									min.	€
			mm x m							
ST 2080550	vrac	5420000043619		48 x 90	310 gr	480	24	24		5,87



"DUOBAND" dubbelzijdige afplaktape, voor het aanhechten van afdekmaterial (papier, folie), gemakkelijk verwijderbaar
"DUOBAND" tape double face de masquage pour fixation de films de masquage, enlèvement facile du tape adhésif







code									min.	€
			mm x m							
DT 312530	vrac	5420000026285		30 x 25	226 gr	-	60	60		7,40

DUOBAND



"SuperMount" carpet tape, dubbelzijdig klevende tape, handscheurbaar, polyester weefsel, hoge hechtingskracht

"SuperMount" carpet tape, ruban adhésif double face toilée, déchirable à la main, fibre polyesther, forte adhésivité

code							min.	€
ST 4470550	vrac	8714828000808	mm x m 50 x 25	320 gr	720	24	24	8,02









SUPERMOUNT
Carpet tape



"SuperMount" foam tape, dubbelzijdig klevende tape, voor het muurvast zetten van oa. badkameraccessoires, waterbestendig, permanente hechting

"SuperMount" foam tape, ruban adhésif double face mousse pour la fixation d'accessoires de salle de bain, miroirs, crochets etc, résistant à l'eau, adhésivité permanente









code							min.	€
ST 4473085	vrac	8714828000792	mm x m 25 x 5	55 gr	768	48	48	3,77



SUPERMOUNT
Foam tape



Zelfklevende PVC waarschuwingstape
Ruban de signalisation adhésif PVC

code							min.	€
ST 9300100	vrac	5420000025202		mm x m 50 x 33	345 gr	864	36	5,52
ST 9300200	vrac	5420000025219		50 x 33	345 gr	864	36	5,52



Verpakkingstape PP 25 nm • Tape d'emballage PP 25 nm

code								min.	€
				mm x m					
ST 9200202	vrac	5420000025196	bruin / brun	50 x 66	196 gr	1440	36	36	2,96
ST 9200101	vrac	5420000025189	transparant(e)	50 x 66	196 gr	1440	36	36	2,96



Verpakkingstape PVC met bedrukking "BREEKBAAR-FRAGILE-ZERBRECHLICH"
Tape d'emballage PVC avec impression "BREEKBAAR-FRAGILE-ZERBRECHLICH"

code								min.	€
				mm x m					
ST 4105004	vrac	8714828000938	wit-rood blanc-rouge	50 x 66	233 gr	-	36	36	5,50

Handdispenser met beschermer • Dérouleur de tape avec protégé couteau

code								min.	€
				mm					
ST 3008680		5420000035164	HM	50	670 gr	-	20	1	19,75



Voor gepersonaliseerde bedrukkingen
gelieve ons te contacteren

Pour des impressions personnalisées
veuillez nous contacter svp