

3

DIAMANTGEREEDSCHAP EN MACHINES DISQUES DIAMANTES ET MACHINES

DIAMANTDROOGZAGEN
DIAMANTZAGEN
VOOR DROOG EN NAT GEBRUIK
SLIJKOPPEN EN VOEGENFREZEN

TOEBEHOREN VOOR POLIJSTMACHINES
DIAMANT BOORKRONEN

TOEBEHOREN VOOR TEGELBOREN &
BOORTECHNIEK

ELEKTRISCHE
DIAMANTZAAGMACHINES

DISQUES DIAMANTÉS POUR USAGE À SEC

*DISQUES DIAMANTÉS
POUR USAGE À SEC ET USAGE À EAU*

*DISQUES À SURFACER
ET FRAISES À DÉJOINTOYER*

*ACCESSOIRES POUR MACHINE À POLIR
COURONNES DIAMANTÉES*

*ACCESSOIRES POUR FORETS SPECIALE
CARRELAGE & TECHNIQUES DE FORAGE*

*TRONÇONNEUSES DIAMANTÉES
ÉLECTRIQUES*



BATTIPAV™

PRO DIAXO®
WWW.PRODIAXO.COM

PRODIA XO QUICK SEARCH 4-STEP

1

 BEPAAL
DE MACHINE

 DÉTERMINER
LA MACHINE

2

 BEPAAL
DE DIAMETER
EN HET ASGAT

 DÉTERMINER
LE DIAMÈTRE
ET L'ALÉSAGE

3

 BEPAAL
HET KWALITEITS-
NIVEAU

 DÉTERMINER
LE NIVEAU DE
QUALITÉ

4

 KIES HET TE
BEWERKEN
MATERIAAL

 CHOISISSEZ
LE MATÉRIAU

 HAAKSE SLIJPER
MEULEUSE

 SLEUVENZAAG
RAINUREUSE

 DOORSLIJPER
TRONÇONNEUSE

 AFKORTZAAGMACHINE
SCIE CIRCULAIRE

 TEGELZAAG
COUPE CARRELAGE


 TAFELZAAG
TABLE DE SCIAGE

 VLOERZAAG
SCIE DE SOL


 VERSTEK-
ZAAGMACHINE
SCIE À ONGLET

 SCHUURMACHINE
PONCEUSE


TOP



PREMIUM



PRO



BASIC


 LEVENSDUUR
LONGÉVITÉ


PERFORMANCE

 NATUURSTEEN
PIERRE NATUREL

 TEGELS
CARRELAGES

 DAKBEDEKKING
TOITURES

 CEMENT / BETON
CIMENT / BÉTON

 BAKSTEEN
BRIQUES

 MET OF ZONDER
WATERKOELING

 NAT OF DROOG
GEBRUIK

 AVEC OU SANS
REFROIDISSEMENT
À EAU

À EAU OU À SEC



PRODIAXO QUICK SEARCH

KARAKTERISTIEKEN / CARACTÉRISTIQUES



**LASERGEST
SOUDÉS LASER**



**Organisation for the
Safety of Abrasives**



SILENT



LONG LIFE



SPEED CUT



NEW TECHNOLOGY

CUBIX





REVOLUTIONAIRE TECHNOLOGIE WAARBIJ DE VERDELING VAN DE DIAMANTEN IN DE SEGMENTEN OP EEN GELIJKMATIGE EN GESTRUCTUREERDE MANIER GEBEURT.

DEZE OPTIMALE VERDELING RESULTEERT IN LANGERE LEVENSDUUR, GELIJKMATIGE SLIJTAGE EN EEN SNELLE SNEDE.

TECHNOLOGIE RÉVOLUTIONNAIRE QUI PERMET À CHAQUE GRAIN DE DIAMANT D'ÊTRE PLACÉ DE FAÇON STRUCTURÉE DANS UN SEGMENT.















CETTE STRUCTURE OPTIMALE PERMET UNE PLUS GRANDE LONGÉVITÉ AINSI QU'UNE USURE UNIFORME ET UNE HAUTE PERFORMANCE DE LA VITESSE DE COUPE.



UNIVERSAL
BASIC CONSTRUCTION


EN 13236



















 Algemene bouwmaterialen, niet gewapend beton, klinkers, dakpannen, boordstenen
 Matériaux de construction générale, béton non armé, clinkers, tuiles, bordures

code										€	
			mm	mm	mm	mm					
DX 110115		5420000019928	115	22,2	10	2	107 gr	-	1	1	7,90
DX 110125		5420000019935	125	22,2	10	2,3	144 gr	-	1	1	9,77
DX 110230		5420000019942	230	22,2	10	2,3	618 gr	-	1	1	24,70
Prijs per 5 st. • Prix par 5 pcs											
DX 110199		5420000058842	125	22,2	10	2,3	750 gr	-	1	1	41,50
Prijs per 3 st. • Prix par 3 pcs											
DX 110298		5420000058859	230	22,2	10	2,8	1920 gr	-	1	1	63,00

LASER BETON
PRO CONSTRUCTION


EN 13236


 Beton, gewapend beton, klinkers, boordstenen
 Béton, béton armé, clinkers, bordures

code										€	
			mm	mm	mm	mm					
DX 250115		5420000019973	115	22,2	10	2,2	128 gr	-	1	1	21,06
DX 250125		5420000019980	125	22,2	10	2,2	150 gr	-	1	1	22,40
DX 250128		5420000064911	125	X-LOCK / 22,2	10	2,2	160 gr	-	1	1	23,50
DX 250140		5420000025387	140	22,2	10	2,4	200 gr	-	1	1	34,50
DX 250150		5420000022331	150	22,2	10	2,4	225 gr	-	1	1	37,07
DX 250230		5420000019997	230	22,2	10	2,6	604 gr	-	1	1	48,33
Prijs per 5 st. • Prix par 5 pcs											
DX 250199		5420000058866	125	22,2	10	2,2	750 gr	-	1	1	88,50
Prijs per 3 st. • Prix par 3 pcs											
DX 250298		5420000058873	230	22,2	10	2,6	1950 gr	-	1	1	108,80


XLOCK


PERFORMER PRO CONSTRUCTION



XLOCK



Algemene bouwmaterialen, beton, klinkers, dakpannen, boordstenen
Matériaux de construction générale, béton, clinkers, tuiles, bordures

code									min.	€	
		mm	mm	mm	mm						
DX 440115		5420000018747	115	22,2	10	1,8	160 gr	-	1	1	31,58
DX 440125		5420000018754	125	22,2	10	2,1	199 gr	-	1	1	34,72
DX 441126		5420000064928	125	X-LOCK / 22,2	10	2,2	199 gr	-	1	1	39,25
DX 440150		5420000023499	150	22,2	10	2,4	234 gr	-	1	1	49,62
DX 440180		5420000024328	180	22,2	10	2,5	376 gr	-	1	1	55,80
DX 440230		5420000018761	230	22,2	10	2,8	713 gr	-	1	1	68,20

POWER N PREMIUM CONSTRUCTION



Beton, gewapend beton, harde klinkers, boordstenen
Béton, béton armé, clinkers durs, bordures

code									min.	€	
		mm	mm	mm	mm						
DX 290115		5420000020269	115	22,2	10	2,6	137 gr	-	1	1	42,00
DX 290125		5420000020276	125	22,2	10	2,6	160 gr	-	1	1	49,00
DX 291126		5420000064959	125	X-LOCK / 22,2	10	2,4	160 gr	-	1	1	56,00
DX 290230		5420000020283	230	22,2	10	2,8	589 gr	-	1	1	109,00




XLOCK

EVOLUTION CUBIX TOP CONSTRUCTION



Grindtegels, beton, sterk gewapend beton
Dalles gravillonnées, béton, béton fortement armé











code									min.	€	
		mm	mm	mm	mm						
DX 286230		5420000059214	230	22,2	12	2,4	700 gr	-	1	1	106,40

STEELMASTER
TOP CONSTRUCTION


EN 13236


Harde materialen, gewapend beton, ijzer, I profielen
Matériaux durs, béton armé, fer, profilés I











code								min.	€	
		mm	mm	mm	mm					
DX 270230	 542000020191	230	22,2	10	2,4	597 gr	-	1	1	118,80

Dankzij zijn nieuwe metaallegering gaat deze schijf even makkelijk doorheen metaal alsook door de hardste materialen zoals gewapend beton

Grâce à son nouvel alliage, le disque coupe aussi bien l'acier que les matériaux les plus durs comme béton armé
BLADE RUNNER
TOP CONSTRUCTION


EN 13236


Grindtegels, beton, sterk gewapend beton, kandla
Dalles gravillonnées, béton, béton fortement armé, kandla

code								min.	€	
		mm	mm	mm	mm					
DX 275150	 5420000027503	150	22,2	10	2,2	196 gr	-	1	1	81,10
DX 275200	 5420000026179	200	22,2	10	2,4	414 gr	-	1	1	106,10
DX 275230	 5420000020207	230	22,2	12	2,7	580 gr	-	1	1	143,40


 "Kandla": platte (± 4-5 cm) natuurlijke zandsteen
 "Kandla": grès naturel, plat (± 4-5 cm)









ECLIPSE SILENCE
TOP CONSTRUCTION


PLUS+



EN 13236


Beton, gewapend beton, harde klinkers, boordstenen
Béton, béton armé, clinkers durs, bordures

code								min.	€	
		mm	mm	mm	mm					
DX 280230	 5420000033788	230	22,2	15	2,5	850 gr	-	1	1	163,00

"Sandwich" Core

15 mm !



RESCUE PREMIUM CONSTRUCTION



Alle steensoorten (behalve abrasieve materialen), metalen, gietijzer, hout, glas ...
Tous les matériaux (sauf matériaux abrasifs), métaux, fonte, bois, verres ...

code							min.	€	
		mm	mm	mm	mm				
DX 375125		5420000043299	125	22,2	8	2,8	400 gr	- 1 1	51,18
DX 375230		5420000020351	230	22,2	8	2,7	572 gr	- 1 1	155,00

"MULTI USE"

"Multifunctioneel blad "allrounder" speciaal ontwikkeld voor urgentieinterventies
Alle steensoorten (behalve abrasieve materialen) - kunststoffen - metalen - hout - rubber - glas
Disque polyvalent pour application variée pour toutes les interventions d'urgence
Coupe tous les matériaux (sauf matériaux abrasifs) : pierre artificielle et naturelle
métaux - plastique - bois - caoutchoucs - verres



C-FIBER-TURBO PREMIUM CONSTRUCTION



Sidings, vezelcementplaten, tegels
Sidings, plaques cimentées, carrelages

**VOOR VEZELCEMENT
POUR FIBRE-CIMENT**



code							min.	€
		mm	mm	mm	mm			
DX 602125		5420000028975	125	22,2	7	1,4	100 gr	- 1 1 38,58
DX 602202		5420000028982	200	30,0	7	1,8	366 gr	- 1 1 66,30
DX 602232		5420000028999	230	30,0	7	1,8	449 gr	- 1 1 72,80
DX 602302		5420000029002	300	30,0	7	2,6	975 gr	- 1 1 120,60

WAVED TURBO PRO CONSTRUCTION
















Baksteen middelhard, poroton, vezelcementplaten
Briques demi-durs, poroton, plaques cimentées

code							min.	€
		mm	mm	mm	mm			
DX 430125		5420000020412	125	22,2	7	2,2	139 gr	- 1 1 25,37
DX 430230		5420000020429	230	22,2	8	2,8	656 gr	- 1 1 68,20














TURBO ABRASIV
PRO CONSTRUCTION


Baksteen zacht, asfalt, ytong, abrasieve materialen
 Briques tendres, asphalte, ytong, matériaux abrasifs

code										min.	€
			mm	mm	mm	mm					
DX 425115		5420000020368	115	22,2	7	2,2	119 gr	-	1	1	21,00
DX 425125		5420000020375	125	22,2	7	2,2	138 gr	-	1	1	25,37
DX 425150		5420000020382	150	22,2	7	2,2	195 gr	-	1	1	34,72
DX 425230		5420000020399	230	22,2	9	2,8	655 gr	-	1	1	64,50













PANTHER
PREMIUM GRANITE / CONSTRUCTION


Harde tegels, marmer, graniet, dakpannen, bouwmaterialen, beton
 Carrelages durs, marbre, granite, tuiles, matériaux de construction, béton

code										min.	€
			mm	mm	mm	mm					
DX 330115		5420000018716	115	22,2	10	2,2	170 gr	-	1	1	34,72
DX 330125		5420000018723	125	22,2	10	2,2	195 gr	-	1	1	39,09
DX 330180		5420000024595	180	22,2	10	3,0	399 gr	-	1	1	50,62
DX 330230		5420000018730	230	22,2	12	3,0	725 gr	-	1	1	82,40



COBRA
PREMIUM GRANITE


Harde tegels, marmer, graniet
 Carrelages durs, marbre, granite

code										min.	€
			mm	mm	mm	mm					
DX 345125		5420000020337	125	22,2	10	2,5	160 gr	-	1	1	47,10
DX 346126		5420000064942	125	X-LOCK / 22,2	10	2,5	160 gr	-	1	1	49,85
DX 345230		5420000020344	230	22,2	12	2,8	632 gr	-	1	1	99,20

XLOCK


RIM
BASIC CERAMICS



Keramische wandtegels • Carrelages murales en céramiques

code										min.	€
			mm	mm	mm	mm					
DX 507115		5420000020436	115	22,2	6	2,2	117 gr	-	1	1	11,14
DX 507125		5420000020443	125	22,2	6	2,2	135 gr	-	1	1	14,22

DOLPHIN RIM
PRO CERAMICS



Keramische tegels (+ hard)
 Carrelages céramiques (+ durs)

code										min.	€
			mm	mm	mm	mm					
DX 550115		5420000018778	115	22,2	7	1,4	116 gr	-	1	1	18,59
DX 550125		5420000018785	125	22,2	7	1,4	137 gr	-	1	1	20,50
DX 550181		5420000020450	180	25,4	7	1,6	282 gr	-	1	1	35,95
DX 550201		5420000020467	200	25,4	7	1,6	364 gr	-	1	1	44,58
DX 550231		5420000020474	230	25,4	7	1,6	453 gr	-	1	1	58,90
DX 550251		5420000020481	250	25,4	7	1,6	562 gr	-	1	1	78,20
DX 550302		5420000020498	300	30/25,4	7	2,0	1010 gr	-	1	1	136,40
DX 550352		5420000020504	350	30/25,4	7	2,0	1356 gr	-	1	1	167,00




PRECISION THIN RIM
PREMIUM CERAMICS








Gres tegels • Carrelages grès















code										min.	€
			mm	mm	mm	mm					
DX 661125		5420000037366	125	22,2	5	1,2	120 gr	-	1	1	23,18
DX 662126		5420000064966	125	X-LOCK / 22,2	5	1,2	120 gr	-	1	1	28,00

XLOCK

OCTOPUS T TURBO
PREMIUM CERAMICS


 \emptyset 115 / \emptyset 125 mm
  \emptyset 150 → \emptyset 300 mm
 EN 13236
 
 
 

Gres tegels • Carrelages grès













code									min.	€	
			mm	mm	mm	mm					
DX 600115		5420000018792	115	22,2	7	1,4	108 gr	-	1	1	22,96
DX 600125		5420000018808	125	22,2	7	1,4	120 gr	-	1	1	24,75
DX 601181		5420000030091	180	25,4	10	1,4	340 gr	-	1	1	49,56
DX 601201		5420000030107	200	25,4	10	1,6	446 gr	-	1	1	59,50
DX 601230		5420000030114	230	22,2	10	1,6	530 gr	-	1	1	62,60
DX 601231		5420000030121	230	25,4	10	1,6	530 gr	-	1	1	62,60

VIPER
TOP GRES

 EN 13236
 
 
 

 **EXTRA FINE !**
TILES ONLY !!!

Gres tegels • Carrelages grès









code									min.	€	
			mm	mm	mm	mm					
DX 675115		5420000024137	115	22,2	10	1,4	106 gr	-	1	1	28,50
DX 675125		5420000024144	125	22,2	10	1,4	130 gr	-	1	1	29,68
DX 676126		5420000065727	125	X-LOCK / 22,2	10	1,4	130 gr	-	1	1	35,00
DX 675199		5420000058880	125	22,2	10	1,4	600 gr	-	1	1	128,80

Prijs per 5 st. • Prix par 5 pcs


XLOCK
BOA PRECISION TURBO
TOP GRES


 EN 13236
 
 
 

Gres tegels • Carrelages grès

code									min.	€	
			mm	mm	mm	mm					
DX 679115		5420000049185	115	22,2	10	1,4	110 gr	-	1	1	35,50
DX 679125		5420000049192	125	22,2	10	1,4	125 gr	-	1	1	37,97

PYTHON TOP GRES

EN 13236



Gres tegels • Carrelages grès

code											min.	€
		mm	mm	mm	mm							
DX 680126		5420000064935	125	X-LOCK / 22,2	10	1,4	125 gr	-	1	1		41,00

XLOCK



SUPER GRES TOP CERAMICS



EN 13236



Hardste keramische tegels, gres tegels, natuursteen (met een dikte tot 40 mm) en graniet
Céramique, grès durs, pierre naturelle (jusqu'à 40 mm d'épaisseur) et granite



10 mm !

code											min.	€
		mm	mm	mm	mm							
DX 635181		5420000062610	180	25,4	10	2,4	408 gr	-	1	1		76,30
DX 635201		5420000062627	200	25,4	10	2,4	472 gr	-	1	1		88,50
DX 635231		5420000047440	230	25,4	10	2,4	658 gr	-	1	1		95,20
DX 635251		5420000047457	250	25,4	10	2,4	812 gr	-	1	1		137,80
DX 635301		5420000047464	300	30,0/25,4	10	2,6	1300 gr	-	1	1		196,00
DX 635351		5420000047471	350	30,0/25,4	10	2,8	1906 gr	-	1	1		217,00

"Sandwich" Core

MARMOR TOP CERAMICS

Marmer, keramische tegels, gres tegels
Marbre, carrelage en céramique et en grès

EN 13236



code											min.	€
		mm	mm	mm	mm							
DX 681180		5420000043305	180	22,2	7	1,7	380 gr	-	1	1		47,99
DX 681231		5420000029750	230	25,4	7	1,7	413 gr	-	1	1		70,80
DX 681251		5420000029767	250	25,4	7	1,7	576 gr	-	1	1		89,20
DX 681351		5420000020542	350	25,4	7	2,0	1369 gr	-	1	1		217,00



MARMOR PRO CERAMICS


Marmer • Marbre












code											min.	€
		mm	mm	mm	mm							
DX 683125		5420000029729	125	22,2	3,2	2,2	17 gr	-	1	1		27,55
DX 683231		5420000029736	230	25,4	2,9	2,5	634 gr	-	1	1		57,50
DX 683351		5420000029743	350	25,4	4,0	3,2	1546 gr	-	1	1		117,50

GLASS
PRO CERAMICS


Glas • Verre














code								
		mm	mm	mm	mm			€
DX 686231	 5420000029712	230	25,4	3,1	2,5	614 gr	- 1 1	50,25


PANTHER
PREMIUM GRANITE / CONSTRUCTION


EN 13236


 Harde tegels, marmer, graniet, dakpannen, bouwmaterialen, beton
 Carrelages durs, marbre, granite, tuiles, matériaux de construction, béton













code								
		mm	mm	mm	mm			€
DX 330300	 5420000020290	300	20,0	10	3,0	1328 gr	- 1 1	155,00
DX 330301	 5420000020306	300	25,4	10	3,0	1316 gr	- 1 1	155,00
DX 330351	 5420000020320	350	25,4	8	3,5	2013 gr	- 1 1	193,00

LASER UNI
PRO CONSTRUCTION


EN 13236


 new
design












 Betonblokken, klinkers, middelharde materialen
 Blocs béton, clinkers, matériaux demi-durs

code								
		mm	mm	mm	mm			€
DX 112301	 5420000019959	300	25,4	10	3,0	1246 gr	- 1 1	86,00
DX 112351	 5420000019966	350	25,4	10	3,2	1773 gr	- 1 1	108,00
DX 112401	 vrac 5420000027084	400	25,4	10	3,6	2250 gr	- 1 1	138,00


LASER UNI TURBO
PRO CONSTRUCTION


EN 13236


 Betonblokken, klinkers, middelharde materialen
 Blocs béton, clinkers, matériaux demi-durs


code								
		mm	mm	mm	mm			€
DX 115501	 5420000066205	500	25,4	10	3,6	4200 gr	- 1 1	169,00
DX 115601	 5420000066212	600	25,4	10	4,0	7300 gr	- 1 1	275,00
DX 115701	 5420000066229	700	25,4	10	4,8	10100 gr	- 1 1	387,00

BETOBLOC BAU
PRO CONSTRUCTION

EN 13236



Betonblokken (snelbouw), holle bakstenen (zeer grote)
Blocs béton (construction rapide), briques creuses (très grandes)



code			mm	mm	mm	mm			min.	€	
DX 254601	vrac	5420000040236	600	25,4	10	4,6	2500 gr	-	1	1	302,00
DX 254651	vrac	5420000030411	650	25,4	10	4,6	3000 gr	-	1	1	363,00
DX 254754	vrac	5420000029798	750	60,0/40,0	10	4,6	11750 gr	-	1	1	543,00
DX 254906	vrac	5420000029224	900	60,0	10	4,6	13250 gr	-	1	1	679,00

LASER BETON
PRO CONSTRUCTION



EN 13236



Betonblokken, klinkers, middelharde materialen
Blocs béton, klinkers, matériaux demi-durs




code			mm	mm	mm	mm			min.	€	
DX 250301		5420000020009	300	25,4	10	3,0	1226 gr	-	1	1	99,20
DX 250350		5420000024939	350	20,0	10	3,2	1793 gr	-	1	1	121,50
DX 250351		5420000020016	350	25,4	10	3,2	1804 gr	-	1	1	121,50
DX 250401	vrac	5420000023505	400	25,4	10	3,2	2250 gr	-	1	1	160,00
DX 250451	vrac	5420000024557	450	25,4	10	3,6	3815 gr	-	1	1	214,00
DX 250501	vrac	5420000024243	500	25,4	10	3,6	4625 gr	-	1	1	262,00
DX 250601	vrac	5420000024564	600	25,4	10	4,0	7900 gr	-	1	1	316,00
DX 250705	vrac	5420000024571	700	55,0	10	4,5	11250 gr	-	1	1	512,00

MASTER BETON
PREMIUM CONSTRUCTION

EN 13236



Betonblokken, gewapend beton, hard tot zeer harde materialen
Blocs béton, béton armé, matériaux durs
















code			mm	mm	mm	mm			min.	€	
DX 253300		5420000020030	300	20,0	10	2,8	1245 gr	-	1	1	119,20
DX 253350		5420000023963	350	20,0	10	2,8	1683 gr	-	1	1	155,00
DX 253351		5420000020047	350	25,4	10	2,8	1715 gr	-	1	1	155,00
DX 253400		5420000023970	400	20,0	10	3,2	2460 gr	-	1	1	185,00
DX 253401	vrac	5420000020054	400	25,4	10	3,2	2584 gr	-	1	1	185,00
DX 253451	vrac	5420000020061	450	25,4	10	3,6	3840 gr	-	1	1	230,00
DX 253501	vrac	5420000020078	500	25,4	10	3,6	4670 gr	-	1	1	324,00
DX 253601	vrac	5420000022348	600	25,4	10	4,5	7900 gr	-	1	1	386,00
DX 253651	vrac	5420000025035	650	25,4	10	4,5	9800 gr	-	1	1	442,00
DX 253701	vrac	5420000034839	700	25,4	10	4,5	11250 gr	-	1	1	657,00
DX 253706	vrac	5420000034846	700	60,0/55,0	10	4,8	11250 gr	-	1	1	657,00

DX 253706 :
2 EXTRA ZIJGATEN 13 mm !
2 TROUS EXTRA 13 mm !

BLADE RUNNER
TOP CONSTRUCTION



EN 13236















Betonblokken, zwaar gewapend beton
Blocs béton, béton fortement armé


code									min.	€	
		mm	mm	mm	mm						
DX 275301		542000020214	300	25,4	12	2,8	1054 gr	-	1	1	199,00
DX 275350		542000023987	350	20,0	12	2,8	1676 gr	-	1	1	243,00
DX 275351		542000020221	350	25,4	12	2,8	1671 gr	-	1	1	243,00
DX 275400		542000023994	400	20,0	12	3,2	2497 gr	-	1	1	284,00
DX 275401		542000023482	400	25,4	12	3,2	2476 gr	-	1	1	284,00

POWER N
PREMIUM CONSTRUCTION

EN 13236


Betonblokken, gewapend beton
Blocs béton, béton armé

code									min.	€	
		mm	mm	mm	mm						
DX 290301		542000024113	300	25,4	10	3,0	1303 gr	-	1	1	142,40
DX 290350		542000064119	350	20,0	10	3,0	1800 gr	-	1	1	167,00
DX 290351		542000024120	350	25,4	10	3,0	1825 gr	-	1	1	167,00
DX 290400		542000065420	400	20,0	10	3,0	2250 gr	-	1	1	211,00
DX 290401		542000032569	400	25,4	10	3,0	2250 gr	-	1	1	211,00




**LASER ASPHALT
PRO CONSTRUCTION**



Asfalt • Asphalt

code								min.	€
		mm	mm	mm	mm				
DX 260301		5420000020108	300	25,4	10	2,8	1231 gr	- 1 1	117,40
DX 260351		5420000020115	350	25,4	10	3,0	1679 gr	- 1 1	155,00

**MASTER ASPHALT
PREMIUM CONSTRUCTION**



Asfalt • Asphalt

code								min.	€
		mm	mm	mm	mm				
DX 261301		5420000020122	300	25,4	10	3,2	1279 gr	- 1 1	168,00
DX 261351		5420000020139	350	25,4	10	3,2	1707 gr	- 1 1	220,00
DX 261401		5420000020146	400	25,4	10	3,5	2663 gr	- 1 1	297,00
DX 261451	vrac	5420000020153	450	25,4	10	4,0	3955 gr	- 1 1	342,00
DX 261501	vrac	5420000023161	500	25,4	10	4,0	4798 gr	- 1 1	368,00
DX 261601	vrac	5420000022362	600	25,4	10	4,5	6000 gr	- 1 1	379,00
DX 261901	vrac	5420000022379	900	25,4	10	4,5	9000 gr	- 1 1	847,00



**LASER SOFT-BETON
PREMIUM CONSTRUCTION**



Verse beton • Béton frais

code								min.	€
		mm	mm	mm	mm				
DX 262301		5420000043916	300	25,4	11	2,8	1650 gr	- 1 1	218,00
DX 262351		5420000020160	350	25,4	11	3,2	1800 gr	- 1 1	276,00
DX 262402		5420000020177	400	30,0	11	3,2	2397 gr	- 1 1	308,00
DX 262452	vrac	5420000020184	450	30,0	11	3,6	4043 gr	- 1 1	344,00

LASER COMBI BETON/ASPHALT PRO CONSTRUCTION




Beton & asfalt • Béton & asphalte

code										min.	€
			mm	mm	mm	mm					
DX 266350		5420000023857	350	20,0	10	3,2	1941 gr	-	1	1	114,50
DX 266351		5420000022409	350	25,4	10	3,2	1937 gr	-	1	1	114,50



MASTER COMBI BETON/ASPHALT PREMIUM CONSTRUCTION



Beton & asfalt • Béton & asphalte


code										min.	€
			mm	mm	mm	mm					
DX 268351		5420000022386	350	25,4	13+2	2,8	1823 gr	-	1	1	235,00
DX 268401		5420000022393	400	25,4	13+2	3,2	2565 gr	-	1	1	263,00



TOEBEHOREN VOOR DIAMANTSCHIJVEN ACCESSOIRES POUR DISQUES DIAMANTÉS

Reduceerring • Bague de réduction

code							min.	€
			mm	mm	mm			
DX 960020	vrac	5420000033931	60,0 >	25,4	3,2	56 gr	- 1 1	9,07
DX 960029	vrac	5420000033979	30,0 >	20,0	2,0	6 gr	- 1 1	6,77
DX 960028	vrac	5420000033962	30,0 >	22,2	2,8	7 gr	- 1 1	6,77
DX 960041	vrac	5420000034075	30,0 >	25,4	1,4	2 gr	- 1 1	6,77
DX 960030	vrac	5420000033986	30,0 >	25,4	2,0	3 gr	- 1 1	6,77
DX 960037	vrac	5420000034051	25,4 >	15,0	1,8	5 gr	- 1 1	5,37
DX 960035	vrac	5420000034037	25,4 >	16,0	3,2	8 gr	- 1 1	5,37
DX 960042	vrac	5420000034082	25,4 >	20,0	1,4	2 gr	- 1 1	5,37
DX 960032	vrac	5420000034006	25,4 >	20,0	2,0	3 gr	- 1 1	5,37
DX 960033	vrac	5420000034013	25,4 >	20,0	3,2	5 gr	- 1 1	5,37
DX 960034	vrac	5420000034020	25,4 >	22,2	1,4	1 gr	- 1 1	5,37
DX 960031	vrac	5420000033993	25,4 >	22,2	1,6	1 gr	- 1 1	5,37
SPECIAL STIHL®								
DX 960043	vrac	5420000034099	25,4 >	20,0	10	14 gr	- 1 1	9,94



Slijpsteen • Pierre d'affutage



code							min.	€
				mm				
EE 35910	vrac	4026851006738		200 x 100 x 50	1705 gr	-	1 1	22,50

Blaue prijs • Prix bleu

GC - HARD
PREMIUM CONSTRUCTION


EN 13236

Harde materialen, beton • Matériaux durs, béton

code									min.	€	
			mm	mm	mm	mm					
DX 731100		5420000046504	100	22,2	8,3	4,5	360 gr	-	1	1	62,50
DX 731125		5420000046481	125	22,2	8,3	4,5	480 gr	-	1	1	90,70

GC - SOFT
PREMIUM CONSTRUCTION


EN 13236


Abrasieve materialen (verse beton)
Matériaux abrasifs (béton frais)

code									min.	€	
			mm	mm	mm	mm					
DX 732125		5420000020603	125	22,2	8,3	4,9	472 gr	-	1	1	78,20


TURBO GC-HARD
PREMIUM CONSTRUCTION


EN 13236


Harde beton • Béton dur

code									min.	€	
			mm	mm	mm	mm					
DX 733125		5420000024090	125	22,2	8,5	4,5	454 gr	-	1	1	71,40
DX 733180		5420000024106	180	22,2	8,5	4,5	1097 gr	-	1	1	111,20

DIATOP PLUS
TOP CONSTRUCTION


EN 13236



 Agresieve vertanding
 Denture plus agressive

Harde beton • Béton dur

code								min.	€
			mm	mm					
DX 734125		5420000043282	125	22,2	360 gr	-	1	1	84,00



PCD-HARD
PREMIUM CONSTRUCTION



Epoxy coating, lijmen, dekvloeren en bitumen
Revêtement en résine, colles, chape et bitume

code							min.	€
DX 736126		mm	mm	480 gr	-	1	1	189,00

Duo - Disc
PREMIUM GRANITE/CONSTRUCTION



Natuursteen • Pierre naturelle




code							min.	€
DX 700125		mm	mm	266 gr	-	1	1	78,30



SNIJEN & POLIJSTEN
COUPER & POLIR



MULTI-TASK
PREMIUM CONSTRUCTION



Rioolbuizen in PVC / PE / PU / PRV
Canalisations en PVC / PE / PU / PRV

code							min.	€
DX 215125		mm	mm	348 gr	-	1	1	115,40

Verzorgde en gelijkmatige afschuining
(afschuiningsgeleider)
Chanfrein net et régulier
(guide de chanfreinage)

Carbide diamanten op de snij-
en afschuiningsvlakken
Diamants électrodéposés sur les
sections de coupe et de chanfreinage



Snijden en afschuinen in één enkele handeling
Coupe et chanfreine en une seule opération

Veilig afschuinen
Chanfreinage sécurisé










Zeer lange levensduur
Très longue durée de vie



STD - Soft
PRO CONSTRUCTION


EN 13236


Abrasieve, zachte voegen
Abrasifs, joints tendre











code									min.	€
		mm	mm	mm	mm	gr				
DX 714125	 542000024359	125	22,2	7,0	6,35	346 gr	-	1	1	63,20

JC - Soft
PREMIUM CONSTRUCTION


EN 13236


 Tandenverset
 Dents alternées

Abrasieve, zachte voegen
Abrasifs, joints tendre











code									min.	€
		mm	mm	mm	mm	gr				
DX 712115	 542000020573	115	22,2	7,5	8(4+4)	375 gr	-	1	1	84,10
DX 712125	 542000020580	125	22,2	7,5	8(4+4)	455 gr	-	1	1	107,90


JC - Hard
PREMIUM CONSTRUCTION


EN 13236



 Tandenverset
 Dents alternées

Harde voegen
Joints durs


code									min.	€
		mm	mm	mm	mm	gr				
DX 710115	 542000020559	115	22,2	7,5	8(4+4)	368 gr	-	1	1	89,70
DX 710125	 542000020566	125	22,2	7,5	8(4+4)	446 gr	-	1	1	103,00



Rubber steunschijf "Flexibel" voor nat & droog gebruik
Support "Flexible" pour patins de polissage pour utilisation à eau et à sec




code								min.	€
DX 745100		5420000034617	M14	100 mm	0,101 kg	-	1	1	17,97

Set Diamantpads - "3-STEP" systeem droog en nat polijsten
Patins de polissage en set - système "3-STEP" polissage à eau et à sec



code								min.	€
DX 750500		5420000034624	H1 → H3	100 mm	0,325 kg	-	1	1	108,30



Set Diamantpads - "7-STEP" systeem nat polijsten
Patins de polissage en set - système "7-STEP" polissage à eau



code								min.	€
DX 752100		5420000034631	Zie tabel Voir tableau	100 mm	0,780 kg	-	1	1	114,50



Color	# Grit
	50
	100
	200
	400
	800
	1500
	3000

Diamantpads - nat polijsten • Patins de polissage - polissage à eau



code								min.	€	
Prijs per 3 st. • Prix par 3 pcs										
DX 752201		5420000034648	50		100 mm	0,325 kg	-	1	1	54,54
DX 752202		5420000034655	100		100 mm	0,325 kg	-	1	1	54,54
DX 752203		5420000034662	200		100 mm	0,325 kg	-	1	1	54,54
DX 752204		5420000034679	400		100 mm	0,325 kg	-	1	1	54,54
DX 752205		5420000034686	800		100 mm	0,325 kg	-	1	1	54,54
DX 752206		5420000034693	1500		100 mm	0,325 kg	-	1	1	54,54



PRODIAXO QUICK SEARCH 3-STEP

1

BEPAAI DE BOORAANSLUITING • DÉTERMINER LE RACCORDEMENT DU FORET


M16



M14



R 1/2 "



1 1/4 "

2

NATBOREN OF DROOGBOREN • FORAGE À EAU OU À SEC

 VOOR GEBRUIK ZONDER WATERKOELING : BAKSTEEN EN ZACHTE STEENSOORTEN
 POUR USAGE À SEC : BRIQUES ET PIERRES DOUCES

 VOOR GEBRUIK MET WATERKOELING : BETON EN HARDE STEENSOORTEN
 POUR LE FORAGE À REFROIDISSEMENT À EAU : BÉTON ET PIERRES DURES

3


BEPAAI HET KWALITEITSNIVEAU • DÉTERMINER LE NIVEAU DE QUALITÉ

TOP		
PREMIUM		
PRO		
BASIC		
LEVENSDUUR / LONGÉVITÉ		
PERFORMANCE		


KLOPFUNCTIE NIET GEBRUIKEN
NE PAS UTILISER LA FONCTION PERCUSSION



DROOGBOREN ZONDER STOF AFZUIGING


FORAGE À SEC SANS ASPIRATION













DROOGBOREN MET STOF AFZUIGING










FORAGE À SEC AVEC ASPIRATION



DIAMANT DOOSBOREN / TRÉPANS DIAMANTÉS
SERIE CD - D150
TOP CONSTRUCTION

Baksteen • Briques


code			Ø		#				min.	€
			mm							
DX 803268		5420000029675	68	4	416 gr	-	1	1	1	124,30
DX 803282		5420000029682	82	4	548 gr	-	1	1	1	140,40
DX 803302		5420000029699	102	5	600 gr	-	1	1	1	180,00


**JAGUAR
segment**
Very fast - Long-life
Supercooled - Less friction
SERIE CD - D100
PREMIUM CONSTRUCTION

Baksteen • Briques

code			Ø		#				min.	€
			mm							
DX 802068		5420000020627	68	3	433 gr	-	1	1	1	57,80
DX 802082		5420000020634	82	4	549 gr	-	1	1	1	72,20
DX 803102		5420000025370	102	6	597 gr	-	1	1	1	147,80

DROOGBOREN / COURONNES À SEC

**SERIE CD - D300
PREMIUM CONSTRUCTION**



Baksteen • Briques

code			Ø	#				min.	€
			mm						
DX 811052		5420000020658	52	4	448 gr	-	1	1	78,20
DX 811068		5420000020665	68	4	647 gr	-	1	1	85,60
DX 811082		5420000020672	82	5	805 gr	-	1	1	96,70
DX 811102		5420000020689	102	6	1158 gr	-	1	1	122,90
DX 811132		5420000020696	132	6	1761 gr	-	1	1	148,80




**Centreeropname met uitdrijving
Porte-outil de centrage avec chasse-cône**

code								min.	€
DX 981056		5420000021549	6-kant / 6-pans	M16 (M)	150 gr	-	1	1	16,61
DX 981063		5420000021556	SDS+ aansluiting raccord	M16 (M)	150 gr	-	1	1	20,38



**Centreerboor voor centreeropname
Mèche de centrage pour porte-outil de centrage**




code			Ø	Ø bis	L1	L2				min.	€
			mm	mm	mm	mm					
DX 981070		5420000021563	8	7	120	70	38 gr	-	1	1	8,72
DX 981071		5420000022607	8	7	250	190	64 gr	-	1	1	23,09

DROOGBOREN / COURONNES À SEC

Gebruikt met een stofafzuigstelsysteem / Utilisé avec un système d'extraction de poussière

SERIE CD - D500
PREMIUM CONSTRUCTION


DX 805...









Stofsleuven in deksel voor stofafzuigunit
Rainure d'aspiration dans la flasque pour carter d'aspiration
Baksteen • Briques

code			Ø	#				min.	€
			mm						

L = 75 mm 

DX 805068		5420000022065	68	4	360 gr	-	1	1	115,70
DX 805076		5420000023680	76	4	440 gr	-	1	1	113,70
DX 805082		5420000022072	82	4	475 gr	-	1	1	123,10
DX 805102		5420000020641	102	4	729 gr	-	1	1	153,00
DX 805105		5420000023741	105	4	956 gr	-	1	1	163,00
DX 805132		5420000022423	132	5	1000 gr	-	1	1	236,00

L = 150 mm 

DX 817062		5420000020733	62	4	658 gr	-	1	1	119,80
DX 817072		5420000020740	72	4	807 gr	-	1	1	132,70
DX 817082		5420000020757	82	4	902 gr	-	1	1	138,10
DX 817092		5420000020764	92	4	1271 gr	-	1	1	154,00
DX 817102		5420000020771	102	4	1338 gr	-	1	1	172,00
DX 817112		5420000020788	112	4	1506 gr	-	1	1	187,00
DX 817122		5420000020795	122	4	1700 gr	-	1	1	211,00
DX 817132		5420000022416	132	5	1942 gr	-	1	1	236,00

DX 817...

L = 150 mm 

DX 817030		5420000020702	30	0	284 gr	-	1	1	88,50
DX 817040		5420000020719	40	0	392 gr	-	1	1	101,40
DX 817052		5420000020726	52	3	619 gr	-	1	1	108,90

 DX 817030
 DX 817040
 DX 817052

Andere diameters of boren met stofgaten op bestelling

Autres diamètres ou couronnes avec trous d'évacuation de la poussière sur demande

DROOGBOREN / COURONNES À SEC

SYSTEM - H / DUSTY



Stofafzuigunit • Carter d'aspiration
SYSTEM-H

code							min.	€
DX 981214		5420000024007	M16 (F) / M16 (M)	383 gr	-	1	1	93,30
DX 981215		5420000024014	M18 (F) / M16 (M)	383 gr	-	1	1	93,30



Stofafzuigunit • Carter d'aspiration
DUSTY

code								min.	€
DX 981200		5420000022317	M16 (F)	M16 (M)	1050 gr	-	1	1	195,00
DX 981201		5420000022324	R 1/2" (M)	M16 (M)	1205 gr	-	1	1	195,00
DX 981203		5420000022614	M18 (F)	M16 (M)	1097 gr	-	1	1	195,00



Centreerpen • Axe de centrage

code			Ø					min.	€
DX 981218		5420000033733	8	150	65 gr	-	1	1	32,52
DX 981217		5420000024588	8	230	120 gr	-	1	1	36,29


Door een speciaal afzuigstelsysteem wordt het stof uit het boorgat afgevoerd, dit verhoogt de levensduur van de boorkronen. Snel en gemakkelijk reinigen door gereedschapsloos afnemen van de afzuigunit.

Ce système aspire les poussières et prolonge la durée de vie de la couronne de forage. Nettoyage simple et rapide, aucun outil nécessaire lors du démontage de l'unité d'aspiration.

DROOGBOREN / COURONNES À SEC
SERIE CD - D555
PREMIUM GRANITE


70 mm

35 mm


Keramiek, graniet, marmar • Céramique, granite, marbre
DRY CUT
 BY WAX TECHNOLOGY




















DX 801000









DX 800975

DX 981060

code		Ø				min.	€
		mm					

L = 35 MM								
DX 801006		5420000037083	6	25 gr	-	1	1	17,08
DX 801008		5420000037090	8	38 gr	-	1	1	18,93
DX 801010		5420000037106	10	42 gr	-	1	1	20,72
DX 801012		5420000037113	12	45 gr	-	1	1	21,95
DX 801014		5420000058750	14	55 gr	-	1	1	23,74
DX 801027		5420000023758	27	114 gr	-	1	1	38,08
DX 801035		5420000023765	35	161 gr	-	1	1	53,31
DX 801040		5420000063464	40	185 gr	-	1	1	59,50
DX 801050		5420000023772	50	222 gr	-	1	1	77,80
DX 801060		5420000023789	60	282 gr	-	1	1	92,00
DX 801068		5420000063341	68	300 gr	-	1	1	92,40
DX 801075		5420000023796	75	351 gr	-	1	1	100,20
DX 801080		5420000034761	80	398 gr	-	1	1	106,60
DX 801083		5420000063358	83	400 gr	-	1	1	110,90
DX 801090		5420000034778	90	459 gr	-	1	1	126,40
DX 801102		5420000027206	102	487 gr	-	1	1	129,10
DX 801112		5420000034785	112	519 gr	-	1	1	155,00
DX 801125		5420000034792	125	588 gr	-	1	1	174,00

L = EXTRA LONG 70 MM								
DX 801527		5420000029453	27	166 gr	-	1	1	49,06
DX 801535		5420000029460	35	209 gr	-	1	1	64,70
DX 801550		5420000029477	50	299 gr	-	1	1	90,90
DX 801560		5420000029484	60	370 gr	-	1	1	108,90
DX 801570		5420000029491	70	439 gr	-	1	1	136,60
DX 801582		5420000029507	82	532 gr	-	1	1	148,40

SETS L = 35 MM								
5-delige SET • Jeu de 5 pièces : Ø 27, 35, 50, 60, 75 mm								
DX 801000	koffer/coffre	5420000022461	SET	1430 gr	-	1	1	327,00
7-delige SET • Jeu de 7 pièces : Ø 2 x 6, 2 x 8, 1 x 10, 1 x 12 mm + adapter (DX 981060) • + adaptateur (DX 981060)								
DX 800975	koffer/coffre	5420000046825	SET	560 gr	-	1	1	155,00
5-delige SET • Jeu de 5 pièces : Ø 2 x 6, 2 x 8 mm + adapter (DX 981060) • + adaptateur (DX 981060)								
DX 800980	koffer/coffre	5420000046849	SET	458 gr	-	1	1	102,30

Adapter - verloopstuk • Adaptateur - Raccord de réduction								
DX 981060		5420000046832	6-kant • 6-pans / M14 (M)	150 gr	-	1	1	14,54

DROOGBOREN / COURONNES À SEC

**SERIE CD - D555 WAX
TOP GRANITE**



DX 801999



WAX in de kop van de boor
WAX dans la tête de la couronne



code			Ø				min.	€
			mm					
DX 801904		5420000065055	4	23 gr	-	1	1	23,02
DX 801906		5420000029293	6	23 gr	-	1	1	17,98
DX 801908		5420000029309	8	35 gr	-	1	1	17,98
DX 801910		5420000029316	10	37 gr	-	1	1	17,98
DX 801912		5420000029323	12	40 gr	-	1	1	20,61
6 - delige set • Jeu de 6 pièces								
DX 801999	koffer/coffre	5420000034808	6, 8, 10, 12, 14 + guide (inox)	713 gr	-	1	1	117,60

**Cooling Wax voor droogboren
Cire de refroidissement pour couronnes à sec**



code							min.	€
DX 801985	vrac	5420000062344	20 ml	0,040 kg	-	10	1	4,70


**CR-100
PREMIUM CONSTRUCTION**



Diamant kantenrees voor het afronden van porselein, graniet, marmer, keramiek, natuursteen, tegels
Fraise diamantée pour fraisage du grès cérame, granit, marbre, en céramique, pierre naturelle, carrelage

code			Ø						min.	€
DX 704020		5420000062740	20	50	M14	236 gr	-	1	1	55,30

CD-DI 830
PREMIUM CONSTRUCTION

NEW

SOFT-IMPACT Diamant Boorkroon
Couronne diamanté SOFT-IMPACT

code			Ø	#				€
			mm					
DX 830042	vrac	5420000066014	42	5	880 gr	1	1	113,00
DX 830052	vrac	5420000066021	52	5	1090 gr	1	1	135,00
DX 830062	vrac	5420000066038	62	6	1300 gr	1	1	138,00
DX 830072	vrac	5420000066045	72	7	1510 gr	1	1	152,00
DX 830082	vrac	5420000066052	82	8	1720 gr	1	1	187,00
DX 830092	vrac	5420000066069	92	8	1930 gr	1	1	189,00
DX 830102	vrac	5420000066076	102	8	2140 gr	1	1	189,00
DX 830112	vrac	5420000066083	112	8	2350 gr	1	1	203,00
DX 830122	vrac	5420000066090	122	9	2560 gr	1	1	204,00
DX 830132	vrac	5420000066106	132	9	2770 gr	1	1	225,00
DX 830142	vrac	5420000066113	142	11	2980 gr	1	1	267,00
DX 830152	vrac	5420000066120	152	12	3190 gr	1	1	289,00
DX 830162	vrac	5420000066137	162	15	3400 gr	1	1	320,00


Geschikt voor / Adapté pour :



 Beton/gewapend beton zie machine en statief blz. 14 & blz. 24
 Béton/béton armé voir machine et bâti page 14 et page 24




















 Extra stofverwijdering
 dankzij de groeven

 Extraction supplémentaire de
 la poussière grâce aux rainures

ALSO FOR
REINFORCED
CONCRETE
SOFT
IMPACT
DRY
CONCRETE
 CD-DI 830



BOORKRONEN / COURONNES
CD - W600
PREMIUM GRANITE

Graniet • Granite

code							min.	€	
			Ø	#					
			mm	mm					
DX 920006		5420000021389	6,3	50	○	201 gr	-	1	62,20
DX 920008		5420000021396	8,3	50	○	200 gr	-	1	67,70
DX 920010		5420000021402	10	50	○	202 gr	-	1	74,30
DX 920012		5420000021419	12	120	○	219 gr	-	1	77,30
DX 920014		5420000021426	14	120	○	215 gr	-	1	81,30
DX 920016		5420000021433	16	120	○	192 gr	-	1	87,30
DX 920018		5420000021440	18	120	○	206 gr	-	1	90,70
DX 920020		5420000021457	20	120	○	203 gr	-	1	102,30
DX 920025		5420000021464	25	120	○	233 gr	-	1	112,90
DX 920032		5420000021471	32	120	○	280 gr	-	1	125,70
DX 920036		5420000021488	36	120	○	314 gr	-	1	135,40
DX 920042		5420000021495	42	120	○	347 gr	-	1	142,10
DX 920051		5420000021501	51	120	5	554 gr	-	1	151,50



BOORKRONEN MET LASERGELASTE SEGMENTEN COURONNES AVEC SEGMENTS SOUDÉS AU LASER

DXX - TECH TOP CONSTRUCTION



Beton, gewapend beton en aggregaten • Béton, béton armé et agrégats



code			Ø		#				min.	€
			mm	mm		gr				
DX 905018		5420000046207	18	3	3	650 gr	-	1	1	75,30
DX 905020		5420000046214	20	3	4	670 gr	-	1	1	75,30
DX 905022		5420000046221	22	3	4	680 gr	-	1	1	86,00
DX 905025		5420000046238	25	3	5	750 gr	-	1	1	89,60
DX 905028		5420000046245	28	3	6	790 gr	-	1	1	93,20
DX 905030		5420000046252	30	3	6	850 gr	-	1	1	96,80
DX 905032		5420000046269	32	3,5	4	950 gr	-	1	1	114,70
DX 905035		5420000046276	35	3,5	5	980 gr	-	1	1	121,90



Fast cutting
Long-life
Reinforced concrete
Top quality
Good price



CD - W720 PREMIUM CONSTRUCTION




Dunwandig : (gemakkelijk uit de hand boren)
Fine : (facile à utiliser avec machine portative)






Beton, gewapend beton en aggregaten • Béton, béton armé et agrégats

code			Ø		#				min.	€
			mm	mm		gr				
DX 908030		5420000061323	30	7	6	750 gr	-	1	1	91,60
DX 908040		5420000046290	40	7	3	1050 gr	-	1	1	77,90
DX 908046		5420000046306	46	7	6	1150 gr	-	1	1	93,90
DX 908051		5420000046313	51	10	5	1250 gr	-	1	1	98,00
DX 908056		5420000046320	56	10	5	1350 gr	-	1	1	110,20
DX 908061		5420000046337	61	10	6	1450 gr	-	1	1	114,30
DX 908068		5420000046344	68	10	6	1550 gr	-	1	1	155,00
DX 908071		5420000046351	71	10	7	1650 gr	-	1	1	156,00
DX 908076		5420000046368	76	10	7	1750 gr	-	1	1	161,00
DX 908081		5420000046375	81	10	8	1950 gr	-	1	1	166,00
DX 908086		5420000046382	86	10	8	2050 gr	-	1	1	171,00
DX 908091		5420000046399	91	10	9	2150 gr	-	1	1	173,00
DX 908101		5420000046405	101	10	9	2350 gr	-	1	1	185,00
DX 908105		5420000046412	105	10	9	2450 gr	-	1	1	222,00
DX 908111		5420000046429	111	10	10	2550 gr	-	1	1	204,00
DX 908121		5420000046436	121	10	11	2650 gr	-	1	1	220,00
DX 908131		5420000046443	131	10	11	2750 gr	-	1	1	257,00
DX 908151		5420000046450	151	10	13	3550 gr	-	1	1	298,00



BOORKRONEN / COURONNES
CD - W850
PREMIUM CONSTRUCTION

 Dikwandige buis (voor op statief)
 Paroi épaisse (pour trépied)

Beton, gewapend beton (natzagen) • Béton, béton armé (forage à l'eau)

code			Ø	#				min.	€
			mm						
DX 914025	vrac	5420000036741	25	○	600 gr	-	1	1	85,50
DX 914028	vrac	5420000041998	28	○	750 gr	-	1	1	99,80
DX 914030	vrac	5420000036758	30	○	800 gr	-	1	1	92,60
DX 914035	vrac	5420000036765	35	○	900 gr	-	1	1	114,00
DX 914040	vrac	5420000036772	40	5	1200 gr	-	1	1	121,10
DX 914052	vrac	5420000036789	52	5	1600 gr	-	1	1	105,60
DX 914062	vrac	5420000036796	62	6	1800 gr	-	1	1	126,80
DX 914072	vrac	5420000036802	72	7	2200 gr	-	1	1	148,10
DX 914082	vrac	5420000036819	82	7	2400 gr	-	1	1	161,00
DX 914092	vrac	5420000036826	92	8	2700 gr	-	1	1	173,00
DX 914102	vrac	5420000036833	102	9	3100 gr	-	1	1	192,00
DX 914112	vrac	5420000036840	112	9	3400 gr	-	1	1	200,00
DX 914122	vrac	5420000036857	122	10	3600 gr	-	1	1	212,00
DX 914127	vrac	5420000036864	127	10	3900 gr	-	1	1	220,00
DX 914132	vrac	5420000036871	132	11	4100 gr	-	1	1	230,00
DX 914142	vrac	5420000036888	142	11	4600 gr	-	1	1	248,00
DX 914152	vrac	5420000036895	152	12	5700 gr	-	1	1	265,00
DX 914162	vrac	5420000036901	162	13	6100 gr	-	1	1	278,00
DX 914172	vrac	5420000036918	172	13	6400 gr	-	1	1	302,00
DX 914182	vrac	5420000036925	182	14	7100 gr	-	1	1	309,00
DX 914200	vrac	5420000036932	200	15	7800 gr	-	1	1	309,00
DX 914225	vrac	5420000036949	225	16	9100 gr	-	1	1	451,00
DX 914250	vrac	5420000036956	250	17	11000 gr	-	1	1	483,00
DX 914300	vrac	5420000036963	300	22	16500 gr	-	1	1	547,00



V-Segment
**30%
Faster**
Long-life

**LASERELAST
SOUDÉS LASER**


BOORKRONEN / COURONNES

CD - W800

PREMIUM CONSTRUCTION



Dikwandige buis (voor op statief)
Paroi épaisse (pour trépied)


Beton, gewapend beton • Béton, béton armé

code			Ø	#			min.	€
			mm					
DX 915350	vrac	5420000021334	350	23	18300 gr	-	1	697,00
DX 915400	vrac	5420000021341	400	28	26900 gr	-	1	922,00
DX 915450	vrac	5420000021358	450	30	32500 gr	-	1	1010,00
DX 915500	vrac	5420000021365	500	30	38700 gr	-	1	1082,00
DX 915600	vrac	5420000021372	600	33	55700 gr	-	1	1055,00



CD - W1000

PREMIUM CONSTRUCTION



ALSO FOR SUPER
REINFORCED
CONCRETE !



Beton, gewapend beton • Béton, béton armé









code			Ø	#			min.	€
			mm					
DX 912052		5420000024816	52	5	1385 gr	-	1	125,00
DX 912057		5420000024823	57	5	1500 gr	-	1	126,30
DX 912062		5420000024830	62	6	1682 gr	-	1	151,50
DX 912067		5420000024847	67	6	1758 gr	-	1	178,00
DX 912072		5420000024854	72	7	2010 gr	-	1	176,00
DX 912082		5420000024878	82	8	2272 gr	-	1	195,00
DX 912087		5420000024885	87	8	2478 gr	-	1	209,00
DX 912092		5420000024892	92	9	2435 gr	-	1	213,00
DX 912102		5420000024908	102	9	2834 gr	-	1	223,00
DX 912112		5420000024915	112	10	3442 gr	-	1	246,00
DX 912122		5420000029064	122	11	3411 gr	-	1	278,00
DX 912132	vrac	5420000029071	132	11	3751 gr	-	1	288,00
DX 912142	vrac	5420000029088	142	12	4573 gr	-	1	298,00
DX 912152	vrac	5420000029095	152	13	5000 gr	-	1	327,00
DX 912160	vrac	5420000029101	160	14	5150 gr	-	1	356,00
DX 912170	vrac	5420000029118	170	14	5150 gr	-	1	363,00
DX 912180	vrac	5420000029125	180	15	6150 gr	-	1	387,00
DX 912200	vrac	5420000029132	200	15	7600 gr	-	1	389,00
DX 912220	vrac	5420000029149	220	17	10800 gr	-	1	560,00
DX 912250	vrac	5420000029156	250	18	13100 gr	-	1	578,00
DX 912300	vrac	5420000029163	300	20	17200 gr	-	1	643,00
DX 912350	vrac	5420000029170	350	23	21800 gr	-	1	763,00



Very fast
Long-life
Super cooled
Less friction



BOORKRONEN / COURONNES
CD - W900 Soft
PREMIUM CONSTRUCTION

Asfalt • Asphalt

code									min.	€
			mm	mm	#	gr				
DX 917032	vrac	5420000028791	32	3,3	3	1019 gr	-	1	1	94,40
DX 917042	vrac	5420000028807	42	3,3	4	938 gr	-	1	1	104,60
DX 917047	vrac	5420000028814	47	4	4	1265 gr	-	1	1	113,10
DX 917062	vrac	5420000028821	62	4	6	1711 gr	-	1	1	148,50
DX 917082	vrac	5420000028838	82	4	8	2262 gr	-	1	1	191,00
DX 917092	vrac	5420000028845	92	4	9	2509 gr	-	1	1	215,00
DX 917102	vrac	5420000028852	102	4	10	2862 gr	-	1	1	234,00
DX 917112	vrac	5420000025295	112	4	11	3203 gr	-	1	1	262,00
DX 917122	vrac	5420000028869	122	4	12	3415 gr	-	1	1	286,00
DX 917132	vrac	5420000028876	132	4	12	3781 gr	-	1	1	309,00

SPECIAL ASPHALT


TEGELBOREN / FORETS SPECIALE CARRELAGE



CD - W200

PREMIUM CERAMICS



Harde materialen: graniet, keramiek, porselein, glas, ...
Matériaux durs: granite, céramique, porcelaine, verre, ...

code			Ø				min.	€
			mm					
DX 895005		5420000027220	5	22 gr	-	1	1	12,26
DX 895006		5420000027237	6	23 gr	-	1	1	12,32
DX 895008		5420000027244	8	25 gr	-	1	1	14,56
DX 895010		5420000027251	10	27 gr	-	1	1	16,24
DX 895012		5420000027268	12	31 gr	-	1	1	17,14
DX 895015		5420000029248	15	35 gr	-	1	1	21,11
DX 895020		5420000029255	20	47 gr	-	1	1	27,66
DX 895025		5420000029262	25	56 gr	-	1	1	34,33
DX 895030		5420000029279	30	66 gr	-	1	1	41,05
DX 895035		5420000029286	35	80 gr	-	1	1	47,60

DIAMOND DRILL KIT Premium Ceramics : Ø 5, 6, 8, 10, 12 mm + GUIDE

DX 895200	koffer/coffre	5420000027275	SET	345 gr	-	1	1	92,00
-----------	---------------	---------------	-----	--------	---	---	---	-------



DX 895200

CD - W200

BASIC CERAMICS



Harde materialen: graniet, keramiek, porselein, glas, ...
Matériaux durs: granite, céramique, porcelaine, verre, ...

code							min.	€
------	--	--	--	--	--	--	------	---

DIAMOND DRILL KIT Basic Ceramics : Ø 5, 6, 8, 10, 12 mm + GUIDE

DX 896395	koffer/coffre	5420000029644	SET	322 gr	-	1	1	37,07
-----------	---------------	---------------	-----	--------	---	---	---	-------




TOEBEHOREN VOOR TEGELBOREN
ACCESSOIRES POUR FORETS SPECIALE CARRELAGE


Ø4 - Ø5 - Ø6 - Ø7	5/32" - 3/16" - 1/4"
Ø8 - Ø10 - Ø12	9/32" - 1/2" - 3/8"
Ø20 - Ø35 mm	5/16" - 3/4" - 13/8"

Universele metalen boorgeleider met zuignap
 Guide métallique de forage universel avec ventouse

code							min.	€
DX 894000		5420000065031	Ø 4 → 35 mm	750 gr	6	1	1	29,92

Kan gekoppeld worden aan
 een waterkoelingsysteem.
 Peut être connecté à un système
 de refroidissement à eau.


TOEBEHOREN VOOR BOORTECHNIEK
ACCESSOIRES POUR LES TECHNIQUES DE FORAGE
PROFI
4,00 m

Werkdruk • Pression de travail : 3 bar

Drukreservoir voor watertoevoerapparaat •
 Reservoir : polyethyleen •
 Afdichting NBR •

Réservoir d'eau sous pression •
 Réservoir : polyéthylène •
 Joints NBR •

DX 982000

FERROX PLUS
2,50 m










 Werkdruk • Pression de travail : 6 bar
 Draagbaar op de rug • Transport dorsal

• Drukreservoir voor water
 • Reservoir : staal / polyester
 • Afdichting NBR

• Réservoir d'eau sous pression
 • Réservoir : acier / polyester
 • Joints NBR

DX 982850


Waterdrukvat voor watertoevoerapparaat
 Reservoir à eau sous pression pour dispositif d'approvisionnement en eau

code								min.	€
DX 982000		5420000023178	PROFI	10 L	3424 gr	30	1	1	97,90
DX 982850		5420000023185	FERROX PLUS	10 L	6100 gr	-	1	1	221,00


TOEBEHOREN VOOR BOORTECHNIEK ACCESSOIRES POUR LES TECHNIQUES DE FORAGE

Droogboren / Couronnes à sec



Centreropname met uitdrijfwig • Porte-outil de centrage avec chasse-cône

code								min.	€
DX 981056		5420000021549	6-kant / 6-pans	M16 (M)	150 gr	-	1	1	16,61
DX 981063		5420000021556	SDS+ aansluiting raccord	M16 (M)	150 gr	-	1	1	20,38



Centreerboor voor centreropname • Mèche de centrage pour porte-outil de centrage

code			Ø	Ø bis	L1	L2				min.	€
			mm	mm	mm	mm					
DX 981070		5420000021563	8	7	120	70	38 gr	-	1	1	8,72
DX 981071		5420000022607	8	7	250	190	64 gr	-	1	1	23,09

Adapter - verloopstuk • Raccord de réduction



code								min.	€
DX 981060		5420000046832	6-kant / 6-pans	M14 (M)	150 gr	-	1	1	14,54
DX 980415		5420000024809	M18 (F)	M14 (M)	128 gr	-	1	1	55,60
DX 980416		5420000022102	M18 (F)	M16 (M)	179 gr	-	1	1	35,81
DX 980423		5420000022621	R 1/2" (M)	M18 (M)	191 gr	-	1	1	57,90



System-H stofafzuigunit • System-H carter d'aspiration

code								min.	€
DX 981214		5420000024007	M16 (F)	M16 (M)	383 gr	-	1	1	93,30
DX 981215		5420000024014	M18 (F)	M16 (M)	383 gr	-	1	1	93,30

Dusty stofafzuigunit incl. centreerpen • Carter d'aspiration, axe de centrage incl.



code								min.	€
DX 981200		5420000022317	M16 (F)	M16 (M)	1050 gr	-	1	1	195,00
DX 981201		5420000022324	R 1/2" (M)	M16 (M)	1205 gr	-	1	1	195,00
DX 981203		5420000022614	M18 (F)	M16 (M)	1097 gr	-	1	1	195,00



Centreerpen • Axe de centrage

code			Ø					min.	€
			mm	mm					
DX 981218		5420000033733	8	150	65 gr	-	1	1	32,52
DX 981217		5420000024588	8	230	120 gr	-	1	1	36,29

















TOEBEHOREN VOOR BOORTECHNIEK
ACCESSOIRES POUR LES TECHNIQUES DE FORAGE
Natboren / Couronnes à eau
Adapter - verloopstuk • Raccord de réduction

	code								min.	€
	DX 980428		5420000022140	6-kant / 6-pans	R 1/2" (F)	187 gr	-	1	1	40,65
	DX 980429		5420000022157	SDS+ aansluiting / raccord	R 1/2" (F)	175 gr	-	1	1	40,65
	DX 980422		5420000027411	R 1/2" (M)	M16x2 (M)	134 gr	-	1	1	15,57
	DX 980400		5420000021525	R 1/2" (M)	1 1/4" UNC (M)	531 gr	-	1	1	29,81
	DX 980411		5420000021532	1 1/4" UNC (F)	R 1/2" (F)	648 gr	-	1	1	29,81
	DX 980401		5420000027565	R 1/2" (F)	1 1/4" (M)	430 gr	-	1	1	50,78
	DX 980417		5420000022119	M16 (F)	R 1/2" (F)	142 gr	-	1	1	34,76
	DX 980418		5420000022638	M18 (F)	R 1/2" (F)	218 gr	-	1	1	32,05
	DX 980419		5420000022645	M18 (F)	R 1/2" (F) 1 1/4" UNC (M)	369 gr	-	1	1	41,64
	DX 980412		5420000022089	Hilti / Bosch DD-Bi	R 1/2" (F)	312 gr	-	1	1	40,65
	DX 980413		5420000022096	Hilti / Bosch DD-Bi	R 1/2" (F) 1 1/4" UNC (M)	421 gr	-	1	1	52,20
	DX 980420		5420000022126	SDS-DI NASTROC Carat	R 1/2" (F) 1 1/4" UNC (M)	458 gr	-	1	1	32,03
	DX 980421		5420000022133	NASTROC Carat	R 1/2" (F) M30x2 (M)	276 gr	-	1	1	26,86
	DX 980435		5420000058910	NASTROC Carat	1 1/4" UNC (F) M30x2 (M)	300 gr	-	1	1	46,48

TOEBEHOREN VOOR BOORTECHNIEK ACCESSOIRES POUR LES TECHNIQUES DE FORAGE

Natboren / Couronnes à eau

Verlengstukken • Rallonges

code								min.	€
				mm					
DX 985651		5420000025776	M16	200	342 gr	-	1	1	70,50
DX 985551		5420000025127	M18	200	342 gr	-	1	1	70,80
DX 985541		5420000022201	R 1/2"	200	895 gr	-	1	1	31,70
DX 985542		5420000022218	R 1/2"	300	1350 gr	-	1	1	43,27
DX 985543		5420000022225	R 1/2"	400	1798 gr	-	1	1	51,86
DX 985546		5420000022232	1 1/4" UNC (M)	200	1996 gr	-	1	1	33,59
DX 985547		5420000022249	1 1/4" UNC (M)	300	3066 gr	-	1	1	44,62
DX 985548		5420000022256	1 1/4" UNC (M)	400	4123 gr	-	1	1	57,70
DX 985549		5420000022263	1 1/4" UNC (M)	500	5000 gr	-	1	1	70,90

M16










1/2" G



1 1/4" UNC



Waterspoelkop • Tête à eau

code								min.	€
DX 980603	vrac	5420000022294	M16 (F)	R 1/2" (F)	830 gr	-	1	1	190,00
DX 980604	vrac	5420000022300	3-kant / 3-pans	R 1/2" (F)	820 gr	-	1	1	102,20



EGO PLUS STEENZAAG • SCIE À PIERRE



NEW



DIAZO
www.profito.com

Inclusief schijf.
Disque inclus.
1 x DX 112351



Spray System
DISK'S LUBRICATION



ORIGINAL WATER RECYCLING PUMP

EGO PLUS

	3Hp / 2,2Kw 9A 230V / 50Hz
	13 A
	2800
	300 mm / 25,4 mm 350 mm / 25,4 mm incl. DX 112351
	800 mm
	Ø 300 mm : 230 x 230 mm Ø 350 mm : 405 x 405 mm
	Ø 300 mm : 80 mm Ø 350 mm : 110 mm
	Ø 300 mm : 60 mm Ø 350 mm : 80 mm
	125 mm
	-
	✓
	type P0



Zaagkop kantelbaar voor verstekzagen van 45° tot 90°.
Tête inclinable pour les découpes d'onglets, de 45° à 90°.



Kantelbare snijkop voor snellere en preciezere uitvoering van speciale snedes. Kan op de gewenste hoogte worden vergrendeld.

Tête de coupe inclinable pour une exécution plus rapide et plus précise des coupes spéciales. Peut être verrouillée à la hauteur souhaitée.



Gepatenteerd systeem dat de smering verbetert van diamantschijven en zorgt voor hogere prestaties en een langere levensduur van de bladen.

Système breveté qui améliore la lubrification des lames diamantées et assure une meilleure performance et une plus longue durée de vie des lames.



Werktafel met glijdende slede voorzien van 6 verstelbare nylon wielen en 8 kogellagers om een perfecte precisie, stabiliteit en glijvermogen.

Table de travail avec chariot coulissant équipé de 6 roues en nylon réglables et de 8 roulements à billes pour une précision, une stabilité et un glissement parfait.



code							min.	€
BP 8000J		802141006204	EGO PLUS	62,000 kg	3	1	1	1450,00


ELITE 80 STEENZAAG • SCIE À PIERRE

ELITE 80

	3Hp / 2,2Kw 9A 230V / 50Hz
	13 A
	2800
	350 mm / 25,4 mm incl. DX 290351
	800 mm
	435 x 435 mm
	110 mm
	80 mm
	130 mm
	✓
	✓
	type P2



Inclusief schijf.
Disque inclus.
1 x DX 290351



ORIGINAL WATER RECYCLING PUMP



LEG FASTENING SYSTEM



WATER DECANTING SYSTEM



DISK'S LUBRICATION




Zaagkop kantelbaar voor verstekzagen van 45° tot 90°.
Tête inclinable pour les découpes d'onglets, de 45° à 90°.



Kantelbare snijkop voor snellere en preciezere uitvoering van speciale snedes. Kan op de gewenste hoogte worden vergrendeld.

Tête de coupe inclinable pour une exécution plus rapide et plus précise des coupes spéciales. Peut être verrouillée à la hauteur souhaitée.



Werktafel met glijdende slede voorzien van 6 verstelbare nylon wielen en 12 kogellagers voor een perfecte precisie, stabiliteit en glijvermogen.

Table de travail avec chariot coulissant équipé de 6 roues en nylon réglables et de 12 roulements à billes pour une précision, une stabilité et un glissement parfait.



BEDIENINGSPANEEL

- Veiligheidsschakelaar met minimumspanningsspoel
- Stroomonderbreker met manuele reset in geval van vastlopen van de schijf
- Rood controlelampje voor werking machine.

PANNEAU DE COMMANDE

- Interrupteur de sécurité avec bobine de tension minimale
- Disjoncteur avec réarmement manuel en cas de blocage du disque
- Témoin lumineux rouge pour le fonctionnement de la machine



code						min.	€
BP 9001		8021410090018	ELITE 80	73,000 kg	3	1	1950,00
Set wielen • Roues en kit							
BP 90102R		8021410044073	-	4,870 kg	-	1	82,00
Set zwenkwielen • Kit de roues pivotantes							
BP 90176R		8021410067652	-	7,000 kg	-	1	162,00



EXPERT STEENZAAG • SCIE À PIERRE

NEW

 Inclusief schijf.
 Disque inclus.


ORIGINAL WATER RECYCLING PUMP

 wdec
 WATER DECANTING SYSTEM

 FastLEG
 LEG FASTENING SYSTEM

 Spray system
 DISK'S LUBRICATION


	EXPERT 400S	EXPERT 500S	EXPERT 600XL	EXPERT 700
	3,8Hp / 2,8Kw 12A 230V / 50Hz	4,5Hp / 3,5Kw 16A 230V / 50Hz	4,5Hp / 3,5Kw 16A 230V / 50-60Hz	5,5Hp / 4Kw 8A 400V / 50/60Hz
	16 A	10-16 A	16-20 A	10-16 A
	2800	1400 / 1700	1400 / 1700	1400 / 1700
	400 mm / 25,4 mm incl. DX 290401	500 mm / 25,4 mm incl. DX 115501	600 mm / 25,4 mm incl. DX 115601	700 mm / 25,4 mm incl. DX 115701
	570 mm	750 mm	750 mm	550 mm
	395 x 395 mm	412 x 412 mm	412 x 412 mm	389 x 389 mm
	135 mm	170 mm	220 mm	270 mm
	155 mm	235 mm	285 mm	340 mm
	✓	✓	-	-
	✓	✓	✓	✓
	type P2	type P3	type P3	type P3


BEDIENINGSPANEEL

- Schakelaar met ontgrendelingspoel
- Oververhittingsbeveiliging in geval van vastlopen van de schijf
- Drukknop om de machine te stoppen.

PANNEAU DE COMMANDE

- Interrupteur avec bobine de déverrouillage
- Protection contre la surchauffe en cas de blocage du disque
- Bouton poussoir pour arrêter la machine.



De werktafel is zeer sterk en stabiel.

- Hij schuift op 2 stalen vierkante rails met 6 wielen; 4 boven en 2 onder.
- Elk wiel heeft 2 kogellagers voor een totaal van 12.

La table de travail est très solide et stable.

- Elle glisse sur 2 rails carrés en acier avec 6 roues; 4 au dessus et 2 en dessous.
- Chaque roue comporte 2 roulements à billes, soit un total de 12.



De snijkop is kantelbaar en kan op de gewenste hoogte worden vergrendeld.

La tête de coupe est inclinable et peut être bloquée à la hauteur souhaitée.



De snijpositie met glijdende slede. La position de coupe avec chariot coulissant.



BP 90102R



BP 90176R



code							min.	€
BP 9401		8021410061346	EXPERT 400S	78,000 kg	3	1	1	2400,00
BP 9501/M		8021410065405	EXPERT 500S	85,000 kg	2	1	1	2835,00
BP 9620/M		8021410067737	EXPERT 600XL	86,000 kg	2	1	1	3100,00
BP 9700		8021410044134	EXPERT 700	100,000 kg	2	1	1	3600,00
Set wielen • Roues en kit								
BP 90102R		8021410044073	-	4,870 kg	-	1	1	82,00
Set zwenkwielen • Kit de roues pivotantes								
BP 90176R		8021410067652	-	7,000 kg	-	1	1	162,00

PRIME STEENZAAG • SCIE À PIERRE

	PRIME 100S	PRIME 120S	PRIME 150S	PRIME 200S
	3Hp / 2,2Kw 9A 230V / 50Hz	3Hp / 2,2Kw 9A 230V / 50Hz	3Hp / 2,2Kw 9A 230V / 50Hz	3Hp / 2,2Kw 9A 230V / 50Hz
	13 A	13 A	13 A	13 A
	2800	2800	2800	2800
	350 mm / 25,4 mm incl. DX 330351	350 mm / 25,4 mm incl. DX 330351	350 mm / 25,4 mm incl. DX 330351	350 mm / 25,4 mm incl. DX 330351
	1000 mm	1200 mm	1500 mm	2000 mm
	705 x 705 mm	845 x 845 mm	1060 x 1060 mm	1410 x 1410 mm
	110 mm	110 mm	110 mm	110 mm
	180 mm	180 mm	180 mm	180 mm
	80 mm	80 mm	80 mm	80 mm
	✓	✓	✓	✓
	✓	✓	✓	✓
	type P3	type P3	type P3	type P3



NEW



Inclusief schijf.
Disque inclus.
1 x DX 330351



ORIGINAL WATER RECYCLING PUMP



WATER DECANTING SYSTEM



LEG FASTENING SYSTEM



DISK'S LUBRICATION



BP 90241



Zaagkop kantelbaar voor verstekzagen van 45° tot 90°.

Tête inclinable pour les découpes d'onglets, de 45° à 90°.



De motorgroepwagen glijdt met 8 kogellagers over verwisselbare roestvrijstalen rails.

Le chariot motorisé glisse sur des rails remplaçables en acier inoxydable avec 8 roulements à billes.



Het snijvoortgangssysteem met handwiel past de beweging van de snijkop naar voren of naar achteren aan.

Le système d'avancement de la coupe avec manivelle permet de régler le mouvement de la tête de coupe vers l'avant ou vers l'arrière.

code							min.	€
BP 91001		8021410023344	PRIME 100S	97,000 kg	3	1	1	2560,00
BP 91201		8021410023771	PRIME 120S	105,000 kg	3	1	1	2730,00
BP 91501		8021410024044	PRIME 150S	127,000 kg	3	1	1	2995,00
BP 92001		8021410054959	PRIME 200S	143,000 kg	3	1	1	3400,00
B-LOCK tegelvergrendelingssysteem • Système de verrouillage des carreaux B-LOCK								
BP 90262		8021410064361	-	1,100 kg	-	1	1	120,00
Verlengde zijtafel • Table latéral prolongé								
BP 90241		8021410022132	60 x 50 cm	8,500 kg	-	1	1	167,00
Set wielen • Roues en kit								
BP 90102R		8021410044073	-	4,870 kg	-	1	1	82,00
Set zwenkwielen • Kit de roues pivotantes								
BP 90176R		8021410067652	-	7,000 kg	-	1	1	162,00



BP 90262



BP 90102R



BP 90176R

VIP TEGELZAAG • SCIE POUR CARRELAGE

NEW

 Inclusief schijf.
 Disque inclus.


ORIGINAL WATER RECYCLING PUMP



DISK'S LUBRICATION

	VIP 290	VIP 2125
	1,3Hp / 1,0Kw 4,5A 230V / 50Hz	1,8Hp / 1,4Kw 6A 230V / 50Hz
	2800	2800
	200 mm / 25,4 mm incl.	200 mm / 25,4 mm incl.
	900 mm	1250 mm
	635 x 635 mm	880 x 880 mm
	40 mm	40 mm
	40 mm	35 mm
	55 mm	55 mm
	-	-
	-	-
	type P0	type P2/4



De motorgroepwagen glijdt met 8 kogellagers over verwisselbare roestvrijstalen rails.

Le chariot motorisé glisse sur des rails remplaçables en acier inoxydable avec 8 roulements à billes.



De snijkop is voorzien van een invalzaagsysteem en kan op de gewenste zaagdiepte worden vergrendeld. Hij maakt elke gewenste vorm mogelijk.

La tête de coupe est munie d'un système plongeant et peut être verrouillée à la profondeur voulue. Elle permet de réaliser toutes les formes souhaitées.



Zaagkop kantelbaar voor verstekzagen van 45° tot 90°.

Tête inclinable pour les découpes d'onglets, de 45° à 90°.



BP 90262




BP 85015



code							min.	€
BP 855		8021410008556	VIP 290	40,000 kg	8	1	1	1190,00
BP 857		8021410065863	VIP 2125	51,000 kg	4	1	1	1680,00
B-LOCK tegelvergrendelingsysteem • Système de verrouillage des carreaux B-LOCK								
BP 90262		8021410064361	-	1,100 kg	-	1	1	120,00
Verlengde zijtafel • Table latéral prolongé								
BP 85015		8021410850155	-	7,000 kg	-	1	1	145,00

CLASS / CLASS PLUS TEGELZAAG • SCIE POUR CARRELAGE

	CLASS 900	CLASS PLUS 1050	CLASS PLUS 1300
	1,3Hp / 1,0Kw 4,5A 230V / 50Hz	1,8Hp / 1,4Kw 6A 230V / 50Hz	1,8Hp / 1,4Kw 6A 230V / 50Hz
	2800	2800	2800
	200 mm / 25,4 mm incl.	250 mm / 25,4 mm incl.	250 mm / 25,4 mm incl.
	900 mm	≤ 42 mm : 1050 mm > 42 mm : 910 mm	≤ 42 mm : 1300 mm > 42 mm : 1160 mm
	635 x 635 mm	≤ 42 mm : 740 x 740 mm > 42 mm : 645 x 645 mm	≤ 42 mm : 920 x 920 mm > 42 mm : 820 x 820 mm
	40 mm	65 mm	65 mm
	40 mm	53 mm	53 mm
	55 mm	80 mm	80 mm
	✓	✓	✓
	✓	✓	✓
	type P0	type P0	type P2/4
	Shuko	Shuko	Shuko



De motorgroepwagen glijdt met 8 kogellagers over verwisselbare roestvrijstalen rails.

Le chariot motorisé glisse sur des rails remplaçables en acier inoxydable avec 8 roulements à billes.



De slijpkop is voorzien van een invalzaagsysteem en kan op de gewenste zaagdiepte worden vergrendeld. Hij maakt elke gewenste vorm mogelijk.

La tête de coupe est munie d'un système plongeant et peut être verrouillée à la profondeur voulue. Elle permet de réaliser toutes les formes souhaitées.



Zaagkop kantelbaar voor verstekzagen van 45° tot 90°.

Tête inclinable pour les découpes d'onglets, de 45° à 90°.



code							min.	€
BP 65901		8021410044646	CLASS 900	46,000 kg	3	1	1	1820,00
BP 661101		8021410062329	CLASS PLUS 1050	52,000 kg	3	1	1	1910,00
BP 661351		8021410064057	CLASS PLUS 1300	58,500 kg	3	1	1	2200,00
B-LOCK tegelvergrendelingssysteem • Système de verrouillage des carreaux B-LOCK								
BP 90262		8021410064361	max. 40 mm	1,100 kg	-	1	1	120,00
Verlengde zijtafel • Table latéral prolongé								
BP 70241		8021410044684	60 x 50 cm	9,000 kg	-	1	1	174,00
Set wielen • Roues en kit								
BP 70102R		8021410044707	-	4,000 kg	-	1	1	63,00

TOEBEHOREN VOOR ELEKTRISCHE TAFELZAAGMACHINES
ACCESSOIRES POUR LES SCIES SUR TABLE ÉLECTRIQUE


ORIGINAL WATER RECYCLING PUMP


NEW


		P0	P2	P2/4	P3
Vermogen Puissance		35W	55W	55W	60W
Kabellengte Kabellengte		2,2 m	2,2 m	4 m	2,2 m
Isolatieklasse Classe d'isolation		F	F	F	F
IP		X8	X8	X8	X8
Bereik Gamme	230V-50hz	700 l/h	1000 l/h	1000 l/h	1560 l/h
	230V-60hz	700 l/h	950 l/h	950 l/h	1250 l/h

REF.	MACHINE	TYPE
BP 8000J	EGO PLUS	P0
BP 9001	ELITE 80	P2
BP 9401	EXPERT 400S	P2
BP 9501/M	EXPERT 500S	P3
BP 9620/M	EXPERT 600XL	P3
BP 9700	EXPERT 700	P3
BP 91001	PRIME 100S	P3
BP 91201	PRIME 120S	P3
BP 91501	PRIME 150S	P3
BP 92001	PRIME 200S	P3
BP 855	VIP 290	P0
BP 857	VIP 2125	P2/4
BP 65901	CLASS 900	P0
BP 661101	CLASS PLUS 1050	P0
BP 661351	CLASS PLUS 1300	P2/4


Waterpomp • Pompes à eau


code							min.	€
BP P0		5420000066557	P0	0,990 kg	-	6	1	75,10
BP P2		5420000066564	P2	1,130 kg	-	6	1	65,60
BP P2/4		5420000066571	P2/4	1,150 kg	-	6	1	85,10
BP P3		8021410030076	P3	1,416 kg	-	6	1	77,00


NEW
TOEBEHOREN VOOR WATERPOMP
ACCESSOIRES POUR LES POMPES À EAU


BP SPS203

Aanzuigset (compleet mondstuk voor P0 + turbine + O-ring)
Kit d'aspiration (buse complète pour P0 + turbine + joint torique)
BP SPS003 8021410054034 voor/pour P0/P1 0,100 kg - 1 1 **6,10**
Aanzuigset (compleet mondstuk voor P2/P3 + turbine)
Kit d'aspiration (buse complète pour P2/P3 + turbine)
BP SPS203 8021410054041 voor/pour P2/P3 0,100 kg - 1 1 **8,20**