

# 18

## TEGELZETTERS- GEREEDSCHAPPEN *OUTILS DE CARRELEUR*

MANUELE TEGELSNIJDERS  
GEREEDSCHAP VOOR GROOTFORMAAT TEGELS  
DIVERSE GEREEDSCHAPPEN  
MENGMACHINES

*COUPE CARREAUX*  
*OUTILS DE CARRELAGE GRAND FORMAT*  
*OUTILS DIVERS*  
*MACHINES À MALAXER*



**BATTIPAV™**

#### BASIC




FC 800040

#### PRO-815



FC 815060



Uitgerust met aluminium 90°  
winkelhaak.  
Équipé d'une équerre à 90°  
en aluminium.

#### PRO-815 LAZER



Gebruikt met Ø 18 mm snijwiel.  
Utilisé avec une molette de Ø  
18 mm.



#### KENMERKEN CARACTÉRISTIQUES

FC 800040 BASIC	400 mm	8 mm	282 x 282 mm	2,500 kg
FC 815047 (PRO-815 / 470 mm)	470 mm	12 mm	332 x 332 mm	5,350 kg
FC 815060 (PRO-815 / 600 mm)	600 mm	12 mm	424 x 424 mm	6,250 kg
FC 815085 (PRO-815 / 850 mm)	850 mm	12 mm	601 x 601 mm	7,800 kg
FC 815093 (PRO-815 / 850 mm + laser)	850 mm	12 mm	601 x 601 mm	8,450 kg

code						min.	€
------	--	--	--	--	--	------	---

#### BASIC

FC 800040		5420000062047	BASIC - 400 mm	2,500 kg	128	1	1	<b>38,90</b>
Vervangsnijwiel SET - Ø 15 x 6 x 2 mm • Molette de rechange en SET - Ø 15 x 6 x 2 mm								
FC 800141		5420000062054	BASIC	0,016 kg	-	1	1	<b>7,81</b>

#### PRO-815

FC 815047		5420000062061	PRO-815 - 470 mm	5,950 kg	36	1	1	<b>103,00</b>
FC 815060		5420000062078	PRO-815 - 600 mm	6,950 kg	66	4	1	<b>118,00</b>
FC 815085		5420000062085	PRO-815 - 850 mm	8,666 kg	44	1	1	<b>134,00</b>

#### Vervangsnijwiel SET - Ø 18 x 6 x 1,5 mm • Molette de rechange en SET - Ø 18 x 6 x 1,5 mm

FC 815191		5420000062092	PRO-815	0,018 kg	-	1	1	<b>18,29</b>
-----------	--	---------------	---------	----------	---	---	---	--------------

#### PRO-815 LASER

FC 815093		5420000062191	PRO-815 - 850 mm	9,000 kg	45	3	1	<b>246,00</b>
Vervangsnijwiel SET - Ø 18 x 6 x 1,5 mm • Molette de rechange en SET - Ø 18 x 6 x 1,5 mm								
FC 815191		5420000062092	PRO-815	0,018 kg	-	1	1	<b>18,29</b>



### MAXI-ROLLER




Snijhendel bestaat uit 13 rollagers.  
Le coulisseau est composée de 13 roulements.




Gebruikt met Ø 22 mm snijwiel.  
Utilisé avec une molette de Ø 22 mm.



Verende stalen voetstukken.  
Bases en acier à ressorts.



Aluminium winkelhaak kan worden aangepast aan de gewenste hoek.  
Équerre en aluminium peut être ajustée à l'angle désiré.



FC 824100

Zijsteunen om grote tegels in balans te houden.  
Supports latéraux sont pour maintenir les grands carreaux en équilibre.



#### KENMERKEN CARACTÉRISTIQUES

FC 824064 (MAXI-ROLLER / 640 mm)	640 mm	18 mm	452 x 452 mm	13,600 kg
FC 824085 (MAXI-ROLLER / 850 mm)	850 mm	18 mm	601 x 601 mm	15,500 kg
FC 824100 (MAXI-ROLLER / 1000 mm)	1000 mm	18 mm	707 x 707 mm	17,100 kg

code							min.	€
<b>MAXI-ROLLER</b>								
FC 824064		5420000062115	MAXI-ROLLER - 640 mm	16,000 kg	-	1	1	<b>415,00</b>
FC 824085		5420000062122	MAXI-ROLLER - 850 mm	19,000 kg	-	1	1	<b>493,00</b>
FC 824100		5420000062139	MAXI-ROLLER - 1000 mm	20,500 kg	-	1	1	<b>546,00</b>

Vervangsnijwiel met kogellagers SET - Ø 22 x Ø 6 x 5,8 mm  
Molette de rechange avec roulements en SET - Ø 22 x Ø 6 x 5,8 mm

FC 824292		5420000062146	MAXI-ROLLER	0,018 kg	-	1	1	<b>29,57</b>
-----------	--	---------------	-------------	----------	---	---	---	--------------




### ALU 700



FC 105070



Gebruikt met Ø 22 mm snijwiel.  
Utilisé avec une molette de Ø 22 mm.



Uitgerust met aluminium 90°  
winkelhaak.  
Équipé d'une équerre à 90° en aluminium.

#### KENMERKEN CARACTÉRISTIQUES

FC 105070 ALU 700	700 mm	16 mm	490 x 490 mm	6,800 kg

code							min.	€
<b>ALU 700</b>								
FC 105070		5420000041370	ALU 700	7,400 kg	24	2	1	<b>190,00</b>
Vervangsnijwiel "TITAN" • Molette de rechange "TITAN"								
FC 111505		5420000041387	ALU 700	0,022 kg	-	40	1	<b>20,04</b>



Snijhendel bestaat uit rollagers.  
Le coulisseau est composée de roulements.



FC 111505  
Ø 22 x 5 x 6 mm

# 18

## TEGELZETTERSGEREEDSCHAPPEN OUTILS DE CARRELEUR

MANUELE TEGELSNIJDERS  
COUPE-CARREAUX MANUELS

**BATTIPAV™**

### BASIC PLUS

**NEW**



Diagonaalaanslag instelbaar van 45° tot 90°  
en schaalverdeling in cm en inch.

Guide diagonal réglable de 45° à 90° et  
échelle graduée en cm et en pouces.



INCLUSIEF • INCLUS



#### KENMERKEN CARACTÉRISTIQUES

BP 2050 (BASIC PLUS 50)	500 mm	4 - 12 mm	350 x 350 mm	4,200 kg
BP 2050 (BASIC PLUS 60)	600 mm	4 - 12 mm	420 x 420 mm	4,700 kg



code



min.

€

#### BASIC PLUS

BP 2050		8021410020503	BASIC PLUS 50	4,200 kg	90	6	1	<b>102,00</b>
BP 2060		8021410020602	BASIC PLUS 60	4,700 kg	90	6	1	<b>115,00</b>

#### Vervangsnijwiel SET • Molette de recharge en SET

BP 2009		8021410020091	Ø 15 x 6 x 1,5 mm	0,017 kg	-	6	1	<b>11,00</b>
---------	--	---------------	-------------------	----------	---	---	---	--------------



BP 2009

### LEGGERA

**NEW**



100%  
ALUMINIUM



NAUWKEURIGHEID  
EN LICHTGEWICHT

PRÉCISION ET LÉGÈRETÉ



#### KENMERKEN CARACTÉRISTIQUES

BP 6601E (LEGGERA 67)	670 mm	4 - 15 mm	470 x 470 mm	6,600 kg
BP 6900E (LEGGERA 92)	920 mm	4 - 15 mm	650 x 650 mm	9,600 kg
BP 61300E (LEGGERA 137)	1370 mm	4 - 15 mm	965 x 965 mm	12,200 kg



code



min.

€

#### LEGGERA

BP 6601E		8021410064613	LEGGERA 67	6,600 kg	14	1	1	<b>220,00</b>
BP 6900E		8021410064699	LEGGERA 92	9,600 kg	21	1	1	<b>295,00</b>
BP 61300E		8021410065023	LEGGERA 137	12,200 kg	14	1	1	<b>365,00</b>

#### Vervangsnijwiel SET • Molette de recharge en SET

BP 2009		8021410020091	Ø 15 x 6 x 1,5 mm	0,017 kg	-	6	1	<b>11,00</b>
---------	--	---------------	-------------------	----------	---	---	---	--------------



BP 2009

PROFI EVO

100%  
ALUMINIUM

Extra vervangsnijwiel set.  
Molette de rechange en set extra.

INCLUSIEF • INCLUS



NEW



KENMERKEN  
CARACTÉRISTIQUES

BP 6601EV (PROFI EVO 63)	630 mm	5 - 15 mm	440 x 440 mm	9,500 kg
BP 6850EV (PROFI EVO 88)	880 mm	5 - 15 mm	620 x 620 mm	13,000 kg
BP 61000EV (PROFI EVO 103)	1030 mm	5 - 15 mm	720 x 720 mm	14,500 kg
BP 61300EV (PROFI EVO 133)	1330 mm	5 - 15 mm	940 x 940 mm	17,500 kg



code						min.	€
------	--	--	--	--	--	------	---

PROFI EVO

BP 6601EV		8021410065139	PROFI EVO 63	9,500 kg	14	1	1	<b>410,00</b>
BP 6850EV		8021410065115	PROFI EVO 88	13,000 kg	21	1	1	<b>485,00</b>
BP 61000EV		8021410065146	PROFI EVO 103	14,500 kg	21	1	1	<b>535,00</b>
BP 61300EV		8021410065153	PROFI EVO 133	17,500 kg	14	1	1	<b>660,00</b>

Vervangsnijwiel SET • Molette de rechange en SET

BP 2009		8021410020091	∅ 15 x 6 x 1,5 mm	0,017 kg	-	6	1	<b>11,00</b>
---------	--	---------------	-------------------	----------	---	---	---	--------------



BP 2009

SUPER PRO

Diagonaalaanslag met directe aflezing van de afmetingen op de steunbalk voor diagonale sneden.  
Guide diagonal avec lecture directe de la mesure sur sa tige de support pour les coupes diagonales.

INCLUSIEF • INCLUS



NEW



KENMERKEN  
CARACTÉRISTIQUES

BP 3060 (SUPER PRO 600)	600 mm	5 - 19 mm	420 x 420 mm	13,500 kg
BP 3075 (SUPER PRO 750)	750 mm	5 - 19 mm	530 x 530 mm	16,000 kg
BP 3090 (SUPER PRO 900)	900 mm	5 - 19 mm	635 x 635 mm	18,500 kg



code						min.	€
------	--	--	--	--	--	------	---

SUPER PRO

BP 3060		8021410030601	SUPER PRO 600	13,500 kg	22	1	1	<b>360,00</b>
BP 3075		8021410030755	SUPER PRO 750	16,000 kg	22	1	1	<b>415,00</b>
BP 3090		8021410030908	SUPER PRO 900	18,500 kg	22	1	1	<b>465,00</b>

Vervangsnijwiel SET • Molette de rechange en SET

BP 492		8021410004923	∅ 22 x 6,1 x 4,7 mm	0,033 kg	-	6	1	<b>15,00</b>
--------	--	---------------	---------------------	----------	---	---	---	--------------




BP 492

## SUPER PRO EVO

  
NAUWKEURIGHEID  
EN LICHTGEWICHT  
PRÉCISION ET LÉGÈRETÉ

**NEW**




INCLUSIEF • INCLUS



Diagonaalaanslag voor diagonale sneden.  
Guide diagonal pour les coupes diagonales.

### KENMERKEN CARACTÉRISTIQUES



1250 mm



4 - 18 mm



884 x 884 mm



11,500 kg



code




min.

€

#### SUPER PRO EVO

BP 35125  8021410065917 SUPER PRO EVO 125 11,500 kg 10 1 1 **475,00**

#### Vervangsnijwiel SET • Molette de rechange en SET

BP 492  8021410004923 Ø 22 x 6,1 x 4,7 mm 0,033 kg - 6 1 **15,00**



BP 492

## DISPLAY

**NEW**



Display voor manuele tegelsnijders  
Display pour coupe-carrelages manuels

code



min.

€

BP K25  8021410064774 - 20,000 kg - 1 1 **480,00**

**SINTESI**

**NEW**



Extra vervangsnijwiel set.  
Molette de rechange en set extra.



Aluminium schuifarm met 9 kogellagers voor een uiterst vloeiende en nauwkeurige beweging.  
Bras coulissant en aluminium avec 9 roulements à billes pour un mouvement extrêmement fluide et précis.



Aluminium structuur met een brede basis en stevige zijsteunen om grote tegels makkelijk te ondersteunen.  
Structure en aluminium avec une base large et des supports latéraux robustes pour supporter facilement les grands carreaux.



Geïntegreerde transport wielen en handvat om het gereedschap makkelijk te verplaatsen.  
Roues de transport et poignée intégrées pour un déplacement facile de l'outil.



Balkhoogte in hoogte verstelbaar.  
Hauteur réglable du rail de guidage

**KENMERKEN  
CARACTÉRISTIQUES**

<b>BP 40133 (SINTESI 133)</b>	1330 mm	4 - 21 mm	940 x 940 mm	28,000 kg
<b>BP 40163 (SINTESI 163)</b>	1630 mm	4 - 21 mm	1152 x 1152 mm	33,000 kg
<b>BP 40183 (SINTESI 183)</b>	1830 mm	4 - 21 mm	1290 x 1290 mm	36,000 kg

code							min.	€
------	--	--	--	--	--	--	------	---

**SINTESI**

<b>BP 40133</b>		8021410067300	SINTESI 133	28,000 kg	12	1	1	<b>1140,00</b>
<b>BP 40163</b>		8021410067539	SINTESI 163	33,000 kg	12	1	1	<b>1350,00</b>
<b>BP 40183</b>		8021410067546	SINTESI 183	36,000 kg	12	1	1	<b>1490,00</b>

**Vervangsnijwiel SET • Molette de rechange en SET**

<b>BP 492</b>		8021410004923	Ø 22 x 6,1 x 4,7 mm	0,033 kg	-	6	1	<b>15,00</b>
---------------	--	---------------	---------------------	----------	---	---	---	--------------

BP 492



## LAMPO CUT

**NEW**



### INHOUD CONTENU

- 2 rails • 2 rails (2x1,69m)
- 3 zuignappen • 3 ventouses
- slede • chariot
- 2 snijwieltjes • 2 molettes de coupe (Ø15 mm)
- Easy Break voor tegels tot 25 mm dikte  
Easy Break pour les carreaux jusqu'à 25 mm d'épaisseur
- tang voor 7 mm dikte • pince pour 7 mm d'épaisseur
- zachte zak • sac souple



De sledegroep is voorzien van 3 kogellagers  
Le groupe chariot est équipé de 3 roulements à billes



Easy Break voor tegels tot 25 mm dikte  
Easy Break pour les carreaux jusqu'à 25 mm d'épaisseur



Bolvormige handgreep voor een betere  
behandeling  
Poignée de forme ronde pour une  
meilleur prise en main



Koppelbare rails vergroten de snijlengte  
Rails raccordable augmentant la longueur de coupe



Slede met 3 nylon verschuifbare katrollen  
Chariot avec 3 poulies coulissantes en nylon

### KENMERKEN CARACTÉRISTIQUES

BP 11101/1 (LAMPO CUT)	3200 mm	7 mm 25 mm (Easy Break)	10,500 kg


### LAMPO CUT - Tegelsnijder op ALU rail LAMPO CUT - Coupe carrelage ALU sur rail

code						min.	€
BP 11101/1		8021410067423	3200 mm	11,000 kg	21	1	925,00
<b>Vervangsnijwiel SET • Molette de recharge en SET</b>							
BP 2009		8021410020091	Ø 15 x 6 x 1,5 mm	0,017 kg	-	6	11,00




PERFECT JOLLY

**NEW**



45° Zaagsneden op tegels en platen van elk formaat.  
Coupes à 45° sur des carreaux et des dalles de tout format.



PERFECT JOLLY  
BP 11401

	115 mm / 22,2 mm
	M14
	∞
	21 mm

code							min.	€
BP 11401		8021410066914	PERFECT JOLLY	4,960 kg	32	1	1	527,00

PULSE

**NEW**



PULSE  
BP 11501

	18V DC / 2Ah Li-ion
	min. 500 - max. 12000

Specifieke slagplaat met hoekige vorm voor gemakkelijke toegang tot de hoeken.  
Plaque de battage spécifique avec forme angulaire pour un accès facile aux angles.



Elektrische tegelvibrator, zuigheffer - 18V in set  
Vibrateur électrique pour carrelage, ventouse - 18V en set

code							min.	€
BP 11501		8021410067256	PULSE	3,500 kg	60	1	1	250,00
Batterij voor PULSE • Batterie pour PULSE								
BP 11503		8021410067683	18V Li-ion	0,450 kg	-	1	1	92,00

## MULTI BENCH



**NEW**

B-LOCK tegelvergrendelingssysteem  
niet inbegrepen (BP 90262).  
Système de verrouillage des carreaux B-LOCK  
non inclus (BP 90262).

## INHOUD • CONTENU

2 staanders met inklapbare poten  
2 supports avec pieds repliables  
8 aluminium profielen met bevestigingsschroeven  
8 profils en aluminium avec vis de fixation  
zachte koffer • étui souple

Max. draagvermogen • Capacité de charge max. 200 kg

Max. draagvermogen met verlenging  
Capacité de charge max. avec extension 300 kg

MULTI BENCH - Tafel met 8 alu-profielen  
MULTI BENCH - Table avec 8 profils alu

code							min.	€
BP 11201		8021410066402	1500 x 1525 x H810 mm	29,300 kg	-	1	1	<b>990,00</b>
Verbindingsstuk voor MULTI BENCH - 2 stuks • Joint pour MULTI BENCH - 2 pièces								
BP 11204		8021410067669	-	0,120 kg	-	1	1	<b>64,00</b>
Verbindingsset voor elektrische brugzaagmachine PRIME • Jeu de joints pour scie à pont électrique PRIME								
BP 11205		8021410067041	-	0,550 kg	-	1	1	<b>105,00</b>

**AGILE SYSTEM**



**INHOUD • CONTENU**

- 2 telescopische stangen met 2 handgrepen
- 2 barres télescopiques avec 2 poignées
- 6 zuignappen • 6 ventouses
- kar • chariot
- wielen • roues



**NEW**

Lengte van de stangen Longueur des barres	Max. 3300 mm Min. 1720 mm
Breedte van de stangen Largeur des barres	Max. 1580 mm Min. 840 mm
Netto gewicht • Poids net	46,000 kg

**AGILE SYSTEM - tegellift op wielen met 6 zuignappen**  
**AGILE SYSTEM - lève-carreaux à roulettes avec 6 ventouses**

Wielen, 2 vast en 1 draaibaar.  
Roues, 2 fixes et une pivotante.

code							min.	€
BP 11001/1		8021410067706	AGILE SYSTEM	46,000 kg	-	1	1	<b>2850,00</b>

**AGILE LIGHT SYSTEM**



**INHOUD • CONTENU**

- 1 telescopische stang met 2 handgrepen
- 1 barre télescopique avec 2 poignées
- 3 zuignappen • 3 ventouses



**NEW**

Lengte van de stangen Longueur des barres	Max. 3300 mm Min. 1720 mm
Netto gewicht • Poids net	12,200 kg

**AGILE LIGHT SYSTEM - tegellift (telescoopstang) met 3 zuignappen**  
**AGILE LIGHT SYSTEM - lève-carreaux (tige télescopique) avec 3 ventouses**

code							min.	€
BP 11002/1		8021410067713	AGILE LIGHT SYSTEM	12,200 kg	-	1	1	<b>1095,00</b>



FC 010602

### Tegeltangen • Pince à carrelage

code							min.	€
<b>Mozaïektang met veer • Pince de mosaïste avec ressort</b>								
FC 010602		542000005068	190 mm	0,348 kg	-	12	1	<b>18,13</b>
<b>Papegaaijbektang met veer • Pince bec perroquet avec ressort</b>								
FC 010901		542000005075	190 mm	0,246 kg	-	12	1	<b>10,18</b>
<b>Tegelsnij- en breektang + aanslag • Pince coupe-carreaux + équerre</b>								
FC 010322		542000005082	210 mm	0,320 kg	72	12	1	<b>12,39</b>
<b>Vlecht- en breektang - open handgreep • Tenaille russe - poignées ouvertes</b>								
CF E36-56-0250		8691486015750	250 mm	0,412 kg	-	6	1	<b>21,93</b>
CF E36-56-0280		8691486015767	280 mm	0,468 kg	-	6	1	<b>24,00</b>



FC 010901



FC 010322



CF E36-56-0250

### Kraspen met hardmetalen punt

#### Pointe à tracer avec pointe en carbure de tungstène

code							min.	€
FC 034301		5420000012110	150 mm	0,046 kg	144	12	1	<b>6,26</b>



### Glassnijder • Coupe vitre

code							min.	€
CP 630900		4022307135939	130 mm	0,031 kg	-	1	1	<b>3,30</b>

### Tegelhamertje gepunt • Marteau de carreleur pointu

code							min.	€
CP 532975		4022307148878	75 gr	0,112 kg	-	1	1	<b>4,60</b>
<b>Hardmetalen punt • Pointe au carbure</b>								
CP 533975		4022307150017	75 gr	0,128 kg	-	1	1	<b>11,33</b>



### Rubberen hamer, houten steel • Maillet caoutchouc, manche bois

code							min.	€
<b>Zwart • Noir</b>								
<b>hardheid / dureté 70 SOFT</b>								
HH 908001	vrac	5420000017979	nr / n° 1 - 0,300 kg	0,325 kg	-	100	1	<b>5,68</b>
HH 908002	vrac	5420000017986	nr / n° 2 - 0,500 kg	0,533 kg	-	60	1	<b>8,12</b>
HH 908003	vrac	5420000017993	nr / n° 3 - 0,720 kg	0,794 kg	-	40	1	<b>11,41</b>
HH 908004	vrac	5420000018006	nr / n° 4 - 1,150 kg	1,106 kg	-	25	1	<b>15,57</b>
<b>Wit, vlekkenvrij • Blanc, sans taches</b>								
HH 909001	vrac	5420000003002	nr / n° 1 - 0,300 kg	0,325 kg	-	100	1	<b>7,84</b>
HH 909002	vrac	5420000003019	nr / n° 2 - 0,500 kg	0,533 kg	-	60	1	<b>10,73</b>
HH 909003	vrac	5420000003026	nr / n° 3 - 0,720 kg	0,794 kg	-	40	1	<b>14,62</b>
HH 909004	vrac	5420000010901	nr / n° 4 - 1,150 kg	1,106 kg	-	40	1	<b>20,75</b>
<b>Zwart • Noir</b>								
<b>hardheid / dureté 90 HARD</b>								
HH 908330	vrac	5420000064829	nr / n° 3 - 0,720 kg	0,754 kg	-	40	1	<b>10,92</b>



**Hardmetalen gatborenssets**  
**Sets scies-trépan au carbure de tungstène**

code			Ø				min.	€
			mm					
6-delige set • Set de 6 pièces								
SO 300640		5420000042391	33 - 53 - 67 - 73 ring / support 83 mm centreeerboor / foret pilote	734 gr	-	1	1	<b>25,99</b>


**Hardmetalen tegelboor, verstelbaar**  
**Coupe carrelage circulaire en carbure de tungstène**

code							min.	€
SO 187200		5420000043428	25 - 93 mm	0,117 kg	-	12	1	<b>10,82</b>


**Tegelhoekjes met haak "Fli-Pro" horizontaal / verticaal / diagonaal**  
**Coins de carrelage "Fli-Pro" horizontalement / verticalement / diagonal**

code							min.	€
WU 28200		5420000017221	per paar / la paire	0,023 kg	-	1	1	<b>2,48</b>
Vervangelastiek • Elastique de rechange								
CP 553920		4022307132532	L = 20 m	0,044 kg	-	1	1	<b>2,89</b>

**Tegelwisser, voegrubber • Raclette à jointoyer en caoutchouc**

code							min.	€
TB 560018	vrac	5420000011120	180 mm	0,146 kg	-	100	1	<b>2,97</b>
TB 560030	vrac	5420000011137	300 mm	0,227 kg	-	100	1	<b>4,07</b>


**Voegenkrabber incl. 2 hardmetalen messen**  
**Grattoir à déjoindre avec 2 lames en carbure de tungstène incl.**

code							min.	€
SO 304800		5420000042421	205 mm	0,104 kg	-	50	1	<b>7,02</b>
Vervangmes per 3 stuks • Lame de rechange par 3 pcs								
SO 304720		5420000042414	-	0,102 kg	-	1	1	<b>8,09</b>

**Uitzetsjabloon voor tegels • Jauge de contour pour carrelages**

code							min.	€
FC 053402		5420000017153	250 mm	0,500 kg	40	10	1	<b>25,35</b>








 Stel de verticale afstand in.  
 Régler la distance verticale.

 Stel de horizontale afstand in.  
 Régler la distance horizontale.

**Tegel- en voegregelaar voor grote tegels**  
**Ajusteur de joint pour carrelages de grands formats**



code							min.	€		
SO 556100		5420000065024	2-40 mm	0-20 mm	max 1,5 m	3,400 kg	-	4	1	<b>239,00</b>

**Ultralichte professionele knielappen met PVC beschermkap en comfortgel**  
**Genouillères PRO ultra-légère avec coques de protection et gel confort**
 EN 14404:2004+A1:2010

code							min.	€
SO XP900	vrac	5420000027619	per paar / la paire	0,815 kg	160	10	1	<b>30,38</b>
<b>Plastiek vervangesp voor XP900 • Boucle de réchange pour XP900</b>								
SO 99800	vrac	-	per stuk / par pièce	0,005 kg	-	1	1	<b>1,49</b>




SO 445001

**Rubberen kniebeschermers harmonica - 4 plooiën**  
**Genouillères en caoutchouc harmonica - 4 plis**
 EN 14404:2004+A1:2010

code							min.	€
<b>Korte uitvoering • Modèle court</b>								
SO 445001	vrac	5420000018204	per paar / la paire	0,547 kg	240	30	1	<b>23,34</b>
<b>Lange uitvoering • Modèle long</b>								
PP 445002	vrac	4260077950837	per paar / la paire	0,715 kg	120	1	1	<b>45,50</b>
<b>Riempjes voor kniebeschermers • Elastiques pour genouillères</b>								
PP 446999	vrac	-	per stuk / par pièce	0,008 kg	-	10	10	<b>1,53</b>




PP 445002

**Lichtgewicht kniebeschermers**  
**Genouillères en mousse, extra légères**
 EN 14404:2004+A1:2010

code							min.	€
SO XP100	vrac	5420000025318	per paar / la paire	0,232 kg	-	20	1	<b>16,59</b>




**Lichtgewicht PU kniebeschermers**  
**Genouillères en mousse PU, extra légères**
 EN 14404:2004+A1:2010

code							min.	€
FC 445000	vrac	5420000005105	per paar / la paire	0,298 kg	480	40	1	<b>15,67</b>



**Lichte foam kniebeschermers voor werkbreeken**  
**Genouillères foam ultra-légère pour pantalons de travail**
 EN 14404:2004+A1:2010


code								min.	€
SO XP355	vrac	5420000059221	per paar / la paire	145 x 245 mm	0,060 kg	-	50	1	<b>7,44</b>


**Kniebord met comfort foam - 5 wielen**  
**Planche mobile avec genouillères en mousse - 5 roues**

code							min.	€
SO 188700	vrac	5420000043435	295 mm	1,500 kg	72	6	1	<b>49,59</b>



**Puntzolen met nylon straps**  
**Semelles avec pointes et sangle en nylon**

code							min.	€
SO 185000	vrac	5420000043411	punt / pointes 25 mm	0,700 kg	-	10	1	<b>20,59</b>


**TKB Norm**

**Stalen lijkam met houten greep - ingevet blad**  
**Couteau à colle en acier, manche bois - lame graisée**

code				TKB n°	gr/m <sup>2</sup>				min.	€	
<b>Vierkante tanding ingevet • Denture carré graissé</b>											
DE 18314	vrac	5420000021952	250 mm	4 x 4 mm	C1	1700 - 2000	0,170 kg	-	10	10	<b>3,27</b>
DE 18316	vrac	5420000021969	250 mm	6 x 6 mm	C2	2900 - 3200	0,178 kg	-	10	10	<b>3,27</b>
DE 18318	vrac	5420000021976	250 mm	8 x 8 mm	C4	3800 - 4200	0,178 kg	-	10	10	<b>3,27</b>
DE 18320	vrac	5420000021983	250 mm	10 x 10 mm	C5	4600 - 5000	0,173 kg	-	10	10	<b>3,27</b>
<b>Fijne tanding • Denture fine</b>											
SO 150102	vrac	5420000021921	180 mm	1,3 x 1,7 mm	A2	250 - 300	0,098 kg	-	40	10	<b>1,83</b>
SO 150402	vrac	5420000021938	250 mm	1,3 x 1,7 mm	A2	250 - 300	0,155 kg	-	40	10	<b>2,83</b>


**Stalen lijkam met houten greep - vernist blad**  
**Couteau à colle en acier, manche bois - lame vernie**

code				TKB n°	gr/m <sup>2</sup>				min.	€	
MB 350266	vrac	5420000023376	200 mm	6 x 6 mm	C2	2900 - 3200	0,126 kg	-	40	5	<b>2,96</b>
MB 350288	vrac	5420000023383	200 mm	8 x 8 mm	C4	3800 - 4200	0,130 kg	-	40	5	<b>2,96</b>
MB 350299	vrac	5420000023390	200 mm	10 x 10 mm	C5	4600 - 5000	0,123 kg	-	40	5	<b>2,96</b>
MB 351210	vrac	5420000023406	200 mm	2 x 2 x 1,5 mm	PP6	200 - 250	0,140 kg	-	40	5	<b>2,96</b>
MB 351220	vrac	5420000023413	200 mm	4x2,5x1,5mm	PP7	250 - 300	0,136 kg	-	40	5	<b>2,96</b>
MB 351230	vrac	5420000023420	200 mm	3 x 4 mm	PP8	350 - 400	0,128 kg	-	40	5	<b>2,96</b>


**Lijkam met kunststof greep**  
**Couteau à colle, manche PVC**

code							min.	€
<b>Vierkante tanding • Denture carée</b>								
PL 420116	vrac	5420000001282	180 mm - 4 x 4 mm	0,100 kg	-	200	1	<b>2,03</b>
PL 420118	vrac	5420000001299	180 mm - 6 x 6 mm	0,097 kg	-	200	1	<b>2,03</b>
<b>Scherpe tanding • Denture pointue</b>								
PL 420109	vrac	5420000001305	180 mm - V 2,5 mm	0,094 kg	-	200	1	<b>2,03</b>

**Kunststoffen lijkam, getand aan 4 zijden**  
**Couteau à colle en PVC, dentelé des 4 côtés**

code							min.	€
PL 559018		5420000001312	180 x 140 mm	0,041 kg	-	300	10	<b>0,85</b>





**ECO Tegel-was-set met 2 geperforeerde rollen en rooster, en 4 wielen (2 met blokkeersysteem)**  
**Sets carreleur ECO avec 2 rouleaux perforés, grille et 4 roues (2 avec système de blocage)**

code								min.	€
KU 990240		5420000046115	430 x 265 x 320 mm	24 l	3,400 kg	30	1	1	<b>40,20</b>



**Tegel-was-set met 3 PROFI rollen, rooster en 4 wielen (2 met blokkeersysteem)**  
**Set de carreleur avec 3 rouleaux PROFI, grille et 4 roues (2 avec système de blocage)**

code								min.	€
KU 995124		5420000048775	430 x 265 x 320 mm	24 l	3,500 kg	30	1	1	<b>61,30</b>

### Tegelmagneten • Trappes magnétiques



code							min.	€
<b>Opening met veer • Ouverture par ressort op kaart / sur carte</b>								
ST TRM10510		3427110105109	per 4 stuks / par 4 pcs	0,223 kg	-	10	1	<b>32,52</b>
<b>Eco model zonder veer • Modèle éco sans ressort</b>								
SO 160200		5420000021945	per 4 stuks / par 4 pcs	0,150 kg	-	10	1	<b>9,31</b>



**Spuitzak met 3 spuitmonden voor mortellijm**  
**Poche à douilles avec 3 têtes pour colle à mortier**

code							min.	€
PL 870000		5420000046894	3 verschillende maten 3 tailles différentes	0,124 kg	-	6	1	<b>16,77</b>

### Tegelkruisjes extra lang, kunststof

**Croisillons écarteurs extra longs, plastique**



code								min.	€
<b>zakje/sachet</b>									
WU 555010		5420000016101	1 mm	250 st/p	0,036 kg	-	150	5	<b>1,59</b>
WU 555020		5420000010994	2 mm	250 st/p	0,090 kg	-	125	5	<b>1,59</b>
WU 555025		5420000011007	2,5 mm	250 st/p	0,098 kg	-	100	5	<b>1,73</b>
WU 555030		5420000011014	3 mm	250 st/p	0,141 kg	-	100	5	<b>1,84</b>
WU 555040		5420000011021	4 mm	250 st/p	0,147 kg	-	100	5	<b>2,19</b>
WU 555050		5420000011038	5 mm	200 st/p	0,164 kg	-	75	5	<b>2,39</b>
WU 555080		5420000011045	8 mm	200 st/p	0,267 kg	-	50	5	<b>3,27</b>

### Tegelspieën ECO in zakje • Cales d'épaisseur ECO en sachet




code								min.	€
<b>Kunststof • Plastique</b>									
<b>zakje/sachet</b>									
WU 554000		5420000010987	5 x 30 mm	250 st/p	0,124 kg	-	200	10	<b>2,05</b>



## Level-Fix TL System

**4 STAPPEN**
**4 ÉTAPES**

voor perfect vlakke oppervlakken • pour une surface parfaitement plane


**Opgelet!!!** Voer stap 4 enkel uit in de richting van de voeg.  
**Attention!!!** Veuillez à effectuer l'étape 4 dans le sens du joint.



code									min.	€
			mm	mm						
<b>1. SET : 100 clips + 100 spieën + 1 tang • SET : 100 clips + 100 cales + 1 pince</b>										
SO 319100	box	5420000063549	1	3-15	1,530 kg	75	-	1	1	<b>42,30</b>
SO 319150	box	5420000063556	1,5	3-15	1,540 kg	75	-	1	1	<b>42,30</b>
SO 319200	box	5420000063563	2	3-15	1,550 kg	75	-	1	1	<b>42,30</b>
<b>2. CLIPS : 250 stuks • CLIPS : 250 pièces</b>										
SO 323110	zakje/sachet	5420000063495	1	3-15	1,095 kg	192	-	8	1	<b>15,18</b>
SO 323115	zakje/sachet	5420000063501	1,5	3-15	1,100 kg	192	-	8	1	<b>15,18</b>
SO 323120	zakje/sachet	5420000063518	2	3-15	1,105 kg	192	-	8	1	<b>15,18</b>
SO 323130	zakje/sachet	5420000063525	3	3-15	1,110 kg	192	-	8	1	<b>16,25</b>
<b>XL CLIPS : 250 stuks • CLIPS : 250 pièces</b>										
SO 325500	zakje/sachet	5420000065833	1,5	14 - 24	0,830 kg	160	-	10	1	<b>18,00</b>
SO 325520	zakje/sachet	5420000065840	2	14 - 24	0,830 kg	160	-	10	1	<b>18,00</b>
SO 325535	zakje/sachet	5420000065857	3	14 - 24	0,830 kg	160	-	10	1	<b>18,00</b>
<b>3. SPIEËN Premium kwaliteit : 100 stuks • CALES qualité premium : 100 pièces</b>										
SO 321000	zakje/sachet	5420000060302	-	-	1,030 kg	240	-	10	1	<b>17,04</b>
<b>XS SPIEËN standaard kwaliteit : 100 stuks • CALES qualité standard : 100 pièces</b>										
SO 321770	zakje/sachet	5420000065864	-	-	0,650 kg	320	-	20	1	<b>10,80</b>
<b>4. Montagetang • Pince de montage</b>										
SO 326250		5420000063488	-	-	0,400 kg	-	-	50	1	<b>19,56</b>



## Level-Fix SCREW System

**3 STAPPEN**
**3 ÉTAPES**

voor perfect vlakke oppervlakken • pour une surface parfaitement plane


**Opgelet!!!** Voer stap 3 enkel uit in de richting van de voeg.  
**Attention!!!** Veuillez à effectuer l'étape 3 dans le sens du joint.

 Kan ook op de hoeken gebruikt worden.  
 Peut également être utilisé dans les coins.


code									min.	€
			mm	mm						
<b>1. SET : 100 Cylinders + 100 spacers • SET : 100 Cylindres + 100 espaceurs</b>										
SO 327550	box	5420000060388	1,5	3-20	1,570 kg	75	-	1	1	<b>29,69</b>
SO 327579	box	5420000060494	2	3-20	1,570 kg	75	-	1	1	<b>29,69</b>
<b>2. SPACERS : 250 stuks • ESPACEURS : 250 pièces</b>										
SO 327710	zakje/sachet	5420000060401	1,5	3-20	0,750 kg	240	10	1	1	<b>13,98</b>
SO 327728	zakje/sachet	5420000060500	2	3-20	0,780 kg	240	10	1	1	<b>14,45</b>





FC 597000



CP 597000



ED 269055

### Tegeldragers verstelbaar • Porte-dalles ajustable




code							min.	€
<b>ECO</b>								
FC 597000	vrac	5420000005099	300 → 500 mm	0,966 kg	20	5	1	<b>29,03</b>
<b>PRO</b>								
CP 597000	vrac	4022307133874	300 → 500 mm	1,000 kg	-	1	1	<b>33,80</b>
ED 269055	vrac	3476060026903	280 → 665 mm	1,600 kg	-	10	1	<b>60,00</b>




## NEW

### Siliconen voegers kit Set de spatules pour joints




code							min.	€
CX 600418		5420000066458	4 st / pcs	0,088 kg	120	30	1	<b>17,95</b>




### Siliconvoegspatel Spatule en silicone pour joints

code							min.	€
<b>FugenBoy SET: 5 mm + 8 mm + rond • FugenBoy SET: 5 mm + 8 mm + rond</b>								
HE 013651		4018945136513	5-8 mm + rond	0,051 kg	-	1	1	<b>15,97</b>
<b>FugenBoy SET: 11 mm + 14 mm + 17 mm • FugenBoy SET: 11 mm + 14 mm + 17 mm</b>								
HE 013652		4018945136520	11-14-17 mm	0,051 kg	-	1	1	<b>15,97</b>




### Siliconvoegspatel Spatule en silicone pour joints

code							min.	€
<b>Siliconvoegspatel op kaart • Spatule de lissage sur carte / SILIFIX</b>								
KH 5012001		4004199501207	-	0,038 kg	-	50	1	<b>4,02</b>



<b>Siliconvoegspatel op kaart • Spatule de lissage sur carte / UNIFIX</b>								
KH 5011001		4004199501108	-	0,045 kg	-	24	1	<b>4,78</b>




**Zuigheffer PVC basis • Ventouse base en PVC**


code			Ø mm							min.	€
SO 550521			123	10 kg		10 kg	20 kg	0,397 kg	240	20	1 <b>12,01</b>

**Zuigheffer ABS kunststof • Ventouse base en plastique ABS**


code			Ø mm							min.	€
SO 550921			2 x 117	40 kg		25 kg	80 kg	0,662 kg	140	20	1 <b>27,35</b>

**Zuigheffer ALU basis • Ventouse base en aluminium**


code			Ø mm							min.	€
SO 551802			2 x 117	50 kg		25 kg	80 kg	0,948 kg	120	20	1 <b>34,14</b>
SO 551603			3 x 123	80 kg		35 kg	100 kg	1,520 kg	80	10	1 <b>58,60</b>


**NEW**
**Zuigheffer met ABS pompsysteem**  
**Ventouse avec système à pompe ABS**


code			Ø mm							min.	€
SO 552095	koffer/coffre		200	85 kg		60 kg	95 kg	1,580 kg	90	5	1 <b>79,85</b>

**Zuigheffer ALU basis met pompsysteem**  
**Ventouse base ALU avec système à pompe**

SO 551921



code			Ø mm							min.	€
SO 551921	koffer/coffre		200	90 kg		60 kg	100 kg	2,000 kg	90	5	1 <b>122,20</b>
SO 551200	koffer/coffre		254	130 kg		100 kg	140 kg	2,346 kg	45	5	1 <b>137,40</b>

MIXIT

NEW

BP 055

MIXIT

	<b>1600W</b> <b>2,2Hp</b> <b>230V</b>
	<b>180 - 360 min-1</b>
	-
	<b>50 kg</b>
	<b>21,0 kg</b>



## INHOUD • CONTENU

- |                          |                         |
|--------------------------|-------------------------|
| 1 x Kuip 65l.            | 1 x Mengstation         |
| 1 x Cuvelle 65l.         | 1 x Station de malaxage |
| 1 x Transport kar        | 1 x Mengstang           |
| 1 x Chariot de transport | 1 x mélangeur           |



Een veiligheidsschakelaar voorkomt dat de motor start wanneer de mengkop niet in de juiste positie staat.

Un interrupteur de sécurité empêche le moteur de fonctionner lorsque la tête de la machine n'est pas dans la bonne position.



Het materiaal moet rechtstreeks op het rooster worden gegoten voor een correcte menging.

La matière doit être versée directement sur la grille pour un mélange uniforme.

MIXIT mengstation 1600 W. met mengstang en kuip 65L

MIXIT station de malaxage 1600 W. avec mélangeur et cuvelle de 65L

code							min.	€
BP 055		8021410067492	MIXIT	21,000 kg	-	1	1	<b>595,00</b>

MIXER 50 SUPER

**NEW**



**BP 050S**  
MIXER 50 SUPER

	<b>1200W</b> <b>1,6Hp</b> <b>230V</b>
	<b>60 min-1</b>
	-
	<b>50 kg</b>
	<b>24,0 kg</b>



De machine is eenvoudig te verplaatsen dankzij de geïntegreerde wielen.

La machine est facile à déplacer grâce aux roues intégrées.



Het materiaal moet rechtstreeks op het deksel worden gegoten voor een correcte menging.

La matière doit être versée directement sur le couvercle pour un mélange uniforme.



Een veiligheidsschakelaar voorkomt dat de motor start wanneer de mengkop niet in de juiste positie staat.

Un interrupteur de sécurité empêche le moteur de fonctionner lorsque la tête de la machine n'est pas dans la bonne position.

Mengstation MIXER 50 SUPER met mengstang en kuip  
Station de malaxage MIXER 50 SUPER avec mélangeur et cuvelle

code							min.	€
BP 050S		8021410000512	MIXER 50 SUPER	24,000 kg	16	1	1	<b>645,00</b>



**NEW**

Ronde mortelkuip - PET Zwart - 65 L voor MIXER 50 SUPER en MIXIT  
Cuvelle ronde PET 65 litres pour MIXER 50 SUPER et MIXIT

code							min.	€
BP SP05002		8021410042697	Ø 51 cm / 65 l	2,000 kg	-	1	1	<b>36,55</b>

## MXX 1600

FC 192000  
MXX 1600

	<b>1600W</b> <b>230V</b>
	<b>1: 180 – 400</b> <b>2: 300 – 700</b>
	<b>3 m</b> <b>H07RN-F</b>
	<b>M14</b>
	<b>60 kg</b>
	<b>160 mm</b>
	<b>5,880 kg</b>
	<b>Ø 140 mm</b> <b>Ø 160 mm</b>



- Elektronische schakelaar voor een traploze snelheidsregeling en soepele overbrenging van het vermogen; Geen gespat zelfs op volle kracht.
- De zachte start gasgeefschakelaar past de snelheid soepel aan aan het mengen en het materiaal, gemakkelijk en veilig.
- Grote robuuste versnellingsbak met optimale verhoudingen voor krachtige koppelingen en de juiste snelheid voor verschillende materialen.
- Le commutateur électronique est présent pour la régulation de vitesse et la transmission de puissance sans à-coups ce qui permet aucunes éclaboussures, même à pleine puissance.
- Le commutateur d'accélérateur à démarrage progressif règle en douceur la vitesse et en fonction du mélange, facilement et en toute sécurité.
- Boite de vitesse robuste à 2 rapports avec un rapport de couple et une vitesse correctes adaptés à différents matériaux.

code							min.	€
FC 192000	koffer/coffre	5420000065406	1600 Watt	13,340 kg	-	1	1	<b>169,00</b>