

8

SCHAREN, TANGEN EN SLEUTELS CISAILLES, PINCES ET CLÉS

BLIKSCHAREN
KNABELSCHAREN
SCHAREN
PLAATSINGSGEREEDSCHAP
HEFBOOMSCHAREN
TANGEN
STRIP- EN KRIMPTANGEN
BUIZENSNIJDERS
GRIPTANGEN
SLEUTELS EN DOPSLEUTELS
ASSORTIMENTSKOFFERS

CISAILLES À TÔLE
GRIGNOTEUSES
CISEAUX
OUTIL DE PLACEMENT
CISAILLES À LEVIER
PINCES
PINCES À DÉNUDER ET À SERTIR
COUPE-TUBES
PINCES-ÉTAUX
CLÉS ET CLÉS À DOUILLE
ASSORTIMENTS D'OUTILS EN COFFRET



freund

EDMA
UN OUTIL D'AVANCE

solid
HAND TOOLS

STENROC
INDUSTRIAL TOOLS

CETA FORM

LEGENDE • LÉGENDE

LINKS
GAUCHE

RECHTS
DROITE

RECHTDOOR
DROIT

SR 3231150
Blikschaar met hefboomoverbrenging
Cisaille avec bras démultipliés


code								min.	€
			mm						
SR 3231160		5420000054349	250		420 gr	48	6	1	23,37
SR 3231150		5420000054332	250		422 gr	48	6	1	23,37


SR 3211020
Figuurschaar met hefboomoverbrenging
Cisaille chantourneuse avec bras démultipliés

code								min.	€
			mm						
SR 3211020		5420000054301	250		390 gr	48	6	1	17,58
SR 3201010		5420000054295	250		388 gr	48	6	1	17,58
SR 3221030		5420000054318	250		396 gr	48	6	1	17,58


Universele blikschaar met hefboomoverbrenging
Cisaille universelle avec bras démultipliés

code								min.	€
			mm						
SR 3231060		5420000054325	290		456 gr	36	6	1	23,37

Extra lange bladen • Lames extra longues

Blikschaar met hefboomoverbrenging
Cisaille passage continu avec bras démultipliés


code								min.	€
			mm						
CC 1360R		4713534013618	260		550 gr	36	6	1	23,83
CC 1350L		4713534013519	260		550 gr	36	6	1	23,83


CC 1350L
Figuurschaar met hefboomoverbrenging
Cisaille chantourneuse avec bras démultipliés

code								min.	€
			mm						
CC 1020R		4713534010211	250		410 gr	48	6	1	13,58
CC 1010L		4713534010112	250		410 gr	48	6	1	13,58
CC 1030S		4713534010310	250		410 gr	48	6	1	13,58


CC 1030S
Universele blikschaar met hefboomoverbrenging
Cisaille universelle avec bras démultipliés

code								min.	€
			mm						
CC 1060SL		4713534010617	290		450 gr	36	6	1	20,35

Extra lange bladen • Lames extra longues


CC 1060SL



Figuren gatschaar met veer • Cisaille coupe-trou petit bec avec ressort

code								min.	€
			mm						
BK 428/R		5420000015005	260		450 gr	-	1	1	24,13
BK 428/L		5420000014992	260		450 gr	-	1	1	24,13



Gatschaar met veer • Cisaille coupe-trou avec ressort

code								min.	€
			mm						
BK 423/R		5420000001589	260		530 gr	-	1	1	23,52
BK 423/L		5420000001596	260		530 gr	-	1	1	23,52



Idealschaar met veer • Cisaille idéale avec ressort

code								min.	€
			mm						
BK 425/R		5420000001534	270		620 gr	-	1	1	32,85
BK 425/L		5420000001541	270		620 gr	-	1	1	32,85



Pelikaanschaar met veer • Cisaille pélican avec ressort

code								min.	€
			mm						
BK 426/R		5420000001527	300		630 gr	-	1	1	33,65
BK 426/L		5420000003583	300		630 gr	-	1	1	33,65

Universele schaar met veer • Cisaille universelle avec ressort

code								min.	€
			mm						
BK 432		5420000001558	265		470 gr	-	1	1	24,36


Extra lange bladen • Lames extra longues



Universele schaar met veer • Cisaille universelle avec ressort

code								min.	€
			mm						
BK 431		5420000001565	260		480 gr	-	1	1	24,53

1 breed lemmet • 1 lame large




Figuren gatschaar met geïsoleerde handgrepen
Cisaille coupe-trous avec poignées isolées

code								min.	€
			mm						
FR 01220250		4014118003378	250		534 gr	-	1	1	34,65
FR 01221250		4014118003408	250		542 gr	-	1	1	34,65


Figuren gatschaar met geïsoleerde handgrepen
Cisaille bichantourneuse avec poignées isolées

code								min.	€
			mm						
FR 01270250		4014118003859	250		556 gr	-	1	1	37,05
FR 01271250		4014118003873	250		546 gr	-	1	1	37,05












Ideaaalchaar met geïsoleerde handgrepen
Cisaille idéale avec poignées isolées

code								min.	€
			mm						
FR 01250260		4014118003729	260		540 gr	-	1	1	61,70
FR 01251260		4014118003736	260		535 gr	-	1	1	61,70


Universele schaar met breed blad
Cisaille universelle avec lame large










code								min.	€
			mm						
FR 01260250		4014118003842	250		495 gr	-	1	1	50,50

Pelikaanschaar met geïsoleerde handgrepen
Cisaille pélican avec poignées isolées

code								min.	€
			mm						
FR 01230300		4014118003606	300		760 gr	-	20	1	58,80
FR 01231300		4014118003620	300		775 gr	-	20	1	58,80














Universele schaar met geïsoleerde handgrepen
Cisaille universelle avec poignées isolées

code								min.	€
			mm						
FR 01240250		4014118003712	250		480 gr	-	1	1	43,35














Figuren gatschaar met geïsoleerde handgrepen - INOX uitvoering
Cisaille bichantourneuse avec poignées isolées - version INOX


code								min.	€
			mm						
FR 01280240		4014118003965	240		400 gr	-	1	1	54,90
FR 01281240		4014118003989	240		400 gr	-	1	1	54,90










Doorloopschaar met hefboomoverbrenging - INOX uitvoering
Cisaille passage continu avec bras démultipliés - version INOX








code								min.	€
			mm						
FR 01290240		4014118004009	240		437 gr	-	25	1	59,00
FR 01291240		4014118004023	240		427 gr	-	25	1	59,00




Knabbelschaar TP NR 1 • Grignoteuse TP N° 1

code							min.	€
ED 010155		3476060001016	mm 275	512 gr	-	5	1	46,20


Knabbelschaar SUPER COUP NR 1 • Grignoteuse SUPER COUP N° 1

code							min.	€
ED 011055		3476060001108	mm 275	527 gr	-	5	1	54,30

Met geïntegreerde spaanbreker • Avec brise-copeau intégré

Vervangstukken voor knabbelscharen
Pièces de rechange pour grignoteuses

code							min.	€
ED 101055		3476060010100	messen voor / lames pour ED 010155 - ED 011055	mm 22 gr	-	5	5	12,72
ED 101555	zakje/sachet	3476060010155	veer / ressort	6 gr	-	1	1	5,59

Prijs per 5 st. • Prix par 5 pcs

PLURICOUP combischaar met gekartelde bekken PLURICOUP ciseau combi, taillants striés

code							min.	€
			L mm	mes / couteau mm				
ED 074555		3476060007452	185	42	168 gr	-	5 1	17,72



Multi-purpose kabelschaar Ciseaux à câble multifonctionnel

Tajima

code							min.	€
			L mm					
TJ DKBB50		4975364112026	185	128 gr	-	6 1		35,60



MULTI COUP versteksnijder voor het snijden van kunststof- en rubberprofielen MULTI COUP pour coupes obliques des profilés en plastique ou en caoutchouc

code								min.	€
			mm						
Vervangbaar mes • lame interchangeable									
ED 070055		3476060007001	cap max. 33 x 33	428 gr	-	-	5 1		41,15
Vervangmes • lame de rechange									
ZE 576060		5420000062962	60 x 0,65 x 19	30 gr	3800	200	10 10		1,48
Vast mes • lame fixe									
ED 071055		3476060007100	cap max. 33 x 33	382 gr	-	-	5 1		46,90



TRIO COUP buizensnijder voor PVC-buis TRIO COUP coupe tube PVC

code							min.	€
			Ø mm					
ED 073155		3476060007315	16, 20, 25	511 gr	-	5 1		40,75



Ponstang met 6 uitwisselbare ponsen Pince à poinçonner avec 6 poinçons interchangeables

code							min.	€
			Ø mm					
CF E70-225-2		8691486051079	1,5 - 2,5 - 2,9 3,3 - 3,7 - 4,1	240 gr	-	6 1		23,50

"KRETZER ECO" Huishoudschaar - SOFT handgreep
"KRETZER ECO" Ciseaux ménagers - poignée SOFT

code							min.	€
			mm					
KZ 972020		4013434006728	200	74 gr	-	10	1	6,79
KZ 979225		4013434006742	250	94 gr	-	10	1	9,55



Extra grote handgreep, ideaal om met handschoenen te gebruiken
 Poignée extra grande, idéal pour utilisation avec gants

"KRETZER - FINNY" Universele PRO schaar - Soft Feel handgreep
"KRETZER - FINNY" Ciseaux universels PRO - poignée Soft Feel

code							min.	€
			mm					
KZ 772020		4013434004342	225	110 gr	-	10	1	25,88
KZ 772024		4013434006803	245	143 gr	-	10	1	36,40
KZ 774530		4013434005264	315	360 gr	-	5	1	80,10


"KRETZER - FINNY" PRO vloerbekledingsschaar - Soft Feel handgreep
"KRETZER - FINNY" Ciseaux de tailleur/tapis PRO - poignée Soft Feel

code							min.	€
			mm					
KZ 773225		4013434004984	290	263 gr	-	5	1	50,70


"KRETZER FINNY" Pro TEC X - Schaar voor carbon en glasvezel
"KRETZER FINNY" Pro TEC X - Ciseaux pour carbone et fibre de verre

code							min.	€
			mm					
KZ 744525		4013434005387	250	180 gr	-	5	1	81,20





"KRETZER - FINNY" multifunctionele huishoudschaar - Soft Feel handgreep
"KRETZER - FINNY" Ciseaux ménagers multifonctionnels - poignée Soft Feel



code							min.	€
KZ 771620		4013434004175	mm 215	136 gr	-	10	1	37,65



"KRETZER - ECO" Industrieschaar • "KRETZER - ECO" Ciseaux industriels

code							min.	€
KZ 914523		4013434006452	mm 230	300 gr	-	5	1	26,41
KZ 914525		4013434006476	250	360 gr	-	5	1	29,60
KZ 914530		4013434006490	300	550 gr	-	5	1	42,35



Industriële schaar voor EPDM
Ciseaux industriels pour EPDM



code							min.	€
PM 100225		5420000060524	mm 250	410 gr	-	60	1	23,23



Anti-kleef premium schaar • Ciseaux anti-adhésif



code							min.	€
TJ CLP-160		4975364112033	mm 160	55 gr	-	10	1	18,53
TJ CLP-210		4975364112040	210	105 gr	-	10	1	23,18

TJ CLP-160

TJ CLP-210



Set TAK-TIK plaatsingskit voor parket
Set TAK-TIK kit de pose pour parquet

code							min.	€
ED 087055		3476060008701	-	421 gr	-	18	1	20,62


x50


SUPER TAK-TIK plaatsingstang voor het plaatsen van parket MAXI PRO
SUPER TAK-TIK outil de calage et de pose pour parquet MAXI PRO

code							min.	€
ED 087255		3476060008725	520 mm	2028 gr	-	10	1	32,15

Lamellenplaatser • Pose lamelle

code							min.	€
RM 403000		3479134030004	80 → 210 mm	1526 gr	-	1	1	85,80


Lamellenplaatser • Pose lamelle


code							min.	€
ED 086505		3476060865052	tot / jusqu'à 420 mm	2559 gr	-	1	1	170,00



LAMINOCUT 2 - guillotine voor laminaat - max. dikte 11 mm
LAMINOCUT 2 - guillotine pour parquet - épaisseur max. 11 mm



code							min.	€
ED 089755		347606008978	max. l = 210 mm	3850 gr	-	5	1	59,50



STRATICUT 230 LVT snijgereedschap voor laminaat, PVC & HD vinylen LVT max. dikte 12 mm
STRATICUT 230 LVT Guillotine à sol stratifié, PVC, vinyle HD et LVT épaisseur max. 12 mm

code							min.	€
ED 089355		3476060893550	max. l = 230 mm	7560 gr	-	1	1	122,00



Hefboomschaar voor laminaat - MEGA STRATICUT 400 - max. 15 mm
Cisaille guillotine pour stratifiés - MEGA STRATICUT 400 - max. 15 mm

code							min.	€
ED 289955		3476060028990	max. l = 400 mm	12000 gr	-	1	1	225,00




Vlechttang • Tenaille

code								min.	€
			mm						
Open handgreep • Poignées ouvertes									
SR 13501025		5420000073258	250	-	412 gr	-	6	1	19,00
SR 13502028		5420000073265	280	-	468 gr	-	6	1	20,30
Gesloten handgreep • Poignées jointives									
SR 13505128		5420000073272	280	-	474 gr	-	6	1	19,40
Kunststof handgreep • Branches gainées PVC									
SR 13500280	vrac	5420000073241	280	-	508 gr	-	6	1	17,80


Nijptang voor schrijnwerkers • Tenaille de menuisier

code								min.	€
			mm						
SR 13600180		5420000073425	180	-	257 gr	-	6	1	16,42
SR 13600200		5420000073432	200	-	376 gr	-	6	1	18,44


Voorsnijtang • Pince coupante de devant


code								min.	€
			mm						
CF E37-54-0180		8691486308869	180	-	280 gr	-	6	1	20,40

MET PVC-GREEP DIN / ISO 5746
AVEC MANCHE PVC DIN / ISO 5746

Staaldraadtang • Pince coupante pour câble


code								min.	€
			mm						
CF E38-54-0200		8691486041780	200	zie tabel voir tableau	344 gr	-	6	1	50,90

	Koper, plastic Cuivre, plastique	Ø 6,0 mm		Kabeldraad Fil de câble	Ø 4,0 mm
	Metalen pen Broche métalliques	Ø 5,2 mm		Staaldraad Fil en acier	Ø 3,6 mm

**Waterpomptang, automatisch instelbaar
Pince multiprise, ajustement automatique**



code								min.	€
			mm	mm					
SR 13020250		5420000073364	250	35	318 gr	-	6	1	34,80



DIN / ISO 8976

**Pijp- en waterpomptang
Serre-tube - pince multiprise**



code								min.	€
			mm	mm					
SR 13151001		5420000073210	250	50	300 gr	-	6	1	23,00
SR 13251005		5420000073227	300	70	490 gr	-	6	1	33,60



DIN / ISO 8976

Doorgestoken scharnier • Charnière entressé

SR 13151001		5420000073210	250	50	300 gr	-	6	1	23,00
SR 13251005		5420000073227	300	70	490 gr	-	6	1	33,60

**Waterpomptang, DuoTech Grip
Pince multiprise, DuoTech Grip**



code								min.	€
			mm	mm					
SR 13051000		5420000073203	250	50	318 gr	-	6	1	25,60



DIN / ISO 8976

**Waterpomptang, DuoTech Grip 1000V
Pince multiprise, DuoTech Grip 1000V**



code								min.	€
			mm	mm					
SR 13358010		5420000073234	250	50	318 gr	-	6	1	28,10



DIN / ISO 8976



Snel-instelsleutel 12" • Clé à ajustement rapide 12"

code								min.	€	
			mm	inch	mm					
ECL EQAPW12	vrac	5012095626084	300	12"	58	720 gr	-	6	1	35,05



NEW
SR 13400010
DIN / ISO 5234

Pijptang 90° • Pince à tuyaux 90°

code								min.	€
			mm	mm					

Zweeds model DIN 5234 • Modèle Suédois DIN 5234

SR 13400010		5420000076648	250	33,5	760 gr	-	24	1	14,30
SR 13400015		5420000076655	380	48	1280 gr	-	16	1	20,60
SR 13400020		5420000076662	500	60	2250 gr	-	8	1	32,00
SR 13400030		5420000076679	760	88,5	3480 gr	-	6	1	52,90


Heavy-duty • Heavy-duty

SR 13410250		5420000076525	250	50	825 gr	12	6	1	15,80
SR 13412300		5420000076464	300	70	1090 gr	12	6	1	16,40
SR 13414350		5420000076471	350	75	1530 gr	12	6	1	19,15
SR 13418450		5420000076488	450	92	2410 gr	6	3	1	27,40
SR 13424600		5420000076495	600	105	3855 gr	4	2	1	42,00
SR 13436900		5420000076501	900	155	8390 gr	-	2	1	74,60

SR 13418450



**DUO
TECH**
DUOTECH - 2 COMPONENTENGREEP
DUOTECH - MANCHES BI-MATIERES
HIGH LEVERAGE 30% minder inspanning
 moins d'effort

 Alle tangen zijn in geborsteld staal
 Toutes les pinces sont en acier brossé

Combinatietang HL • Pince universelle HL

code							min.	€
		mm	ø mm					
SR 10361016		5420000072930	160	1,8	204 gr	-	6 1	17,40
SR 10361018		5420000072947	180	2,0	230 gr	-	6 1	17,90
SR 10361020		5420000072954	200	2,5	296 gr	-	6 1	20,00


Zijkniptang HL • Pince coupante diagonale HL

code							min.	€
		mm	ø mm					
SR 10461016		5420000072961	160	2,0	226 gr	-	6 1	19,60
SR 10461018*		5420000072978	180	2,5	298 gr	-	6 1	20,80


*Niet High leverage • Pas High leverage


Zijkniptang heavy duty • Pince coupante diagonale usage intensif


code							min.	€
		mm	ø mm					
SR 10561018		5420000072992	180	2,2	262 gr	-	6 1	28,50

Telefoontang met halfronde bekken • Pince téléphone à becs demi-ronds

code							min.	€
		mm	ø mm					
Recht • Droit								
SR 10661020		5420000073005	200	1,6	205 gr	-	6 1	19,10
Gebogen • Coudé								
SR 10761120		5420000073012	200	1,6	196 gr	-	6 1	20,70



DIN / ISO 5745



DIN / ISO 5745


Platbektang zonder snijkant • Pince à becs plat

code							min.	€
		mm						
SR 10861016		5420000073029	160	-	164 gr	-	6 1	18,20

DIN / ISO 5745



Multifunctionele installatietang 7-in-1 • Pince MULTI-fonction 7en1

**DUO
TECH**

code							min.	€
SR 10261225	vrac	5420000072923	mm inch mm	300 gr	-	6	1	44,90



- Draadstrippen • **Dénudage de fils** : 0,75 - 1,0 - 1,5 - 2,5 mm²
- Schroef snijden • **Coupe de vis** : M3,5 - M4
- Krimpklem voor draad • **Sertissage de fil** : 0,75 - 1,0 - 1,5 - 2,5 mm²
- Klemmen van aansluitingen • **Sertissage de bornes** : 0,5 - 0,75 - 1,0 - 1,5 - 2,5 - 4,0 mm²
- Kabel doorknippen • **Coupe de câble** : Ø15 mm / 50 mm²
- Draad doorknippen • **Coupe de fils** : Ø2,5 mm
- Vasthouden van platte en ronde materialen, buigen van kabels
Maintien de matériaux plats et ronds, pliage de câbles



Draadstriptang • Pince à dénuder



code								min.	€
SR 10961216		5420000073036	mm	ø mm ²	162 gr	-	6	1	23,00

SETS

Set van 2 tangen - High Leverage • Set de 2 pinces - High Leverage


code							min.	€
SR 11061095		5420000073043		485 gr	-	6	1	36,90

Inhoud • Contenu : SR 10361018 / SR 10461016

**DUO
TECH** **HIGH
LEVERAGE**



**DUO
TECH**
1000V
ISOLATIE 1000 V : GREEP VDE / EN60900:2004
ISOLATION 1000 V : MANCHES VDE / EN60900:2004

1000V
HIGH LEVERAGE 30% minder inspanning
 moins d'effort


DIN / ISO 5746

Combinatietang 1000V - HL • Pince universelle avec tranchant 1000V - HL

code								min.	€
			mm	ø mm					
SR 12068018		5420000073067	180	2,0	231 gr	-	6	1	20,90
SR 12068020		5420000073074	200	2,5	320 gr	-	6	1	22,80



DIN / ISO 5749


Zijkniptang 1000V - HL • Pince coupante diagonale 1000V - HL

code								min.	€
			mm	ø mm					
SR 12168116		5420000073081	160	2,0	224 gr	-	6	1	22,60
SR 12168118*		5420000073098	180	2,5	290 gr	-	6	1	23,90

*Niet High leverage • Pas High leverage


Combitang snijder / stripper 1000V • Pince combi coupeur / dénudeur 1000V

code								min.	€
			mm	ø mm					
SR 12168500		5420000073104	160	1,5 - 2,5	162 gr	-	6	1	24,40

Telefoontang met halfgeronde rechte bekken 1000V
Pince à bec droit demi-rond 1000V



DIN / ISO 5745

code								min.	€
			mm	ø mm					
SR 12268020		5420000073111	200	1,6	197 gr	-	6	1	22,20

Kabelknijptang 1000V • Coupe-câbles 1000V


DIN / ISO 5745

code								min.	€
			mm	ø mm					
SR 12568016		5420000073135	160	10 - 18	196 gr	-	6	1	24,40




**DUO
TECH**
1000V



DIN / ISO 5745

Kabelkniptang 1000V • Coupe-câbles 1000V

code								min.	€
SR 12668317		5420000073142	mm 170	max ø mm 15	246 gr	-	6	1	29,82



Draadstriptang 1000V • Pince à dénuder 1000V

code								min.	€
SR 12368516		5420000073128	mm 160	ø mm ² 10	162 gr	-	6	1	25,80

SETS

Set van 2 knip- en combitangen - HL
Set de 2 pinces coupantes et combis - HL

code							min.	€
Inhoud • Contenu : SR 12068018 - 180 mm / SR 12168116 - 160 mm								
SR 12968095		5420000073166	1000V	485 gr	-	6	1	44,00

**DUO
TECH**
1000V

**HIGH
LEVERAGE**



SETS


SR 11061550


1000V

SR 12968304

4-delige set / 3 schroevendraaiers + 1 tang - in pouch
Set de 4 pièces / 3 tournevis + 1 pince - en pochette

code							min.	€
------	--	--	--	--	--	--	------	---

DUOTECH - 3TECH

SR 11061550		5420000073470	zie tabel voir tableau	634 gr	-	10	1	45,60
-------------	--	---------------	---------------------------	--------	---	----	---	--------------

DUOTECH - 3TECH 1000V

SR 12968304		5420000073180	zie tabel voir tableau	634 gr	-	10	1	49,40
-------------	--	---------------	---------------------------	--------	---	----	---	--------------

SR 11061550 - INHOUD • CONTENU

Tangen • Pinces	Schroevendraaiers • Tournevis
160 mm	1 x SL 5.5x125 mm 1 x PH PH2x100 mm 1 x PZ PZ2x100 mm

SR 12968304 - INHOUD • CONTENU

Tangen • Pinces	Schroevendraaiers • Tournevis
160 mm	1 x SL 4.0x100 1 x SL 150-250V/Volttester 1 x PH PH2x100 mm


 DIN / ISO 5746
 SR 11061199

1000V

 DIN / ISO 5746
 SR 12968298

SR 11061199 - INHOUD • CONTENU

Tangen • Pinces	Schroevendraaiers • Tournevis
180 mm	3 x SL 3.0x75 • 4.0x100 • 5.5x125 mm
160 mm	1 x SL 150-250V/Volttester
200 mm	2 x PH PH1x80 • PH2x100 mm

SR 12968298 - INHOUD • CONTENU

Tangen • Pinces	Schroevendraaiers • Tournevis
180 mm	3 x SL 3.0x100 • 4.0x100 • 5.5x125 mm
160 mm	1 x SL 150-250V/Volttester
200 mm	2 x PH PH1x80 • PH2x100 mm

9-delige tangen/schroevendraaierset • Assortiment de pinces/tournevis - 9 pièces

code							min.	€
------	--	--	--	--	--	--	------	---

DUOTECH - 3TECH

SR 11061199	etui	5420000073050	zie tabel voir tableau	1320 gr	-	10	1	95,40
-------------	------	---------------	---------------------------	---------	---	----	---	--------------

DUOTECH - 3TECH 1000V

SR 12968298	etui	5420000073173	zie tabel voir tableau	1328 gr	-	10	1	120,00
-------------	------	---------------	---------------------------	---------	---	----	---	---------------



Automatische draadstriptang
Pince à dénuder à réglage automatique

code							min.	€
CF E25-AT1		8691486037479	Ø mm ² 6,0	318 gr	-	10	1	45,10




Krimptang voor geïsoleerde kabelschoenen
Pince à sertir à cliquet pour cosse pré-isolées

code							min.	€
CF E69-YT1		8691486037554	Ø mm ² 0,5 - 6,0	498 gr	-	10	1	64,20




Krimptang voor Western-stekkers
Pince à sertir pour fiches Western

code							min.	€
CF E69-T046		8691486810294	RJ 45 (6P - 8P)	307 gr	-	10	1	36,60



CF E69-T468		8691486041827	RJ 10 / 11-12 / 45	398 gr	-	10	1	52,30
-------------	--	---------------	--------------------	--------	---	----	---	--------------



Automatische draadstriptang
Pince à dénuder à réglage automatique

code							min.	€
CF E25-AS06		8691486050942	Ø mm ² 0,2 - 6,0	140 gr	-	6	1	45,30

Instelbaar 5 - 12 mm • Ajustable 5 - 12 mm



Kabelontmantelmes • Couteau à dénuder

code								min.	€
CF E25-CK28H		8691486050966	mm 180	Ø mm 4 - 28	92 gr	-	12	1	24,54



NEW
PC-Serie

PC-26
Buizensnijder PVC/PEX/Multi layer (MLP)
Coupe-tubes PVC/PEX/Multicouche (MLP)

code							min.	€
PC-26			ø mm					
SR 1491026		5420000076716	26	292 gr	50	5	1	54,50

 Soft grip Handgreep
 Poignée Soft grip

 Eenvoudige
 vergrendeling
 Verrouillage pratique

 Inox mes met
 PTFE coating
 Lame en inox avec
 recouvrement PTFE

 Mantelsnijder
 Coupe-tube de
 protection

PC-42
Buizensnijder PVC/PEX/Multi layer (MLP)
Coupe-tubes PVC/PEX/Multicouche (MLP)

code							min.	€
PC-42			ø mm					
SR 1491242		5420000076730	42	464 gr	18	6	1	52,00

 Progressieve
 mesaanvoer
 Avance progressive
 de la lame

 Eenvoudige
 vergrendeling
 Verrouillage pratique

 Inox mes met
 PTFE coating
 Lame en inox avec
 recouvrement PTFE

 Soft grip
 Handgreep
 Poignée
 Soft grip

 Mesvervanging
 zonder gereedschap
 Remplacement de lame
 sans outils

 Soft grip Handgreep
 Poignée Soft grip

 Eenvoudige
 vergrendeling
 Verrouillage pratique

 Inox mes
 Lame en Inox

 V-Blad
 Lame en V

PCX-28

Buizensnijder PEX • Coupe-tubes PEX


code							min.	€
PCX-28			ø mm					
SR 1491128		5420000076723	28	232 gr	50	5	1	38,20
RVS vervangmes • Lame de rechange INOX								
SR 1491289		5420000076785	-	9 gr	600	150	1	14,45

NEW

**BUIZENSNIJDERS
COUPE-TUBES**

MC-Serie



Snijwiel in gehard staal
Molette en acier trempé



Snijwielvervanging
zonder gereedschap
Remplacement de la
molette sans outils



Extra mes*
Lame supplémentaire*



*Enkel bij SR 1491430
*Uniquement pour SR 1491430

Buizensnijder Al/Cu • Coupe-tubes Al/Cu

code							min.	€
MC-16 • MC-30			ø mm					
SR 1491316		5420000076747	3 - 16	106 gr	100	10	1	12,50
SR 1491430		5420000076754	3 - 30	228 gr	100	10	1	17,60



Snijwiel in gehard staal
Molette en acier trempé



Snijwielvervanging
zonder gereedschap
Remplacement de la
molette sans outils



Verwijderbare
ontbramer
Ébavureur amovible



Extra mes
Lame supplémentaire



Buizensnijder Al/Cu • Coupe-tubes Al/Cu

code							min.	€
MC-35			ø mm					
SR 1491535		5420000076761	3 - 35	350 gr	30	3	1	31,90

**Vervangsnijwiel Al/Cu/Inox voor MC reeks
Molette de rechange Al/Cu/Inox pour série MC**



code							min.	€
			ø mm					
SR 1491599		5420000076778	19	10 gr	200	50	1	2,92

Type	Max. ø		PVS / PVDF PPR / VPE CPVC		PE PP / PB		MLP MSR		PEX		Al / Cu
PC-serie											
PC-26 SR 1491026	26 mm		✓		✓		✓		✓		-
PC-42 SR 1491242	42 mm		✓		✓		✓		✓		-
PCX-28 SR 1491128	28 mm		-		-		-		✓		-
MC-serie											
MC-16 SR 1491316	3-16 mm		-		-		-		-		✓
MC-30 SR 1491430	3-30 mm		-		-		-		-		✓
MC-35 SR 1491535	3-35 mm		-		-		-		-		✓

7X 100% EASIER
FASTER


SR 1505210



SR 1501003

Griptang met gebogen bekken en ingebouwde draadknipper (CJC)
Pince-étau avec mâchoires courbées et coupe-câble intégré (CJC)

AUTOMATIC

PRESSURE

code	type								min.	€
				mm	mm					
SR 1501000	104-CJC		5420000049888	100	25	115 gr	30	5	1	11,35
SR 1501001	105-CJC		5420000049895	125	30	193 gr	30	5	1	11,75
SR 1501002	107-CJC		5420000049901	175	41	353 gr	30	5	1	13,14
SR 1501003	110-CJC		5420000049918	250	50	543 gr	30	5	1	14,50
SR 1501004	112-CJC		5420000061316	300	70	920 gr	30	5	1	26,60
AUTOMATIC										
SR 1505207	6-CJ		5420000062443	175	31	290 gr	36	6	1	26,05
SR 1505210	10-CJ		5420000062450	250	50	620 gr	36	6	1	31,80

SR 1501010



SR 1501018


Griptang met rechte bekken (SJ) en gebogen bekken (CJ)
Pince-étau avec mâchoires droites (SJ) et mâchoires courbées (CJ)

code	type								min.	€
				mm	mm					
SR 1501007	207-CJ		5420000049925	175	38	369 gr	30	5	1	16,80
SR 1501010	210-CJ		5420000049932	250	50	535 gr	30	5	1	18,15
SR 1501015	307-SJ		5420000049949	175	38	389 gr	30	5	1	14,35
SR 1501018	310-SJ		5420000049956	250	48	557 gr	30	5	1	15,10

7X 100% EASIER
FASTER


SR 1505308



SR 1501024

Puntgriptang met draadknipper (LNP)
Pince-étau, becs longs avec coupe-câble (LNP)

AUTOMATIC

PRESSURE

code	type								min.	€
				mm	mm					
SR 1501020	404-LNP		5420000049963	100	41	112 gr	30	5	1	12,60
SR 1501022	406-LNP		5420000049970	150	45	207 gr	30	5	1	14,75
SR 1501024	409-LNP		5420000049987	225	75	381 gr	30	5	1	16,67
AUTOMATIC										
SR 1505308	7-NN		5420000062467	200	51	290 gr	36	6	1	26,05



Lasklemtang (RS) • Pince-étau à souder (RS)

code	type							min.	€	
				mm	mm					
SR 1501051	009-RS		5420000050068	230	70	678 gr	30	5	1	26,61



SR 1501032



SR 1501035

Lasklemtang met reguliere punten (RJ)
Pince-étau à souder en col de cygne (RJ)

code	type							min.	€	
				mm	mm					
SR 1501030	506-RJ		5420000049994	150	44	263 gr	30	5	1	14,00
SR 1501032	511-RJ		5420000050006	275	100	769 gr	30	5	1	21,10
SR 1501035	518-RJ		5420000050013	460	210	1442 gr	36	6	1	32,80



SR 1501043



SR 1501044

Lasklemtang met draaivoetjes (SPJ)
Pince-étau à souder en col de cygne à patins pivotants (SPJ)

code	type							min.	€	
				mm	mm					
SR 1501041	606-SPJ		5420000050020	150	46	395 gr	30	5	1	15,60
SR 1501043	611-SPJ		5420000050037	275	100	638 gr	30	5	1	21,59
SR 1501044	618-SPJ		5420000050044	460	215	1520 gr	36	6	1	30,90



Buigklemtang (RS) • Pince-étau à plier (RS)

code	type							min.	€	
				mm	mm					
SR 1501055	008-RS		5420000050075	205	40	490 gr	30	5	1	19,02


Wijdbekgriptang (LJ) • Pince-étau extra large (LJ)

code	type								min.	€
SR 1501058	12-LJ		5420000050082	mm	mm	710 gr	30	5	1	20,20
				300	80					


Kettingklemtang (CH) • Pince-étau à chaîne (CH)

code	type								min.	€
SR 1501048	720-CH		5420000050051	mm	mm	756 gr	30	5	1	31,65
				460	Ø 150					



SR 1509910

INHOUD • CONTENU


SR 1501000	104-CJC
SR 1501001	105-CJC
SR 1501002	107-CJC
SR 1501003	110-CJC
SR 1501007	207-CJ
SR 1501010	210-CJ
SR 1501015	307-SJ
SR 1501018	310-SJ
SR 1501020	404-LNP
SR 1501022	406-LNP
SR 1501024	409-LNP
ZM DPSR1501099	



SR 1509925

INHOUD • CONTENU

SR 1501000	104-CJC
SR 1501002	107-CJC
SR 1501007	207-CJ
SR 1501010	210-CJ
SR 1501015	307-SJ
SR 1501018	310-SJ
SR 1501020	404-LNP
SR 1501022	406-LNP
SR 1505207	6-CJ
SR 1505210	10-CJ
SR 1505308	7-NN
ZM DPSR1505299	


Toolboard voor griptangen incl. bevestigingsmiddelen (11 moeren / 11 bouten / 11 rondellen / 2 pluggen)
Toolboard pour pinces-étau attaches incl. (11 boulons / 11 écrous / 11 rondelles / 2 chevilles)

code							min.	€
Toolboard met griptangen • Toolboard avec pinces-étau								
SR 1509910		5420000063426	-	6114 gr	-	1	1	272,00
SR 1509925		5420000063433	AUTOMATIC	5645 gr	-	1	1	311,00
Toolboard (leeg) • Toolboard (vide)								
ZM DPSR1501099		5420000063440	-	2360 gr	-	1	1	69,00
ZM DPSR1505299		5420000063457	AUTOMATIC	2360 gr	-	1	1	69,00

Verstelbare moersleutel CR-V • Clés à molette CR-V

code								min.	€
			mm inch mm						
SR 1520200	vrac	5420000059948	200 8" 30	265 gr	48	6	1	9,61	
SR 1520250	vrac	5420000059955	250 10" 33	458 gr	36	6	1	12,11	
SR 1520300	vrac	5420000059962	300 12" 38	720 gr	24	6	1	17,51	



SR 13750150		5420000073371	150 6" 20	133 gr	-	6	1	12,95
SR 13750200		5420000073388	200 8" 25	302 gr	-	6	1	18,45
SR 13750250		5420000073395	250 10" 30	448 gr	-	6	1	23,90
SR 13750300		5420000073401	300 12" 35	689 gr	-	6	1	34,30
SR 13750375		5420000073418	375 15" 45	1153 gr	-	2	1	62,60



DIN 3117 / ISO 6787

Ratel-steekringsleutels 31CRV3 - Staal Chroom Vanadium Clés racagnacs mixtes 31CRV3 - Acier Chrome Vanadium



code							min.	€
			mm					
CF B05-08		8691486810614	8	50 gr	-	6	1	18,07
CF B05-09		8691486810621	9	76 gr	-	6	1	18,50
CF B05-10		8691486810638	10	76 gr	-	6	1	19,24
CF B05-11		8691486810645	11	90 gr	-	6	1	19,53
CF B05-12		8691486810652	12	94 gr	-	6	1	20,31
CF B05-13		8691486810669	13	108 gr	-	6	1	21,73
CF B05-14		8691486810676	14	126 gr	-	6	1	22,22
CF B05-15		8691486810683	15	150 gr	-	6	1	23,47
CF B05-16		8691486810690	16	177 gr	-	6	1	26,16
CF B05-17		8691486810706	17	199 gr	-	6	1	28,65
CF B05-18		8691486810713	18	220 gr	-	6	1	30,95
CF B05-19		8691486810720	19	248 gr	-	6	1	33,55
CF B05-22		8691486810737	22	410 gr	-	6	1	46,30
CF B05-24		8691486810744	24	520 gr	-	6	1	59,80



SET Ratel-steekringsleutels 5 delig - Staal Chroom Vanadium Set de 5 clés racagnacs mixtes - Acier Chrome Vanadium



code							min.	€
			mm					
CF B05-R05		8691486064048	8, 10, 13, 17, 19	710 gr	-	1	1	127,00





Platte sleutel 31CrV3 - Staal Chrom Vanadium - op kaart Clés plates 31CrV3 - Acier Chrome Vanadium - sur carte

code							min.	€
			mm					
CF B09-0607		8691486810751	6 x 7	22 gr	-	6	1	3,71
CF B09-0809		8691486810768	8 x 9	32 gr	-	6	1	4,39
CF B09-1011		8691486810775	10 x 11	48 gr	-	6	1	4,96
CF B09-1013		8691486812267	10 x 13	68 gr	-	6	1	5,61
CF B09-1213		8691486810782	12 x 13	68 gr	-	6	1	5,61
CF B09-1415		8691486810799	14 x 15	121 gr	-	6	1	6,83
CF B09-1617		8691486810805	16 x 17	133 gr	-	6	1	7,79
CF B09-1719		8691486812281	17 x 19	170 gr	-	6	1	8,87
CF B09-1819		8691486810812	18 x 19	164 gr	-	6	1	8,87
CF B09-2022		8691486810829	20 x 22	222 gr	-	6	1	9,93
CF B09-2123		8691486810836	21 x 23	247 gr	-	6	1	11,05
CF B09-2426		8691486810843	24 x 26	309 gr	-	6	1	12,38
CF B09-2528		8691486810867	25 x 28	377 gr	-	6	1	13,57
CF B09-3032		8691486810881	30 x 32	510 gr	-	6	1	17,14



Platte sleutelset in roletui Jeu de clés plates doubles en trousseau

code							min.	€
mm : 06 x 07, 08 x 09, 10 x 11, 12 x 13, 14 x 15, 16 x 17, 18 x 19, 20 x 22								
CF B09-R08		8691486862453	8-delig / 8 pcs : 6 → 22 mm	940 gr	-	1	1	58,90
mm : 06 x 07, 08 x 09, 10 x 11, 12 x 13, 14 x 15, 16 x 17, 18 x 19, 20 x 22, 21 x 23, 24 x 26, 25 x 28, 30 x 32								
CF B09-R12		8691486862491	12-delig / 12 pcs : 6 → 32 mm	2608 gr	-	1	1	115,00



Platte sleutel B09 in set - staal chrom Vanadium Clés plates B09 en set - acier chrome Vanadium

code							min.	€
mm : 06 x 07, 08 x 09, 10 x 11, 12 x 13, 14 x 15, 16 x 17, 18 x 19, 20 x 22								
CF B09-B08		8691486862460	8-delig / 8 pcs : 6 → 22 mm	834 gr	-	6	1	44,90
mm : 06 x 07, 08 x 09, 10 x 11, 12 x 13, 14 x 15, 16 x 17, 18 x 19, 20 x 22, 21 x 23, 24 x 26, 25 x 28, 30 x 32								
CF B09-B12		8691486862507	12-delig / 12 pcs : 6 → 32 mm	2318 gr	-	1	1	95,10



Combinatiesleutels 31CrV3 - Staal Chroom Vanadium - op kaart Clés mixtes 31CrV3 - Acier Chrome Vanadium - sur carte

code								min.	€
CF B01-06		8691486810362	6	110	16 gr	-	6	1	4,44
CF B01-07		8691486810379	7	110	17 gr	-	6	1	4,79
CF B01-08		8691486810386	8	120	25 gr	-	6	1	4,97
CF B01-09		8691486810393	9	130	33 gr	-	6	1	5,22
CF B01-10		8691486810409	10	140	37 gr	-	6	1	5,79
CF B01-11		8691486810416	11	150	49 gr	-	6	1	6,14
CF B01-12		8691486810423	12	160	60 gr	-	6	1	6,46
CF B01-13		8691486810430	13	170	76 gr	-	6	1	6,89
CF B01-14		8691486810447	14	180	83 gr	-	6	1	7,77
CF B01-15		8691486810454	15	190	84 gr	-	6	1	8,17
CF B01-16		8691486810461	16	200	106 gr	-	6	1	8,52
CF B01-17		8691486810478	17	210	131 gr	-	6	1	8,95
CF B01-18		8691486810485	18	220	142 gr	-	6	1	9,62
CF B01-19		8691486810492	19	230	172 gr	-	6	1	10,05
CF B01-20		8691486810508	20	240	186 gr	-	6	1	10,72
CF B01-21		8691486810515	21	250	221 gr	-	6	1	11,75
CF B01-22		8691486810522	22	260	240 gr	-	6	1	12,25
CF B01-23		8691486810539	23	270	262 gr	-	6	1	13,92
CF B01-24		8691486810546	24	280	310 gr	-	6	1	14,70
CF B01-25		8691486810553	25	290	364 gr	-	6	1	15,30
CF B01-26		8691486810560	26	300	390 gr	-	6	1	16,37
CF B01-27		8691486810577	27	310	417 gr	-	6	1	17,54
CF B01-28		8691486810584	28	320	459 gr	-	6	1	18,11
CF B01-30		8691486810591	30	340	506 gr	-	6	1	21,83
CF B01-32		8691486810607	32	360	578 gr	-	6	1	22,97



Combinatiesleutelset in roletui Jeu de clés mixtes en trousseau

code							min.	€
mm : 08, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 22								
CF B01-R12		8691486863122	12-delig/12 pcs: 8 → 17 + 19,22 mm	1281 gr	-	1	1	98,40



Set dubbelgebogen ringsleutels in roletui Jeu de clés polygonales contre coudées en trousseau

code							min.	€
mm : 06 x 07, 08 x 09, 10 x 11, 12 x 13, 14 x 15, 16 x 17, 18 x 19, 20 x 22, 21 x 23, 24 x 26, 25 x 28, 30 x 32								
CF B14-R12		8691486863498	12-delig / 12 pcs : 6 → 32 mm	3498 gr	-	1	1	184,00

Slagdopsleutel "IMPACT" 6-kant met aansluiting 1/2" - op kaart
Douille "IMPACT" à choc 6-pans avec raccord 1/2" - sur carte

code								min.	€
			mm	L mm					
CF C62-H13		8691486021393	SW 13	38	69 gr	-	6	1	7,49
CF C62-H15		8691486021416	SW 15	38	112 gr	-	6	1	8,70
CF C62-H17		8691486021430	SW 17	38	118 gr	-	6	1	8,70
CF C62-H19		8691486021447	SW 19	38	114 gr	-	6	1	8,70
CF C62-H21		8691486021461	SW 21	38	111 gr	-	6	1	9,59
CF C62-H24		8691486021492	SW 24	38	142 gr	-	6	1	11,48
CF C62-H27		8691486021522	SW 27	42	178 gr	-	6	1	13,20
CF C64-H13		8691486036243	SW 13	78	140 gr	-	6	1	10,92
CF C64-H15		8691486036281	SW 15	78	206 gr	-	6	1	12,41
CF C64-H17		8691486036328	SW 17	78	214 gr	-	6	1	12,41
CF C64-H19		8691486036366	SW 19	78	248 gr	-	6	1	13,20
CF C64-H21		8691486036403	SW 21	78	257 gr	-	6	1	14,42
CF C64-H24		8691486036441	SW 24	78	311 gr	-	3	1	16,01
CF C64-H27		8691486036465	SW 27	78	367 gr	-	3	1	18,98

 DIN 3129
 ISO 2725-2

NEW
Slagdopsleutel "IMPACT" 12-kant met aansluiting 1/2" - op kaart
Douille "IMPACT" à choc 12-pans avec raccord 1/2" - op kaart

 DIN 3129
 TS ISO 2725-2


code								min.	€
			mm	L mm					
CF C64-B34		8691486076010	SW 34	78	430 gr	-	6	1	22,70
CF C64-B36		8691486076027	SW 36	78	500 gr	-	6	1	24,90

Slagdopsleutel "IMPACT" 6-kant met aansluiting 1/2" en beschermhuls - op kaart
Douille "IMPACT" à choc 6-pans avec raccord 1/2" et protection plastique - sur carte

code								min.	€
			mm	L mm					
CF C64W-H17		8691486059631	SW 17	86,5	214 gr	-	6	1	27,69
CF C64W-H19		8691486059648	SW 19	86,5	248 gr	-	6	1	27,69
CF C64W-H21		8691486059655	SW 21	86,5	257 gr	-	6	1	27,69


Toebehoren voor slagdopsleutel • Accessoires pour douille à choc

code								min.	€	
				inch	L mm					
Universele verbinding voor slagdopsleutel Chrome zwart • Raccord universel pour douille à choc Chrome noir										
CF C61-80		8691486038162		1/2"	68	140 gr	-	6	1	21,80
Verlengstuk voor slagdopsleutel Chrome zwart • Rallonge pour douille à choc Chrome noir										
CF C61-72		8691486036533		1/2"	75	133 gr	-	6	1	12,92



ISO 11168

Bougiedopsleutel met aansluiting 1/2" - op kaart
Douille à bougie avec raccord 1/2" - sur carte

code								min.	€
			mm	L mm					
CF C27-R16X		8691486021898	16	67	88 gr	-	6	1	6,50
CF C27-R21X		8691486021904	21	67	139 gr	-	6	1	8,24



aansluiting
raccord
1/2"

DIN 3124
ISO 2725-1



DIN 3124
ISO 2725-1

Dopsleutel 6-kant met aansluiting 1/2" - op kaart
Douille 6-pans avec raccord 1/2" - sur carte

code								min.	€
			mm	L mm					
CF C22-H08X		8691486811277	8	38	44 gr	-	6	1	4,30
CF C22-H09X		8691486811284	9	38	45 gr	-	6	1	4,30
CF C22-H10X		8691486811291	10	38	45 gr	-	6	1	4,30
CF C22-H11X		8691486811307	11	38	47 gr	-	6	1	4,30
CF C22-H12X		8691486811314	12	38	47 gr	-	6	1	4,30
CF C22-H13X		8691486811321	13	38	48 gr	-	6	1	4,30
CF C22-H14X		8691486811338	14	38	49 gr	-	6	1	4,30
CF C22-H15X		8691486811345	15	38	50 gr	-	6	1	4,30
CF C22-H16X		8691486811352	16	38	55 gr	-	6	1	4,54
CF C22-H17X		8691486811369	17	38	60 gr	-	6	1	4,93
CF C22-H18X		8691486811376	18	38	71 gr	-	6	1	5,50
CF C22-H19X		8691486811383	19	38	62 gr	-	6	1	5,50
CF C22-H20X		8691486811390	20	38	75 gr	-	6	1	6,14
CF C22-H21X		8691486811406	21	38	80 gr	-	6	1	6,25
CF C22-H22X		8691486811413	22	40	98 gr	-	6	1	6,96
CF C22-H23X		8691486811420	23	40	106 gr	-	6	1	7,35
CF C22-H24X		8691486811437	24	42	114 gr	-	6	1	7,35
CF C22-H25X		8691486811444	25	42	134 gr	-	6	1	8,84
CF C22-H26X		8691486811451	26	42	142 gr	-	6	1	9,05
CF C22-H27X		8691486811468	27	43	146 gr	-	6	1	9,48
CF C22-H28X		8691486811475	28	43	174 gr	-	6	1	11,29
CF C22-H30X		8691486811482	30	46	201 gr	-	6	1	12,03
CF C22-H32X		8691486811499	32	46	218 gr	-	6	1	12,92
CF C24-H13X		8691486020631	13	77	101 gr	-	6	1	9,23

Slagdopsleutel 6-kant met aansluiting 1/4" - op kaart
Douille à choc 6-pans avec raccord 1/4" - sur carte

NEW

aansluiting
raccord
1/4"

DIN 3124
ISO 2725-1

code								min.	€
			mm	L mm					
CF C02-H040X		8691486811130	4	25	14 gr	-	6	1	1,92
CF C02-H045X		8691486811147	4,5	25	14 gr	-	6	1	1,92
CF C02-H050X		8691486811154	5	25	14 gr	-	6	1	1,92
CF C02-H055X		8691486811161	5,5	25	15 gr	-	6	1	1,92
CF C02-H060X		8691486811178	6	25	15 gr	-	6	1	1,92
CF C02-H070X		8691486811185	7	25	15 gr	-	6	1	1,92
CF C02-H080X		8691486811192	8	25	15 gr	-	6	1	1,92
CF C02-H090X		8691486811208	9	25	17 gr	-	6	1	2,09
CF C02-H100X		8691486811215	10	25	17 gr	-	6	1	2,09
CF C02-H110X		8691486811222	11	25	21 gr	-	6	1	2,34
CF C02-H120X		8691486811239	12	25	24 gr	-	6	1	2,41
CF C02-H130X		8691486811246	13	25	28 gr	-	6	1	2,63
CF C02-H140X		8691486052786	14	25	32 gr	-	6	1	2,91
CF C02-H150X		8691486058498	15	25	40 gr	-	6	1	3,34



Toebehoren voor ratelsleutel • Accessoires pour clé racagnac

code								min.	€
			inch	L mm					
Adapter • Adaptateur									
CF C21-91X		8691486022130	1/2" → 3/8"	38	67 gr	-	6	1	8,70
Verlengstuk voor ratelsleutel • Rallonge pour clé racagnac									
CF C21-74X		8691486018331	1/2"	125	220 gr	-	6	1	10,30
CF C21-77X		8691486018348	1/2"	250	420 gr	-	6	1	15,55

CF C21-91X
DIN 3123
ISO 3316



CF C21-74X / CF C21-77X
DIN 3123
ISO 3316

Pijpsleutel 31CrV3 • Clés à tube 31 CrV3

code								min.	€
			mm	L mm					
CF B27T-0607	vrac	8691486043371	6 x 7	100	32 gr	-	6	1	7,17
CF B27T-0809	vrac	8691486043388	8 x 9	100	32 gr	-	6	1	7,67
CF B27T-1011	vrac	8691486043395	10 x 11	115	50 gr	-	6	1	8,88
CF B27T-1213	vrac	8691486043401	12 x 13	135	71 gr	-	6	1	9,80
CF B27T-1415	vrac	8691486043418	14 x 15	135	78 gr	-	6	1	11,18
CF B27T-1617	vrac	8691486043425	16 x 17	145	114 gr	-	6	1	12,25
CF B27T-1819	vrac	8691486043432	18 x 19	150	173 gr	-	6	1	14,70
CF B27T-2022	vrac	8691486043449	20 x 22	160	201 gr	-	6	1	17,93
CF B27T-2123	vrac	8691486043456	21 x 23	160	203 gr	-	6	1	18,74
CF B27T-2426	vrac	8691486043463	24 x 26	175	318 gr	-	6	1	21,97
CF B27T-2528	vrac	8691486043470	25 x 28	190	330 gr	-	6	1	23,86
CF B27T-3032	vrac	8691486043487	30 x 32	190	385 gr	-	6	1	28,47



DIN 896



ISO 2236

Dubbele sokksleutel met boring 31CrV3 • Clés à pipe débouchées 31CrV3

code								min.	€
			mm	mm					
CF B28-06		8691486024622	6	110	36 gr	-	6	1	11,86
CF B28-07		8691486024639	7	110	42 gr	-	6	1	11,86
CF B28-08		8691486024646	8	115	85 gr	-	6	1	12,82
CF B28-09		8691486024653	9	115	86 gr	-	6	1	13,49
CF B28-10		8691486024660	10	130	113 gr	-	6	1	13,99
CF B28-11		8691486024677	11	140	114 gr	-	6	1	15,09
CF B28-12		8691486024684	12	150	150 gr	-	6	1	16,10
CF B28-13		8691486024691	13	155	190 gr	-	6	1	18,42
CF B28-14		8691486024707	14	165	200 gr	-	6	1	19,45
CF B28-15		8691486024714	15	170	215 gr	-	6	1	21,73
CF B28-16		8691486024721	16	180	240 gr	-	6	1	24,71
CF B28-17		8691486024738	17	190	300 gr	-	6	1	27,62
CF B28-18		8691486024745	18	200	345 gr	-	6	1	29,04
CF B28-19		8691486024752	19	210	390 gr	-	6	1	30,70
CF B28-22		8691486024769	22	230	560 gr	-	6	1	38,35


Ratelsleutel CR-V • Clé à cliquet CR-V

code								min.	€
			mm	mm					
SR 1531922	vrac	5420000061606	315	19/22	600 gr	50	2	1	36,80


 DIN 3122
 ISO 3315

Omkeerbare ratel • Racagnac réversible

code								min.	€
			mm						
CF C01-11		8691486811253	140	1/4"	91 gr	-	6	1	39,30
CF C21-11		8691486018249	255	1/2"	454 gr	-	6	1	58,70

SETS

CF C00-18PH2 - INHOUD • CONTENU

	C01-12		C01-20
	C01-70 / 50 mm		C01-70 / 150 mm
	C01-80		C01-40
	C02-H 4, 4.5, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 mm		

18 PCS



CF C10-20PH2 - INHOUD • CONTENU

	C11-12		C11-70 / 150 mm
	C11-70 / 75 mm		C21-91
	C11-80		
	C12-H 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 22 mm		
	C17-R 16 mm		

20 PCS



CF C20-25PH2 - INHOUD • CONTENU

	C21-12		C21-77
	C21-74		C11-92
	C21-80		
	C22-H 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 24, 27, 30, 32 mm		
	C27-R 16, 21 mm		

25 PCS



CF C20-96PH2 - INHOUD • CONTENU

	C01-12		C21-12		C21-80		C11-92		C21-70		C01-75F		C01-80		C01-70
	C01-20		C01-40		C01-75F		C08S-S		C08S-PH		C08S-PZ		C08S-T		C08S-H
	C02-H 4, 4.5, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 mm														
	C04-H 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 mm														
	C22-H 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 27, 30, 32 mm														
	C24-H 14, 15, 17, 19, 22 mm														
	C27-R 16, 21 mm														
	L 1.3, 1.5, 2, 2.5 mm														
	BT/8007 1/2" - 5/16" Bit Holder Socket														
	CB/516SL 8, 10, 12 mm Slotted bit														
	CB/516PH PH3, PH4, 5/16" Phillips Bits (Impact Grade)														
	CB/516PZ PZ3, PZ4														
	CB/516TX T10, T15, T20, T25, T30, T40 - 25 mm 1/4" Torx Bits														
	CB/516HX 3, 4, 5, 6 - 25 mm 1/4" Hexagon Bits														
	BT/8007 1/2" - 5/16" Bit Holder Socket														
	CB/516TX T30, T40, T45, T50, T55 - 30 mm 5/16" Torx Bits														
	CB/516HX 8, 10, 12, 14 - 30 mm 5/16" Hexagon Bits														
	CB/516XZN M06, M08, M10, M12, M14 - 30 mm 5/16" XZN Bits														

96 PCS



Dopsleutelset, ratel en hulpstukken
Set de clés à douille, racagnac avec accessoires

code							min.	€
CF C00-18PH2	koffer/coffre	8691486038872	18-delig / 18 pièces	1/4"	950 gr	-	1 1	92,60
CF C10-20PH2	koffer/coffre	8691486038902	20-delig / 20 pièces	3/8"	1600 gr	-	1 1	122,00
CF C20-25PH2	koffer/coffre	8691486038933	25-delig / 25 pièces	1/2"	4064 gr	-	1 1	205,00
Combi 1/2" en 1/4" • Combi 1/2" et 1/4"								
CF C20-96PH2	koffer/coffre	8691486070254	96-delig / 96 pièces	1/2"-1/4"	6120 gr	-	1 1	368,00

SETS



80 PCS



**Assortimentskoffer 80-delig
Assortiment d'outils en coffret, 80 pièces**

code							min.	€
CF A50M-80PH4	koffer/coffre	8691486070742	80-delig / 80 pièces	6300 gr	-	1	1	375,00



Raptor case

- Impact resistant
- Soft-grip handle
- Waterproof IP 67



31 PCS

**Assortimentskoffer 31-delig
Assortiment d'outils en coffret, 31 pièces**

code							min.	€
CF G99-0431A32	koffer/coffre	8691486052533	31-delig / 31 pièces	8600 gr	-	1	1	528,00