

26

WATERPASSEN EN RIJEN NIVEAUX ET RÈGLES

WATERPASSEN
ALU PROFIELEN
METSERSPROFIELEN

NIVEAUX
PROFILS EN ALU
RÈGLES DE MAÇON



KAPRO
TOOLS WITH VISION

PREMIUM ALU®

STENROC
INDUSTRIAL TOOLS



0,5 mm/m

SPIRIT XL - Professionele waterpas 2 libellen
SPIRIT XL - Niveau professionnel 2 fioles

code			cm	mm / m			min.	€
KP 779040	vrac	7396320001371	40	0,5	226 gr	-	10 1	12,86
KP 779060	vrac	7396320001388	60	0,5	346 gr	-	10 1	14,50
KP 779080	vrac	7396320001395	80	0,5	446 gr	-	10 1	18,10
KP 779100	vrac	7396320001401	100	0,5	560 gr	-	10 1	20,40



0,5 mm/m

GENESIS - Waterpas, rechthoekig alu profiel met "PLUMBSITE"
GENESIS - Niveau rectangulaire, profilé alu avec "PLUMBSITE"

code			cm	mm / m			min.	€
KP 781030	vrac	7396321113264	30	0,5	192 gr	-	10 1	16,60
KP 780040	vrac	7396321123478	40	0,5	272 gr	-	10 1	18,00
KP 780050	vrac	7396321133446	50	0,5	330 gr	-	10 1	19,60
KP 780060	vrac	7396321143414	60	0,5	388 gr	-	10 1	22,30
KP 780080	vrac	7396321173428	80	0,5	514 gr	-	10 1	25,70
KP 780100	vrac	7396321253472	100	0,5	644 gr	-	10 1	29,50
KP 780120	vrac	7396321163450	120	0,5	750 gr	-	10 1	36,50
KP 780150	vrac	7396321173282	150	0,5	950 gr	-	2 2	47,80
KP 780200	vrac	7396325293672	200	0,5	1200 gr	-	2 2	56,50



GENESIS - Magnetische waterpas, rechthoekig alu profiel met "PLUMBSITE"
GENESIS - Niveau rectangulaire magnétique, profilé alu avec "PLUMBSITE"

code			cm	mm / m			min.	€
KP 781M30	vrac	7396329700398	30	0,5	250 gr	-	10 1	24,00
KP 781M40	vrac	7396321123300	40	0,5	300 gr	-	10 1	25,40
KP 781M50	vrac	7396321133750	50	0,5	410 gr	-	10 1	29,40
KP 781M60	vrac	7396321143346	60	0,5	460 gr	-	10 1	31,10
KP 781M80	vrac	7396321173350	80	0,5	700 gr	-	10 1	39,60
KP 781PM100	vrac	7396321153796	100	0,5	840 gr	-	10 1	43,90
KP 781PM120	vrac	7396321163764	120	0,5	1008 gr	-	10 1	48,10
KP 781PM150	vrac	7396321173732	150	0,5	1260 gr	-	1 1	64,90





0,3
mm/m



APOLLO 985XL - Professionele waterpas, rechthoekig alu profiel met rubberen handvat en "PLUMBSITE" - Gezandstraalde coating
APOLLO 985XL - Niveau professionnel, rectangulaire, profilé alu avec poignée en caoutchouc et "PLUMBSITE" - Revêtement sablé



code			cm	mm / m			min.	€
KP 985XL060	vrac	5420000047013	60	0,3	590 gr	-	10	1 46,30
KP 985XL080	vrac	5420000047020	80	0,3	770 gr	-	10	1 58,70
KP 985XL100	vrac	5420000047037	100	0,3	930 gr	-	10	1 61,70
KP 985XL120	vrac	5420000047044	120	0,3	1120 gr	-	10	1 69,40
KP 985XL150	vrac	5420000047051	150	0,3	1860 gr	-	-	1 80,60
KP 985XL180	vrac	5420000047068	180	0,3	2200 gr	-	-	1 85,40
KP 985XL200	vrac	5420000047075	200	0,3	2350 gr	-	-	1 91,20
KP 985201MAG	vrac	7290100845394	200	0,3	2350 gr	-	1	1 125,00



0,5
mm/m



Droogbouwwaterpas voor profielen van 50 mm
Niveau de construction sec pour profils de 50 mm

code			cm	mm / m			min.	€
KP 773B	vrac	7290100848418	90	0,5	672 gr	-	10	1 48,20



NEW

0,5
mm/m





OptiView
SYSTEM

10
years
WARRANTY ON VIALS

1 Verticale libel - OPTIVIEW SYSTEM
Fiole verticale - OPTIVIEW SYSTEM

3 Horizontale libel - OPTIVIEW SYSTEM
Fiole horizontale - SYSTÈME OPTIVIEW

2 Handgreep
Poignée



SCREED+ Waterpasrij - 2 handgrepen, 2 libellen
SCREED+ Niveau à bulle - 2 poignées, 2 fioles

0,5mm/m 2 CHAMBERS

code			cm	mm / m			min.	€
KA 170150	vrac	5420000074828	150	0,5	1230 gr	-	5 1	32,10
KA 170200	vrac	5420000074835	200	0,5	1590 gr	-	5 1	38,75
KA 170250	vrac	5420000074842	250	0,5	2000 gr	-	5 1	44,65
KA 170300	vrac	5420000074859	300	0,5	2520 gr	-	5 1	53,70

NEW

0,5
mm/m



OptiView
SYSTEM

10
years
WARRANTY ON VIALS

1 Schokbestendige dop
Embouts ANTI-CHOC

5 Horizontale libel - OPTIVIEW SYSTEM
Fiole horizontale - SYSTÈME OPTIVIEW

2 Verticale libellen - OPTIVIEW SYSTEM
Fioles verticales - OPTIVIEW SYSTEM


6 Versterkt profiel met 3 kamers
Profil renforcé à 3 chambres

3 Gefreesd op beide oppervlakken
Surface fraisée des deux côtés

2x MILLED SURFACE 0,5mm/m 3 CHAMBERS ANTI-SHOCK CAP 2% 2%

4 Handgreep
Poignée

Hellingsbepaling 2%
Détermination des pentes 2%



TRACK Waterpasrij - 2 handgrepen, 3 libellen
TRACK Niveau à bulle - 2 poignées, 3 fioles

code			cm	mm / m			min.	€
KA 300150	vrac	5420000074866	150	0,5	1600 gr	-	10 1	72,10
KA 300200	vrac	5420000074873	200	0,5	2120 gr	-	10 1	85,90
KA 300250 *	vrac	5420000074880	250	0,5	2700 gr	-	10 1	101,00


* Niet-gefreesde oppervlakte • Surface non-fraisées



**0,5
mm/m**

SUPERCAST - Professionele waterpas, rechthoekig alu spuitgietwerk
SUPERCAST - Niveau professionnel, rectangulaire en fonte d'aluminium


code	vrac	7396327243286	60 cm	0,5 mm / m	824 gr	-	10	1	€
KP 820060	vrac	7396327243286	60 cm	0,5 mm / m	824 gr	-	10	1	44,10
KP 820080	vrac	7396327273290	80 cm	0,5 mm / m	956 gr	-	10	1	51,10



**0,5
mm/m**

Trapeziumvormige waterpas, alu spuitgietwerk, met 2 regelbare libellen
Niveau trapèze en fonte d'aluminium, avec 2 fioles réglables

code	vrac	5420000031814	40 cm	0,50 mm / m	486 gr	-	10	1	€
TO 210040	vrac	5420000031814	40	0,50	486 gr	-	10	1	33,35
TO 210050	vrac	5420000031821	50	0,50	520 gr	-	10	1	37,45
TO 210060	vrac	5420000031838	60	0,50	642 gr	-	10	1	38,60
TO 210080	vrac	5420000031845	80	0,50	846 gr	-	10	1	63,00
TO 210100	vrac	5420000031852	100	0,50	1230 gr	-	10	1	81,20



Boordiameters in profiel
Gabarits de perçage intégrés
Ø 5-6-7-8-9-10-11-12 mm




**0,5
mm/m**

TOPCAST PRO - Trapeziumvormige waterpas met 2 libellen
TOPCAST PRO - Niveau trapèze en fonte d'aluminium, avec 2 fioles



code	vrac	7290100852378	40 cm	0,50 mm / m	400 g	-	10	1	€
KP 730040	vrac	7290100852378	40	0,50	400 g	-	10	1	27,60
KP 730060	vrac	7290100846827	60	0,50	700 gr	-	10	1	33,75
KP 730080	vrac	7290100847558	80	0,50	940 gr	-	10	1	47,10





POSTRITE - inklapbare hoekwaterpas, magnetisch
POSTRITE - niveau angulaire, orientable, magnétique

code								min.	€
KP 340-08		7396327853126	3 libellen / 3 fioles 2 x H / 1 x V	mm / m 0,50	226 gr	-	6	6	12,90



Hellingsmeter SLANT 100 • Mesureur d'angle SLANT 100

code								min.	€
TJ SLT100		4975364040831	cm 25 x 12	mm / m 0,75	318 gr	-	1	1	41,10


Tajima



Lichtgewicht lijnwaterpas voor metserskoord
Niveau pour ficelle de maçon

code							min.	€
KP 440-08		7396324730284	6 cm	10 gr	-	10	1	3,36


Oogwaterpas • Niveau sphérique



code							min.	€
KP 240-01		7396322920250	Ø 3 cm	14 gr	-	10	1	6,15



0,5
mm/m



TORPEDO CAST - Compacte waterpas voor horizontale, verticale en 45° metingen, magnetische zool

TORPEDO CAST - Niveau compact avec 3 fioles, horizontale, verticale et à 45°, semelle aimantée

code	cm	mm / m	g	min.	€
TORPEDO CAST - PLUMBSITE					
KP 923-10	25	0,50	300 gr	10 1	34,20



HANDY LEVEL - Compacte waterpas, magnetisch
HANDY LEVEL - Niveau compact, magnétique



0,5
mm/m



code	cm	mm / m	g	min.	€
DISPLAY 10 st / pcs					
KP 246DM	10	0,50	80 gr	100 10 10	6,20

Prijs per stuk • Prix par pièce



TORPEDO - Compacte waterpas voor horizontale, verticale en 45° metingen, magnetische zool

TORPEDO - Niveau compact avec 3 fioles, horizontale, verticale et à 45°, semelle aimantée



KP 227D-01

code	cm	mm / m	g	min.	€
TORPEDO DISPLAY 20 st / pcs					
KP 227D-01	23	1	88 gr	20 20	7,30
TORPEDO PLUMBSITE DISPLAY 15 st / pcs					
KP 929-01	25	1	136 gr	15 15	12,20

Prijs per stuk • Prix par pièce

Prijs per stuk • Prix par pièce



TORPEDO CAST TOOLBOX - Compacte waterpas voor horizontale en verticale metingen
TORPEDO CAST TOOLBOX - Niveau compact avec 2 fioles, horizontale et verticale



0,5
mm/m



code	cm	mm / m	g	min.	€
DISPLAY 12 st / pcs					
KP 724PROMO-01	25	0,50	230 gr	12 12	10,10
Magnetisch in DISPLAY 12 st • Magnétique en DISPLAY 12 pcs					
KP 724M-01	25	0,50	236 gr	12 12	17,00






Alle profielen zijn verpakt in **STEVIG KARTON** voor een veilig en onbeschadigd transport.

Tous les profilés sont emballés dans un **CARTON SOLIDE** pour un transport sûr et sans dommages.




STUKADOOR • PLAFONNEUR



Afgeschuinde trapezium "stukadoor"
Profil biseauté pour "platrier"

code							min.	€
QA 400100	vrac	5420000019003	100 cm	532 gr	-	10	10	11,10
QA 400150	vrac	5420000019010	150 cm	802 gr	-	10	10	16,60
QA 400200	vrac	5420000019027	200 cm	1100 gr	-	10	10	22,20
QA 400250	vrac	5420000019034	250 cm	1300 gr	-	10	10	27,70
QA 400300	vrac	5420000019041	300 cm	1600 gr	-	10	10	33,30




Afgeschuinde trapezium "stukadoor" GEANODISEERD
Profil biseauté pour "platrier" ANODISÉ

code							min.	€
QA 418100	vrac	5420000019058	100 cm	700 gr	-	10	10	18,20
QA 418150	vrac	5420000019065	150 cm	1050 gr	-	10	10	27,30
QA 418200	vrac	5420000019072	200 cm	1400 gr	-	10	10	36,40
QA 418250	vrac	5420000019089	250 cm	1750 gr	-	10	10	45,40
QA 418300	vrac	5420000019096	300 cm	2100 gr	-	10	10	54,60



anodized
aluminium




H-profiel "stukadoor" GEANODISEERD
Profil-H "platrier" ANODISÉ

code							min.	€
QA 515150	vrac	5420000019102	150 cm	1100 gr	-	10	10	19,50
QA 515200	vrac	5420000019119	200 cm	1400 gr	-	10	10	26,00
QA 515250	vrac	5420000019126	250 cm	1750 gr	-	10	10	32,50



anodized
aluminium


VLOERDER • CARRELEUR



Rechthoekig profiel "vloerder"
Profil rectangulaire pour "carreleur"


code							min.	€
QA 600100	vrac	5420000019133	100 cm	620 gr	-	10	10	13,00
QA 600150	vrac	5420000019140	150 cm	1100 gr	-	10	10	19,50
QA 600200	vrac	5420000019157	200 cm	1450 gr	-	10	10	26,00
QA 600250	vrac	5420000019164	250 cm	1800 gr	-	10	10	32,50
QA 600300	vrac	5420000019171	300 cm	2500 gr	-	10	10	39,00

METSER • MAÇON



Rechthoekig profiel "bouw"
Profil rectangulaire pour "maçon"

code							min.	€
QA 300100	vrac	5420000019232	100 cm	750 gr	-	10	10	11,60
QA 300150	vrac	5420000019249	150 cm	1130 gr	-	10	10	17,40
QA 300200	vrac	5420000019256	200 cm	1500 gr	-	10	10	23,20
QA 300250	vrac	5420000019263	250 cm	1880 gr	-	10	10	29,00
QA 300300	vrac	5420000019270	300 cm	2250 gr	-	10	10	34,80



Rechthoekig profiel "bouw" GEANODISEERD
Profil rectangulaire pour "maçon" ANODISÉ

code							min.	€
QA 318100	vrac	5420000019409	100 cm	900 gr	-	10	10	17,80
QA 318150	vrac	5420000019416	150 cm	1450 gr	-	10	10	27,30
QA 318200	vrac	5420000019287	200 cm	1800 gr	-	10	10	36,30
QA 318250	vrac	5420000019294	250 cm	2250 gr	-	10	10	45,40
QA 318300	vrac	5420000019300	300 cm	2700 gr	-	10	10	54,50




anodized
aluminium

ALU PRO WOOD

(Geïmpregneerd hout • Bois imprégnés)

- Blijvende rechtheid
- Vergen minder onderhoud
- Hebben een lange levensduur
- Worden niet zwaarder tijdens regen of neerslag
- Kunnen buiten op uw werf worden opgeslagen
- Trekken niet krom door weersinvloeden

- Reste droite
- Exige moins d'entretien
- Grande durée de vie
- Résistante aux précipitations
- Peut être stocké sur le chantier
- Ne se courbe pas



Alu metsersprofiel "ALU PRO WOOD" • Règle de maçon "ALU PRO WOOD"

code								min.	€
			cm	mm					
PR 120250	vrac	5420000042223	250	65 x 65 x 1,8	4500 gr	-	6	6	59,90
PR 120300	vrac	5420000042230	300	65 x 65 x 1,8	4600 gr	-	6	6	68,60
PR 120350	vrac	5420000042247	350	65 x 65 x 1,8	6800 gr	-	6	6	76,40
Vervangblok in hout gedrenkt • Bloc en bois imprégné de rechange									
ZP PR700	vrac	-	71	60 x 60	1400 gr	-	10	10	7,49



Traceerlat voor wanden • Règle de traçage pour murs

code							min.	€	
			Min H	Max H					
RM 501600	vrac	3479135016007	1,75 m	3,10 m	2850 gr	-	1	1	238,00