

- Idéale pour nettoyer des surfaces jusqu'à ± 835 m<sup>2</sup>/h
- Machine conçue pour le nettoyage des petites surfaces, magasins, tapis de pierre...
- Lavage et aspiration en marche avant et arrière
- Le réservoir récupérateur d'eau est pourvu d'un système de flotteur afin d'éviter le débordement d'eau
- La position de la poignée permet une utilisation aisée dans les coins (meilleure efficacité)
- Brosse incluse

Prix & infos supplémentaires :



go.ghibli.be/DE



PATENTED

AVEC CABLE ELECTRIQUE 15m

### PROFESSIONAL

#### ROLLY NRG 7<sup>1/2</sup> E 33

N° de cde.	10.6075.00
Traction	manuelle par brosse (4 km/h)
Largeur de nettoyage	1 x 330 mm
Largeur de travail	420 mm
Capacité de nettoyage (theo./prat.)	1320/800 m <sup>2</sup> /h
Réservoir à détergent	7,5 L
Réservoir eau sale	8 L
Poids	23 kg
Pression brosse	35-71-160 gr/cm <sup>2</sup>
Niveau sonore	58 dB(A) - 54 dB(A) silent mode
Alimentation	câble électrique 230 V
Dimensions (L-L-H)	640x450x422 mm

#### ACCESSOIRES STANDARD



N° de cde.	Nr.	Description
40.5000.00	1	Brosse cylindrique en polypropylène (bleu)
96.0084.00	2	Caoutchoucs en polypropylène (devant/arrière)

#### ACCESSOIRES SUPPLEMENTAIRES



N° de cde.	Nr.	Description
40.5000.01	1	Brosse cylindrique douce en polypropylène (blanc)
40.5000.02	2	Brosse cylindrique dure en polypropylène (noir)
40.5000.03	3	Brosse cylindrique en tynex (noir)
40.5000.04	4	Brosse cylindrique microfibre
6500010	5	Savon de nettoyage 10L (parfumé)
6500020	6	Savon de nettoyage 10L (dégraisser)



Double aspiration



Facile à transporter



Extrêmement maniable



Enlèvement réservoir eau sale

## ROLLY NRG 7<sup>1/2</sup> M 33

- Idéale pour nettoyer des surfaces jusqu'à ± 835 m<sup>2</sup>/h
- Machine conçue pour le nettoyage des petites surfaces, magasins, tapis de pierre...
- Autonomie batterie: ± 1h
- Lavage et aspiration en marche avant et arrière
- Le réservoir récupérateur d'eau est pourvu d'un système de flotteur afin d'éviter le débordement d'eau
- La position de la poignée permet une utilisation aisée dans les coins (meilleure efficacité)
- Brosse, batterie gel et chargeur inclus

Prix & infos supplémentaires :



go.ghibli.be/DE

### PROFESSIONAL

#### ROLLY NRG 7<sup>1/2</sup> M 33 BC

N° de cde.	13.5075.00	17.5075.00 ●
Capacité batterie	10 Ah	20 Ah
Traction	manuelle par brosse (4 km/h)	
Largeur de nettoyage	1 x 330 mm	
Largeur de travail	420 mm	
Capacité de nettoyage (theo./prat.)	1390/835 m <sup>2</sup> /u	
Réservoir à détergent	7,5 L	
Réservoir eau sale	8 L	
Poids	26,5 kg	28,5 kg
Pression brosse	35-71-160 gr/cm <sup>2</sup>	
Niveau sonore	58 dB(A) - 54 dB(A) silent mode	
Alimentation	batterie Lithium 24 V	
Type de batterie	Gel	
Dimensions (L-L-H)	640x450x422 mm	

## Autolaveuses



AVEC BATTERIE (SANS CABLE ELECTRIQUE)

CHARGEUR BATTERIE INCLU


#### ACCESSOIRES STANDARD

N° de cde.	Nr.	Description
40.5000.00	1	Brosse cylindrique en polypropylène (bleu)
96.0084.00	2	Caoutchoucs en polypropylène (devant/arrière)
22.0508.00	3	Batteriepack Li Fe P04 24V 10 Ah (werktijd 1u)
22.0508.01	4	Batteriepack Li Fe P04 24V 20 Ah (werktijd 2u)
18.0056.00	5	Chargeur de batterie 24V 5A



#### ACCESSOIRES SUPPLEMENTAIRES

N° de cde.	Nr.	Description
40.5000.01	1	Brosse cylindrique douce en polypropylène (blanc)
40.5000.02	2	Brosse cylindrique dure en polypropylène (noir)
40.5000.03	3	Brosse cylindrique en tyrex (noir)
40.5000.04	4	Brosse cylindrique microfibre
22.0509.00	5	Power supply 230V (pour utiliser les appareils avec batterie avec un cordon électrique)
18.0065.00	6	Chargeur de voiture 24-12V 5A
18.0064.00	7	Chargeur de batterie 24V 10A
6500010	8	Savon de nettoyage 10L (parfumé)
6500020	9	Savon de nettoyage 10L (dégraisser)



Double aspiration



Facile à transporter



Extrêmement maniable



Enlèvement réservoir eau sale

## Autolaveuses

**FR 15 E 38**

AVEC CABLE ELECTRIQUE 15m



- Idéale pour nettoyer des surfaces jusqu'à  $\pm 770 \text{ m}^2/\text{h}$
- Accéder facilement à toutes les zones encombrées
- Nettoyer et sécher sans aucun problème
- Le réservoir récupérateur d'eau est pourvu d'un système de flotteur afin d'éviter le débordement d'eau
- Fourni avec une embouchure parabolique pour une absorption optimale de l'eau
- La position de la poignée permet une utilisation aisée dans les coins (meilleure efficacité)
- Brosse incluse

Prix & infos supplémentaires :



go.ghibli.be/DE

### PROFESSIONAL

FR 15 E 38	
N° de cde.	10.0060.00
Traction	manuelle par brosse
Largeur de nettoyage	1 x 385 mm
Largeur de travail	450 mm
Vitesse de rotation	150 rpm
Capacité de nettoyage (theo./prat.)	1540/770 m <sup>2</sup> /h
Réservoir à détergent	15 L
Réservoir eau sale	17 L
Poids	40 kg
Pression brosse	21 kg - 26,7 gr/cm <sup>2</sup>
Niveau sonore	65 dB(A)
Alimentation	câble électrique 230 V
Cordon	15 m
Dimensions (L-L-H)	855x430x1160 mm

**FR 15 M 38 BC**

AVEC BATTERIES (SANS CABLE ELECTRIQUE)

CHARGEUR A BORD



- Idéale pour nettoyer des surfaces jusqu'à  $\pm 920 \text{ m}^2/\text{h}$
- Machine compact idéal pour le nettoyage des bureaux, magasins,...
- Autonomie batterie:  $\pm 1 \text{ h}$  (Long run version  $\pm 2 \text{ h}$ )
- Le réservoir récupérateur d'eau est pourvu d'un système de flotteur afin d'éviter le débordement d'eau
- Fourni avec une embouchure parabolique pour une absorption optimale de l'eau
- La position de la poignée permet une utilisation aisée dans les coins
- Brosse, batterie gel et chargeur inclus

Prix & infos supplémentaires :



go.ghibli.be/DE

### PROFESSIONAL

	FR 15 M 38 BC	FR 15 M 38 HYBRID
N° de cde.	13.0050.00	14.0050.00
Traction		manuelle par brosse
Largeur de nettoyage		1 x 385 mm
Largeur de travail		450 mm
Vitesse de rotation		130 rpm
Capacité de nettoyage (theo./prat.)		1540/920 m <sup>2</sup> /u
Réservoir à détergent		15 L
Réservoir eau sale		17 L
Poids	40/62 (incl. batteries) kg	40/49,5 (incl. batteries) kg
Pression brosse		25,5 kg - 32,4 gr/cm <sup>2</sup>
Niveau sonore		65 dB(A)
Alimentation	batterie 24 V (2 x 12V 25 Ah)	batterie 24 V (2 x 12V 35 Ah) câble électrique 230 V
Type de batterie	Gel	Lithium
Dimensions (L-L-H)		865x430x1160 mm

## FR 30 E 45 TOUCH

- Idéale pour nettoyer des surfaces jusqu'à ± 860 m<sup>2</sup>/h
- Machine conçue pour le nettoyage des magasins, garages...
- Possibilité de nettoyer et sécher
- Le réservoir récupérateur d'eau est pourvu d'un système de flotteur afin d'éviter le débordement d'eau
- Fourni avec une embouchure parabolique pour une absorption optimale de l'eau
- Brosse incluse

Prix & infos supplémentaires :



go.ghibli.be/DE

### PROFESSIONAL

#### FR 30 E 45 TOUCH

N° de cde.	10.4182.00 ●
Traction	manuelle par brosse (4 km/h)
Largeur de nettoyage	1 x 430 mm
Largeur de travail	650 mm
Vitesse de rotation	140 rpm
Capacité de nettoyage (theo./prat.)	1720/860 m <sup>2</sup> /h
Réservoir à détergent	30 L
Réservoir eau sale	33 L
Poids	71 kg
Pression brosse	21 kg - 20,3 gr/cm <sup>2</sup>
Niveau sonore	64 dB(A)
Alimentation	câble électrique 230 V
Cordon	15 m
Dimensions (L-L-H)	1210x560x1020 mm

PATENTED

AVEC CABLE ELECTRIQUE 15m



## FR 30 SM 45 BC TOUCH

- Idéale pour nettoyer des surfaces jusqu'à ± 1030 m<sup>2</sup>/h
- Machine conçue pour le nettoyage des magasins, garages...
- Autonomie batterie: ± 2h
- Le réservoir récupérateur d'eau est pourvu d'un système de flotteur afin d'éviter le débordement
- Possibilité de nettoyer et sécher
- Fourni avec une embouchure parabolique pour une absorption optimale de l'eau
- Brosse, batterie gel et chargeur inclus

Prix & infos supplémentaires :



go.ghibli.be/DE

### PROFESSIONAL

#### FR 30 SM 45 BC TOUCH

N° de cde.	13.4187.00
Traction	manuelle par brosse (4 km/h)
Largeur de nettoyage	1 x 430 mm
Largeur de travail	650 mm
Vitesse de rotation	120 rpm
Capacité de nettoyage (theo./prat.)	1720/1030 m <sup>2</sup> /h
Réservoir à détergent	30 L
Réservoir eau sale	33 L
Poids	66/104 (incl. batteries) kg
Pression brosse	18 kg - 17,4 gr/cm <sup>2</sup>
Niveau sonore	64 dB(A)
Alimentation	batterie 24 V (2 x 12V 50 Ah)
Type de batterie	Gel
Dimensions (L-L-H)	1210x560x1020 mm

PATENTED

AVEC BATTERIES (SANS CABLE ELECTRIQUE)

CHARGEUR A BORD



## Autolaveuses

### FR 30 M 45 BC TOUCH

PATENTED

AVEC BATTERIES (SANS CABLE ELECTRIQUE)

CHARGEUR A BORD



- Idéale pour nettoyer des surfaces jusqu'à  $\pm 1030 \text{ m}^2/\text{h}$
- Machine conçue pour le nettoyage des magasins, garages...
- Autonomie batterie:  $\pm 2\text{h}$
- Le réservoir récupérateur d'eau est pourvu d'un système de flotteur afin d'éviter le débordement d'eau
- Possibilité de nettoyer et sécher
- Fourni avec une embouchure parabolique pour une absorption optimale de l'eau
- Brosse, batterie gel et chargeur inclus

Prix & infos supplémentaires :



go.ghibli.be/DE

#### PROFESSIONAL

##### FR 30 M 45 BC TOUCH

N° de cde.	13.4180.00
Traction	manuelle par brosse (4 km/h)
Largeur de nettoyage	1 x 430 mm
Largeur de travail	650 mm
Vitesse de rotation	190 rpm
Capacité de nettoyage (theo./prat.)	1720/1030 $\text{m}^2/\text{h}$
Réservoir à détergent	30 L
Réservoir eau sale	33 L
Poids	68/121 (incl. batteries) kg
Pression brosse	18 kg - 17,4 $\text{gr}/\text{cm}^2$
Niveau sonore	64 dB(A) - 58 dB(A) silent mode
Alimentation	batterie 24 V (2 x 12V 76 Ah)
Type de batterie	Gel
Dimensions (L-L-H)	1210x560x1020 mm

AVEC BATTERIES (SANS CABLE ELECTRIQUE)

CHARGEUR A BORD

TRACTION SUR 2 ROUES

PATENTED



### FR 30 D 50 BC TOUCH

- Idéale pour nettoyer des surfaces jusqu'à  $\pm 1350 \text{ m}^2/\text{h}$
- Machine conçue pour le nettoyage des magasins, garages...
- Autonomie batterie:  $\pm 2\text{h}$
- Le réservoir récupérateur d'eau est pourvu d'un système de flotteur afin d'éviter le débordement d'eau
- Possibilité de nettoyer et sécher
- Avec traction: 4,5 km/h
- Fourni avec une embouchure parabolique pour une absorption optimale de l'eau
- Brosse, batterie gel et chargeur inclus

Prix & infos supplémentaires :



go.ghibli.be/DE

#### PROFESSIONAL

##### FR 30 D 50 BC TOUCH

N° de cde.	13.4181.00
Traction	traction 4,5 km/h
Largeur de nettoyage	500 mm (2 x 255mm)
Largeur de travail	650 mm
Vitesse de rotation	200 rpm
Capacité de nettoyage (theo./prat.)	2250/1350 $\text{m}^2/\text{h}$
Réservoir à détergent	30 L
Réservoir eau sale	33 L
Poids	76/129 (incl. batteries) kg
Pression brosse	20 kg - 30,3 $\text{gr}/\text{cm}^2$
Niveau sonore	64 dB(A) - 58 dB(A) silent mode
Alimentation	batterie 24 V (2 x 12V 76 Ah)
Type de batterie	Gel
Dimensions (L-L-H)	1100x570x1020 mm

## ROUND 45 SM 55 BC TOUCH

- Idéale pour nettoyer des surfaces jusqu'à ± 1270 m<sup>2</sup>/h
- Machine conçue pour le nettoyage des magasins, garages...
- Autonomie batterie: ± 1h 15min
- Le réservoir récupérateur d'eau est pourvu d'un système de flotteur afin d'éviter le débordement d'eau
- Possibilité de nettoyer et sécher
- Fourni avec une embouchure parabolique pour une absorption optimale de l'eau
- Brosse, batterie gel et chargeur inclus

Prix & infos supplémentaires :



go.ghibli.be/DE

### PROFESSIONAL

#### ROUND 45 SM 55 BC TOUCH

N° de cde.	13.4231.00 ●
Traction	manuelle par brosse (4km/h)
Largeur de nettoyage	1 x 530 mm
Largeur de travail	750 mm
Vitesse de rotation	115 rpm
Capacité de nettoyage (theo./prat.)	2120/1270 m <sup>2</sup> /h
Réservoir à détergent	45 L
Réservoir eau sale	47 L
Poids	90,5/143,5 (incl. batteries) kg
Pression brosse (2 positions)	25,5-16,5 gr/cm <sup>2</sup>
Niveau sonore	63 dB(A)
Alimentation	batterie 24 V (2 x 12V 50 Ah)
Type de batterie	Gel
Dimensions (L-L-H)	1210x560x1040 mm



## ROUND 45 SD 55 BC TOUCH

- Idéale pour nettoyer des surfaces jusqu'à ± 1590 m<sup>2</sup>/h
- Machine conçue pour le nettoyage des magasins, garages...
- Autonomie batterie: ± 1h 30min
- Le réservoir récupérateur d'eau est pourvu d'un système de flotteur afin d'éviter le débordement d'eau
- Possibilité de nettoyer et sécher
- Avec traction: 5 km/h
- Fourni avec une embouchure parabolique pour une absorption optimale de l'eau
- Brosse, batterie gel et chargeur inclus

Prix & infos supplémentaires :



go.ghibli.be/DE

### PROFESSIONAL

#### ROUND 45 SD 55 BC TOUCH

N° de cde.	13.4232.00 ●
Traction	traction 5 km/h
Largeur de nettoyage	1 x 530 mm
Largeur de travail	750 mm
Capacité de nettoyage (theo./prat.)	2650/1590 m <sup>2</sup> /h
Réservoir à détergent	45 L
Réservoir eau sale	47 L
Poids	109/189 (incl. batteries) kg
Pression brosse (2 positions)	25,5-16,5 kg - 30,5-19,7 gr/cm <sup>2</sup>
Niveau sonore	63 dB(A) - 57 dB(A) silent mode
Alimentation	batterie 24 V (2 x 12V 105 Ah)
Type de batterie	Gel
Dimensions (L-L-H)	1210x560x1040 mm

AVEC BATTERIES (SANS CABLE ELECTRIQUE)

CHARGEUR A BORD

TRACTION SUR 2 ROUES



## Autolaveuses

AVEC BATTERIES (SANS CABLE ELECTRIQUE)

CHARGEUR DE BATTERIES

TRACTION SUR ROUE AVANTE

**NEW**



### RACER R 85 FD 65 BC

- || Avec traction : 6 km/h
- || Autonomie de la batterie : ± 2h
- || Comprend un panneau de commande pratique et intuitif
- || Idéal pour nettoyer des surfaces allant jusqu'à ± 4000 m<sup>2</sup>/h
- || Excellents résultats de nettoyage grâce à la pression au sol réglable
- || L'autolaveuse est idéale pour le nettoyage des garages, des entrepôts, des écoles, des hôpitaux, etc, ...
- || La raclette large et réactive assure d'excellents résultats de séchage.
- || La version BC comprend un jeu de 2 batteries 12V 105 Ah gel, un chargeur et une brosse.
- || Le programme ECO SYSTEM optimise la consommation et évite le gaspillage.
- || Le faible niveau de bruit de la RACER est parfaitement adapté au nettoyage de jour dans tous les environnements de travail.

Prix & infos supplémentaires :



go.ghibli.be/DF

### PROFESSIONAL

#### RACER R 85 FD 65 BC

N° de cde.	13.0675.00 ●
Traction	traction 6 km/h
Largeur de nettoyage	650 mm
Largeur de travail	850 mm
Capacité de nettoyage (theo./prat.)	4000/2400 m <sup>2</sup> /u
Réservoir à détergent	80 L
Réservoir eau sale	85 L
Poids	285 kg
Pression brosse	49,5 kg - 46 gr/cm <sup>2</sup>
Niveau sonore	68 dB(A) - 59 dB(A) silent mode
Alimentation	batterie 24 V (2 x 12V 105 Ah)
Type de batterie	Gel
Dimensions (L-L-H)	1375x880x1230 mm

AVEC BATTERIES (SANS CABLE ELECTRIQUE)

CHARGEUR DE BATTERIES

TRACTION SUR ROUE AVANTE

**NEW**



### RACER R 85 FD 65 BC PLUS

- || Avec traction : 6 km/h
- || Autonomie de la batterie : ± 4 heures
- || Comprend un panneau de commande pratique et intuitif
- || Idéal pour nettoyer des surfaces allant jusqu'à ± 4500 m<sup>2</sup>/h
- || Excellents résultats de nettoyage grâce à la pression au sol réglable
- || L'autolaveuse est idéale pour le nettoyage des garages, des entrepôts, des écoles, des hôpitaux, etc, ...
- || La raclette large et réactive assure d'excellents résultats de séchage.
- || La version BC PLUS comprend un jeu de 4 batteries 6V 180 Ah gel, un chargeur et une brosse.
- || Le programme ECO SYSTEM optimise la consommation et évite le gaspillage.
- || Le faible niveau de bruit de la RACER est parfaitement adapté au nettoyage de jour dans tous les environnements de travail.

Prix & infos supplémentaires :



go.ghibli.be/DF

#### RACER R 85 FD 65 BC PLUS

N° de cde.	15.0675.00 ●
Traction	traction 6 km/h
Largeur de nettoyage	650 mm
Largeur de travail	850 mm
Capacité de nettoyage (theo./prat.)	4000/2400 m <sup>2</sup> /u
Réservoir à détergent	80 L
Réservoir eau sale	85 L
Poids	333 kg
Pression brosse	49,5 kg - 46 gr/cm <sup>2</sup>
Niveau sonore	68 dB(A) - 59 dB(A) silent mode
Alimentation	batterie 24 V (4 x 6V 180 Ah)
Type de batterie	Gel
Dimensions (L-L-H)	1375x880x1230 mm

## RACER R 85 FD 75 BC

- ▮ Avec traction : 6 km/h
- ▮ Autonomie de la batterie : ± 2h
- ▮ Comprend un panneau de commande pratique et intuitif
- ▮ Idéal pour nettoyer des surfaces allant jusqu'à ± 4000 m<sup>2</sup>/h
- ▮ Excellents résultats de nettoyage grâce à la pression au sol réglable
- ▮ L'autolaveuse est idéale pour le nettoyage des garages, des entrepôts, des écoles, des hôpitaux, etc, ...
- ▮ La raclette large et réactive assure d'excellents résultats de séchage.
- ▮ La version BC comprend un jeu de 2 batteries 12V 105 Ah gel, un chargeur et une brosse.
- ▮ Le programme ECO SYSTEM optimise la consommation et évite le gaspillage.
- ▮ Le faible niveau de bruit de la RACER est parfaitement adapté au nettoyage de jour dans tous les environnements de travail.

Prix & infos supplémentaires :



go.ghibli.be/DF

### PROFESSIONAL

#### RACER R 85 FD 75 BC

N° de cde.	13.0775.00 ●
Traction	traction 6 km/h
Largeur de nettoyage	750 mm
Largeur de travail	950 mm
Capacité de nettoyage (theo./prat.)	4000/2700 m <sup>2</sup> /u
Réservoir à détergent	80 L
Réservoir eau sale	85 L
Poids	285 kg
Pression brosse	52 kg - 32 gr/cm <sup>2</sup>
Niveau sonore	68 dB(A) - 59 dB(A) silent mode
Alimentation	batterie 24 V (2 x 12V 105 Ah)
Type de batterie	Gel
Dimensions (L-L-H)	1375x880x1230 mm

## Autolaveuses

NEW

AVEC BATTERIES (SANS CABLE ELECTRIQUE)

CHARGEUR DE BATTERIES

TRACTION SUR ROUE AVANTE



## RACER R 85 FD 75 BC PLUS

- ▮ Avec traction : 6 km/h
- ▮ Autonomie de la batterie : ± 4 heures
- ▮ Comprend un panneau de commande pratique et intuitif
- ▮ Idéal pour nettoyer des surfaces allant jusqu'à ± 4500 m<sup>2</sup>/h
- ▮ Excellents résultats de nettoyage grâce à la pression au sol réglable
- ▮ L'autolaveuse est idéale pour le nettoyage des garages, des entrepôts, des écoles, des hôpitaux, etc,
- ▮ La raclette large et réactive assure d'excellents résultats de séchage.
- ▮ La version BC PLUS comprend un jeu de 4 batteries 6V 180 Ah gel, un chargeur et une brosse.
- ▮ Le programme ECO SYSTEM optimise la consommation et évite le gaspillage.
- ▮ Le faible niveau de bruit de la RACER est parfaitement adapté au nettoyage de jour dans tous les environnements de travail.

Prix & infos supplémentaires :



go.ghibli.be/DF

#### RACER R 85 FD 75 BC PLUS

N° de cde.	15.0775.00 ●
Traction	traction 6 km/h
Largeur de nettoyage	750 mm
Largeur de travail	950 mm
Capacité de nettoyage (theo./prat.)	4500/2700 m <sup>2</sup> /h
Réservoir à détergent	80 L
Réservoir eau sale	85 L
Poids	333
Pression brosse	52 kg - 32 gr/cm <sup>2</sup>
Niveau sonore	68 dB(A) - 59 dB(A) silent mode
Alimentation	batterie 24 V (4 x 6V 180 Ah)
Type de batterie	Gel
Dimensions (L-L-H)	1375x880x1230 mm

NEW

AVEC BATTERIES (SANS CABLE ELECTRIQUE)

CHARGEUR DE BATTERIES

TRACTION SUR ROUE AVANTE



## Autolaveuses

AVEC BATTERIES (SANS CABLE ELECTRIQUE)

CHARGEUR DE BATTERIES

TRACTION SUR ROUE AVANTE

NEW



### RANGER R 115 FD 75 BC CHEM

- || Avec traction : 6 km/h
- || Autonomie de la batterie : ± 5 heures
- || Comprend un panneau de commande pratique et intuitif
- || Grande largeur de nettoyage (750 mm) et capacité de 115 litres
- || Idéal pour le nettoyage de grandes surfaces jusqu'à environ 4500 m<sup>2</sup>/h
- || Excellents résultats de nettoyage grâce à la pression au sol réglable
- || Autolaveuse, idéale pour le nettoyage des garages, des entrepôts, etc.
- || La raclette large et réactive assure d'excellents résultats de séchage.
- || La version BC CHEM comprend un jeu de 4 batteries 6V 240 Ah gel, un chargeur et une brosse.
- || Le programme ECO SYSTEM optimise la consommation et évite les déchets.

Prix & infos supplémentaires :



go.ghibli.be/DF

### PROFESSIONAL

#### RANGER R 115 FD 75 BC CHEM

N° de cde.	13.0715.00 ●
Traction	traction 6 km/h
Largeur de nettoyage	750 mm
Largeur de travail	950 mm
Capacité de nettoyage (theo./prat.)	4500/2700 m <sup>2</sup> /u
Réservoir à détergent	110 L
Réservoir eau sale	115 L
Poids	432 kg
Pression brosse	70 kg - 43 gr/cm <sup>2</sup>
Niveau sonore	67 dB(A) - 59 dB(A) silent mode
Alimentation	batterie 24 V 24 V (4 x 6V 240 Ah)
Type de batterie	Gel
Dimensions (L-L-H)	1470 x 950 x 1365 mm

AVEC BATTERIES (SANS CABLE ELECTRIQUE)

CHARGEUR DE BATTERIES

TRACTION SUR ROUE AVANTE

NEW



### RANGER R 115 FD 75 BC CHEM PLUS

- || Avec traction : 6 km/h
- || Autonomie de la batterie : ± 7 heures
- || Comprend un panneau de commande pratique et intuitif
- || Grande largeur de nettoyage (750 mm) et capacité de 115 litres
- || Idéal pour le nettoyage de grandes surfaces jusqu'à environ 4500 m<sup>2</sup>/h
- || Excellents résultats de nettoyage grâce à la pression au sol réglable
- || Autolaveuse, idéale pour le nettoyage des garages, des entrepôts, etc.
- || La raclette large et réactive assure d'excellents résultats de séchage.
- || La version BC CHEM PLUS est équipée d'une batterie Pb Wet 24V 320 Ah, d'un chargeur et d'une brosse.
- || Le programme ECO SYSTEM optimise la consommation et évite les déchets.

Prix & infos supplémentaires :



go.ghibli.be/DF

#### RANGER R 115 FD 75 BC CHEM PLUS

N° de cde.	17.0715.00 ●
Traction	traction 6 km/h
Largeur de nettoyage	750 mm
Largeur de travail	950 mm
Capacité de nettoyage (theo./prat.)	4500/2700 m <sup>2</sup> /u
Réservoir à détergent	110 L
Réservoir eau sale	115 L
Poids	506 kg
Pression brosse	70 kg - 43 gr/cm <sup>2</sup>
Niveau sonore	67 dB(A) - 59 dB(A) silent mode
Alimentation	batterie 24 V 320 Ah
Type de batterie	Pb Wet
Dimensions (L-L-H)	1470 x 950 x 1365 mm

## RANGER R 115 FD 85 BC CHEM

- ▮ Avec traction : 6 km/h
- ▮ Autonomie de la batterie : ± 2h
- ▮ Comprend un panneau de commande pratique et intuitif
- ▮ Idéal pour nettoyer des surfaces allant jusqu'à ± 4000 m<sup>2</sup>/h
- ▮ Excellents résultats de nettoyage grâce à la pression au sol réglable
- ▮ L'autolaveuse est idéale pour le nettoyage des garages, des entrepôts, des écoles, des hôpitaux, etc, ...
- ▮ La raclette large et réactive assure d'excellents résultats de séchage.
- ▮ La version BC comprend un jeu de 2 batteries 12V 105 Ah gel, un chargeur et une brosse.
- ▮ Le programme ECO SYSTEM optimise la consommation et évite le gaspillage.
- ▮ Le faible niveau de bruit de la RACER est parfaitement adapté au nettoyage de jour dans tous les environnements de travail.

Prix & infos supplémentaires :



go.ghibli.be/DF

### PROFESSIONAL

#### RANGER R 115 FD 85 BC CHEM

N° de cde.	13.0815.00 ●
Traction	traction 6 km/h
Largeur de nettoyage	850 mm
Largeur de travail	1050 mm
Capacité de nettoyage (theo./prat.)	5000/3000 m <sup>2</sup> /u
Réservoir à détergent	110 L
Réservoir eau sale	115 L
Poids	432 kg
Pression brosse	25,5-16,5 gr/cm <sup>2</sup>
Niveau sonore	68 dB(A) - 59 dB(A) silent mode
Alimentation	batterie 24 V 24 V (4 x 6V 240 Ah)
Type de batterie	Gel
Dimensions (L-L-H)	1470 x 1055 x 1365 mm

## Autolaveuses

AVEC BATTERIES (SANS CABLE ELECTRIQUE)

CHARGEUR DE BATTERIES

TRACTION SUR ROUE AVANTE

NEW



## RANGER R 115 FD 85 BC CHEM PLUS

- ▮ Avec traction : 6 km/h
- ▮ Autonomie de la batterie : ± 7 heures
- ▮ Comprend un panneau de commande pratique et intuitif
- ▮ Grande largeur de nettoyage (850 mm) et capacité de 115 litres
- ▮ Idéal pour le nettoyage de grandes surfaces jusqu'à environ 5000 m<sup>2</sup>/h
- ▮ Excellents résultats de nettoyage grâce à la pression au sol réglable
- ▮ Autolaveuse, idéale pour le nettoyage des garages, des entrepôts, etc.
- ▮ La raclette large et réactive assure d'excellents résultats de séchage.
- ▮ La version BC CHEM PLUS est équipée d'une batterie Pb Wet 24v 320 Ah, d'un chargeur et d'une brosse.
- ▮ Le programme ECO SYSTEM optimise la consommation et évite les déchets.

Prix & infos supplémentaires :



go.ghibli.be/DF

#### RACER R 85 FD 75 BC PLUS

N° de cde.	17.0815.00 ●
Traction	traction 6 km/h
Largeur de nettoyage	850 mm
Largeur de travail	1050 mm
Capacité de nettoyage (theo./prat.)	5000 /3000 m <sup>2</sup> /u
Réservoir à détergent	110 L
Réservoir eau sale	115 L
Poids	506 kg
Pression brosse	72 kg - 34 gr/cm <sup>2</sup>
Niveau sonore	67 dB(A) - 59 dB(A) silent mode
Alimentation	batterij 24 V 320 Ah
Type de batterie	Pb Wet
Dimensions (L-L-H)	1470 x 1055 x 1365 mm

AVEC BATTERIES (SANS CABLE ELECTRIQUE)

CHARGEUR DE BATTERIES

TRACTION SUR ROUE AVANTE

NEW



## Autolaveuses

- Idéale pour nettoyer des surfaces jusqu'à  $\pm 3000 \text{ m}^2/\text{h}$
- Machine conçue pour le nettoyage des magasins, garages...
- Autonomie batterie:  $\pm 3\text{h}$
- Le réservoir récupérateur d'eau est pourvu d'un système de flotteur afin d'éviter le débordement d'eau
- Possibilité de nettoyer et sécher
- Avec traction:  $6 \text{ km/h}$
- Fourni avec une embouchure parabolique pour une absorption optimale de l'eau
- Brosse, batterie gel et chargeur inclus

Prix & infos supplémentaires :



go.ghibli.be/DF

### PROFESSIONAL

#### RUNNER R 150 FD 85 BC

N° de cde.	13.0785.00 ●
Traction	traction $6 \text{ km/h}$
Largeur de nettoyage	$850 \text{ mm}$ (2 x $440\text{mm}$ )
Largeur de travail	$1050 \text{ mm}$
Capacité de nettoyage (theo./prat.)	$5000/3000 \text{ m}^2/\text{h}$
Réservoir à détergent	$150 \text{ L}$
Réservoir eau sale	$160 \text{ L}$
Poids	$284/572$ (incl. batteries) kg
Pression brosse (3 positions)	$52/67/89 \text{ kg} - 23/29/39 \text{ gr/cm}^2$
Niveau sonore	$67 \text{ dB(A)} - 59 \text{ dB(A)}$ silent mode
Alimentation	batterie $36 \text{ V}$ (6 x $6\text{V } 240 \text{ Ah}$ )
Type de batterie	Gel
Dimensions (L-L-H)	$1850 \times 1020 \times 1380 \text{ mm}$

#### RUNNER R 150 FD 85 BC

AVEC BATTERIES (SANS CABLE ELECTRIQUE)

CHARGEUR DE BATTERIES

TRACTION SUR ROUE AVANTE



#### RUNNER R 150 FD 100 BC

- Idéale pour nettoyer des surfaces jusqu'à  $\pm 3600 \text{ m}^2/\text{h}$
- Machine conçue pour le nettoyage des magasins, garages...
- Autonomie batterie:  $\pm 3\text{h}$
- Le réservoir récupérateur d'eau est pourvu d'un système de flotteur afin d'éviter le débordement d'eau
- Possibilité de nettoyer et sécher
- Avec traction:  $6 \text{ km/h}$
- Fourni avec une embouchure parabolique pour une absorption optimale de l'eau
- Brosse, batterie gel et chargeur inclus

Prix & infos supplémentaires :



go.ghibli.be/DF

#### RUNNER R 150 FD 100 BC

N° de cde.	13.0710.00 ●
Traction	traction $6 \text{ km/h}$
Largeur de nettoyage	$1000 \text{ mm}$
Largeur de travail	$1300 \text{ mm}$
Capacité de nettoyage (theo./prat.)	$6000/3600 \text{ m}^2/\text{h}$
Réservoir à détergent	$150 \text{ L}$
Réservoir eau sale	$160 \text{ L}$
Poids	$296/584$ (incl. batteries) kg
Pression brosse	$96,5 \text{ kg} - 34,5 \text{ gr/cm}^2$
Niveau sonore	$67 \text{ dB(A)} - 59 \text{ dB(A)}$ silent mode
Alimentation	batterie $36 \text{ V}$ (6 x $6\text{V } 240 \text{ Ah}$ )
Type de batterie	Gel
Dimensions (L-L-H)	$1850 \times 1100 \times 1380 \text{ mm}$

AVEC BATTERIES (SANS CABLE ELECTRIQUE)

CHARGEUR DE BATTERIES

TRACTION SUR ROUE AVANTE



## Autolaveuses



Panneau de commande avec écran



Système de mélange chimique



Accès immédiat à tous les composants principaux



jupes latérales pour faciliter lever et baisser



# Autolaveuses

## Accessoires

Prix & infos supplémentaires :



go.ghibli.be/DJ

	BROSSES	PATINS	PATINS TWISTER			
<b>NETTOYAGE APPROFONDI</b>						
Linoléum		●				
PVC, vinyl, résine synthétique	●	●	● ●			
Marbre sombre, granit, sol lisse	●	●	● ●			
Marbre blanc/clair	●	●	● ●			
Granit, porphyre, pierre, structuré		●	● ●			
Carreaux, briques émaillées	●	●	●			
Grès cérame fin	●	●	●			
Caoutchouc clouté	○	●	● ●			
Tapis	○					
Surface en béton, sol en résine	●	● ●	● ●			
<b>NETTOYAGE D'ENTRETIEN</b>						
Linoléum	○	○	●			
PVC, vinyl, résine synthétique	○	○	● ●			
Marbre sombre, granit, sol lisse	○	○	● ●			
Granit, porphyre, pierre, structuré			● ●			
Carreaux, briques émaillées	○	○	●			
Grès cérame fin	○	○	●			
Caoutchouc clouté	○	●	●			
Surface en béton, sol en résine	○	● ●	● ●			
<b>NETTOYAGE INTERMEDIAIRE</b>						
Tapis		○				
<b>COULEURS BROSSES ET PATINS</b>						
blanc	rouge	vert	brun	jaune	noir	bleu/blanc
○	●	●	●	●	●	○

### BROSSES (POLYPROPYLENE)

N° de cde.	Dia. mm	Pour type	Description
40.0111.00	330	RACER R 85 65/75	
40.0008.00	380	RACER R 85 75/RANGER R 115 75/85	
40.0002.00	430	RANGER R 115 85	
40.0102.00	430	RANGER R 115 85	
40.0108.00	380	FR15/ RACER R 85 75/ RANGER R 115 75	Polypropylene medium 0,9
40.0302.00	430	FR30 E45/SM45/M45	Polypropylene hard 1,2
40.0110.00	255*	FR30 D 50	Polypropylene medium 0,9
40.0303.00	530	ROUND45 E55/D55	Polypropylene hard 1,2
40.0106.00	360*	S2 80 D 70 BC	Polypropylene medium 0,9
40.0109.00	508*	S5 S100	Polypropylene medium 0,9



(\*) modèle avec 2 brosses

### BROSSES (TYNEX)

N° de cde.	Dia. mm	Pour type	Description
40.0208.00	380	FR15/ RACER R 85 75/ RANGER R 115 75/85	Tynex grit 240 - 0,9
40.0202.00	430	FR30 E45/SM45/M45/ RANGER R 115 85	Tynex grit 80 - 1,2
40.0210.00	255*	FR30 D 50	Tynex grit 80 - 1,2
40.0203.00	530	ROUND45 E55/D55	Tynex grit 80 - 1,2
40.0206.00	360*	S2 80 D 70 BC	Tynex grit 80 - 1,2
40.0215.00		RACER R85 65	Tynex grit 240 - 0,9
40.0209.00	508*	S5 S100	Tynex grit 80 - 1,2



(\*) modèle avec 2 brosses

### SAVON DE NETTOYAGE

N° de cde.	Description
6500010	Savon de nettoyage 10L (parfumé)
6500020	Savon de nettoyage 10L (dégraisser)



Prix & infos supplémentaires :



go.ghibli.be/DJ

# Autolaveuses

## Accessoires

### SUPPORT DISQUES

N° de cde.	Dia. mm	Pour type	Description
40.1004.00	300	RACER R 85 65	Support disque
40.1008.00	355	FR15/ RACER R 85 75/ RANGER R 115 75/85	Support disque
40.1007.00	420	FR30 E45/SM45/M45/ RANGER R115 85	Support disque
40.1110.00	250*	FR30 D50	Support disque
40.1003.00	485	ROUND45 E55/D55	Support disque

(\*) modèle avec 2 brosses



### PATINS

N° de cde.	Dia. mm	Nombres	Pour type	Description
C10-WH	255	6	FR30 D50	Patin nylon blanc - VERY SOFT
C15-WH	380	6	FR15	Patin nylon blanc - VERY SOFT
C17-WH	430	6	FR30 E45/SM45/M45	Patin nylon blanc - VERY SOFT
C20-WH	505	6	ROUND45 E55/D55 - S5 S100	Patin nylon blanc - VERY SOFT

Pour polir des sols avec coating (sec) / résultat brillant

C10-RE	255	6	FR30 D50	Patin nylon rouge - MEDIUM SOFT
C14-RE	355	6	S2 80 D 70 BC	Patin nylon rouge - MEDIUM SOFT
C15-RE	380	6	FR15	Patin nylon rouge - MEDIUM SOFT
C17-RE	430	6	FR30 E45/SM45/M45	Patin nylon rouge - MEDIUM SOFT
C20-RE	505	6	ROUND45 E55/D55 - S5 S100	Patin nylon rouge - MEDIUM SOFT

Pour l'entretien régulier des sols (mouillés) / nettoyage à sec / effacement des traces

C10-GR	255	6	FR30 D50	Patin nylon vert - MEDIUM HARD
C14-GR	355	6	S2 80 D 70 BC	Patin nylon vert - MEDIUM HARD
C15-GR	380	6	FR15	Patin nylon vert - MEDIUM HARD
C17-GR	430	6	FR30 E45/SM45/M45	Patin nylon vert - MEDIUM HARD
C20-GR	505	6	ROUND45 E55/D55 - S5 S100	Patin nylon vert - MEDIUM HARD

Indiqué pour la déprotection humide partielle de surfaces dures non protégées, afin de préparer les surfaces dures au nouvel enduit et pour la déprotection du linoléum et de surfaces vinyles

C10-BR	255	6	FR30 D50	Patin nylon brun - HARD
C14-BR	355	6	S2 80 D 70 BC	Patin nylon brun - HARD
C17-BR	430	6	FR30 E45/SM45/M45	Patin nylon brun - HARD
C20-BR	505	6	ROUND45 E55/D55 - S5 S100	Patin nylon brun - HARD

Indiqué pour la déprotection à sec de sols protégés tout comme pour la déprotection humide à l'aide d'un agent chimique ordinaire

C10-BL	255	6	FR30 D50	Patin nylon noir - VERY HARD
C14-BL	355	6	S2 80 D 70 BC	Patin nylon noir - VERY HARD
C17-BL	430	6	FR30 E45/SM45/M45	Patin nylon noir - VERY HARD
C20-BL	505	6	ROUND45 E55/D55 - S5 S100	Patin nylon noir - VERY HARD

Indiqué pour la déprotection humide totale de surfaces dures à l'aide d'agents chimiques.

Idéal également pour les tâches lourdes de nettoyage sur le ciment et les sols industriels.

### TWISTERPADS

Twister™ est un système de nettoyage révolutionnaire constitué de pads préparés à l'aide de milliards de diamants microscopiques qui nettoient et polissent le sol mécaniquement, remplaçant ainsi les produits chimiques.

N° de cde.	Dia. mm	Nombres	Pour type	Description
T17-RE	430	2	FR30 E45/SM45/M45	Patin Twister rouge - HARD - <b>STAP 1</b>

Pour le nettoyage approfondi de sols en pierre usés. Elimine de façon efficace les éraflures et les tâches de la surface

N° de cde.	Dia. mm	Nombres	Pour type	Description
T17-WH	430	2	FR30 E45/SM45/M45	Patin Twister blanc - MEDIUM - <b>STAP 2</b>

Pour éliminer les petites éraflures de la surface et la laisser propre et préparée

N° de cde.	Dia. mm	Nombres	Pour type	Description
T17-YE	430	2	FR30 E45/SM45/M45	Patin Twister jaune - SOFT - <b>STAP 3</b>

Prépare la surface pour la phase finale de nettoyage selon la méthode Twister™

N° de cde.	Dia. mm	Nombres	Pour type	Description
T17-GR	430	2	FR30 E45/SM45/M45	Patin Twister vert - VERY SOFT - <b>STAP 4</b>

Indiqué pour une utilisation sur les sols en pierre, vinyle et linoléum

